Ochranná zóna loga

Ochranná zóna loga je oblast kolem loga, která musí zůstat vždy prázdná, aby zůstala zachována čitelnost loga. Ochrannou zónu určuje písmeno „s“ obsažené v logu.

Povolené barevné mutace

Povolené barevné mutace pro použití na tmavém, světlém nebo barevném pozadí.

Barevná paleta značky

RGB 1	70	83 CMYK 93	52	47	44 HEX #014653	RGB 255	255	255 CMYK 0	0	0	0 HEX #ffffff	RGB 153	196	202 CMYK 45	10	21	0 HEX #99c4ca
RGB 1	70	83 CMYK 93	52	47	44 HEX #014653	RGB 157	157	156 CMYK 0	0	0	50 HEX #9d9d9c	RGB 29	29	27 CMYK 0	0	0	100 HEX #1d1d1b

Hlavní a doplňkové barvy značky, které je možné mezi sebou kombinovat. Využití při prezentaci značky na webových stránkách nebo na propagačních předmětech, jako jsou latáky, plakáty, brožury apod.

Font

Písmo používáme pro oficiální dokumenty, vizitky nebo reklamní bannery atd.

Articulat CF | Normal

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz
Áá Čč Ěě Éé Šš Ůů Úú Žž
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Articulat CF | Bolt

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz
Áá Čč Ěě Éé Šš Ůů Úú Žž
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Vizitka

PassProve.
Mgr. Karolína Nováková
pracovní pozice
www.passprove.com
+420 987 654 321