Verpleegkundige Visie (M3/OLOD4)

1 günlük sınav özeti · Türkçe + Hollandaca terimler

Nasıl çalışılır? Sırayla 1→6. Sarı kutular = **ezberlenecek** kısım. Sınavda kısa cümle + anahtar terim yaz, terim puan getirir. Notlarında "examen vragen" yazan yerler: **3 milieu modeli, bewustzijnsstoornissen, vaka soruları, communicatie**.

Saat	Konu
08:30	1. Therapeutische milieus (en önemli)
10:00	2. Psychopathologie faktörleri + vakalar
11:15	3. Functiestoornissen (H7)
13:15	4. Bewustzijnsstoornissen
14:45	5. Afweermechanismen
15:45	6. Communicatie
20:00	Sarı kutuları tekrar, erken uyu

1. Therapeutische milieus (3 model) ★ sınav sorusu

Notun: "Alle drie kort uitleggen" ve "die drie gebruiken elkaar in afdeling" = 3 model de kısaca anlatılır, serviste hepsi birlikte kullanılır.

A) Supportief model (destekleyici)

- **En yaygın** milieu (ambulant + residentieel).
- **Kime?** Hastalık farkındalığı (inzicht) yok/az, kendine bakamayan kişiler (psychose, suïcidaliteit, ağır depressie).
- **Sorun nerede?** Persoonlijkheidsstructuur → **executief systeem** (sorumluluk alamıyor).
- **Amaç:** yeniden **zelfstandig functioneren** (bağımsız işlev).
- **Kenmerk: individugericht** (bireye yönelik) + **antiregressief** (gerilemeyi önleyen).

Terim	Türkçe	Not
Ik-opbouw	Ben'i yeniden inşa	Tekrar bağımsız olmayı öğretmek, tam iyileşme. "Heel belangrijk"
Ik-versterking	Ben'i güçlendirme	Kalıcı kısıtlılıkla (psychische invaliditeit) yaşamayı öğretmek
Ik-behoud	Ben'i koruma	Ik-versterking içinde: daha kötüye gitmesin. Notun: "kişinin yapabildiğini kendisi yapsın"

Antiregressief werken (gerilemeyi önleme)

- **Regressie** = eski gelişim aşamasına dönüş; yetişkinde **zelfverwaarlozing** (hijyen, uyku, beslenme, günlük düzen bozulması).
- **3 aşama:** ① Intensieve zorg, hand-in-hand begeleiding → ② Leefgroep, bireysel tedavi programı → ③ Herstel olunca ontslag'e yönelik çalışma.
- **Structuur** (haftalık program, anlaşmalar) = netlik + öngörülebilirlik → kişi sorumluluk alır.
- **Takım:** başında behandelcoördinator (psychiater/psycholoog) + verpleegkundige, maatschappelijk werker, PMT, ergo, muziek terapisti.

B) Reconstructief model (yeniden yapılandırıcı)

- **Merkez: psychotherapie** (psikanaliz, schematherapie, cliëntgericht). Geçmiş kişiden kişiye farklı.
- **Amaç:** geçmişte öğrenilen **afweermechanismen** bugün neden sorun çıkarıyor, anlamak → **inzicht** + yeni sağlıklı savunmalar.

- **Sorun nerede? Defensief systeem** (savunma sistemi).
- **Kime?** Ontwikkelingsstoornissen + persoonlijkheidsstoornissen (psychotherapeutische gemeenschap).
- **Zor yol:** çok talepkar, supportiefe göre **daha fazla ziekte-inzicht** ister.
- **Verpleegkundige:** grup kurallarına uyulmasını izler (sociotherapie), hasta yoğun seanslarda kendini kaybedebilir.

C) Sociaal-therapeutisch model

- **Odak:** hasta ↔ çevre ilişkisi ve **onderlinge wisselwerking** (karşılıklı etkileşim). "Hangi kalıpları öğrendim?" değil, "birlikte yaşarken etki ne?"
- **Sorun nerede? Adaptief systeem** (dış durumlara uyum).
- **Bewoners of gasten** mümkün olduğunca çok sosyal rol alır, eylemlerinin etkisiyle yüzleşir. Hiyerarşi: en alt basamaktan başlar (poetsen, bed opmaken), kurala uyarsa yükselir (örn. bağımlı tedavisi).
- Notların: **açık olmalı ve istemeli**, iyileşme olur ama **uzun proje**. Grupta biri sürekli baskın olursa **ruzie** çıkabilir. Hedef: **toplumun içine geri**, o yüzden uyum sağlamalı.

EZBER TABLO
Supportief → executief systeem → leren/oefenen/trainen → hedef zelfstandigheid (insight az)
Reconstructief → defensief systeem → psychotherapie → hedef inzicht (insight çok)
Sociaal-therapeutisch → adaptief systeem → groepsleven, rollen → hedef aanpassing aan maatschappij

2. Psychopathologie faktörleri (vaka sorusu) ★

Notun: "Korte casus: welke factoren psychopathologie, welke factoren functiestoornissen." Kısa vaka gelir, faktörleri ayırırsın.

Faktör	Türkçe	Örnek
Endogeen	İçsel	Kalıtım (erfelijkheid), kişilik, leeftijd
Exogeen	Dışsal	Kaza, hastalık, ameliyat, kayıp
Sociaal/maatschappelijk	Sosyal, toplumsal	Werk, gezin, studie, rouw
Iatrogeen	Tedavi/hastane kaynaklı	İlaç, narkoz, hastane ortamı

Vaka 1: Wim (32, evli, 3 çocuk)

Çalışıyor, yüksek okul okuyor (çok motive). Babası kısa süre önce ani öldü. Sinirli (prikkelbaar), kazada bacak kırığı, kötü uyku, kaygı.

- **Exogeen:** kaza, gebroken been, uykusuzluk.
- **Sociaal/maatschappelijk:** iş + okul + gezin yükü, **rouw** (baba kaybı).
- **Functiestoornis:** prikkelbaarheid, angst, slaapstoornis.

Vaka 2: 72 yaşında hasta

Safra taşı ameliyatı (galsteen verwijderd), huzursuz (onrustig), karışık, geceleri deliryum.

- **Exogeen:** operatie, narcose, opname.
- **Leeftijd** risk faktörü.
- **Iatrogeen:** medicatie, hastane ortamı.
- **Functiestoornis: delier** = bewustzijnsstoornis + desoriëntatie.

Cevap şablonu: ① Belirtiyi söyle ② Endogeen ③ Exogeen ④ Sociaal ⑤ Iatrogeen (varsa)

3. Functiestoornissen (Hoofdstuk 7)

- Verpleegkundige, bozulmuş ruhsal işlevin **belirtilerini tanıyıp tanımlayabilmeli** (herkennen en beschrijven).
- Genel bakış **patronen van Gordon** altında (klinisch onderwijs 30GG).

Terim	Türkçe
Symptoom	Belirti: diğerlerinden bağımsız görülebilen tek olgu
Syndroom	Sendrom: birkaç belirtinin birlikte görülmesi

Syllabus'tan her birini 1 cümleyle tanımla: **bewustzijn** (bilinç), **aandacht/oriëntatie** (dikkat/yönelim), **geheugen** (bellek), **waarneming** (algı, hallucinatie), **denken** (düşünce, waan), **stemming/affect** (duygudurum), **psychomotoriek**.

4. Bewustzijnsstoornissen ★ sınav sorusu

Notun: "Examen: uitleggen."

Terim	Türkçe
Biologisch bewustzijn	Uyanık olma durumu. Kapalıysa ruhsal bilinç de olmaz
Psychisch bewustzijn	Farkına varma, içgörüye ulaşma

- **Bewustzijnsstoornissen** = biyolojik bilincin bedensel faktörlerle bozulması.

Gradaties (hafiften ağıra)

Derece	Kısaca
Helder / wakker	Normal
Verminderde helderheid (obnubilatie)	Uyanık, yanıt verir, ama soruya (hoe heet je?) cevap gecikir; güçlü uyarıda düzelir
Somnolentie	Uykulu
Sopor	Sadece güçlü uyarana tepki
Coma	Tepki yok

Not: Sayfada gradaties'in tamamı görünmüyordu; sıralamayı syllabus ile karşılaştır. **Delier** de bu başlığa girer.

5. Afweermechanismen (savunma mekanizmaları)

- **Bilinçdışı** koruma yolu: aşırı duygulara karşı. İstek/arzu ile kural/yasak arasında denge kurar.
- Herkes kullanır. Sorun **ongezonde** (sağlıksız) olunca çıkar → psychopathologie.

Terim	Türkçe
Acting-out	Davranışa vurma
Dissociëren	Kopma/ayrışma
Rationaliseren	Mantığa bürüme
Splitsen	Bölme: iyi/kötü, siyah/beyaz
Ontkenning	İnkâr
Onderdrukken	Bastırma

Notundaki ipuçları (splitsing tarzı davranış, okunuşu kesin değil): çabuk kızar, çabuk duygusal, **wit-zwart** düşünür, **manipuleren**, baskı yapar (onder druk geven).

6. Communicatie ★ örnek sorular

ALTIN KURAL: Nooit advies geven. Mensen zelf moeten beslissen. Dinle, yansıt, sor, birlikte plan yap.

A) Alkol nedeniyle 3 haftadır yatan adam: "Hafta sonu eve gideyim mi?"

- "**Waarom denk je van niet?**" nedeni net sor.
- **Thuissituatie** nasıl? (ev ortamı)
- Önce dinle (effen horen), sonra çerçevele (kaderen).
- **Samen plan opstellen** (birlikte çözüm planı).
- **Waar is het gevaar of de angst?**

Örnek: "Wat maakt je onzeker over het weekend?" / "Hoe ziet de situatie thuis eruit?"

B) Depresyonlu kadın: "Partnerimi terk edeyim mi?"

- Yansıt: "**Ik hoor dat u voor een keuze staat in uw relatie.**"
- **Geen advies**, karar onun.
- Tedavi ekibiyle konuşmayı önerebilirsin.

Örnek: "Wat zou u helpen om daarover na te denken?"

Son tekrar (15 dk): 3 model + sorun yeri · ik-opbouw/versterking/behoud · 3 aşama antiregressief · 6 afweermechanisme · 4 faktör · bewustzijn 2 anlam + gradaties · symptoom vs syndroom · nooit advies geven. Başarılar!