

LaTeX: Typische Fehler

```
! <Art der Fehlermeldung>
<letzte bearbeitete Zeile
    und letzte Stelle die erreicht wurde>
1. <NR> <Zeile mit Fehler>
?
```

- ! erste Zeile gibt die generelle Fehlerart an
- Die beiden folgenden Zeilen zeigen die Zeile, die TeX gerade bearbeitet hat, mit einem Zeilenumbruch an der Stelle, die TeX noch erreicht hat
- 1. Zeilennummer und Zeile, in der der Fehler gefunden wurde.
- ? -- wenn TeX interaktiv verwendet wird (Konsole) → Möglichkeit für weitere Instruktionen. Die meisten Editoren / Onlinesysteme stoppen jedoch nicht, sondern versucht den Rest des Dokuments zu bearbeiten.

Reservierte Zeichen:

```
! Misplaced alignment tab character &.
    → Ein & wurde unmaskiert außerhalb einer Tablen oder Array Umgebung
    verwendet.
```

Befehle, Gruppierungen & Umgebungen:

```
! Undefined control sequence ...
    → Unbekannter Befehl verwendet: Tippfehler; benötigte Klasse bzw. Paket
    nicht eingebunden (selten wenn Klasse / Paket geupdated wurde und der
    Befehl nicht mehr existiert); falscher Compiler
! LaTeX Error: Environment ... undefined.
    → Unbekannte Umgebung
! Argument of \@fileswithoptions has an extra }.
    Nicht zusammenpassende Klammern
```

Dokumentklassen:

```
! LaTeX Error: File `articles.cls' not found.
    → Der Klassenname ist falsch oder die Klasse ist nicht installiert.
! LaTeX Error: Missing \begin{document}.
    → Vor dem Befehl \begin{document} steht normaler Text. Oder der Befehl \
begin{document} fehlt.
*
    → \end{document} fehlt.
```

Pakete:

```
! LaTeX Error: Can be used only in preamble.
    → \usepackage Befehl außerhalb der Präambel
! LaTeX Error: File `lmonder.sty' not found.
    → Das Paket ist nicht vorhanden bzw. der Name ist falsch geschrieben.
! LaTeX Error: Unknown option `...' for package `...'.
    → Unbekannte Option für ein Paket.
```

! LaTeX Error: Option clash for package `...`.

→ Verschiedene (widersprüchliche) Optionen werden für ein und dasselbe Paket gesetzt (z.B. Paket 2x geladen; Paket in Paket)

Manuelle Umbrüche:

! LaTeX Error: There's no line here to end.

→ Ein `\\` oder `\newline` wurde fehlerhaft verwendet (um Leerzeile oder vertikalen Abstand zu erzeugen). Stattdessen: `\vspace`, `\vspace*` oder `\bigskip`

Listen:

! LaTeX Error: Too deeply nested.

→ Schachtelung zu tief (>4 Ebenen)

! LaTeX Error: Something's wrong--perhaps a missing \item.

→ Umgebung ohne den Befehl `\item` verwendet.

! LaTeX Error: \begin{document} ended by \end{itemize}

→ ein `\end{itemize}` zu viel

! LaTeX Error: \begin{itemize} on input line XX ended by \end{document}.

→ `\end{itemize}` fehlt.

! LaTeX Error: Lonely \item--perhaps a missing list environment.

→ `\item` Befehl außerhalb der `itemize` Umgebung

! Missing \endcsname inserted.

→ `\begin{\itemize}`

! LaTeX Error: Command \end{itemize} invalid in math mode.

→ Innerhalb der `itemize` Umgebung wurde die Mathematikumgebung begonnen, aber nicht beendet.

Gleitobjekte:

! LaTeX Error: Not in outer par mode.

→ Gleitobjekt innerhalb einer anderen Umgebung verwendet (z.B. innerhalb von `minipage`, `parbox`, `tabular`, `framebox`, `table`, `figure`, Mathe-Umgebungen)

Tabellen:

Extra alignment tab has been changed to `\cr`.

→ mehr Spalten verwendet als definiert wurden. Evtl wurde ein nicht maskiertes `&` Zeichen verwendet.

! LaTeX Error: Missing p-arg in array arg.

→ Bei `p` Spalte fehlt die Breitenangabe

! LaTeX Error: Missing @-exp in array arg.

→ Dem `@` Spalten Element fehlt das Argument

! LaTeX Error: Illegal character in array arg.

→ Innerhalb der Spaltendefinition einer Tabelle wurde ein unzulässiger Buchstabe verwendet

Mathe Umgebungen:

! Missing \$ inserted.

→ z.B. wenn Leerzeilen in eine Matheumgebung eingefügt wurden