

DNS — Guida Aggiornamento Dati Annuale

DNS Network Analytics + FAIR Model · Da aggiornare ogni estate (luglio-agosto)

FILE 1 — DNS Network Analytics (analytics.html)

TAB 1 · WS corrente — KPI headline

Cerca nel codice: `class="mv"` nella sezione `<!-- == PAGE 1 == -->`

```
html

<div class="mv">77.462</div>          <!-- Gesamttickets: totale biglietti -->
<div class="mv">€ 1,89 Mio</div>      <!-- Gesamteinnahmen: entrate totali -->
<div class="mv">€ 24,40</div>         <!-- Ø Ticketpreis: prezzo medio -->
<div class="mv">3 Zinnen</div>        <!-- Top Leistung: regione top -->
<div class="ms">€ 702.623 · 28.023 Tkts</div> <!-- dettaglio top region -->
```

Aggiorna anche le variazioni vs anno precedente nei tag `<div class="ms">`:

```
html

<div class="ms">↓ 10,9% vs. WS 2024-25</div>
```

TAB 1 · Grafici per regione

Cerca: `new Chart(document.getElementById('cRegQty'))`

```
javascript

datasets: [{data: [4538, 12586, 28023, 8931, 7904, 13710, 1085, 685]} // quantità per re
```

```
javascript

datasets: [{data: [134868, 302512, 702623, 352673, 147409, 206245, 27780, 15123]} // ent
```

Ordine regioni fisso (non cambiare): Antholzertal · Gsiesertal · 3 Zinnen · Osttirol · Ahrntal+Sand · Seiser Alm · Comelico · Cortina

TAB 1 · Confronto annuale per tipo ticket

Cerca: `new Chart(document.getElementById('cYearComp'))`

javascript

```
datasets:[
  {label:'2025-26', data:[65017,4032,3458,2600,2355]}, // ← nuova stagione
  {label:'2024-25', data:[74038,4448,4003,3597,1927]}, // ← scorre di 1
  {label:'2023-24', data:[71264,4716,3693,1974,2139]}, // ← scorre di 1
  {label:'2022-23', data:[66242,4371,1759,2422,1801]} // ← elimina il più ve
]
```

Ordine colonne: DAY · WK Area · WK DNS · SK Area · SK DNS

TAB 1 • Grafici a torta (tipo e canale)

javascript

```
// Tipo ticket – quantità
new Chart(document.getElementById('cPieType')
  data:[65017,4032,3458,2600,2355] // DAY · WK Area · WK DNS · SK Area · SK D

// Canale di vendita
new Chart(document.getElementById('cChannels')
  data:[56003,11201,5069] // Büro/Uffici · Online · Loipe
```

Aggiorna anche la leggenda HTML sopra il grafico canali:

html

```
<span>Büro 77%</span><span>Online 15%</span><span>Loipe 7%</span>
```

TAB 1 • Entrate per tipo ticket

javascript

```
new Chart(document.getElementById('cRevBar')
  data:[842555,210672,214726,303415,319020]
  // DAY · WK Area · WK DNS · SK Area · SK DNS (valori in €)
```

TAB 1 • Insights strategici

Aggiorna manualmente i 6 blocchi (.ins-card) con i nuovi insight narrativi. Controlla soprattutto:

- Numeri DNS SK (record o meno)
 - % DAY sul totale
 - Confronto vs anno base 2022-23
-

TAB 2 • Serie storica (Jahresvergleich)

Aggiorna le variabili base:

javascript

```
const qty={
  day:[66242,71264,74038,65017],    // 4 stagioni: 2022-23 → ultima
  wka:[4371,4716,4448,4032],
  ska:[2422,1974,3597,2600],
  wkd:[1759,3693,4003,3458],
  skd:[1801,2139,1927,2355]
};
```

Aggiorna anche i grafici entrate:

javascript

```
new Chart(document.getElementById('cRevYear')
  data:[1572292,1767774,2051327,1890388]    // entrate totali 4 stagioni

new Chart(document.getElementById('cStackedRev')
  // 5 dataset (DAY/WKA/SKA/WKD/SKD), ciascuno con 4 valori per stagione
```

Aggiorna la **tabella delta** nella sezione `<table class="dtable">` (valori Δ Menge e Δ entrate vs stagione base).

Aggiorna i **prezzi medi** nella `<table class="ptable">`:

html

```
<tr><td>DAY</td><td>€ 12,96</td></tr>
<tr><td>DNS SK</td><td>€ 135,46</td></tr>
```

TAB 2 • KPI headline

html

```
<div class="mv">2.355</div>      <!-- DNS SK record -->
<div class="mv">+97%</div>        <!-- crescita DNS WK vs base -->
<div class="mv">+20,2%</div>      <!-- Umsatz 4 anni -->
<div class="mv">2024-25</div>    <!-- stagione record -->
```

TAB 3 • Performance Regioni

Aggiorna i 5 array di quantità per regione:

javascript

```
const dayQ=[3528,10888,23329,6205,7277,12279,921,590];
const wkaQ=[186,504,1231,561,225,1309,15,1];
const wkdQ=[360,624,2162,233,45,1,24,9];
const skaQ=[96,248,477,1474,172,79,30,24];
const skdQ=[362,320,809,458,185,34,84,51];
const totQ=[4538,12586,28023,8931,7904,13710,1085,685];
```

Aggiorna i 5 array di entrate per regione:

javascript

```
const dayR=[42336,165356,334802,72995,87324,122790,11052,5900];
const wkaR=[...], wkdR=[...], skaR=[...], skdR=[...];
const totR=[134868,302512,702623,352673,147409,206245,27780,15123];
```

Aggiorna anche la **heatmap** (array `hmData`):

javascript

```
const hmData=[
  ['Antholzertal/OK Biathlon', 3528, 186, 360, 96, 362, 134868],
  ['Gsiesertal',              10888, 504, 624, 248, 320, 302512],
  // ... una riga per regione: nome, DAY, WKA, WKD, SKA, SKD, entrate totali
];
```

TAB 4 • Network Reliability (KP Index)

Aggiorna l'array `kpRegioni` con i dati della nuova stagione:

javascript

```
const kpRegioni=[
  {r:'Antholzertal', pot:45,
    tot1:23.2, ks1:23.2, pct1:..., // milestone 23.12
    tot2:24.3, ks2:24.3, pct2:..., // milestone 06.01
    tot3:35.9, ks3:33.5, pct3:..., // milestone 20.01
    kp:Math.min(100, 33.5/45*100), // KP = ks3 / pot (max 100%)
    note:'...'},
  // ... una voce per regione
];
```

Campi da aggiornare per ogni regione:

- $\text{tot1}/2/3$ = km totali aperti (KS + NS) alle 3 milestone
- $\text{ks1}/2/3$ = km KS aperti alle 3 milestone
- kp = formula automatica: $\text{Math.min}(100, \text{ks3}/\text{pot}*100)$

Aggiorna anche i **KPI headline** della tab (valori in HTML):

```
html

<div class="mv">52,3%</div>    <!-- % rete aperta al 20.01 -->
<div class="mv">54,0%</div>    <!-- % KS sul totale aperto -->
<div class="mv">30,0%</div>    <!-- % rete aperta al 23.12 -->
```

Aggiorna l'array `kpPartner` (16 partner individuali) con gli stessi dati a livello operativo.

FILE 2 — DNS FAIR Model (`fair-model.html`)

Dati input stagione corrente

Aggiorna l'array `DEF` con i dati della nuova stagione:

```
javascript

const DEF = [
  {name:"Osttirol",          PN:800690,  SW:691,  KP:24,  SA:11},
  {name:"3 Zinnen Dolomites", PN:964968, SW:2971, KP:27, SA:51},
  {name:"Cortina d'Ampezzo", PN:362135, SW:60,  KP:0,  SA:5 },
  {name:"Comelico",          PN:34514,  SW:108,  KP:29,  SA:5 },
  {name:"Gsiesertal / Welsberg / Taisten", PN:194461, SW:944,  KP:85,  SA:11},
  {name:"Antholzertal",      PN:188788, SW:722,  KP:79,  SA:9 },
  {name:"Ahrntal / Sand in Taufers",      PN:678847, SW:230,  KP:9,   SA:10},
  {name:"Seiser Alm / Val Gardena",        PN:2426065, SW:35,  KP:3,   SA:9 },
];
```

Fonti per ogni campo:

- **PN** = pernottamenti invernali (fonte: ASTAT / IDM / dati regionali)
- **SW** = DNS SK + DNS WK venduti (fonte: tab Analytics → array **skdQ + wkdQ** per regione)
- **KP** = indice neve artificiale in % (fonte: tab Network Reliability → campo **kp**)
- **SA** = strutture associate (fonte: censimento DNS)

Quote anno precedente (riferimento per Δ)

Aggiorna l'array **PREV** con le quote **fatturate nell'anno in corso** (che diventano il confronto per il prossimo):

```
javascript
const PREV = [12344, 21447, 11261, 9185, 13162, 12383, 11291, 13925];
// Ordine: Osttirol · 3 Zinnen · Cortina · Comelico · Gsiesertal · Antholzertal
```

Parametri fissi (non cambiare salvo delibera Vorstand)

```
javascript
const VF = 45000; // Variable Fee totale
const FF = 7500; // Fixed Fee per partner
const BF = 1500; // Base Fee minima garantita
const N = 8; // numero partner
```

Pesi FAIR (non cambiare):

```
javascript
const WW = {PN:15, SW:55, KP:20, SA:10};
```

Checklist annuale

#	Azione	File	Fonte dati
1	Aggiorna KPI headline (ticket, entrate, prezzo medio)	Analytics tab 1	Report vendite
2	Aggiorna dati per regione (quantità + entrate)	Analytics tab 1+3	Report vendite

#	Azione	File	Fonte dati
3	Scorrimento serie storica (4 stagioni)	Analytics tab 2	Report vendite
4	Aggiorna prezzi medi e tabella delta	Analytics tab 2	Report vendite
5	Aggiorna dati KP (3 milestone per regione)	Analytics tab 4	Rilevazione neve
6	Aggiorna DEF (PN, SW, KP, SA)	FAIR Model	Fonti miste
7	Aggiorna PREV (quote anno corrente)	FAIR Model	Fatturazione DNS
8	Commit su GitHub	entrambi	—
9	Verifica rendering su browser	entrambi	—