# Projecte Final Curs Desenvolupament JAVA

# **Arxiu Musical**

**Domènec Farré** 

18/12/2019


# **Arxiu Musical**

Aplicació web per a gestionar una col·lecció de música. Es poden introduir **Gravacions** de diferents **Autors** (intèrprets i compositors) i diferents **Gèneres** musicals. Els **Formats** dels àlbums poden ser físics (LPs, CDs, ...) i/o digitals (MP3, AAC, ...), i es guarden les **Localitzacions** físiques o informàtiques d'on es troben.



- Llenguatge Java
- Principis SOLID
- Maven (gestió de llibreries)
- Tomcat (servlets, JSP)
- Spring MVC amb vistes JSP
- Bootstrap (millorar disseny i controls de vistes)
- Spring Security (control de permisos d'accés)
- MySQL (base de dades, accés via JDBC driver)
- Hibernate (ORM, mapeig d'objectes del model a taules de la BD)


#### **Arxiu Musical**



**Rols Usuaris: EDITOR, ADMIN, LECTOR** 

#### **Arxiu Musical**

Aplicació web per a gestionar una col·lecció de música. Es poden introduir Gravacions de liferents (intèrprets i compositors) i diferents Gèneres musicals. Els Formats dels àlbums poden ser físics (LPs, CDs, ...) i/o digitals (MP3 AAS, ...), i es guarden les Localitzacions físiques o informàtiques d'on es troben.



Login							
Introdueixi les seves credencials							
Nom d'usuari	jose						
Contrasenya	••••						
Login							

#### **Gravacions**

# **Arxiu Musical**

**Totes les Gravacions** 

Grav	vacions	Autors	Gèneres	Loc. Grava	cions	Localitzacions	Formats				Afegir Gravació
ld	Intèrpre	t	C	Compositor	Gènere	Àlbum		Any	Núm. Temes	Localitzacions	Accions
1	Bob Dyla	n			Rock	Blonde on Bl	onde	1966	14	2	Editar Eliminar
2	Rosalía				Flameno	El mal quere	r	2018	11	2	Editar Eliminar
3	Chet Bak	ker			Jazz	Chet Baker S Plays	Sings and	1955	11	2	Editar Eliminar
4	Morrisey				Rock	Years of Refu	usal	2009	12	2	Editar Eliminar
5	London S Orchestr	Symphony	N	Mozart	Clàssica	Symphonies N°41	N°40 &	1987	8	1	Editar Eliminar

## **Autors**

# **Arxiu Musical**

**Autors** 

Gra	vacions Autors	Gèneres Loc. Gravacions Localitzacions Formats			Afegir Autor
Id	Nom	Informació	Àlbums Intèrpret	Àlbums Compositor	Accions
1	Bob Dylan	Bob Dylan (Duluth, Minnesota 1941) és un compositor i cantant estatunidenc, considerat un dels músics més influents i prolífics del segle XX i guardonat el 2016 amb el Premi Nobel de Literatura	2	0	Editar Eliminar
2	Rosalía	El 2018, després d'estrenar una sèrie de vídeos al seu canal de YouTube, va presentar el seu nou projecte titulat El mal querer, un àlbum conceptual amb les relacions tòxiques masclistes com a tema principal	1	0	Editar Eliminar
3	Chet Baker	Chet Baker (1929-1988) va ser un trompetista i cantant estatunidenc, un dels músics de jazz més populars de la història	2	0	Editar Eliminar
4	Morrisey	Steven P. Morrissey (Manchester, 1959), és un cantant i compositor britànic. Amb Johnny Marr va liderà els Smiths en 1982,	1	0	Editar Eliminar
5	Mozart	Wolfgang Amadeus Mozart (1756–1791) fou un compositor austríac, àmpliament considerat un dels més destacats de la història de la música	0	1	Editar

## Gèneres

# **Arxiu Musical**

**Gèneres** 

Gravacions	Autors	Gèneres	Loc. Gravacions	Localitzacions	Formats		Afegir Gènere
Id	Nom		Àlbu	ıms		Accions	
5	Blues		2			Editar Eliminar	
3	Clàssica		3			Editar Eliminar	
8	Fado		0			Editar Eliminar	
4	Flamenc		1			Editar Eliminar	
6	Hip-hop		0			Editar Eliminar	
1	Jazz		2			Editar Eliminar	
2	Rock		3			Editar Eliminar	
7	Rumba		0			Editar Eliminar	

#### **Loc. Gravacions**

# **Arxiu Musical**

**Totes les Localitzacions de Gravacions** 

Grava	Autors Gèneres Loc.	Gravacions Localitzacions Format	s	<i>F</i>	Afegir Localització Gravació
ld	Àlbum	Intèrpret	Localització	Format	Accions
1	Blonde on Blonde	Bob Dylan	Armari 1	Físic: LP	Editar Eliminar
2	Blonde on Blonde	Bob Dylan	HD1	Digital: MP3	Editar Eliminar
3	El mal querer	Rosalía	HD2	Digital: MP3	Editar Eliminar
4	Chet Baker Sings and Plays	Chet Baker	Armari 2	Físic: CD	Editar Eliminar
5	Years of Refusal	Morrisey	Armari 1	Físic: CD	Editar Eliminar
6	Years of Refusal	Morrisey	HD1	Digital: WAV	Editar Eliminar
7	Symphonies N°40 & N°41	London Symphony Orchestra	Armari 1	Físic: LP	Editar Eliminar
8	Vol. 49: Chopin: Nocturnes	Arthur Rubinstein	Armari 2	Físic: CD	Editar Eliminar

#### **Localitzacions / Formats**

# **Arxiu Musical**

Localitzacions

[jose]

Sortir

Gravacions	Autors G	Gèneres	Loc. Gravacions	Localitzacions	Formats		Afegir Localització
Id	Descripció Ll	loc		Gravacions		Accions	
1	Armari 1			4		<b>Editar</b> Eliminar	
2	Armari 2			3		Editar Eliminar	
5	Cloud 1			0		<b>Editar Eliminar</b>	

# **Arxiu Musical**

**Formats** 

[jose]

Sortir

Gravacion	s Autors	Gèneres	Loc. Gravacions	Localitzacions	Formats		Afegir Format
ld	Nom Format			Gravacions		Accions	
3	Digital: M	IP3		4		Editar Elimina	ar

#### **Seleccions**

# **Arxiu Musical**

Gravacions de Arthur Rubinstein (intèrpret)

[ jose ]
Sortir

Grav	vacions Autors	Gèneres Lo	c. Gravacion	s Localitzacions Format	s			Afegir Gravació
Id	Intèrpret	Compositor	Gènere	Àlbum	Any	Núm. Temes	Localitzacions	Accions
6	Arthur Rubinstein	Chopin	Clàssica	Vol. 49: Chopin: Nocturnes	1999	19	1	<b>Editar</b> Eliminar
12	Arthur Rubinstein	Chopin	Clàssica	51 Mazurkas, 4 Scherzos	1936	55	0	Editar Eliminar

# **Arxiu Musical**

Localitzacions Gravació Blonde on Blonde

Gravac	cions Autors	Gèneres	Loc. Gravacions	Localitzacions	Formats		Afegir Localització Gravació
Id	l Àlbum		Intèrpret	Localització		Format	Accions
1	Blonde on Blon	de	Bob Dylan	Armari 1		Físic: LP	Editar Eliminar
2	Blonde on Blon	de	Bob Dylan	HD1		Digital: MP3	Editar Eliminar

#### **Usuari Rol ADMIN**

# **Arxiu Musical**

**Totes les Gravacions** 

[ maria ]
Sortir

Grav	vacions Autors	Gèneres	Loc. Gravacions	Localitzaci	ons Formats			
Id	Intèrpret		Compositor	Gènere	Àlbum	Any	Núm. Temes	Localitzacions
1	Bob Dylan			Rock	Blonde on Blonde	1966	14	2
2	Rosalía			Flamenc	El mal querer	2018	11	2


# **Arxiu Musical**

**Totes les Localitzacions de Gravacions** 

[ maria ]
Sortir

Grava	acions	Autors	Gèneres	Loc. Gravacions	Localitzacions	Formats			Afegir Localització Gravació
Id	Àlbum			Intèrpret		I	Localització	Format	Accions
1	Blonde	on Blonde	e	Bob Dylan		,	Armari 1	Físic: LP	Editar Eliminar
2	Blonde	on Blonde	e	Bob Dylan			HD1	Digital: MP3	Editar Eliminar

#### **MVC + ORM**



target

m pom.xml

# Java Resources JavaScript Resources Deployed Resources ▼ 冯 src java resources resources ▼ B-INF

WEB-INF

WEB-INF autors.jsp 6 vistes formats.jsp form-autor.jsp consulta form-format.jsp + 6 vistes form-genere.jsp form-gravacio.jsp modificació 🖹 form-localitzacio.jsp + 2 vistes form-locgrav.jsp generes.jsp login gravacions.jsp localitzacions.jsp locGravacions.jsp login.jsp prohibido.jsp Pàgina inici index.jsp ▶ ( test target M pom.xml

Project Explorer 🛭

arxiu-musical

#### View: autors

```
${autor.idAutor}
${autor.nom}
${autor.info}
<c:choose>
       <c:when test="${fn:length(autor.gravacionsInterpret) > 0}">
           <a href="${linkGravInter}">${fn:length(autor.gravacionsInterpret)}</a>
       </c:when>
       <c:otherwise>
           ${fn:length(autor.gravacionsInterpret)}
       </c:otherwise>
   </c:choose>
<c:choose>
       <c:when test="${fn:length(autor.gravacionsCompositor) > 0}">
           <a href="${linkGravComp}">${fn:length(autor.gravacionsCompositor)}</a>
       </c:when>
       <c:otherwise>
           ${fn:length(autor.gravacionsCompositor)}
       </c:otherwise>
   </c:choose>
<sec:authorize access="hasRole('EDITOR')">
   <a href="${linkUpdate}" class="btn btn-outline-success btn-sm">Editar</a>
       <c:choose>
           <c:when test="${fn:length(autor.gravacionsInterpret) > 0}">
               class="btn btn-outline-danger btn-sm disabled"
               aria-disabled="true">Eliminar</a>
           <c:when test="${fn:length(autor.gravacionsCompositor) > 0}">
               <a href=""
               class="btn btn-outline-danger btn-sm disabled"
               aria-disabled="true">Eliminar</a>
           </c:when>
           <c:otherwise>
               <a href="${linkDelete}"
               onclick="if(!confirm('Segur que vols eliminar aquest autor?')) return false"
               class="btn btn-outline-danger btn-sm">Eliminar</a>
           </c:otherwise>
       </c:choose>
   </sec:authorize>
```

Àlbums com Intèrpret (si 0 no href)

Àlbums com Compositor (si 0 no href)

Si hi ha àlbums de l'autor (com Intèrpret i/o Coompositor) el botó Delete no s'activa

■ EditorController.java 
 □

#### **Controls**

# Delete: Try / Catch exceptions (a més de desactivar el botó)

```
@GetMapping("/deleteAutor")
         public String deleteAutor(@RequestParam("idAutor") int idAutor) {
 75
 76
                Autor autor = autorService.getAutor(idAutor);
 77
                 autorService.delete(autor);
 78
 79
             catch (Exception e) {
                System.err.println("Error eliminant un Autor. [" + e + "]");
 81
 82
             return "redirect:/lector/autors";
 83
```

```
140
             recurn rorm-gravacio;
146
147
         @PostMapping("/saveGravacio")
148⊖
149
         public String saveGravacio(@Valid @ModelAttribute("gravacio") Gravacio gravacio,
150
                 BindingResult bindingResult, Model modelo) {
151
             modelo.addAttribute("titNewUpdate", "Afegir/Modificar Gravació");
152
             if (bindingResult.hasErrors()) {
153
                 return "form-gravacio";
154
155
             else {
156
                 Autor interpret = gravacio.getInterpret();
157
                 if(interpret.getIdAutor() == null) {
158
                     // Error: Interprete must be NotNull
159
                     loadDropDownLists(modelo);
                     modelo.addAttribute("msgInterpretNotNull", "L'intèrpret és obligatori.");
160
161
                     return "form-gravacio";
162
163
                 else {
164
                     // To solve problem of Hibernate when idCompositor is null
165
                     Autor compositor = gravacio.getCompositor();
166
                     if(compositor.getIdAutor() == null) {
167
                         gravacio.setCompositor(null);
168
169
                     // To solve problem of Hibernate when idGenere is null
170
                     Genere genere = gravacio.getGenere();
                     if(genere.getIdGenere() == null) {
171
172
                         gravacio.setGenere(null);
173
174
                     try {
175
                         gravacioService.save(gravacio);
176
177
                     catch (Exception e) {
                         System.err.println("Error guardant una Gravació. [" + e + "]");
178
179
                         modelo.addAttribute("msgGenError", "Error al guardar aquesta gravació.");
180
                         return "form-gravació";
181
182
                     return "redirect:/lector/gravacions";
183
184
185
```

#### Control Intèrpret obligatori

Solució problema Compositor i/o Genere amb valor null

Save: Try / Catch exceptions (atributs UNIQUE, ...)

#### **Missatges Errors**


```
🖹 form-gravacio.jsp 🔀
 25⊜
         <div class="container">
 26⊖
 27⊝
                 <div class="jumbotron">
                     <div class="float-right">
 28⊝
                         [ <sec:authentication property="principal.username" /> ]
 29
                         <form:form action="${pageContext.request.contextPath}/logout" method="POST">
 30⊝
 31
                             <button type="submit" class="btn btn-dark mt-1">Sortir</button>
 32
                         </form:form>
 33
                    </div>
 34⊖
                     <div>
 35
                         <h1>Arxiu Musical</h1>
                        <h3>${titNewUndate}</h3>
 36
 37
                         <h6 class="error">${msgGenError}</h6>
 38
                     </d1v>
 39
                </div>
 40
                <form:form action="saveGravacio" modelAttribute="gravacio" method="post">
 41⊖
                     <form:hidden path="idGravacio" />
 42
                     <div class="form-group">
 43⊖
                         <label for="nombre">Interpret (*):</label>
 44
                         <form:select class="form-control" path="interpret.idAutor">
 45⊖
                             <form:option value="${null}" label="--Selecciona--" />
 46
 47
                             <form:options items="${interprets}" itemValue="idAutor" itemLabel="nom" />
 48
 49
                         ${msgInterpretNotNull}</>
                     </d1v>
 50
 51⊖
                     <div class="form-group">
 52
                         <label for="nombre">Compositor:</label>
 53⊖
                         <form:select class="form-control" path="compositor.idAutor">
                             <form:option value="${null}" label="--Selectiona--" />
 54
                             <form:options items="${compositors}" itemValue="idAutor" itemLabel="nom" />
 55
                         </form:select>
 56
 57
                     </div>
                     <div class="form-group">
 58⊖
 59
                         <label for="nombre">Gènere:</label>
                         <form:select class="form-control" path="genere.idGenere">
 60 ⊝
                             <form:option value="${null}" label="--Selectiona--" />
                             <form:options items="${generes}" itemValue="idGenere" itemLabel="nom" />
 62
 63
                         </form:select>
 64
                     </div>
                     <div class="form-group">
 65⊖
 66
                         <label for="nombre">Nom àlbum (*):</label>
                         cform input path="album" class="form-control"
 67
 68
                         <form:errors path="album" cssClass="error"</pre>
 69
                     </d1v>
                     edia class-"form-group"s
 700
```

Exception in Save (Controller)


Intèrpret obligatori (Controller)

②NotNull @Size
(Model)

## Missatges Errors



#### **Problema Hibernate**





I think a newer version of hibernate (supporting JPA 2.0) should handle this. But otherwise you can work it around by annotating the collection fields with:

519

@LazyCollection(LazyCollectionOption.FALSE)



Remember to remove the fetchType attribute from the @\*ToMany annotation.

```
    Autor.java 

    S

  35
  36
         // Removed FetchType (Problem MultipleBagFetchException using Hibernate)
         @LazyCollection(LazyCollectionOption.FALSE)
  37⊝
         @OneToMany(mappedBy = "interpret",
  38
  39
              cascade = { CascadeType.PERSIST, CascadeType.MERGE, CascadeType.DETACH, CascadeType.REFRESH })
         private List<Gravacio> gravacionsInterpret;
  40
  41
         // Removed FetchType (Problem MultipleBagFetchException using Hibernate)
  42
 43⊖
         @LazyCollection(LazyCollectionOption.FALSE)
         @OneToMany(mappedBy = "compositor",
  44
  45
              cascade = { CascadeType.PERSIST, CascadeType.MERGE, CascadeType.DETACH, CascadeType.REFRESH })
         private List<Gravacio> gravacionsCompositor;
  46
  47
```

#### **Problema:**

Al crear o modificar un registre, si el valor introduït en un camp del formulari té accents, quan el guarda ho canvia per caràcter extranys.

```
1 package com.trifulcas.musicrec.config;
  3⊕ import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired; ...
 17 @Configuration
 18 @ComponentScan(basePackages="com.trifulcas.musicrec")
 19 @EnableWebSecurity
 20 public class SeguridadConfig extends WebSecurityConfigurerAdapter {
 21
 22⊖
         @Autowired
 23
         private UserDetailsService userDetailsService;
 24
 25⊝
         protected void configure(AuthenticationManagerBuilder auth) throws Exception {
△26
 27
             auth.userDetailsService(userDetailsService).passwordEncoder(passwordEncoder());
 28
 29
 30⊝
 31
         public PasswordEncoder passwordEncoder() {
 32
             return new BCryptPasswordEncoder();
 33
 34
 35⊝
         @Override
△36
         protected void configure(HttpSecurity http) throws Exception {
 37
             // To Solve Accent Marks Problem (IT WORKS!!!)
 38
             CharacterEncodingFilter filter = new CharacterEncodingFilter();
 39
             filter.setEncoding("UTF-8");
 40
             filter.setForceEncoding(true);
 41
            http.addFilterBefore(filter,CsrfFilter.class);
 42
            // Control User Access
 43
 44
                 .authorizeRequests().antMatchers("/lector/**").hasAnyRole("EDITOR","ADMIN","LECTOR")
 45
                     .antMatchers("/admin/**").hasAnyRole("EDITOR","ADMIN")
 46
                     .antMatchers("/editor/**").hasRole("EDITOR")
 47
                 .and().formLogin().loginPage("/formLogin")
 48
                     .loginProcessingUrl("/authenticateTheUser").permitAll()
 49
                 .and().logout().logoutSuccessUrl("/").permitAll()
 50
                 .and().exceptionHandling().accessDeniedPage("/prohibido");
 51
        }
 52
 53 }
 54
 55
```

#### Sol·lució: