



Backlog Produit

Application web HomeSkolar

User stories priorisées, critères d'acceptation et estimations

Client : HomeSkolar (association)

Prestataire : CodeIguanas — Entité Web

Équipe : 2 développeurs back-end + 2 développeurs front-end

Document : Backlog Produit v1.1

Date : 2026

1. Mode d'emploi du backlog

Ce backlog produit liste l'ensemble des **user stories** du projet HomeSkolar, regroupées par épopée (grande fonctionnalité). Chaque user story décrit une fonctionnalité du point de vue de l'utilisateur, sans détail de mise en œuvre.

1.1 Format des user stories

En tant que <acteur>, **je veux** <fonctionnalité> **afin de** <raison>.

Chaque user story est complétée par un ou plusieurs **critères d'acceptation** au format *Étant donné – Quand – Alors* (*Given – When – Then*), qui précisent quand la fonctionnalité est considérée comme valide et préviennent les cas d'erreur.

1.2 Priorisation (MoSCoW)

Les user stories sont priorisées selon la méthode MoSCoW, puis ordonnancées en sprints.

- **MUST** indispensable à la mise en service (cœur du produit) ;
- **SHOULD** important, à livrer rapidement après le cœur ;
- **COULD** souhaitable, livré si le temps le permet.

L'ordre de développement respecte les **dépendances** : une user story dont dépend une autre est planifiée avant. Les dépendances sont indiquées sur chaque carte.

1.3 Estimation

L'estimation est exprimée en **jours-homme (j/h)** : l'effort total de réalisation, en incluant le développement, les tests et le débogage. Elle tient compte de la composition de l'équipe (2 développeurs back-end et 2 développeurs front-end, tous compétents sur les technologies retenues, travaillant en parallèle).

L'équipe dispose d'une **capacité effective d'environ 2,5 à 3 jours-homme par jour ouvré** (une fois déduits les réunions, les revues de code, les cérémonies agiles et les imprévus), soit environ **25 à 30 j/h par sprint** de deux semaines. La charge de chaque sprint (de l'ordre de 10 à 15 j/h) reste ainsi en deçà de cette capacité, ce qui ménage une marge pour les tests et les aléas.

1.4 Vue d'ensemble (récapitulatif)

ID	User story	Épopée	Priorité	Dépend de	Est. (j/h)	Sprint
US0.1	Socle technique du projet	Socle	MUST	—	5	1

ID	User story	Épopée	Priorité	Dépend de	Est. (j/h)	Sprint
US1.1	Inscription en tant qu'élève	Comptes & mise en relation	MUST	US0.1	3	1
US1.2	Inscription en tant que tuteur	Comptes & mise en relation	MUST	US0.1	2	1
US1.3	Connexion	Comptes & mise en relation	MUST	US1.1, US1.2	2	1
US1.4	Déconnexion	Comptes & mise en relation	MUST	US1.3	1	1
US1.5	Modifier son mot_de_passe	Comptes & mise en relation	SHOULD	US1.3	1,5	2
US1.6	Réinitialiser un mot_de_passe oublié	Comptes & mise en relation	SHOULD	US1.3	2	2
US1.7	Consulter et modifier ses données personnelles	Comptes & mise en relation	SHOULD	US1.3	2	2
US1.8	Supprimer son compte (RGPD)	Comptes & mise en relation	COULD	US1.3	1,5	4
US1.9	Attribuer un tuteur à un élève	Comptes & mise en relation	MUST	US1.1, US1.2	3	2
US1.10	Consulter son binôme	Comptes & mise en relation	MUST	US1.9	2	2
US1.11	Clôturer un binôme	Comptes & mise en relation	COULD	US1.9	1,5	4
US2.1	Échanger des messages	Messagerie	MUST	US1.9	4	3
US2.2	Être notifié des messages non lus	Messagerie	MUST	US2.1	2,5	3
US2.3	Épingler / désépingler un message	Messagerie	SHOULD	US2.1	1,5	3
US2.4	Consulter les messages épinglés	Messagerie	SHOULD	US2.3	1	3
US3.1	Planifier une rencontre	Rencontres	MUST	US1.9	3	3
US3.2	Consulter le calendrier	Rencontres	MUST	US3.1	3	3
US3.3	Modifier une rencontre	Rencontres	SHOULD	US3.1	1,5	4
US3.4	Annuler une rencontre	Rencontres	SHOULD	US3.1	1	4
US4.1	Assigner des tâches à l'élève	Tâches	MUST	US1.9	3	4

ID	User story	Épopée	Priorité	Dépend de	Est. (j/h)	Sprint
US4.2	Consulter la liste des tâches	Tâches	MUST	US4.1	2	4
US4.3	Suivre l'avancement d'une tâche	Tâches	SHOULD	US4.2	1	4
US4.4	Créer une tâche personnelle	Tâches	SHOULD	US1.3	1,5	4
US4.5	Être notifié d'une nouvelle tâche	Tâches	SHOULD	US4.1	1,5	4

Effort total estimé : **≈ 53 j/h**, réparti sur 4 sprints de 2 semaines (voir le plan de livraison en fin de document).

2. User stories détaillées

Épopée 0 — Socle technique (pré-requis)

US0.1 Socle technique du projet

MUST

En tant qu'équipe de développement, je veux **disposer d'un socle technique opérationnel** afin de **développer sur une base saine et commune**.

Critères d'acceptation

- ✓ **Étant donné** un poste de développement, **quand** on lance le projet, **alors** le back-end et le front-end communiquent.
- ✓ **Étant donné** le projet initialisé, **quand** on applique les migrations, **alors** la base de données SQL Server est créée avec le schéma de départ.
- ✓ **Étant donné** le socle d'authentification, **quand** un compte de test est créé, **alors** son mot_de_passe est haché.

Dépendance : aucune Estimation : 5 j/h Sprint : 1

Épopée 1 — Gestion des comptes et mise en relation (F1)

US1.1 Inscription en tant qu'élève

MUST

En tant que visiteur, je veux **créer un compte élève** afin d'**accéder au soutien scolaire de HomeSkolar**.

Critères d'acceptation

- ✓ **Étant donné** le formulaire d'inscription, **quand** je saisis des informations valides, **alors** mon compte élève est créé.
- ✓ **Étant donné** un email déjà utilisé, **quand** je valide, **alors** un message m'indique que l'email est déjà associé à un compte.
- ✓ **Étant donné** un mot_de_passe trop faible, **quand** je valide, **alors** le compte n'est pas créé.

Dépendance : US0.1 Estimation : 3 j/h Sprint : 1

US1.2 Inscription en tant que tuteur

MUST

En tant que visiteur bénévole, je veux **créer un compte tuteur** afin d'**accompagner des élèves**.

Critères d'acceptation

- ✓ **Étant donné** le formulaire tuteur, **quand** je saisis des informations valides (dont les matières), **alors** mon compte tuteur est créé.
- ✓ **Étant donné** un champ obligatoire vide, **quand** je valide, **alors** le compte n'est pas créé et le champ manquant est signalé.

Dépendance : US0.1 Estimation : 2 j/h Sprint : 1

US1.3 Connexion

MUST

En tant qu'utilisateur inscrit, je veux **me connecter à mon espace personnel** afin d'**accéder à mes fonctionnalités**.

Critères d'acceptation

- ✓ **Étant donné** des identifiants corrects, **quand** je me connecte, **alors** j'accède à mon tableau de bord.
- ✓ **Étant donné** des identifiants incorrects, **quand** je me connecte, **alors** un message d'erreur générique s'affiche.
- ✓ **Étant donné** plusieurs tentatives infructueuses, **quand** le seuil est atteint, **alors** l'accès est bloqué temporairement.

Dépendance : US1.1, US1.2 Estimation : 2 j/h Sprint : 1

US1.4 Déconnexion

MUST

En tant qu'utilisateur connecté, je veux **me déconnecter** afin de **protéger l'accès à mon compte**.

Critères d'acceptation

- ✓ **Étant donné** une session active, **quand** je me déconnecte, **alors** la session est fermée et je suis redirigé vers l'accueil.
- ✓ **Étant donné** une session fermée, **quand** je tente d'accéder à une page protégée, **alors** je suis renvoyé vers la connexion.

Dépendance : US1.3 Estimation : 1 j/h Sprint : 1

US1.5 Modifier son mot_de_passe

SHOULD

En tant qu'utilisateur connecté, je veux **modifier mon mot_de_passe** afin de **sécuriser mon compte**.

Critères d'acceptation

- ✓ **Étant donné** mon mot_de_passe actuel correct et un nouveau valide, **quand** je valide, **alors** il est mis à jour.
- ✓ **Étant donné** un mot_de_passe actuel erroné, **quand** je valide, **alors** la modification est refusée.

Dépendance : US1.3 Estimation : 1,5 j/h Sprint : 2

US1.6 Réinitialiser un mot_de_passe oublié

SHOULD

En tant qu'utilisateur, je veux **réinitialiser mon mot_de_passe en cas d'oubli** afin de **retrouver l'accès à mon compte**.

Critères d'acceptation

- ✓ **Étant donné** mon email, **quand** je demande la réinitialisation, **alors** je reçois un lien à durée limitée.
- ✓ **Étant donné** un lien valide, **quand** je définis un nouveau mot_de_passe, **alors** il est enregistré et le lien devient inutilisable.
- ✓ **Étant donné** un email inconnu, **quand** je valide, **alors** un message neutre s'affiche.

Dépendance : US1.3 Estimation : 2 j/h Sprint : 2

US1.7 Consulter et modifier ses données personnelles

SHOULD

En tant qu'utilisateur connecté, je veux **consulter et modifier mes données personnelles** afin de **les garder à jour**.

Critères d'acceptation

- ✓ **Étant donné** mon profil, **quand** je l'ouvre, **alors** mes informations s'affichent.
- ✓ **Étant donné** une modification valide, **quand** j'enregistre, **alors** mes informations sont mises à jour.
- ✓ **Étant donné** un email déjà utilisé par un autre compte, **quand** j'enregistre, **alors** la modification est refusée.

Dépendance : US1.3 Estimation : 2 j/h Sprint : 2

US1.8 Supprimer son compte (RGPD)

COULD

En tant qu'utilisateur, je veux **supprimer mon compte et mes données** afin d'**exercer mon droit à l'effacement**.

Critères d'acceptation

- ✓ **Étant donné** mon espace, **quand** je demande la suppression et la confirme, **alors** mon compte et mes données sont supprimés.
- ✓ **Étant donné** une demande de suppression, **quand** elle est traitée, **alors** une confirmation explicite est demandée avant tout effacement.

Dépendance : US1.3 Estimation : 1,5 j/h Sprint : 4

US1.9 Attribuer un tuteur à un élève

MUST

En tant qu'administrateur, je veux **attribuer un tuteur à un élève** afin de **constituer le binôme nécessaire au soutien scolaire**.

Critères d'acceptation

- ✓ **Étant donné** un élève sans tuteur et un tuteur disponible, **quand** je les associe, **alors** un binôme actif est créé.
- ✓ **Étant donné** un élève déjà associé à un tuteur actif, **quand** je tente une nouvelle attribution, **alors** l'opération est refusée ou propose un remplacement.

Dépendance : US1.1, US1.2 Estimation : 3 j/h Sprint : 2

US1.10 Consulter son binôme

MUST

En tant qu'élève ou tuteur, je veux **consulter mon binôme** afin de **savoir avec qui je vais travailler**.

Critères d'acceptation

- ✓ **Étant donné** un élève associé, **quand** il ouvre son espace, **alors** il voit le tuteur qui lui est attribué.
- ✓ **Étant donné** un tuteur, **quand** il ouvre son espace, **alors** il voit la liste des élèves qu'il accompagne.
- ✓ **Étant donné** un élève sans tuteur, **quand** il ouvre son espace, **alors** un message indique qu'un tuteur lui sera bientôt attribué.

Dépendance : US1.9 Estimation : 2 j/h Sprint : 2

US1.11 Clôturer un binôme

COULD

*En tant qu'administrateur, je veux **clôturer un binôme** afin de **mettre fin à un accompagnement terminé tout en conservant l'historique**.*

Critères d'acceptation

- ✓ **Étant donné** un binôme actif, **quand** je le clôture, **alors** son statut passe à « clôturé » et il n'apparaît plus parmi les binômes actifs.
- ✓ **Étant donné** un binôme clôturé, **quand** on le consulte, **alors** l'historique des échanges et des rencontres reste accessible.

Dépendance : US1.9 Estimation : 1,5 j/h Sprint : 4

Épopée 2 — Messagerie (F2)

US2.1 Échanger des messages

MUST

*En tant qu'élève ou tuteur, je veux **échanger des messages avec mon binôme** afin de **communiquer entre les rencontres**.*

Critères d'acceptation

- ✓ **Étant donné** ma conversation, **quand** j'envoie un message non vide, **alors** il apparaît dans la conversation et est reçu par mon binôme.
- ✓ **Étant donné** un message vide, **quand** je tente de l'envoyer, **alors** l'envoi est refusé.
- ✓ **Étant donné** une conversation, **quand** je l'ouvre, **alors** les messages s'affichent par ordre chronologique.

Dépendance : US1.9 Estimation : 4 j/h Sprint : 3

US2.2 Être notifié des messages non lus

MUST

*En tant qu'utilisateur, je veux **être notifié des messages non lus** afin de **ne manquer aucun échange important**.*

Critères d'acceptation

- ✓ **Étant donné** un nouveau message reçu, **quand** je ne l'ai pas encore lu, **alors** une notification et un indicateur de messages non lus s'affichent.
- ✓ **Étant donné** un message non lu, **quand** j'ouvre la conversation, **alors** le message est marqué comme lu et l'indicateur se met à jour.

Dépendance : US2.1 Estimation : 2,5 j/h Sprint : 3

US2.3 Épingler / désépingler un message

SHOULD

En tant qu'utilisateur, je veux **épingler un message** afin de **le retrouver facilement par la suite**.

Critères d'acceptation

- ✓ **Étant donné** un message de la conversation, **quand** je l'épinge, **alors** il est marqué comme épinglé.
- ✓ **Étant donné** un message épinglé, **quand** je le désépinge, **alors** il n'est plus marqué comme épinglé.

Dépendance : US2.1 Estimation : 1,5 j/h Sprint : 3

US2.4 Consulter les messages épinglés

SHOULD

En tant qu'utilisateur, je veux **consulter la liste de mes messages épinglés** afin d'**accéder rapidement aux informations importantes**.

Critères d'acceptation

- ✓ **Étant donné** des messages épinglés, **quand** j'ouvre la vue « épinglés », **alors** seuls les messages épinglés s'affichent.
- ✓ **Étant donné** aucun message épinglé, **quand** j'ouvre cette vue, **alors** un message indique que la liste est vide.

Dépendance : US2.3 Estimation : 1 j/h Sprint : 3

Épopée 3 — Rencontres et calendrier (F3)

US3.1 Planifier une rencontre

MUST

En tant que tuteur ou élève, je veux **planifier une rencontre avec mon binôme** afin d'**organiser nos rendez-vous hebdomadaires**.

Critères d'acceptation

- ✓ **Étant donné** le formulaire de rencontre, **quand** je renseigne une date, une heure et une durée valides, **alors** la rencontre est créée et visible des deux membres du binôme.
- ✓ **Étant donné** une date passée, **quand** je valide, **alors** la création est refusée.
- ✓ **Étant donné** un créneau déjà occupé, **quand** je valide, **alors** un avertissement de chevauchement s'affiche.

Dépendance : US1.9 Estimation : 3 j/h Sprint : 3

US3.2 Consulter le calendrier

MUST

En tant qu'utilisateur, je veux **consulter mon calendrier** afin de **visualiser mes rencontres et événements à venir**.

Critères d'acceptation

- ✓ **Étant donné** des rencontres planifiées, **quand** j'ouvre le calendrier, **alors** elles s'affichent aux bons jours et horaires.
- ✓ **Étant donné** le calendrier, **quand** je change de vue (mois / semaine), **alors** l'affichage s'adapte.
- ✓ **Étant donné** une rencontre, **quand** je clique dessus, **alors** j'en vois le détail.

Dépendance : US3.1 Estimation : 3 j/h Sprint : 3

US3.3 Modifier une rencontre

SHOULD

En tant que tuteur ou élève, je veux **modifier une rencontre** afin de **l'adapter en cas d'imprévu**.

Critères d'acceptation

- ✓ **Étant donné** une rencontre à venir, **quand** je modifie sa date ou son heure, **alors** le calendrier est mis à jour et mon binôme en est informé.
- ✓ **Étant donné** une rencontre passée, **quand** je tente de la modifier, **alors** la modification est refusée.

Dépendance : US3.1 Estimation : 1,5 j/h Sprint : 4

US3.4 Annuler une rencontre

SHOULD

En tant que tuteur ou élève, je veux **annuler une rencontre** afin de **prévenir mon binôme que le rendez-vous n'aura pas lieu**.

Critères d'acceptation

- ✓ **Étant donné** une rencontre à venir, **quand** je l'annule, **alors** son statut passe à « annulée » et mon binôme est notifié.
- ✓ **Étant donné** une rencontre annulée, **quand** j'ouvre le calendrier, **alors** elle est visuellement distinguée des rencontres actives.

Dépendance : US3.1 Estimation : 1 j/h Sprint : 4

Épopée 4 — Gestion des tâches (F4)

US4.1 Assigner des tâches à l'élève

MUST

En tant que tuteur, je veux **assigner des tâches à mon élève** afin de **lui indiquer le travail à réaliser avant la prochaine rencontre**.

Critères d'acceptation

- ✓ **Étant donné** un de mes élèves, **quand** je crée une tâche avec un titre et une échéance, **alors** elle apparaît dans la liste de tâches de l'élève.
- ✓ **Étant donné** une tâche sans titre, **quand** je valide, **alors** la création est refusée.

Dépendance : US1.9 Estimation : 3 j/h Sprint : 4

US4.2 Consulter la liste des tâches

MUST

En tant qu'utilisateur, je veux **consulter ma liste de tâches** afin de **savoir ce que j'ai à faire**.

Critères d'acceptation

- ✓ **Étant donné** des tâches existantes, **quand** j'ouvre ma liste, **alors** elles s'affichent triées par échéance et par statut.
- ✓ **Étant donné** aucune tâche, **quand** j'ouvre ma liste, **alors** un message indique qu'elle est vide.

Dépendance : US4.1 Estimation : 2 j/h Sprint : 4

US4.3 Suivre l'avancement d'une tâche

SHOULD

En tant qu'élève, je veux **marquer mes tâches comme « en cours » puis « terminée »** afin de **suivre mon avancement et informer mon tuteur**.

Critères d'acceptation

- ✓ **Étant donné** une tâche à faire, **quand** je change son statut, **alors** le nouveau statut est enregistré et visible par mon tuteur.
- ✓ **Étant donné** une tâche terminée, **quand** j'ouvre ma liste, **alors** elle est visuellement distinguée des tâches restant à faire.

Dépendance : US4.2 Estimation : 1 j/h Sprint : 4

US4.4 Créer une tâche personnelle

SHOULD

En tant qu'élève ou tuteur, je veux **créer une tâche personnelle** afin de **me noter un rappel ou un mémo**.

Critères d'acceptation

- ✓ **Étant donné** mon espace, **quand** je crée une tâche personnelle, **alors** elle apparaît dans ma liste et n'est visible que par moi.
- ✓ **Étant donné** une tâche personnelle, **quand** je la modifie ou la supprime, **alors** le changement est pris en compte.

Dépendance : US1.3 Estimation : 1,5 j/h Sprint : 4

US4.5 Être notifié d'une nouvelle tâche

SHOULD

En tant qu'élève, je veux **être notifié lorsqu'une nouvelle tâche m'est assignée** afin de **bénéficier d'un meilleur suivi**.

Critères d'acceptation

- ✓ **Étant donné** une tâche que mon tuteur vient de m'assigner, **quand** elle est créée, **alors** je reçois une notification dans l'application.
- ✓ **Étant donné** une notification de tâche, **quand** je clique dessus, **alors** je suis dirigé vers la tâche concernée.

Dépendance : US4.1 Estimation : 1,5 j/h Sprint : 4

3. Plan de livraison (sprints)

Le développement est organisé en **4 sprints de 2 semaines**. La priorisation et les dépendances garantissent qu'à la fin de chaque sprint, un incrément cohérent et utilisable est livré.

Sprint	Objectif	User stories	Charge (j/h)
Sprint 1	Socle technique et accès aux comptes	US0.1, US1.1, US1.2, US1.3, US1.4	13
Sprint 2	Comptes avancés et constitution des binômes	US1.5, US1.6, US1.7, US1.9, US1.10	10,5
Sprint 3	Messagerie et calendrier	US2.1, US2.2, US2.3, US2.4, US3.1, US3.2	15
Sprint 4	Tâches, finalisation des rencontres et RGPD	US1.8, US1.11, US3.3, US3.4, US4.1, US4.2, US4.3, US4.4, US4.5	14,5

À l'issue du **Sprint 2**, un binôme peut être constitué et les comptes pleinement gérés : une première démonstration au client est possible. À l'issue du **Sprint 4**, l'ensemble des besoins du client est couvert.

3.1 Lien public du backlog

Le backlog est tenu à jour sur un outil web collaboratif (Notion). Le lien public est consigné dans le fichier `LIEN_PUBLIC_Backlog.md` fourni avec les livrables. Un fichier `import/backlog_notion.csv` permet de réimporter l'ensemble des user stories dans Notion ou Trello.