


Modèle entité-association — NexaWorks

Base de données de suivi des problèmes (tickets) par produit, version et système d'exploitation

Schéma relationnel



Lecture des flèches : le « 1 » marque le côté « un », le « N » le côté « plusieurs ». Exemple : un Produit possède N Versions.

Détail des tables

Produit	ENTITÉ		
PK Id	int, identité	obligatoire	
Nom	nvarchar	obligatoire	

Version	ENTITÉ		
PK Id	int, identité	obligatoire	
Numero	nvarchar	obligatoire	
FK ProduitId	int, → Produit	obligatoire	

OS	RÉFÉRENCE		
PK Id	int, identité	obligatoire	
Nom	nvarchar	obligatoire	

Compatibilite	ASSOCIATION		
PK Id	int, identité	obligatoire	
FK VersionId	int, → Version	obligatoire	
FK OSId	int, → OS	obligatoire	

Statut	RÉFÉRENCE		
PK Id	int, identité	obligatoire	
Nom	nvarchar	obligatoire	

Ticket	ENTITÉ CENTRALE		
PK Id	int, identité	obligatoire	
DateCreation	date	obligatoire	
DateResolution	date	optionnel	
Probleme	nvarchar(max)	obligatoire	
Resolution	nvarchar(max)	optionnel	
FK StatutId	int, → Statut	obligatoire	
FK CompatibiliteId	int, → Compatibilite	obligatoire	

PK clé primaire **FK** clé étrangère **obligatoire** = valeur exigée *optionnel* = peut rester vide

Relations. Produit **1—N** Version (Version.ProduitId). Version **N—N** OS via la table d'association Compatibilite (clé primaire Id, contrainte d'unicité sur le couple VersionId + OSId). Ticket **N—1** Statut (Ticket.StatutId). Ticket **N—1** Compatibilite (Ticket.CompatibiliteId) : le ticket pointe vers une compatibilité version + OS valide, ce qui garantit un couple compatible. Le produit d'un ticket n'est pas stocké : il se déduit via Compatibilite → Version → Produit (3e forme normale).

Diagramme entité-association

