


Modèle entité-association — NexaWorks

Base de données de suivi des problèmes (tickets) par produit, version et système d'exploitation

Schéma relationnel



Lecture des flèches : le « 1 » marque le côté « un », le « N » le côté « plusieurs ». Exemple : un Produit possède N Versions.

Détail des tables

Produit	ENTITÉ
PK Id	int, identité
Nom	nvarchar

Version	ENTITÉ
PK Id	int, identité
Numero	nvarchar
FK ProduitId	int → Produit

SystemeExploitation	RÉFÉRENCE
PK Id	int, identité
Nom	nvarchar

VersionSystemeExploitation	ASSOCIATION
PK+FK VersionId	int → Version
PK+FK SystemeExploitationId	int → SystemeExploitation

Statut	RÉFÉRENCE
PK Id	int, identité
Nom	nvarchar

Ticket	ENTITÉ CENTRALE
PK Id	int, identité
DateCreation	date
DateResolution <i>null</i>	date
Probleme	nvarchar(max)
Resolution <i>null</i>	nvarchar(max)
FK StatutId	int → Statut
FK VersionId	int → assoc.
FK SystemeExploitationId	int → assoc.

PK

 clé primaire

FK

 clé étrangère

PK+FK

 clé primaire et étrangère **null** = colonne facultative

Relations. Produit **1—N** Version (Version.ProduitId). Version **N—N** SystemeExploitation via la table d'association VersionSystemeExploitation, clé primaire composite (VersionId, SystemeExploitationId). Ticket **N—1** Statut (Ticket.StatutId). Ticket **N—1** combinaison Version+OS : les colonnes VersionId et SystemeExploitationId forment une clé étrangère **composite** vers la table d'association, ce qui garantit un couple compatible. Le produit d'un ticket n'est pas stocké : il se déduit via Version → Produit (3e forme normale).

Diagramme entité-association

