


Modèle entité-association — NexaWorks

Base de données de suivi des problèmes (tickets) par produit, version et système d'exploitation

Schéma relationnel



Lecture des flèches : le « 1 » marque le côté « un », le « N » le côté « plusieurs ». Exemple : un Produit possède N Versions.

Détail des tables

Produit		ENTITÉ
PK Id	int, identité	
Nom	nvarchar	

Version		ENTITÉ
PK Id	int, identité	
Numero	nvarchar	
FK ProduitId	int, → Produit	

OS		RÉFÉRENCE
PK Id	int, identité	
Nom	nvarchar	

Compatibilite		ASSOCIATION
PK Id	int, identité	
FK VersionId	int, → Version	
FK OSId	int, → OS	

Statut		RÉFÉRENCE
PK Id	int, identité	
Nom	nvarchar	

Ticket		ENTITÉ CENTRALE
PK Id	int, identité	
DateCreation	date	
DateResolution <i>null</i>	date	
Probleme	nvarchar(max)	
Resolution <i>null</i>	nvarchar(max)	
FK StatutId	int, → Statut	
FK CompatibiliteId	int, → Compatibilite	

PK

 clé primaire

FK

 clé étrangère **null** = colonne facultative

Relations. Produit **1—N** Version (Version.ProduitId). Version **N—N** OS via la table d'association Compatibilite (clé primaire Id, contrainte d'unicité sur le couple VersionId + OSId). Ticket **N—1** Statut (Ticket.StatutId). Ticket **N—1** Compatibilite (Ticket.CompatibiliteId) : le ticket pointe vers une compatibilité version + OS valide, ce qui garantit un couple compatible. Le produit d'un ticket n'est pas stocké : il se déduit via Compatibilite → Version → Produit (3e forme normale).

Diagramme entité-association

