


Modèle entité-association — NexaWorks

Base de données de suivi des problèmes (tickets) par produit, version et système d'exploitation

Schéma relationnel



Lecture des flèches : le « 1 » marque le côté « un », le « N » le côté « plusieurs ». Exemple : un Produit possède N Versions.

Détail des tables

Produit		ENTITÉ
PK Id	int, identité	obligatoire
Nom	nvarchar	obligatoire

Version		ENTITÉ
PK Id	int, identité	obligatoire
Numero	nvarchar	obligatoire
FK ProduitId	int, → Produit	obligatoire

OS		RÉFÉRENCE
PK Id	int, identité	obligatoire
Nom	nvarchar	obligatoire

Compatibilite		ASSOCIATION
PK Id	int, identité	obligatoire
FK VersionId	int, → Version	obligatoire
FK OSId	int, → OS	obligatoire

Statut		RÉFÉRENCE
PK Id	int, identité	obligatoire
Nom	nvarchar	obligatoire

Ticket		ENTITÉ CENTRALE
PK Id	int, identité	obligatoire
DateCreation	date	obligatoire
DateResolution	date	optionnel
Probleme	nvarchar(max)	obligatoire
Resolution	nvarchar(max)	optionnel
FK StatutId	int, → Statut	obligatoire
FK CompatibiliteId	int, → Compatibilite	obligatoire

PK

 clé primaire

FK

 clé étrangère **obligatoire** = valeur exigée *optionnel* = peut rester vide

Relations. Produit **1—N** Version (Version.ProduitId). Version **N—N** OS via la table d'association Compatibilite (clé primaire Id, contrainte d'unicité sur le couple VersionId + OSId). Ticket **N—1** Statut (Ticket.StatutId). Ticket **N—1** Compatibilite (Ticket.CompatibiliteId) : le ticket pointe vers une compatibilité version + OS valide, ce qui garantit un couple compatible. Le produit d'un ticket n'est pas stocké : il se déduit via Compatibilite → Version → Produit (3e forme normale).

Diagramme entité-association

