Séance B

Dos et définition des pectoraux, environ 59 min

S1–S4 = séries 1 à 4 (note les reps et les kg). Case grise = série non prévue. Lettres a / b = superset : alterne les deux exercices.

Date _____ Semaine _____

Échauffement 6 min ☐ Elliptical bike (4 min) ☐ Band pull-aparts (15) ☐ Band external rotation (12 par côté) ☐ Ankle circles (10 par sens)

	EXERCICE	OBJECTIF	S1	S2	S3	S4
1	**Assisted pull-up** *Traction assistée* Choisis l'assistance qui donne 5 répétitions propres. Baisse-la quand tu atteins 8 sur toutes les séries.	**4 × 5–8** repos 90 s	reps kg	reps kg	reps kg	reps kg
2	**Incline chest press** *Développé incliné* Priorité : haut des pectoraux.	**4 × 8–12** repos 90 s	reps kg	reps kg	reps kg	reps kg
3	**Reverse pec deck** *Oiseau à la machine* Posture et santé des épaules. Charge légère.	**4 × 12–15** repos 60 s	reps kg	reps kg	reps kg	reps kg
4	**Pec fly machine** *Écartés pectoraux* Coudes à hauteur d'épaules, avant-bras contre les coussins.	**3 × 12–15** repos 60 s	reps kg	reps kg	reps kg	
5	**Dumbbell Romanian deadlift** *Soulevé de terre roumain aux haltères* Ischio-jambiers et fessiers.	**3 × 10–12** repos 75 s	reps kg	reps kg	reps kg	
6	**Side plank** *Gainage latéral* Anti-rotation, abdominaux profonds.	**3 × 25 s/côté** repos 60 s	☐	☐	☐	
7	**Seated shoulder press** *Développé militaire assis* Si une gêne à l'épaule le matin dure plus de 48 h après la séance, passe au landmine ou au développé prise neutre.	**3 × 8–10** repos 90 s	reps kg	reps kg	reps kg	
8	**Cable biceps curl** *Flexion de biceps à la poulie basse* Optionnel : après les 60 min, seulement s'il reste du temps.	**2 × 12** repos 60 s	reps kg	reps kg		
9	**Triceps rope extension** *Extension des triceps à la corde* Optionnel : après les 60 min, seulement s'il reste du temps.	**2 × 12** repos 60 s	reps kg	reps kg		
10	**Stationary bike** *Vélo* Finisseur, allure facile. Vélo ou rameur. Optionnel : saute-le si la séance dépasse 60 min.	**5 min**	☐			

Charge : laisse 2 reps en réserve. Toutes les séries au haut de la fourchette 2 séances de suite : +2.5–5 %. Douleur tendon ou articulation à 4/10 ou plus : saute l'exercice.