

TER

Test Execution Report

SOMMARIO

INDICE	PG
1. Manager utente	2 – 21
2. Manager ricerca	22 – 23
3. Manager chat	24 – 34
4. Manager negozio	35 – 40
5. Manager gestore	41 – 46



1. Manager utente

Selenium IDE - DiscoverEasy

Project: DiscoverEasy*

Tests + ▶ ⌂ ⌄ ⌅

Search tests...

http://localhost:8080

	Command	Target	Value
9.1.1.1*	1 open	/DiscoverEasy/home.html	
9.1.1.2*	2 set window size	1152x903	
9.1.2	3 click	css=a > span:nth-child(2)	
9.1.3	4 click	id=EmailIdRegistrazione	
9.1.4	5 type	id=EmailIdRegistrazione	test@gmail.com
9.1.5	6 click	id=registrazione	
9.1.6	7 assert text	id=labelEmailErratoRegistrazione	Inserisci un email valida
9.1.7			
9.1.8			
9.1.9			
9.2.1			
9.2.2			
9.2.3	Command <input type="button" value="open"/>	<input type="button" value="//"/> <input type="button" value=""/>	
9.3.1	Target <input type="text" value="/DiscoverEasy/home.html"/>	<input type="button" value=""/> <input type="button" value=""/>	
9.3.2	Value <input type="text"/>		
9.4.1	Description <input type="text"/>		
9.4.2			

Log Reference

6. click on id>PasswordRegistrazione OK 12:54:33

7. assertText on id=labelEmailEsistente with value Hai inserito un email esistente, prova a ringerne un altra Undetermined 12:54:33
Aborting...

'9.1.1.2' was aborted 12:55:16

ID	9.1.1.1
Descrizione	L'utente si reca nella pagina di registrazione ed inserisce come parametro e-mail: testgmail.com.
Risultato	Il sistema non permette la registrazione poiché l'e-mail non rispetta il formato.
Risultato	Successo



Selenium IDE - DiscoverEasy*

Project: DiscoverEasy*

Tests + D: □ S: □ R: □

Search tests...

http://localhost:8080

	Command	Target	Value
9.1.1.1*	1 open	/DiscoverEasy/home.html	
9.1.1.2*	2 set window size	1152x903	
9.1.2	3 click	css=a > span:nth-child(2)	
9.1.3	4 click	id=EmailIdRegistrazione	
9.1.4	5 type	id=EmailIdRegistrazione	ciccio@admin.it
9.1.5	6 click	id=PasswordRegistrazione	
9.1.6	7 assert text	id=labelEmailEsistente	Hai inserito un email esistente, prova a rinserirne un altro
9.1.7	8 close		
9.2.1			
9.2.2			
9.2.3	Command	<input type="text"/> // <input type="button"/>	
9.3.1	Target	<input type="text"/> <input type="button"/>	
9.3.2	Value	<input type="text"/> <input type="button"/>	
9.4.1	Description	<input type="text"/>	
9.4.2			

Log Reference

- 7. Trying to find id=labelEmailEsistente... OK 12:56:00
- 8. close OK 12:56:01
- '9.1.1.2' completed successfully 12:56:01

ID	9.1.1.2
Descrizione	L'utente si reca nella pagina di registrazione ed inserisce come parametro e-mail: ciccio@admin.it
Risultato	Il sistema non permette la registrazione poiché l'e-mail è già registrata.
Risultato	Successo



The screenshot shows the Selenium IDE interface with the following details:

- Project:** DiscoverEasy
- Test Case:** 9.1.2 (highlighted in blue)
- Test Log:**
 - assertText on id=labelPasswordErratoRegistrazione with value Inserisci una password di almeno 8 caratteri OK
 - close OK
- Test Case Details:** The test case consists of 9 steps:
 - 1 open /DiscoverEasy/home.html
 - 2 set window size 1152x903
 - 3 click css=a > span:nth-child(2)
 - 4 click id=EmaildiRegistrazione
 - 5 type id=EmaildiRegistrazione test@gmail.com
 - 6 type id=PasswordRegistrazione test
 - 7 click id=registrazione
 - 8 assert text id=labelPasswordErratoRegistrazione Inserisci una password di almeno 8 caratteri
 - 9 close
- Bottom Bar:** Log (selected), Reference, and a status icon.

ID	9.1.2
Descrizione	L'utente si reca nella pagina di registrazione ed inserisce come parametro: - e-mail: test@gmail.com ; - password: test.
Risultato	Il sistema non permette la registrazione poiché la password non rispetta il formato.
Risultato	Successo



ID	9.1.3
Descrizione	L'utente si reca nella pagina di registrazione ed inserisce come parametro: - e-mail: <u>test@gmail.com</u> ; - password: testtest; - sesso: nessuna scelta.
Risultato	Il sistema non permette la registrazione poiché l'utente non ha selezionato il sesso.
Risultato	Successo



ID	9.1.4
Descrizione	L'utente si reca nella pagina di registrazione ed inserisce come parametro: - e-mail: <u>test@gmail.com</u> ; - password: testtest; - sesso: maschio; - nome: nessuno;
Risultato	Il sistema non permette la registrazione poiché il formato del nome non è corretto.
Risultato	Successo



Selenium IDE - DiscoverEasy

Project: DiscoverEasy

Tests + >

Search tests...

http://localhost:8080

	Command	Target	Value
9.1.1	open	/DiscoverEasy/home.html	
9.1.2	set window size	1152x903	
9.1.3	click	css=a > span:nth-child(2)	
9.1.4	click	id=EmaildiRegistrazione	
9.1.5	type	id=EmaildiRegistrazione	test@gmail.com
9.1.6	type	id=PasswordRegistrazione	testtest
9.1.7	type	id=nomeRegistrazione	test
9.1.8	click	id=maschioRadio	
9.1.9	click	css=#bottoneRegistrazione > strong	
9.2.1	assert text	id=labelAnnoNascitaErrore	Seleziona un'anno di nascita
9.2.2	Command	<input type="text"/>	<input type="button" value="//"/> <input type="button" value="Copy"/>
9.2.3	Target	<input type="text"/>	<input type="button" value="Delete"/> <input type="button" value="Search"/>
9.3.2	Value	<input type="text"/>	
9.4.2	Description	<input type="text"/>	
9.4.3			

Log Reference

10. assertText on id=labelAnnoNascitaErrore with value Seleziona un'anno di nascita OK 13:10:52

11. close OK 13:10:52

'9.1.5' completed successfully 13:10:52

ID	9.1.5
Descrizione	L'utente si reca nella pagina di registrazione ed inserisce come parametro: - e-mail: <u>test@gmail.com</u> ; - password: testtest; - sesso: maschio; - nome: test; - anno di nascita: nessuno.
Risultato	Il sistema non permette la registrazione poiché l'utente non ha selezionato l'anno di nascita.
Risultato	Successo



Selenium IDE - DiscoverEasy

Project: DiscoverEasy

Tests + >

Search tests...

http://localhost:8080

	Command	Target	Value
9.1.1	4 click	id=EmaildiRegistrazione	
9.1.2	5 type	id=EmaildiRegistrazione	test@gmail.com
9.1.3	6 type	id=PasswordRegistrazione	testtest
9.1.4	7 type	id=nomeRegistrazione	test
9.1.5	8 click	id=maschioRadio	
9.1.6	9 select	id=selezionaAnnoNascita	label=1922
9.1.7	10 click	id=selezionaAnnoNascita	
9.1.8	11 click	id=bottoneRegistrazione	
9.1.9	12 click	css=#bottoneRegistrazione > strong	
9.2.1	13 assert text	id=labelRegioneErrore	Seleziona una regione
9.2.2	14 close		
9.2.3	Command	<input type="text"/> <input type="button" value="New"/> <input type="button" value="Edit"/>	
9.3.2	Target	<input type="text"/> <input type="button" value="New"/> <input type="button" value="Edit"/>	
9.4.2	Value	<input type="text"/>	
9.4.3	Description	<input type="text"/>	

Log Reference

13. assertText on id=labelRegioneErrore with value Seleziona una regione OK
14. close OK
'9.1.6' completed successfully

ID	9.1.6
Descrizione	L'utente si reca nella pagina di registrazione ed inserisce come parametro: - e-mail: <u>test@gmail.com</u> ; - password: testtest; - sesso: nessuna scelta; - nome: test; - anno di nascita: 1922; - regione: nessuna regione.
Risultato	Il sistema non permette la registrazione poiché l'utente non ha selezionato la regione.
Risultato	Successo



ID	9.1.7
Descrizione	L'utente si reca nella pagina di registrazione ed inserisce come parametro: - e-mail: <u>test@gmail.com</u> ; - password: testtest; - sesso: nessuna scelta; - nome: test; - anno di nascita: 1922; - regione: Piemonte; - telefono: non inserito.
Risultato	Il sistema non permette la registrazione poiché il campo telefono non rispetta il formato.
Risultato	Successo



Selenium IDE - DiscoverEasy

Project: DiscoverEasy

Tests + ▶ D ☰ ⌂ ⌂ REC

Search tests...

http://localhost:8080

	Command	Target	Value
9.1.1	click	id=mascotRadio	
9.1.2	click	id=telefonoRegistrazione	
9.1.3	type	id=telefonoRegistrazione	3333333333
9.1.4	click	id=selezionaAnnoNascita	
9.1.5	select	id=selezionaAnnoNascita	label=1937
9.1.6	click	id=selezionaAnnoNascita	
9.1.7	click	id=selezionaRegione	
9.1.8	select	id=selezionaRegione	label=Umbria
9.1.9	click	id=bottoneRegistrazione	
9.2.1	assert text	id=checkboxCondizioniErrore	Devi accettare termini e condizioni per completare la registrazione
9.2.2	Command	<input type="text"/>	<input type="button"/> <input type="button"/>
9.2.3	Target	<input type="text"/>	<input type="button"/> <input type="button"/>
9.3.2	Value	<input type="text"/>	
9.4.2	Description	<input type="text"/>	
9.4.3			

Log Reference

- 18. assertText on id=checkboxCondizioniErrore with value Devi accettare termini e condizioni per completare la registrazione OK 13:23:23
- 19. close OK 13:23:23
- '9.1.8' completed successfully 13:23:23

ID	9.1.8
Descrizione	L'utente si reca nella pagina di registrazione ed inserisce come parametro: - e-mail: test@gmail.com ; - password: testtest; - sesso: nessuna scelta; - nome: test; - anno di nascita: 1922; - regione: Piemonte; - telefono: 3333333333; - termini e condizioni: off.
Risultato	Il sistema non permette la registrazione poiché la casella relativa ai termini e condizioni non è stata spuntata.
Risultato	Successo



ID	9.1.9
Descrizione	L'utente si reca nella pagina di registrazione ed inserisce come parametro: - e-mail: test@gmail.com ; - password: testtest; - sesso: nessuna scelta; - nome: test; - anno di nascita: 1922; - regione: Piemonte; - telefono: 3333333333; - termini e condizioni: on.
Risultato	Il sistema registra l'utente.
Risultato	Successo



ID	9.2.1
Descrizione	L'utente si reca nel form di login e inserisce: - e-mail: test1@gmail.com ; - password: testtest;
Risultato	Il sistema non permette il login poiché l'email non è registrata al sistema.
Risultato	Successo



ID	9.2.2
Descrizione	L'utente si reca nel form di login e inserisce: - e-mail: test@gmail.com ; - password: testtes;
Risultato	Il sistema non permette il login poiché la password non è legata all'e-mail.
Risultato	Successo



ID	9.2.3
Descrizione	L'utente si reca nel form di login e inserisce: - e-mail: test@gmail.com ; - password: testtest;
Risultato	Il sistema effettua il login dell'utente.
Risultato	Successo



Selenium IDE - DiscoverEasy*

Project: DiscoverEasy*

Tests + D E ⌂ ⌂ ⌂ REC

Search tests... http://localhost:8080

	Command	Target	Value
9.1.1	1 open	http://localhost:8080/DiscoverEasy/CaricaMioP rofilo	
9.1.2	2 verify title	Home DiscoverEasy	
9.1.3	3 close		
9.1.4			
9.1.5			
9.1.6			
9.1.7			
9.1.8			
9.1.9			
9.2.1			
9.2.2	Command	//	[]
9.2.3	Target	[]	[]
9.3.1*	Value		
9.3.2	Description		
9.4.2			

Log Reference

2. verifyTitle on Home DiscoverEasy OK 15:16:27

3. close OK 15:16:28

'9.3.1' completed successfully 15:16:28

ID	9.3.1
Descrizione	L'utente cerca di raggiungere la pagina mio profilo senza aver effettuato il logout.
Risultato	Il sistema lo reindirizza alla pagina home.
Risultato	Successo



Selenium IDE - DiscoverEasy*

Project: DiscoverEasy*

Tests + D E ⌂ ⌂ REC

Search tests... http://localhost:8080

	Command	Target	Value
9.1.1	click	id=bottoneAccediModel	
9.1.2	click	css=#dropDownAccedi > span:nth-child(2)	
9.1.3	click	css=li:nth-child(2) #bottoneMioNegozio > span:nth-child(1)	
9.1.4	assert text	css=.contenitoreDati:nth-child(1) > .contenutoLabel	Nome
9.1.5	assert text	css=.contenitoreDati:nth-child(2) > .contenutoLabel	Email
9.1.6	assert text	css=.contenitoreDati:nth-child(3) > .contenutoLabel	Regione
9.1.7	assert text	css=.contenitoreDati:nth-child(4) > .contenutoLabel	Sesso
9.1.8	assert text	css=.contenitoreDati:nth-child(5) > .contenutoLabel	Anno di nascita
9.2.1	Command		
9.2.2	Target		
9.2.3	Value		
9.3.1*	Description		
9.3.2			
9.4.2			

Log Reference

16. click on css=#dropDownAccedi > span:nth-child(2) OK 15:18:02

17. click on css=#bottoneEsciLogin > span:nth-child(1) OK 15:18:02

'9.3.2' completed successfully 15:18:03

ID	9.2.3
Descrizione	L'utente si reca nella pagina mio profilo dopo aver effettuato il login.
Risultato	Il sistema mostra le informazioni.
Risultato	Successo



Selenium IDE - DiscoverEasy*

Project: DiscoverEasy*

Tests + D E ⌂ ⌂ ⌂ REC

Search tests... http://localhost:8080

	Command	Target	Value
9.1.1	1 open	http://localhost:8080/DiscoverEasy/CaricaMioP rofilo	
9.1.2	2 verify title	Home DiscoverEasy	
9.1.3	3 close		
9.1.4			
9.1.5			
9.1.6			
9.1.7			
9.1.8			
9.1.9			
9.2.1			
9.2.2	Command	//	[]
9.2.3	Target	[]	[]
9.3.1*	Value		
9.3.2	Description		
9.4.2			

Log Reference

2. verifyTitle on Home DiscoverEasy OK 15:16:27

3. close OK 15:16:28

'9.3.1' completed successfully 15:16:28

ID	9.4.1
Descrizione	L'utente cerca di recarsi nella pagina mio profilo per modificare la password.
Risultato	Il sistema reindirizza l'utente alla pagina home.
Risultato	Successo



Selenium IDE - DiscoverEasy*

Project: DiscoverEasy*

Tests + D E ⌂ ⌄ ⌅ ⌆ REC

Search tests... http://localhost:8080

	Command	Target	Value
9.1.1	8 click	id=bottoneAccediModel	
9.1.2	9 click	css=#dropDownAccedi > span:nth-child(2)	
9.1.3	10 click	css=li:nth-child(2) #bottoneMioNegozio > span:nth-child(1)	
9.1.4	11 click	css=#bottoneModificaPassword > strong	
9.1.5	12 click	id=campoPassword	
9.1.6	13 type	id=campoPassword	testtes
9.1.7	14 mouse down	css=#bottoneConferma > strong	
9.1.8	15 mouse up	id=labelPasswordErrato	
9.1.9	16 click	id=formModificaPassword	
9.2.1	17 assert text	id=labelPasswordErrato	Inserisci una password alfanumerica valida, di almeno 8 caratteri
9.2.2	Command		
9.2.3	Target		
9.3.1*	Value		
9.3.2	Description		
9.4.1*			
Log Reference			
19. click on css=#bottoneEsciLogin > span:nth-child(1) OK			15:21:33
20. close OK			15:21:34
'9.4.2' completed successfully			15:21:34

ID	9.4.2
Descrizione	L'utente si reca nella pagina mio profilo e compila il form di cambio password con testtes.
Risultato	Il sistema avverte l'utente di un formato password errato.
Risultato	Successo



Selenium IDE - DiscoverEasy*

Project: DiscoverEasy*

Tests + D E S O

Search tests... http://localhost:8080

	Command	Target	Value
9.1.1	click	id=corpoModalRecupero	
9.1.2	click	id=inputModalPassword	
9.1.3	type	id=inputModalPassword	testtest
9.1.4	click	id=bottoneAccediModel	
9.1.5	click	css=#dropDownAccedi > span:nth-child(2)	
9.1.6	click	css=li:nth-child(2) #bottoneMioNegozio > span:nth-child(1)	
9.1.7	click	css=#bottoneModificaPassword > strong	
9.1.8	click	id=campoPassword	
9.1.9	type	id=campoPassword	testtest
9.2.1	click	css=#bottoneConferma > strong	
9.2.1	assert text	id=labelPasswordModificata	Password modificata
9.2.2	Command		
9.2.3	Target		
9.3.1*	Value		
9.3.2	Description		
9.4.1*			

Log Reference

17. click on css=.glyphicon-off OK 15:23:12

18. close OK 15:23:12

'9.4.3' completed successfully 15:23:12

ID	9.4.3
Descrizione	L'utente si reca nella pagina mio profilo e compila il form di cambio password con testtest.
Risultato	Il sistema comunica che la password è stata cambiata con successo.
Risultato	Successo



Selenium IDE - DiscoverEasy*

Project: DiscoverEasy*

Tests + D E ⌂ ⌂ REC

Search tests... http://localhost:8080

	Command	Target	Value
9.1.1	1 open	http://localhost:8080/DiscoverEasy/CaricaMioProfilo	
9.1.2	2 verify title	Home DiscoverEasy	
9.1.3	3 close		
9.1.4			
9.1.5			
9.1.6			
9.1.7			
9.1.8			
9.1.9			
9.2.1			
9.2.2	Command	//	
9.2.3	Target		
9.3.1*	Value		
9.3.2	Description		
9.4.1*			

Log Reference

2. verifyTitle on Home DiscoverEasy OK 15:25:26

3. close OK 15:25:26

'9.5.1' completed successfully 15:25:27

ID	9.5.1
Descrizione	L'utente si reca nella pagina mio profilo senza essere loggato per cancellare l'account.
Risultato	Il sistema lo reindirizza alla pagina home.
Risultato	Successo



ID	9.5.2
Descrizione	L'utente si reca nella pagina mio profilo e clicca sul bottone per eliminare l'account.
Risultato	Il sistema comunica che l'account è stato cancellato e lo reindirizza alla home, successivamente all'utente che cerca di fare il login, quest'ultimo gli viene negato.
Risultato	Successo



2. Manager ricerca

Selenium IDE - DiscoverEasy*

Project: DiscoverEasy*

Executing ▾

9.6.1*

http://localhost:8080

Command	Target	Value
click	id=spanIconaPreferiti	
click	css=#bottonePreferitiBarraNavigazione > span:nth-child(2)	
mouse over	css=#bottonePreferitiBarraNavigazione > span:nth-child(2)	
mouse out	css:#bottonePreferitiBarraNavigazione > span:nth-child(2)	
assert title	Ricerca - DiscoverEasy	
click	id=bodyPreferiti	
click	css=.coloreCestino	
click	id=bottoneChiudiPreferiti	
assert element not present	css= coloreCestino	

Command: assert element not present

Target: css= coloreCestino

Value:

Description:

Runs: 1 Failures: 0

Log Reference

8. click on id=spanIconaPreferiti OK 15:37:29

9. click on css=#bottonePreferitiBarraNavigazione > span:nth-child(2) OK 15:37:29

10. mouseOver on css:#bottonePreferitiBarraNavigazione > span:nth-child(2) OK 15:37:29

ID	9.6.1
Descrizione	L'utente si reca nella pagina ricerca e dopo aver aggiunto un annuncio ai preferiti, cerca di riaggiungerlo.
Risultato	Il sistema riesce a verificare che è lo stesso annuncio, quindi lo inserisce una ed una sola volta.
Risultato	Successo



ID	9.6.2
Descrizione	L'utente si reca nella pagina di ricerca e aggiungi un elemento alla lista preferiti che prima non aveva.
Risultato	Il sistema aggiunge l'annuncio alla sua lista preferiti.
Risultato	Successo



3. Manager negozio

Selenium IDE - DiscoverEasy*

Project: DiscoverEasy*

Tests + D E ▶ ⌂ ⌂ REC

Search tests...

http://localhost:8080

	Command	Target	Value
9.1.8	1 open	http://localhost:8080/DiscoverEasy/CaricaAnnunciNegozio	
9.1.9	2 verify title	Home DiscoverEasy	
9.2.1	3 close		
9.2.2			
9.2.3			
9.3.1*			
9.3.2			
9.4.1*			
9.4.2			
9.4.3			
9.5.1*	Command <input type="button"/> open	// <input type="button"/>	
9.5.2	Target <input type="text"/> http://localhost:8080/DiscoverEasy/CaricaAnnunciNegozio	<input type="button"/> <input type="button"/>	
9.6.1*	Value <input type="text"/>		
9.6.2*	Description <input type="text"/>		
9.7.1*			

Log Reference

8. click on id=spanIconaPreferiti OK 15:37:29

9. click on css=#bottonePreferitiBarraNavigazione > span:nth-child(2) OK 15:37:29

10. mouseOver on css=#bottonePreferitiBarraNavigazione > span:nth-child(2) OK 15:37:29

ID	9.7.1
Descrizione	L'utente cerca di raggiungere la pagina per visualizzare gli annunci inseriti senza aver effettuato il login.
Risultato	Il sistema lo reindirizza alla pagina home.
Risultato	Successo



Selenium IDE - DiscoverEasy*

Project: DiscoverEasy*

Tests + DΞ ⌂ ⌂ ⌂ REC

Search tests... http://localhost:8080

	Command	Target	Value
9.1.1			
9.1.2	4 mouse over	css=#bottoneAccediBarraNavigazione > span:nth-child(2)	
9.1.3	5 mouse out	css=#bottoneAccediBarraNavigazione > span:nth-child(2)	
9.1.4	6 click	id=inputModalEmail	
9.1.5	7 type	id=inputModalEmail	ciccio@admin.it
9.1.6	8 type	id=inputModalPassword	admin123
9.1.7	9 click	id=bottoneAccediModel	
9.1.8	10 click	css=#dropDownAccedi > span:nth-child(2)	
9.1.9	11 click	css=li:nth-child(1) #bottoneMioNegozio > span:nth-child(1)	
9.1.9	12 assert text	css=strong:nth-child(2)	Aggiungi annuncio
9.2.1			
9.2.2	Command		// []
9.2.3	Target		[] []
9.3.1*	Value		
9.3.2	Description		
9.4.1*			

Log Reference

8. click on id=spanIconaPreferiti OK 15:37:29

9. click on css=#bottonePreferitiBarraNavigazione > span:nth-child(2) OK 15:37:29

10. mouseOver on css:#bottonePreferitiBarraNavigazione > span:nth-child(2) OK 15:37:29

ID	9.7.2
Descrizione	L'utente dopo aver effettuato il login si reca nella pagina mio negozio.
Risultato	Il sistema gli fa visualizzare gli annunci messi in vendita.
Risultato	Successo



Selenium IDE - DiscoverEasy*

Project: DiscoverEasy*

Tests + D E ▶ ⌂ ⌂ ⌂ REC

Search tests... http://localhost:8080

	Command	Target	Value
9.1.1	1 open	http://localhost:8080/DiscoverEasy/CaricaAnnunciNegozio	
9.1.2	2 verify title	Home DiscoverEasy	
9.1.3	3 close		
9.1.4			
9.1.5			
9.1.6			
9.1.7			
9.1.8			
9.1.9			
9.2.1			
9.2.2	Command	//	
9.2.3	Target	🔍	🔍
9.3.1*	Value		
9.3.2	Description		
9.4.1*			

Log Reference

8. click on id=spanIconaPreferiti OK 15:37:29

9. click on css=#bottonePreferitiBarraNavigazione > span:nth-child(2) OK 15:37:29

10. mouseOver on css:#bottonePreferitiBarraNavigazione > span:nth-child(2) OK 15:37:29

ID	9.8.1
Descrizione	L'utente cerca di inserire un nuovo annuncio senza aver effettuato il login.
Risultato	Il sistema lo reindirizza alla home.
Risultato	Successo



Selenium IDE - DiscoverEasy*

Project: DiscoverEasy*

Tests + D E ⌂ ⌂ ⌂ REC

Search tests... http://localhost:8080

	Command	Target	Value
9.1.1	8 type	id=inputModalPassword	admin123
9.1.2	9 click	id=bottoneAccediModel	
9.1.3	10 click	css=#dropDownAccedi > span:nth-child(2)	
9.1.4	11 click	css=li:nth-child(1) #bottoneMioNegozio > span:nth-child(1)	
9.1.5	12 click	css=strong:nth-child(2)	
9.1.6	13 click	name=nomeRegistrazione	
9.1.7	14 mouse down	css=#bottoneAggiungiProdotto > strong	
9.1.8	15 mouse up	id=bottoneAggiungiProdotto	
9.1.9	16 click	id=bottoneAggiungiProdotto	
9.2.1	17 assert text	id=labelNomeErrato	Inserisci una nome valido, minore di 30 caratteri
9.2.2	Command	<input type="text"/>	// <input type="button"/> <input type="button"/>
9.2.3	Target	<input type="text"/>	<input type="button"/> <input type="button"/>
9.3.1*	Value	<input type="text"/>	
9.3.2	Description	<input type="text"/>	
9.4.1*			

Log Reference

- 8. click on id=spanIconaPreferiti OK 15:37:29
- 9. click on css=#bottonePreferitiBarraNavigazione > span:nth-child(2) OK 15:37:29
- 10. mouseOver on css:#bottonePreferitiBarraNavigazione > span:nth-child(2) OK 15:37:29

ID	9.8.2
Descrizione	L'utente dopo essersi loggato va nel form per inserire un annuncio in vendita e inserisce i seguenti parametri: - nome: null;
Risultato	Il sistema segnala l'errore
Risultato	Successo



Selenium IDE - DiscoverEasy*

Project: DiscoverEasy*

Tests + D E ⌂ ⌂ ⌂ REC

Search tests... http://localhost:8080

	Command	Target	Value
9.1.1	8 type	id=inputModalPassword	admin123
9.1.2	9 click	id=bottoneAccediModel	
9.1.3	10 click	css=#dropDownAccedi > span:nth-child(2)	
9.1.4	11 click	css=li:nth-child(1) #bottoneMioNegozio > span:nth-child(1)	
9.1.5	12 click	css=strong:nth-child(2)	
9.1.6	13 click	name=nomeRegistrazione	
9.1.7	14 mouse down	css=#bottoneAggiungiProdotto > strong	
9.1.8	15 type	name=nomeRegistrazione	test
9.1.9	16 click	css=#bottoneAggiungiProdotto > strong	
9.2.1	17 assert text	id=labelCategoriaErrata	Inserisci una categoria valida
9.2.2	Command		
9.2.3	Target		
9.3.1*	Value		
9.3.2	Description		
9.4.1*			
Log Reference			
8. click on id=spanIconaPreferiti OK 15:37:29			
9. click on css=#bottonePreferitiBarraNavigazione > span:nth-child(2) OK 15:37:29			
10. mouseOver on css:#bottonePreferitiBarraNavigazione > span:nth-child(2) OK 15:37:29			

ID	9.8.3
Descrizione	L'utente dopo essersi loggato va nel form per inserire un annuncio in vendita e inserisce i seguenti parametri: - nome: test; - categoria: nessuna.
Risultato	Il sistema segnala l'errore all'utente.
Risultato	Successo



Selenium IDE - DiscoverEasy*

Project: DiscoverEasy*

Tests + DΞ ▶ ○ ⊞ REC

Search tests... http://localhost:8080

	Command	Target	Value
9.1.1			
9.1.2	11 click	css=li:nth-child(1) #bottoneMioNegozio > span:nth-child(1)	
9.1.3	12 click	css=strong:nth-child(2)	
9.1.4	13 click	name=nomeRegistrazione	
9.1.5	14 mouse down	css=#bottoneAggiungiProdotto > strong	
9.1.6	15 type	name=nomeRegistrazione	test
9.1.7	16 click	name=categoriaOggetto	
9.1.8	17 select	name=categoriaOggetto	label=Informatica
9.1.9	18 click	name=categoriaOggetto	
9.2.1	19 click	css=#bottoneAggiungiProdotto > strong	
9.2.1	20 assert text	id=labelRegioneErrata	Inserisci una regione valida
9.2.2	Command		
9.2.3	Target		
9.3.1*	Value		
9.3.2	Description		
9.4.1*			
Log Reference			
8. click on id=spanIconaPreferiti OK 15:37:29 9. click on css=#bottonePreferitiBarraNavigazione > span:nth-child(2) OK 15:37:29 10. mouseOver on css:#bottonePreferitiBarraNavigazione > span:nth-child(2) OK 15:37:29			

ID	9.8.4
Descrizione	L'utente dopo essersi loggato va nel form per inserire un annuncio in vendita e inserisce i seguenti parametri: - nome: test; - categoria: Informatica; - regione: nessuna.
Risultato	Il sistema segnala l'errore all'utente.
Risultato	Successo



Selenium IDE - DiscoverEasy*

Project: DiscoverEasy*

Tests + D E ⌂ ⌄ ⌅ ⌆ REC

Search tests... http://localhost:8080

	Command	Target	Value
9.1.1	click	css=strong:nth-child(2)	
9.1.2	click	name=nomeRegistrazione	
9.1.3	mouse down	css=#bottoneAggiungiProdotto > strong	
9.1.4	type	name=nomeRegistrazione	test
9.1.5	click	name=categoriaOggetto	
9.1.6	select	name=categoriaOggetto	label=Informatica
9.1.7	click	name=categoriaOggetto	
9.1.8	click	id=selezionaRegione	
9.1.9	select	id=selezionaRegione	label=Calabria
9.2.1	click	id=selezionaRegione	
9.2.2	click	css=#bottoneAggiungiProdotto > strong	
9.2.3	assert text	id=labelPrezzoErrato	Prezzo non valido
9.3.1*	Command	<input type="text"/>	<input type="button"/> <input type="button"/>
9.3.2	Target	<input type="text"/>	<input type="button"/> <input type="button"/>
9.4.1*	Value	<input type="text"/>	
9.4.2	Description	<input type="text"/>	
Log Reference <input type="button"/>			
8. click on id=spanIconaPreferiti OK 15:37:29 9. click on css=#bottonePreferitiBarraNavigazione > span:nth-child(2) OK 15:37:29 10. mouseOver on css:#bottonePreferitiBarraNavigazione > span:nth-child(2) OK 15:37:29			

ID	9.8.5
Descrizione	L'utente dopo essersi loggato va nel form per inserire un annuncio in vendita e inserisce i seguenti parametri: - nome: test; - categoria: Informatica; - regione: Calabria; - prezzo: null;
Risultato	Il sistema segnala l'errore all'utente.
Risultato	Successo



Selenium IDE - DiscoverEasy*

Project: DiscoverEasy*

Executing ▾

9.8.5 (1)*

http://localhost:8080

	Command	Target	Value
12	click	css=strong:nth-child(2)	
13	click	name=nomeRegistrazione	
14	mouse down	css=#bottoneAggiungiProdotto > strong	
15	type	name=nomeRegistrazione	test
16	click	name=categoriaOggetto	
17	select	name=categoriaOggetto	label=Informatica
18	click	name=categoriaOggetto	
19	click	id=selezionaRegione	
20	select	id=selezionaRegione	label=Calabria
21	click	id=prezzoOggetto	
22	type	id=prezzoOggetto	300
23	click	id=bottoneAggiungiProdotto	
24	assert text	id=labelUrlErrato	Inserisci un immagine valida in formato jpg
25	click	id=immagineLogo	
26	click	css=#dropDownAccedi > span:nth-child(2)	
27	click	css=#bottoneEsciLogin > span:nth-child(1)	

Command

Target

Value

Description

Runs: 1 Failures: 0

Log Reference

```

6. click on css=#bottonePreferitiBarraNavigazione > span:nth-child(2) OK      15:37:28
7. click on id=bottoneChiudiPreferiti OK                                     15:37:29
8. click on id=spanIconaPreferiti OK                                     15:37:29

```

ID	9.8.6
Descrizione	L'utente dopo essersi loggato va nel form per inserire un annuncio in vendita e inserisce i seguenti parametri: - nome: test; - categoria: Informatica; - regione: Calabria; - prezzo: 300; - url immagine: null
Risultato	Il sistema segnala l'errore all'utente.
Risultato	Successo



Selenium IDE - DiscoverEasy*

Project: DiscoverEasy*

Tests + ▶ ○ ◌ ⌂ ⌂ REC

Search tests... □ ⌂ ⌂ ⌂

http://localhost:8080

Test	Command	Target	Value
9.1.1	click	css=#barraPreferitiBarraNavigazione > span:nth-child(1) #bottoneEliminaNegozio > span:nth-child(1)	
9.1.2	click	css=strong:nth-child(2)	
9.1.3	click	name=nomeRegistrazione	
9.1.4	mouse down	css=#bottoneAggiungiProdotto > strong	
9.1.5	type	name=nomeRegistrazione	test
9.1.6	click	name=categoriaOggetto	
9.1.7	select	name=categoriaOggetto	label=Informatica
9.1.8	click	name=categoriaOggetto	
9.1.9	select	id=selezionaRegione	
9.1.10	click	id=selezionaRegione	label=Calabria
9.2.1	type	id=prezzoOggetto	300
9.2.2	click	id=img-name	
9.2.3	type	id=img-name	image.jpg
9.3.1*	click	css=#bottoneAggiungiProdotto > strong	
9.3.2	assert text	css=h4	Oggetto aggiunto con successo!\nclicca qui per ritornare al tuo negozio
9.4.1*	Command		
9.4.2	Target		
9.4.3	Value		
9.5.1*	Description		
9.5.2			

Log Reference

6. click on css=#bottonePreferitiBarraNavigazione > span:nth-child(2) OK 15:37:28

7. click on id=bottoneChiudiPreferiti OK 15:37:29

8. click on id=spanIconaPreferiti OK 15:37:29

ID	9.8.7
Descrizione	L'utente dopo essersi loggato va nel form per inserire un annuncio in vendita e inserisce i seguenti parametri: - nome: test; - categoria: Informatica; - regione: Calabria; - prezzo: 300; - url immagine: image.jpg
Risultato	Il sistema inserisce l'annuncio nel negozio dell'utente.
Risultato	Successo



Selenium IDE - DiscoverEasy*

Project: DiscoverEasy*

Tests + | D E S I C O N N E R E A S Y | X

Search tests... | | |

	Command	Target	Value
9.2.3	1 open	http://localhost:8080/DiscoverEasy/CaricaAnnunciNegozio	
9.3.1*	2 verify title	Home DiscoverEasy	
9.3.2	3 close		
9.4.1*			
9.4.2			
9.4.3			
9.5.1*			
9.5.2			
9.6.1*			
9.6.2*			
9.7.1*			
9.7.2*			
9.8.1*			
9.8.2*			
9.8.3*	Command <input type="button"/> <input type="button"/>		
9.8.4*	Target <input type="button"/> <input type="button"/>		
9.8.5*	Value <input type="button"/>		
9.8.7*	Description <input type="button"/>		
9.9.1 *			
<p><u>Log</u> <u>Reference</u></p> <p>6. click on css=#bottoniPreferitiBarraNavigazione > span:nth-child(2) OK 15.37:28</p> <p>7. click on id=bottoniChiudiPreferiti OK 15.37:29</p> <p>8. click on id=spanIconaPreferiti OK 15.37:29</p>			

ID	9.9.1
Descrizione	L'utente cerca di cancellare un annuncio senza aver effettuato il login.
Risultato	Il sistema lo reindirizza alla home.
Risultato	Successo



Selenium IDE - DiscoverEasy*

Project: DiscoverEasy*

Tests + ▶ ⌂ ⌂ ⌂ REC

Search tests...

http://localhost:8080

	Command	Target	Value
9.1.1	1 open	/DiscoverEasy/home.html	
9.1.2	2 set window size	1152x903	
9.1.3	3 click	css=#bottoneAccediBarraNavigazione > span:nth-child(2)	
9.1.4	4 mouse over	css=#bottoneAccediBarraNavigazione > span:nth-child(2)	
9.1.5	5 mouse out	css=#bottoneAccediBarraNavigazione > span:nth-child(2)	
9.1.6	6 click	id=inputModalEmail	
9.1.7	7 type	id=inputModalEmail	ciccio@admin.it
9.1.8	8 type	id=inputModalPassword	admin123
9.1.9	9 click	id=bottoneAccediModel	
9.2.1	10 click	css=#dropDownAccedi > span:nth-child(2)	
9.2.2	11 click	css=li:nth-child(1) #bottoneMioNegozio > span:nth-child(1)	
9.2.3	12 click	css=tr:nth-child(2).divEliminaOggetto span	
9.3.1*	13 assert not text	css=h4 > strong	test
9.3.2	14 click	css=#dropDownAccedi > span:nth-child(2)	
9.3.1*	15 click	css=#bottoneEsciLogin > span:nth-child(1)	
9.3.2	16 close		
9.4.1*	Command	<input type="text"/> // <input type="button"/>	
9.4.2	Target	<input type="text"/> <input type="button"/> <input type="button"/>	
9.4.3	Value	<input type="text"/>	
9.5.1*	Description	<input type="text"/>	
<p>Log Reference</p> <p>6. click on css=#bottonePreferitiBarraNavigazione > span:nth-child(2) OK 15:37:28</p> <p>7. click on id=bottoneChiudiPreferiti OK 15:37:29</p> <p>8. click on id=spanIconaPreferiti OK 15:37:29</p>			

ID	9.9.2
Descrizione	L'utente dopo aver effettuato il login elimina un annuncio.
Risultato	Il sistema elimina l'annuncio.
Risultato	Successo



4. Manager chat

Selenium IDE - DiscoverEasy*

Project: DiscoverEasy*

Tests + http://localhost:8080

	Command	Target	Value
9.1.1	1 <code>open</code>	http://localhost:8080/DiscoverEasy/CaricaChat	
9.1.2	2 <code>verify title</code>	Home DiscoverEasy	
9.1.3	3 <code>close</code>		
9.1.4			
9.1.5			
9.1.6			
9.1.7			
9.1.8			
9.1.9			
9.2.1			
9.2.2			
9.2.3			
9.3.1			
9.3.2			
9.4.1	Command		
9.4.2	Target		
9.4.3	Value		
9.5.1	Description		
9.5.2			

Log Reference

6. click on `css=#bottonePreferitiBarraNavigazione > span:nth-child(2)` OK 15:37:28

7. click on `id=bottoneChiudiPreferiti` OK 15:37:29

8. click on `id=spanIconaPreferiti` OK 15:37:29

ID	9.10.1
Descrizione	L'utente cerca di visualizza le chat senza aver effettuato il login.
Risultato	Il sistema lo reindirizza alla home.
Risultato	Successo



Selenium IDE - DiscoverEasy*

Project: DiscoverEasy*

Tests + ▶ ⏪ ⏴ ⏵

Search tests...

http://localhost:8080

	Command	Target	Value
9.1.1	1 open	/DiscoverEasy/home.html	
9.1.2	2 set window size	1152x903	
9.1.3	3 click	css=#bottoneAccediBarraNavigazione > span:nth-child(2)	
9.1.4	4 mouse over	css=#bottoneAccediBarraNavigazione > span:nth-child(2)	
9.1.5	5 mouse out	css=#bottoneAccediBarraNavigazione > span:nth-child(2)	
9.1.6	6 click	id=inputModalEmail	
9.1.7	7 type	id=inputModalEmail	ciccio@admin.it
9.1.8	8 type	id=inputModalPassword	admin123
9.1.9	9 click	id=bottoneAccediModel	
9.1.10	10 click	css=#bottoneChat > span:nth-child(1)	
9.1.11	11 verify text	id=labelContatti	Chat
9.2.1	12 click	css=dropDownAccedi > span:nth-child(2)	
9.2.2	13 click	css=#bottoneEsciLogin > span:nth-child(1)	
9.2.3	14 close		
9.3.1			
9.3.2			
9.4.1	Command	<input type="text"/> // <input type="button"/>	
9.4.2	Target	<input type="text"/> <input type="button"/> <input type="button"/>	
9.4.3	Value	<input type="text"/>	
9.5.1	Description	<input type="text"/>	
9.5.2			

Log Reference

6. click on css=#bottonePreferitiBarraNavigazione > span:nth-child(2) OK 15:37:28

7. click on id=bottoneChiudiPreferiti OK 15:37:29

8. click on id=spanIconaPreferiti OK 15:37:29

ID	9.10.2
Descrizione	L'utente dopo aver effettuato l'accesso clicca sul bottone chat.
Risultato	Il sistema visualizza le chat.
Risultato	Successo



ID	9.11.1
Descrizione	L'utente cerca di visualizzare i messaggi senza aver effettuato il login.
Risultato	Il sistema lo reindirizza alla home.
Risultato	Successo



Selenium IDE - DiscoverEasy*

Project: DiscoverEasy*

Tests +

Search tests...

http://localhost:8080

	Command	Target	Value
9.1.1	1 <code>open</code>	/DiscoverEasy/home.html	
9.1.2	2 <code>set window size</code>	1152x903	
9.1.3	3 <code>click</code>	css=#bottonAccediBarraNavigazione > span:nth-child(2)	
9.1.4	4 <code>mouse over</code>	css=#bottonAccediBarraNavigazione > span:nth-child(2)	
9.1.5	5 <code>mouse out</code>	css=#bottonAccediBarraNavigazione > span:nth-child(2)	
9.1.6	6 <code>click</code>	id=inputModalEmail	
9.1.7	7 <code>type</code>	id=inputModalEmail	ciccio@admin.it
9.1.8	8 <code>type</code>	id=inputModalPassword	admin123
9.1.9	9 <code>click</code>	id=bottonAccediModal	
9.1.10	10 <code>click</code>	css=#bottonChat > span:nth-child(1)	
9.1.11	11 <code>click</code>	id=labelNomeVenditore	
9.2.1	12 <code>assert text</code>	id=labelConversazione	Messaggi
9.2.2	13 <code>click</code>	css=dropDownAccedi > span:nth-child(2)	
9.2.3	14 <code>click</code>	css=bottonEsciLogin > span:nth-child(1)	
9.3.1	15 <code>close</code>		
9.4.1	Command <input type="text"/>	//	
9.4.2	Target <input type="text"/>		
9.4.3	Value <input type="text"/>		
9.5.1	Description <input type="text"/>		
9.5.2			

Log Reference

6. click on css=#bottonPreferitiBarraNavigazione > span:nth-child(2) OK 15:37:28
7. click on id=bottonChiudiPreferiti OK 15:37:29
8. click on id=spanIconaPreferiti OK 15:37:29

ID	9.11.2
Descrizione	L'utente dopo aver effettuato l'accetto e visualizzato le chat, clicca su una di esse.
Risultato	Il sistema mostra i messaggi.
Risultato	Successo



Selenium IDE - DiscoverEasy*

Project: DiscoverEasy*

Tests + D E ▶ ⌂ ⌂ ⌂

Search tests...

http://localhost:8080

	Command	Target	Value
9.1.1	1 open	http://localhost:8080/DiscoverEasy/CaricaChat	
9.1.2	2 verify title	Home DiscoverEasy	
9.1.3	3 close		
9.1.4			
9.1.5			
9.1.6			
9.1.7			
9.1.8			
9.1.9			
9.2.1			
9.2.2			
9.2.3			
9.3.1			
9.3.2			
9.4.1	Command	<input type="button"/> <input type="button"/>	
9.4.2	Target	<input type="button"/> <input type="text"/>	
9.4.3	Value	<input type="text"/>	
9.5.1	Description	<input type="text"/>	
9.5.2			

Log Reference

6. click on css=#bottonePreferitiBarraNavigazione > span:nth-child(2) OK 15:37:28

7. click on id=bottoneChiudiPreferiti OK 15:37:29

8. click on id=spanIconaPreferiti OK 15:37:29

ID	9.12.1
Descrizione	L'utente senza effettuare il login vuole visualizzare i messaggi.
Risultato	Il sistema lo reindirizza alla home.
Risultato	Successo



Selenium IDE - DiscoverEasy*

Project: DiscoverEasy*

Tests + D E ▶ ⌂ ⌂ ⌂

Search tests...

http://localhost:8080

	Command	Target	Value
9.1.1	1 open	/DiscoverEasy/home.html	
9.1.2	2 set window size	1152x903	
9.1.3	3 click	css=#bottoneAccediBarraNavigazione > span:nth-child(2)	
9.1.4	4 mouse over	css=#bottoneAccediBarraNavigazione > span:nth-child(2)	
9.1.5	5 mouse out	css=#bottoneAccediBarraNavigazione > span:nth-child(2)	
9.1.6	6 click	id=inputModalEmail	
9.1.7	7 type	id=inputModalEmail	ciccio@admin.it
9.1.8	8 type	id=inputModalPassword	admin123
9.1.9	9 click	id=bottoneAccediModel	
9.1.10	10 click	css=#bottoneChat > span:nth-child(1)	
9.1.11	11 click	id=labelNomeVenditore	
9.2.1	12 click	id=barraInputMessaggio	
9.2.2	13 type	id=barraInputMessaggio	test
9.2.3	14 click	css=.glyphicon-send	
9.3.1	15 verify text	css=.divMessaggioInvia: nth-child(8) > .messaggioInvia	test
9.3.2	16 click	css=#dropDownAccedi > span:nth-child(2)	
9.4.1	Command	<input type="text"/> <input type="button" value="if"/> <input type="button" value="copy"/>	
9.4.2	Target	<input type="text"/> <input type="button" value="copy"/> <input type="button" value="🔍"/>	
9.4.3	Value	<input type="text"/>	
9.5.1	Description	<input type="text"/>	
Log	Reference		
6. click on css=#bottonePreferitiBarraNavigazione > span:nth-child(2) OK		15.37.28	
7. click on id=bottoneChiudiPreferiti OK		15.37.29	
8. click on id=spanIconaPreferiti OK		15.37.29	

ID	9.12.2
Descrizione	L'utente dopo aver effettuato l'accesso clicca su una chat ed invia un messaggio.
Risultato	Il sistema invia il messaggio.
Risultato	Successo



5. Manager gestore

A screenshot of the Selenium IDE interface. The title bar says "Selenium IDE - DiscoverEasy". The project name is "DiscoverEasy". The URL in the address bar is "http://localhost:8080".

The test script contains the following steps:

Step	Command	Target	Value
9.1.1	open	http://localhost:8080/DiscoverEasy/CaricaChat	
9.1.2	verify title	Home DiscoverEasy	
9.1.3	close		
9.1.4			
9.1.5			
9.1.6			
9.1.7			
9.1.8			
9.1.9			
9.2.1			
9.2.2			
9.2.3			
9.3.1			
9.3.2			
9.4.1	Command		
9.4.2	Target		
9.4.3	Value		
9.5.1	Description		
9.5.2			

At the bottom, there are tabs for "Log" and "Reference". The log section shows the following entries:

Log	Reference
6. click on css=#bottonePreferitiBarraNavigazione > span:nth-child(2) OK	15:37:28
7. click on id=bottoneChiudiPreferiti OK	15:37:29
8. click on id=spanIconaPreferiti OK	15:37:29

ID	9.13.1
Descrizione	L'utente senza aver effettuato l'accesso cerca di eliminare un account.
Risultato	Il sistema mostra i messaggi.
Risultato	Successo



Selenium IDE - DiscoverEasy*

Project: DiscoverEasy*

Tests + | D: ▶ ○ ⊞ ○ ⊞

Search tests... [] http://localhost:8080

	Command	Target	Value
9.6.2	open	http://localhost:8080/DiscoverEasy/CaricaChat	
9.7.1	set window size	1152x903	
9.7.2	click	css=#bottoneAccediBarraNavigazione > span:nth-child(2)	
9.8.1	mouse over	css=#bottoneAccediBarraNavigazione > span:nth-child(2)	
9.8.2	mouse out	css=#bottoneAccediBarraNavigazione > span:nth-child(2)	
9.8.3	click	id=inputModalEmail	
9.8.4	type	id=inputModalEmail	ciccio@admin.it
9.8.5	type	id=inputModalPassword	admin123
9.8.6	click	id=bottoneAccediModel	
9.8.7	open	http://localhost:8080/DiscoverEasy/RicercaGestore	
9.9.1	click	id=dropDownAccedi	
9.9.2	click	css=bottoneEsciLogin > span:nth-child(1)	
9.10.1 *	assert title	Home DiscoverEasy	
9.10.2 *	close		
9.11.1*			
9.11.2 *	Command	[] // []	
9.12.1 *	Target	[] []	
9.12.2*	Value	[]	
9.13.1*	Description	[]	
9.13.2*			

Log Reference

6. click on css=#bottonePreferitiBarraNavigazione > span:nth-child(2) OK 15.37:28
 7. click on id=bottoneChiudiPreferiti OK 15.37:29
 8. click on id=spanIconaPreferiti OK 15.37:29

ID	9.13.2
Descrizione	L'utente dopo aver fatto l'accesso con un account non amministratore cerca di andare nella pagina di gestione.
Risultato	Il sistema lo reindirizza alla pagina home.
Risultato	Successo



Selenium IDE - DiscoverEasy*

Project: DiscoverEasy*

Tests + | D E ▶ ○ ⊞ ○ ⊖

Search tests... http://localhost:8080

9.1.1 | Command | Target | Value

9.1.1	open	http://localhost:8090/DiscoverEasy/CaricaChat	
9.1.2	set window size	1152x903	
9.1.3	click	css="#bottoneAccediBarraNavigazione > span:nth-child(2)	
9.1.4	mouse over	css="#bottoneAccediBarraNavigazione > span:nth-child(2)	
9.1.5	mouse out	css="#bottoneAccediBarraNavigazione > span:nth-child(2)	
9.1.6	click	id=inputModalEmail	
9.1.7	type	id=inputModalEmail	amministratore10@admin.it
9.1.8	type	id=inputModalPassword	admin123
9.1.9	click	id=bottoneAccediModel	
9.2.1	click	css="#bottoneGestioneBarraNavigazione > span:nth-child(2)	
9.2.2	click	name=barraRicerca	ciccio@admin.it
9.2.3	type	name=barraRicerca	ciccio@admin.it
9.2.4	assert text	css="#bottoneRicerca > strong	test
9.3.1	click	css=tr:nth-child(2) #eliminaOggetto span	
9.3.2	assert not text	css=h4 > strong	test
9.4.1	Command		
9.4.2	Target		
9.4.3	Value		
9.5.1	Description		
9.5.2			

Log Reference

6. click on css="#bottonePreferitiBarraNavigazione > span:nth-child(2) OK 15.37:28

7. click on id=bottoneChiudiPreferiti OK 15.37:29

8. click on id=spanIconaPreferiti OK 15.37:29

ID	9.13.3
Descrizione	L'utente dopo aver fatto l'accesso con un account amministratore si reca nella pagina gestione e cancella l'annuncio di un utente.
Risultato	Il sistema lo reindirizza alla pagina home.
Risultato	Successo



Selenium IDE - DiscoverEasy*

Project: DiscoverEasy*

Tests + ▶ ⌂ ⌂ REC

Search tests...

http://localhost:8080

	Command	Target	Value
9.1.1	1 open	http://localhost:8080/DiscoverEasy/CaricaChat	
9.1.2	2 assert title	Home DiscoverEasy	
9.1.3	3 close		
9.1.4			
9.1.5			
9.1.6			
9.1.7			
9.1.8			
9.1.9			
9.2.1			
9.2.2			
9.2.3			
9.3.1			
9.3.2			
9.4.1	Command	<input type="button" value="▼"/> <input type="button" value=" "/> <input type="button" value="□"/>	
9.4.2	Target	<input type="button" value="□"/> <input type="button" value="🔍"/>	
9.4.3	Value		
9.5.1	Description		
9.5.2			

Log Reference

6. click on css=#bottonePreferitiBarraNavigazione > span:nth-child(2) OK 15:37:28

7. click on id=bottoneChiudiPreferiti OK 15:37:29

8. click on id=spanIconaPreferiti OK 15:37:29

ID	9.14.1
Descrizione	L'utente cerca di raggiungere la pagina gestione senza aver effettuato il login.
Risultato	Il sistema lo reindirizza alla pagina home.
Risultato	Successo



Selenium IDE - DiscoverEasy*

Project: DiscoverEasy*

Tests + DΞ ▷ ○ 🕒

Search tests... 🔍

http://localhost:8080

REC

	Command	Target	Value												
9.1.1	1 <code>open</code>	http://localhost:8080/DiscoverEasy/CaricaChat													
	2 <code>set window size</code>	1152x903													
	3 <code>click</code>	css=#bottoneAccediBarraNavigazione > span:nth-child(2)													
	4 <code>mouse over</code>	css=#bottoneAccediBarraNavigazione > span:nth-child(2)													
	5 <code>mouse out</code>	css=#bottoneAccediBarraNavigazione > span:nth-child(2)													
	6 <code>click</code>	id=inputModalEmail													
	7 <code>type</code>	id=inputModalEmail	ciccio@admin.it												
	8 <code>type</code>	id=inputModalPassword	admin123												
	9 <code>click</code>	id=bottoneAccediModel													
	10 <code>open</code>	http://localhost:8080/DiscoverEasy/RicercaGestore													
	11 <code>click</code>	id=dropDownAccedi													
	12 <code>click</code>	css=#bottoneEsciLogin > span:nth-child(1)													
	13 <code>assert title</code>	Home DiscoverEasy													
	14 <code>close</code>														
9.3.1	Command	// []													
9.4.1	Target	🔍 ☰													
9.4.2	Value														
9.5.1	Description														
9.5.2															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Log</th> <th>Reference</th> <th>OK</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>6. click on css=#bottonePreferitiBarraNavigazione > span:nth-child(2) OK</td> <td></td> <td>15:37:28</td> </tr> <tr> <td>7. click on id=bottoneChiudiPreferiti OK</td> <td></td> <td>15:37:29</td> </tr> <tr> <td>8. click on id=spanIconaPreferiti OK</td> <td></td> <td>15:37:29</td> </tr> </tbody> </table>				Log	Reference	OK	6. click on css=#bottonePreferitiBarraNavigazione > span:nth-child(2) OK		15:37:28	7. click on id=bottoneChiudiPreferiti OK		15:37:29	8. click on id=spanIconaPreferiti OK		15:37:29
Log	Reference	OK													
6. click on css=#bottonePreferitiBarraNavigazione > span:nth-child(2) OK		15:37:28													
7. click on id=bottoneChiudiPreferiti OK		15:37:29													
8. click on id=spanIconaPreferiti OK		15:37:29													

ID	9.14.2
Descrizione	L'utente dopo aver fatto l'accesso con un account non amministratore cerca di raggiungere la pagina gestione.
Risultato	Il sistema lo reindirizza alla pagina home.
Risultato	Successo



Selenium IDE - DiscoverEasy*

Project: DiscoverEasy*

Executing ▾

9.14.3*

http://localhost:8080

Command	Target	Value
6 click	id=inputModalEmail	
7 type	id=inputModalEmail	amministratore10@admin.it
8 type	id=inputModalPassword	admin123
9 click	id=bottoneAccediModel	
10 click	css=#bottoneGestioneBarraNavigazione > span:nth-child(2)	
11 click	name=barraRicerca	
12 type	name=barraRicerca	test@gmail.com
13 click	css=#bottoneBanna > strong	
14 click	css=#dropDownAccedi > span:nth-child(2)	
15 click	css=#bottoneEsciLogin > span:nth-child(1)	
16 click	css=#bottoneAccediBarraNavigazione > span:nth-child(2)	
17 click	id=inputModalEmail	
18 type	id=inputModalEmail	test@gmail.com
19 type	id=inputModalPassword	testtest
20 click	id=bottoneAccediModel	
21 assert text	id=labelEmailPasswordErrati	Hai inserito email o password errati

Runs: 1 Failures: 0

Log Reference

- 6. click on css=#bottonePreferitiBarraNavigazione > span:nth-child(2) OK 15:37:28
- 7. click on id=bottoneChiudiPreferiti OK 15:37:29
- 8. click on id=spanIconaPreferiti OK 15:37:29

ID	9.14.4
Descrizione	L'utente dopo aver fatto l'accesso con un account amministratore si reca nella pagina gestione e banna un utente. Successivamente a quell'utente che cercherà di fare il login, gli sarà negato.
Risultato	Il sistema mostra un messaggio di errore nel login.
Risultato	Successo