

Intelial Cognito

Comment diagnostiquer et traiter la coccidiose chez mes poul...

Export de conversation - 2025-10-23

Utilisateur: dominic.desy@intelia.com

Date de création: 2025-10-23 01:24:43

Langue: FR

Nombre de messages: 2

■ Utilisateur 01:24

Comment diagnostiquer et traiter la coccidiose chez mes poulets?

■ Intelial Expert 01:24

La coccidiose est une maladie parasitaire majeure en élevage avicole qui nécessite une détection précoce et une intervention rapide.

Signes cliniques à surveiller :- Diarrhée avec présence possible de sang

- Plumes ébouriffées et comportement léthargique
- Baisse de consommation d'aliments
- Retard de croissance
- Mortalité potentiellement élevée chez les jeunes sujets

Diagnostic et confirmation :- Observation des signes cliniques caractéristiques

- Examen des fientes à la recherche de sang ou de mucus
- Analyse en laboratoire pour identifier les espèces d'Eimeria
- Autopsie révélant des lésions intestinales typiques

Traitement et contrôle :Le traitement repose sur plusieurs actions complémentaires :

- Administration d'anticoccidiens via l'eau de boisson
- Nettoyage approfondi de la litière humide
- Amélioration des conditions d'ambiance du bâtiment
- Renforcement des mesures d'hygiène

Prévention :- Vaccination des poussins dès le premier jour

- Rotation des anticoccidiens en préventif
- Maintien d'une litière sèche et propre
- Désinfection rigoureuse entre les lots
- Limitation de la densité d'élevage

Il est conseillé de consulter rapidement un vétérinaire pour confirmer le diagnostic et établir un protocole de traitement adapté à votre situation.