

Domaći zadatak: Bingeria 🍿

Integrativni projekt nakon predavanja F1, F2 i F3.

Što gradimo

Aplikaciju za praćenje serija. Korisnik pretražuje katalog, otvara detalje serije, dodaje je na svoju listu za gledanje i piše recenziju s ocjenom.

Bez baze podataka i bez ijednog API ključa. Podaci dolaze s javnog [TVmaze API](#)-ja:

Što trebaš	Endpoint
Katalog (250 serija)	https://api.tvmaze.com/shows?page=0
Pretraga	https://api.tvmaze.com/search/shows?q=breaking
Detalji jedne serije	https://api.tvmaze.com/shows/1
Epizode serije	https://api.tvmaze.com/shows/1/episodes

Otvori te linkove u pregledniku i prouči oblik odgovora **prije** nego počneš pisati kod. Tipove piši prema tome što stvarno dobiješ, ne prema pretpostavci.

Setup

Novi Next.js projekt s TypeScriptom, ESLintom, Tailwindom, App Routerom i **src/** **direktorijem**. Ostale biblioteke instaliraj kad ti zatrebaju — one s predavanja F3 su ti potrebne za dio 5.

Organizaciju mapa unutar **src/** biraš sam. Očekujem da komponente, custom hookovi i pomoćna logika (dohvat podataka, tipovi, validacijske sheme, "baza") **nisu** natrpani u datoteke ruta.

Funkcionalnosti

1. Katalog

Početna stranica prikazuje prvih 24 serije iz kataloga, svaku kao karticu sa slikom, naslovom, žanrovima i ocjenom.

Kriteriji prihvaćanja

- Podaci se dohvaćaju na serveru, ne u pregledniku. U Network tabu ne smije biti poziva prema `api.tvmaze.com`.
- Kartica je zasebna komponenta s tipiziranim propovima i barem jednim opcionalnim propom.
- Logika dohvata i TS tipovi žive izvan datoteke rute.
- Katalog se ne dohvaća ponovno na svaki request — odaberi strategiju keširanja i u komentaru napiši zašto ta, a ne druge dvije s predavanja.
- Grid je responzivan: 1 stupac na mobilnom, 2 na tabletu, 4 na širokom ekranu.
- `summary` s API-ja sadrži HTML tagove. Riješi to, ali **ne** kroz `dangerouslySetInnerHTML`.

2. Pretraga

Korisnik upiše tekst i dobije rezultate pretrage umjesto kataloga.

Kriteriji prihvaćanja

- Stanje pretrage živi u **URL-u** (`?q=...`), ne samo u komponenti. Refresh stranice i dijeljenje linka moraju vratiti iste rezultate.
- Input je kontroliran i reagira odmah, ali se pretraga ne izvršava na svaki pritisak tipke — čeka da korisnik prestane tipkati (~400 ms).
- To čekanje izdvoji u vlastiti custom hook. Hook mora ispravno pospremiti za sobom kad se vrijednost promijeni ili komponenta ode s ekrana.
- Rezultati pretrage se i dalje renderiraju na serveru. Klijentski je samo unos.
- U README odgovori: **zašto je tražilica klijentska komponenta, a lista rezultata nije?**

3. Detalji serije

Klik na karticu vodi na stranicu jedne serije s velikom slikom, žanrovima, ocjenom, datumom premijere, brojem epizoda i sažetkom.

Kriteriji prihvaćanja

- Ruta sadrži id serije i radi za bilo koji id, bez hardkodiranja.
- Podaci o seriji i njezine epizode su dva odvojena poziva — ne smiju se izvršavati jedan nakon drugoga.
- Nepostojeći id (npr. `/serija/999999`) daje uredan 404 ekran, ne rušenje aplikacije.
- Dok se podaci dohvaćaju, korisnik vidi stanje učitavanja specifično za tu rutu.
- Postoji link natrag na katalog.

4. Moja lista

S detalja serije korisnik je dodaje na svoju listu. Ruta `/lista` prikazuje sve dodane serije, s mogućnošću uklanjanja.

Kriteriji prihvaćanja

- Podaci se trajno spremaju i preživljavaju restart dev servera. Bez baze — smisli najprostiju stvar koja radi.
- Dodavanje i uklanjanje idu kroz serverske funkcije, **ne** kroz ručno pisanu API rutu i **ne** kroz `fetch` iz komponente.
- Gumb za dodavanje mora raditi i s isključenim JavaScriptom u pregledniku. Provjeri to.
- Nakon dodavanja ili uklanjanja prikaz je odmah osvježen, bez ručnog reloada.
- Ista serija ne može biti dodana dvaput.
- Ako operacija padne, korisnik dobije smislenu poruku, ne bijeli ekran.

5. Recenzija

Za seriju na listi korisnik piše recenziju: ocjena (1–10), do koje je epizode došao, komentar i oznaka sadrži li spoilere.

Kriteriji prihvaćanja

- Forma koristi biblioteku s predavanja F3, ne ručne `useState` handlera po polju.
- Validacija je deklarativna kroz shemu. Poruka greške se pojavljuje **ispod svakog pojedinog polja**.

- Pravila: ocjena 1–10, epizoda ne može biti negativna, komentar najmanje 20 znakova. **Ako je označeno da sadrži spoilere, komentar mora imati najmanje 50 znakova.**
- Ista shema validira i na klijentu i na serveru. Napisana je **jednom**.
- Dok se šalje, submit gumb je onemogućen.
- Na uspjeh korisnik je preusmjeren programski, ne klikom na link.
- Recenzija označena kao spoiler prikazuje se zamućeno dok korisnik ne klikne da je otkrije. To riješi drugim custom hookom.

6. Statistika liste

Na `/lista`, iznad unosa, blok sa statistikom: koliko je serija na listi, koliko ih ima recenziju i prosječna ocjena na jednu decimalu.

Kriteriji prihvatanja

- Dva gumba mijenjaju sortiranje: po datumu dodavanja i po ocjeni. Sortiranje se vidi na listi ispod.
- Ako lista nema recenzija, prosjek ne smije biti `NaN`.
- Prop koji komponenta dobije ne smije biti mutiran. Ako u kodu nađem mutaciju, zadatak se vraća.

7. Layout i navigacija

- Zajednički okvir s headerom i navigacijom na katalog, listu i info stranice.
- Dvije statične stranice (`/o-projektu` i `/pravila`) moraju dijeliti zajednički vizualni okvir i biti grupirane u kodu, **a da ta grupa ne postoji u URL-u**.
- Interna navigacija nigdje ne koristi obični `<a href>`.
- Dark tema, konzistentna paleta, `hover` stanja na svemu klikabilnom.
- U README odgovori: **čemu služi grupiranje ruta bez utjecaja na URL?**

Tehnička ograničenja

Ovo su pravila igre. Kršenje bilo kojeg od njih znači vraćanje zadatka, neovisno o tome radi li aplikacija.

1. `'use client'` smije stajati samo na komponentama kojima je stvarno nužan. Nijedna datoteka rute ne smije biti klijentska.
2. Nigdje `any`, nigdje `@ts-ignore`.
3. Nijedan `.map()` bez stabilnog `key` propa. Index nije stabilan key.
4. State se nikad ne mijenja mutacijom.
5. Nikakav dohvat podataka u `useEffect`-u. Ako ti se čini da ti treba, vjerojatno rješavaš problem na klijentu koji pripada serveru.
6. Nijedan `<form>` ne smije slati podatke kroz ručno pisanu API rutu.
7. `npm run build` mora proći bez greške i bez warninga. Zadatak nije završen prije toga.

Predaja

Javni GitHub repozitorij s:

1. Smislenim commitovima kroz rad — ne jednim commitom "final".
2. `README.md`: kako pokrenuti projekt, odgovori na dva pitanja iz dijelova 2 i 7, dvije-tri screenshotke.

3. Bez `node_modules` i `.next` u repozitoriju.

Rubrika

Područje	Bodovi
Setup i struktura projekta	10
Komponente i tipizacija propova	15
Granica server/klijent	10
Dohvat podataka i strategija keširanja	15
Serverske mutacije i osvježavanje prikaza	15
Rutiranje i navigacija	15
Forma i validacija	15
Hookovi i rad sa stanjem	10
UI i responzivnost	5
Bonus	+10

Prolaz: 60 bodova.

Bonus

- Dodavanje na listu bez čekanja na server (optimistično ažuriranje).
- Ruta za pretragu koja hvata više segmenata odjednom, npr. `/pretraga/drama/2020`.
- Tipkovnički shortcut: `/` fokusira tražilicu, `Esc` je briše. Pazi na pospremanje osluškivača.
- Unaprijed generirane statične stranice za prvih 10 serija.
- Deploy na Vercel. Ako ti se rješenje iz dijela 4 tamo raspadne — opiši u README zašto i što bi promijenio.

Gdje tražiti

Sve što ti treba je u službenoj dokumentaciji. Nemoj kopirati tutoriale s YouTubea iz 2023. — API se promijenio.

Tema	Gdje
Rute, layouti, posebne datoteke, dinamički segmenti	nextjs.org/docs/app → <i>Getting Started: Layouts and Pages</i>
Što <code>page.tsx</code> dobiva kao propove	nextjs.org/docs → <i>File Conventions: page</i>
Dohvat podataka i keširanje	nextjs.org/docs → <i>Getting Started: Fetching Data, Caching and Revalidating</i>
Serverske mutacije i osvježavanje	nextjs.org/docs → <i>Getting Started: Updating Data</i>
Navigacijski hookovi	nextjs.org/docs → <i>Functions: useRouter, useSearchParams</i>
<code>useEffect</code> i pospremanje	react.dev/reference/react/useEffect
Forme	react-hook-form.com → <i>Get Started</i>
Validacijske sheme	zod.dev

Ako te dokumentacija na nekom mjestu blokira dulje od 20 minuta — pitaj na teams. Pitanje s konkretnim kodom i porukom greške dobiva odgovor; "ne radi mi forma" ne dobiva.