

AD RODC (Read-Only Domain Controller) – Áttekintés

Mi az AD RODC?

Az **AD RODC (Read-Only Domain Controller)** egy olyan típusú **Active Directory Domain Controller**, amely **csak olvasható másolatát** tartalmazza az Active Directory adatbázisnak. Az RODC nem engedélyezi az adatok helyi módosítását, ehelyett a frissítéseket a teljes hozzáférésű írási jogosultságú tartományvezérlők (Writable DC-k) végzik.

Az RODC-t kifejezetten olyan **távoli vagy kevésbé biztonságos telephelyekre** tervezték, ahol nincs megfelelő fizikai vagy hálózati biztonság a teljes értékű tartományvezérlő üzemeltetéséhez.

Főbb jellemzők

Tulajdonság	Leírás
Csak olvasható AD másolat	Nem engedi a közvetlen módosítást az AD objektumokon.
Magasabb biztonság	Nem tartalmaz minden felhasználó jelszavát alapértelmezés szerint.
Nincs replikáció más RODC felé	Az RODC nem replikál adatokat más tartományvezérlők felé.
Jelszó gyorsítótár szabályozás	Meghatározható, mely fiókok jelszavai gyorsítótárazhatók helyileg.
Feldelegálható admin jogok	Lehetővé teszi, hogy nem rendszergazda felhasználó menedzselje helyileg.

Mikor érdemes használni?

- **Távoli irodákban, ahol:**
 - Nincs dedikált IT személyzet
 - Rossz vagy időszakos hálózati kapcsolat van a központi DC-hez
 - Nem garantálható a fizikai biztonság (pl. nyitott irodai környezet, korlátozott zárási lehetőség)
- **Biztonságérzékeny környezetben**, ahol csökkenteni kell annak kockázatát, hogy egy ellopott vagy feltört gép teljes hozzáférést biztosítson az AD-hez.

Technikai részletek

- Az RODC egy *Windows Server* kiadásra telepített szerepkörként működik.
 - Része az Active Directory Domain Services (AD DS) szolgáltatásnak.
 - Támogatja a **jelszó replikációs házirendet** (Password Replication Policy - PRP), amely meghatározza, hogy mely fiókok jelszavai kerülhetnek gyorsítótárazásra.
 - Nem szolgál ki Kerberos TGT jegyeket, ha a felhasználó jelszava nincs gyorsítótárazva – ebben az esetben kapcsolatot létesít a központi írási DC-vel.
-

Előnyök

- **Biztonságosabb** működés nem megbízható környezetben.
- **Csökkenti a WAN forgalmat**, mivel helyi hitelesítés történhet gyorsítótárazott jelszavakkal.
- **Egyszerűbb adminisztráció** delegált jogokkal – nem szükséges teljes tartományadmin jogosultság.
- **Gyorsabb hozzáférés** a helyi erőforrásokhoz a telephelyen.

Hátrányok / Korlátozások

- Nem lehet **írási műveleteket** végrehajtani rajta (pl. jelszómódosítás, csoporttagság változtatása).
- **Nincs visszareplikáció**, tehát az RODC-n történt változtatások nem kerülnek vissza a többi DC-re.
- Ha a jelszavak nincsenek gyorsítótárazva, a hitelesítési kérések továbbra is a központi DC-re kerülnek továbbításra.

Példák használati forgatókönyvekre

1. **Kis regionális irodák** – ahol az AD-funkcionalitásra szükség van, de nincs helyi IT.
2. **Előretolt üzemeltetési környezet** – pl. katonai, gyártóüzemi vagy logisztikai telephelyek.
3. **Vészhelyzeti hozzáférés biztosítása**, ha a központi AD nem elérhető ideiglenesen.



