Programsko inženjerstvo

Ak. god. 2023./2024.

Digitalni poster

Dokumentacija, Rev. 1.0

Grupa: *Posterheimer* Voditelj: *Dominik Papeš*

Datum predaje: 17. 11. 2023.

Nastavnik: Miljenko Krhen

Sadržaj

1	Dne	vnik promjena dokumentacije	3
2	Opi	s projektnog zadatka	7
3	Spe	cifikacija programske potpore	11
	3.1	Funkcionalni zahtjevi	11
		3.1.1 Obrasci uporabe	13
		3.1.2 Sekvencijski dijagrami	25
	3.2	Ostali zahtjevi	30
4	Arh	itektura i dizajn sustava	31
	4.1	Baza podataka	33
		4.1.1 Opis tablica	34
		4.1.2 Dijagram baze podataka	40
	4.2	Dijagram razreda	41
	4.3	Dijagram stanja	44
	4.4	Dijagram aktivnosti	45
	4.5	Dijagram komponenti	47
5	Imp	lementacija i korisničko sučelje	49
	5.1	Korištene tehnologije i alati	49
	5.2	Ispitivanje programskog rješenja	51
		5.2.1 Ispitivanje komponenti	51
		5.2.2 Ispitivanje sustava	61
	5.3	Dijagram razmještaja	68
	5.4	Upute za puštanje u pogon	69
6	Zak	ljučak i budući rad	70
Po	pis li	terature	71
In	deks	slika i dijagrama	72

Dodatak: Prikaz aktivnosti grupe

73

1. Dnevnik promjena dokumentacije

Rev.	Opis promjene/dodatka	Autori	Datum
0.1	Napravljen predložak.	V. Javornik	22.10.2023.
0.2	Dodan osnovni opis projektnog zadatka	V. Javornik	23.10.2023.
0.2.1	Manje promjene opisa projektnog zadatka	V. Javornik	24.10.2023.
0.2.2	Ažuriran dnenvnik sastajanja	V. Javornik	24.10.2023.
0.3	Dodani aktori	D. Papeš	24.10.2023.
0.3.1	Dopunjeni aktori	D. Papeš	25.10.2023.
0.4	Pobrojani funkcionalni zahtjevi	D. Papeš	25.10.2023.
0.4.1	Opisani obrasci uporabe 2-5	F. Androić	26.10.2023.
0.4.2	Male jezične promjene, dopunjeni aktori	F. Androić	26.10.2023.
0.4.3	Dodan prvi dio opisa obrazaca uporabe	V.Javornik	26.10.2023.
0.4.4	Definirani obrasci uporabe 6-9, 14-17 i 30, dodani nefunkcionalni zahtjevi, ažuriran opis projektnog zadatka	M. Perhat	26.10.2023.
0.4.5	Definirani obrasci uporabe 22-26	D. Papeš	27.10.2023.
0.4.6	Definirani obrasci uporabe 12-14	D. Tomšić	27.10.2023.
0.4.7	Definirani obrasci uporabe 19 i 20, pobrisan obrazac uporabe 21 (Uređivanje digitalnog postera)	F. Androić	27.10.2023.
0.5	Dodan početni dijagram obrazaca uporabe	F. Androić	27.10.2023.
0.5.1	Ažuriran opis i ostali zahtjevi	D. Papeš	1.11.2023.

Rev.	Opis promjene/dodatka	Autori	Datum
0.5.2	Ažurirani obrasci uporabe	D. Papeš	1.11.2023.
0.5.3	Ažurirani obrasci uporabe	D. Papeš	4.11.2023.
0.6	Dodan sekvencijski dijagram za upravljanje digitalnim posterima	V. Javornik	4.11.2023.
0.6.1	Ažuriran popis aktora, dodani dijagrami obrazaca uporabe za opis korisničkih računa i za administratorove i natkorisnikove mogućnosti, uklonjen početni dijagram obrazaca uporabe	F. Androić	4.11.2023.
0.6.2	Dodan dijagram obrazaca uporabe za opis funkcionalnosti aplikacije, manje jezične promjene	D. Tomšić	5.11.2023.
0.6.3	Dodan sekvencijski dijagram za slanje e- pošte	M. Perhat	5.11.2023.
0.6.4	Dodan sekvencijski dijagram za glasanje	D. Papeš	6.11.2023.
0.7	Dodan opis tablica i dijagram baze podataka	V. Javornik	9.11.2023.
0.7.1	Dopunjen opis projektnog zadatka, izbrisane smjernice za 1. reviziju, dodan dijagram raz- reda, gramatički ispravci	F. Androić	13.11.2023.
0.7.2	Napisan opis dijagrama razreda, dodan Dijagram razreda - dio Controllers	V. Javornik	14.11.2023.
0.7.3	Dodan dijagram razreda, ažuriran dnevnik sastajanja, male jezične promjene	D. Tomšić	14.11.2023.

Rev.	Opis promjene/dodatka	Autori	Datum
0.7.4	Izmjene opisa projektnog zadatka, izmjene obrazaca uporabe (Upravljanje podacima o konferenciji i Poziv na dodjelu nagrade), izmjene UC dijagrama, izmjene opisa dijagrama razreda	F. Androić	14.11.2023.
0.8	Dodan opis arhitekture i dizajna sustava	A. Batić	14.11.2023.
0.8.1	Uređen opis arhitekture i dodana slika, ažuriran dnevnik sastanaka	F. Androić	14.11.2023.
0.8.2	Usklađivanje opisa baze podataka sa stvar- nom implementacijom	V. Javornik	16.11.2023.
0.8.3	Usklađivanje dijagrama razreda sa stvarnom implementacijom te ažuriranje opisa dijagrama	D. Tomšić	16.11.2023.
0.9.0	Završne izmjene prije prve predaje	D. Papeš	17.11.2023.
0.9.1	Ažurirani dijagrami razreda	D. Tomšić	17.11.2023.
1.0	Posljednja revizija, male gramatičke izmjene i raspored prve verzije dokumentacije	F. Androić	17.11.2023.
1.1	Dodani dijagram stanja i dijagram aktivnosti	V. Javornik	20.12.2023.
1.2	Dodan dijagram komponenti	V. Javornik	24.12.2023.
1.3	Navedene korištene tehnologije i alati	V. Javornik	01.01.2024.
1.4	Usklađivanje opisa svih tablica baze poda- taka sa stvarnom implementacijom	V. Javornik	05.01.2024.
1.5	Dodan dijagram razmještaja i nedovršeni za- ključak	F. Androić	06.01.2024.
1.5.1	Uređeni opisi dijagrama i korištenih alata	F. Androić	07.01.2024.

Rev.	Opis promjene/dodatka	Autori	Datum
1.5.2	Postman dodan u korištene tehnologije i alate, manje jezične promjene	V.Javornik	08.01.2024.
1.6	Planiranje ispitivanja, usklađivanje opisa projekta sa stvarnom implementacijom, obri- sani obrasci uporabe vezani za osobne po- datke, ispravljeni dijagrami stanja i aktiv- nosti	V.Javornik	10.01.2024.
1.6.1	Ispravak baze podataka, ispitivanje program- skog rješenja	V.Javornik	11.01.2024.
1.6.2	Velike izmjene u opisima obrazaca uporabe, promjena njihovog redoslijeda, brisanje onih koji nisu realizirani, dopuna opisa projekt- nog zadatka, jezične promjene	F. Androić	15.01.2024.
1.6.3	Svi dijagrami obrazaca uporabe prilagođeni realnom stanju koda i izmijenjenim obrascima uporabe	F. Androić	15.01.2024.
1.6.3	Ispitivanje	V. Javornik	15.01.2024.
1.6.4	Manje izmjene u prvom i veće u drugom sekvencijskom dijagramu i u njihovim opisima, jezične, stilističke izmjene opisa zahtjeva, arhitekture i baze	F. Androić	16.01.2024.
1.6.4	Izbacivanje suvišnog koda u ispitnim slučajevima	V. Javornik	16.01.2024.
1.6.5	Ispravak dijagrama stanja	V. Javornik	18.01.2024.

2. Opis projektnog zadatka

Cilj projekta je razviti programsku podršku za stvaranje web aplikacije "Posterheimer" koja će olakšati pregled radova sudionicima stručnih konferencija prikazom svakog prijavljenog rada odgovarajućim posterom/prezentacijom unutar pregledne galerije. Omogućit će glasovanje putem aplikacije, automatsko rangiranje autora i njihovih radova, te pregled dodatnih informacija o konferenciji kao što su datum i vrijeme njezinog održavanja, prikaz mjesta održavanja pomoću karte i vremenske prognoze za tu lokaciju, video prijenos konferencije, pregled fotografija s konferencije i pregled pokrovitelja konferencije.

Prilikom pokretanja aplikacije prikazuje se popis aktivnih konferencija. Prije pristupa određenoj konferenciji prikazuje se zahtjev za prijavu u sustav. Inicijalni pristup moguće je ostvariti pomoću generičkog korisničkog računa. Za prijavu tog tipa potrebno je generičko korisničko ime (adresa e-pošte predviđena za određenu konferenciju) i odgovarajuća generička lozinka. Spomenuti podaci bit će dostupni samo sudionicima konferencije koji će ih dobiti prilikom dolaska i prijave na samu konferenciju. Podaci vezani uz generički račun zajednički su za sve posjetitelje konferencije. Nakon što su pristupili konferenciji korištenjem generičkog korisničkog računa, korisnici mogu izraditi vlastiti korisnički račun pomoću opcije registracije. Nakon registracije, korisnici za pristup konferenciji (prijavu) mogu koristiti vlastiti korisnički račun.

U nastavku dokumenta, za korisnike koji su za pristup konferenciji koristili samo generički korisnički račun koristiti će se naziv "korisnici posjetitelji" ili kraće "posjetitelji". Korisnici koji još nisu posjetili konferenciju pomoću generičkog računa zvat će se "neregistrirani korisnici". Korisnici koji se registriraju, odnosno izrade svoj korisnički račun, zvat će se "registrirani korisnici".

Svaki posjetitelj ima pristup osnovnim podacima o samoj konferenciji (vrijeme i mjesto održavanja, kao i relevantnu vremensku prognozu, te prikaz navedene lokacije na karti). Osim toga, može pregledavati postere/prezentacije i izraditi vlastiti korisnički račun.

Za kreiranje novog računa potrebni su sljedeći podaci:

• adresa e-pošte

- lozinka
- ime
- prezime

Registracijom u sustav korisniku se dodjeljuju prava "registriranog korisnika". Registrirani korisnici nakon prijave zadržavaju sva prava koja ima korisnik posjetitelj te uz njih dobivaju i neke nove mogućnosti:

- glasovanje za jedan od ponuđenih postera
- praćenje trenutnih događanja u glavnoj konferencijskoj dvorani pomoću video prijenosa
- pregled i preuzimanje fotografija fotografiranih za vrijeme trajanja konferencije
- pregled pokrovitelja konferencije
- pregled konačnih rezultata glasovanja kada ono završi

Glasovanje je moguće samo tijekom određenog razdoblja koje je određeno danima i vremenom održavanja konferencije, odnosno ono će završiti dva dana prije završetka same konferencije. Nakon završenog postupka glasovanja, objavljuju se rezultati koji su dostupni svim registriranim korisnicima. Registrirani korisnici mogu dati glas samo jednom posteru te svoj glas ne mogu naknadno promijeniti. Glasovanje nije obavezno, dakle korisnici se mogu suzdržati od glasovanja.

Događanja na konferenciji će se prenositi uživo video prijenosom putem usluge "YouTube". Eventualne fotografije konferencije koje bi administrator objavio na stranici mogu pristupiti svi registrirani korisnici, koji ih zatim mogu pregledati u uvećanom izdanju ili preuzeti na svoj uređaj.

Autori postera ili prezentacija koji sudjeluju na stručnom skupu elektroničkom poštom dostavljaju sve potrebne materijale administratoru zaduženog za konferenciju proizvoljnom metodom izvan sklopa aplikacije (npr. elektroničkom poštom), a nakon završetka postupka glasovanja primaju obavijest o rangu svojeg rada prema glasovima posjetitelja. Porukom elektroničke pošte se prva tri nagrađena rada poziva na dodjelu nagrade. Također, sve se sudionike elektroničkom poštom obavještava o mjestu i vremenu dodjele nagrade. Rezultate glasanja mogu vidjeti samo registrirani korisnici pritiskom na prikladni gumb.

Uz korisnika posjetitelja i registriranog korisnika postoje još dvije vrste korisnika, a to su:

administrator

natkorisnik

<u>Administrator</u> konferencije zadužen je za upravljanje svim podacima vezanih uz konferenciju. Svaka konferencija ima vlastitog administratora. On ima pristup bazi s popisom registriranih korisnika i njihovim podacima te može brisati korisnike registrirane na konferenciji za koju je zadužen. Ne može upravljati registriranim korisnicima ostalih konferencija. Obavlja prijavu autora, radova i postera i ima mogućnost ažuriranja tih podataka. Dostupni su mu svi podaci te može definirati sve potrebne uvjete za ispravan rad sustava.

<u>Natkorisnik</u> je korisnik koji postoji u bazi podataka od samog postavljanja aplikacije na mrežu i ima ovlasti stvaranja i brisanja konferencija, te prilikom stvaranja nove konferencije registrira administratora zaduženog za nju. Prilikom stvaranja nove konferencije podaci koje je natkorisnik dužan unijeti koji služe kao njezin kontekst su:

- ime
- poveznica na video prijenos
- adresa lokala gdje se održava
- mjesto u kojem se održava
- poštanski broj navedenog mjesta
- vrijeme početka
- vrijeme završetka
- generička adresa e-pošte za prijavu posjetitelja
- generička lozinka za prijavu posjetitelja
- adresa e-pošte zaduženog administratora
- lozinka za zaduženog administratora

Aplikacija je građena za specifičnu uporabu stvaranja konferencija natjecateljskog tipa, čime je namjera zadovoljiti potrošačku nišu koju druge slične aplikacije poput "b2match.com", "Wix.com" i "monday.com" ne ciljaju. Također, cilj aplikacije je privući klijente iznimnom jednostavnošću dizajna i funkcionalnosti, što znači da ju je lako koristiti i pruža efikasan i brz način za organizirati željeni događaj.

Neke od mogućih nadogradnja aplikacije su:

• omogućiti administratoru estetsku konfiguraciju i personalizaciju stranice same konferencije, čime bi se olakšalo organizatorima da na vizualan način plasiraju svoju poruku, što bi bilo ostvareno jednostavnim sučeljem na kojem

- bi administrator mogao birati boje elemenata stranice ili postavljati vlastite fotografije ili logotipe u prednji ili zadnji plan prozora
- prikaz više opcija o lokaciji održavanja konferencije, na primjer dodati interaktivnu kartu mjesta konferencije s označenim važnim lokacijama ili integrirati informacije o lokalnim restoranima, hotelima i prijevozu
- omogućiti registriranim korisnicima komentiranje postera
- implementirati dvofaktorsku ovjeru autentičnosti kako bi se dodatno osigurao pristup sustavu
- razvoj mobilne aplikacije za Android i iOS uređaje
- uvesti analitičke alate za praćenje korištenja platforme tijekom konferencije i generiranje izvještaja o učinkovitosti i angažmanu korisnika nakon završetka konferencije

3. Specifikacija programske potpore

3.1 Funkcionalni zahtjevi

Dionici:

- 1. Organizator konferencije (naručitelj)
- 2. Pokrovitelji konferencije
- 3. Autori radova
- 4. Glasači
- 5. Administrator
- 6. Natkorisnik
- 7. Razvojni tim

Aktori i njihovi funkcionalni zahtjevi:

- 1. Neregistrirani korisnik (inicijator) može:
 - (a) prijaviti se pomoću generičkog korisničkog računa
- 2. Korisnik posjetitelj (inicijator) može:
 - (a) registrirati se, odnosno stvoriti novi korisnički račun
 - (b) pregledavati postere, pri čemu ne može glasati
 - (c) vidjeti informacije o vremenu i mjestu održavanja koje uključuju vremenske uvjete, vremensku prognozu i kartu
- 3. Registrirani/Prijavljeni korisnik (inicijator) može:
 - (a) pregledati i glasati za postere pri čemu svaki posjetitelj može glasati za najviše jedan poster
 - (b) pregledavati promotivne materijale pokrovitelja
 - (c) gledati video-prijenos
 - (d) pregledati i preuzimati fotografije
 - (e) pristupiti rezultatima jednom kad postanu dostupni
 - (f) odjaviti se

4. Korisnik (inicijator):

- (a) generalizacija korisnika posjetitelja, registriranog korisnika, administratora i natkorisnika
- (b) prijaviti se vlastitim podacima

5. Administrator (inicijator) može:

- (a) dodati ili ukloniti postere natjecatelja s potrebnim podacima
- (b) dodati ili ukloniti fotografije s događaja
- (c) dodati ili ukloniti logo pokrovitelja s potrebnim podacima
- (d) obrisati određene korisničke račune

6. Natkorisnik (inicijator) može:

- (a) stvoriti novu konferenciju sa svim podacima potrebnim za njenu funkciju
- (b) izbrisati konferenciju

7. Baza podataka (sudionik):

- (a) pohranjuje podatke o korisnicima
- (b) pohranjuje podatke o digitalnim posterima, broju njihovih glasova, njihovim autorima
- (c) pohranjuje fotografije uslikane za vrijeme trajanja konferencije
- (d) pohranjuje sve ostale potrebne podatke o konferenciji

8. Poslužitelj strujanja (sudionik):

(a) pruža uslugu video prijenosa konferencije

9. Poslužitelj vremenske prognoze (sudionik):

(a) poslužuje potrebne podatke vezane za prognozu vremena

10. Poslužitelj karte (sudionik):

(a) poslužuje potrebne podatke za prikaz karte

11. Poslužitelj e-pošte (sudionik):

(a) omogućuje aplikaciji da šalje e-poruke korisnicima

3.1.1 Obrasci uporabe

UC1 - Pristup konferenciji

- Glavni sudionik: Neregistrirani korisnik
- Cilj: Pristupiti konferenciji kao korisnik posjetitelj
- Sudionici: Baza podataka
- Preduvjet: Nema preduvjeta
- Opis osnovnog tijeka:
 - 1. Korisnik odabire konferenciju kojoj želi pristupiti
 - 2. Upisuje generičko korisničko ime (predviđenu adresu e-pošte) i lozinku za odabranu konferenciju
 - 3. Otvara se pregled konferencije s mogućnostima korisnika posjetitelja
- Opis mogućih odstupanja:
 - 2.a Pogrešno generičko ime ili lozinka
 - 1. Sustav obavještava korisnika o upisu pogrešne lozinke ili imena

UC2 - Registracija

- Glavni sudionik: Korisnik posjetitelj
- Cilj: Stvoriti vlastiti korisnički račun
- Sudionici: Baza podataka
- **Preduvjet:** Korisnik je prijavljen s generičkim računom
- Opis osnovnog tijeka:
 - 1. Korisnik odabire opciju za registraciju
 - 2. Korisnik unosi potrebne korisničke podatke
 - 3. Korisnik prima obavijest o uspješnoj registraciji
- Opis mogućih odstupanja:
 - 2.a Odabir već zauzete adrese e-pošte, unos korisničkog podatka u nedozvoljenom formatu ili pružanje neispravne adrese e-pošte
 - 1. Sustav obavještava korisnika o neuspjelom upisu
 - 2. Korisnik mijenja potrebne podatke te završava unos ili odustaje od registracije

UC3 - Prijava

- Glavni sudionik: Registrirani korisnik
- Cilj: Pristup svim korisničkim funkcionalnostima aplikacije
- Sudionici: Baza podataka

- Preduvjet: Nema preduvjeta
- Opis osnovnog tijeka:
 - 1. Korisnik pritišće gumb za pristup konferenciji ili gumb za prijavu unutar konferencije
 - 2. Otvara se prozor u koji korisnik upisuje podatke
 - 3. Provjera postoji li korisnik u bazi podataka kao registrirani korisnik
 - 4. Ako korisnik postoji, otvara se prozor s podacima o konferenciji, a korisnik je prijavljen
- Opis mogućih odstupanja:
 - 1.a Korisnik pritišće gumb za prijavu natkorisnika
 - 1. Korisnik unosi natkorisničke podatke
 - 2. Otvara se natkorisnički prikaz stranice s popisom konferencija
 - 3.a Korisnik je Administrator
 - 1. Korisnik ulazi u aplikaciju s administratorskim ovlastima
 - 4.a Korisnik ne postoji u bazi podataka
 - 1. Sustav obavještava korisnika o upisu pogrešne lozinke ili adrese epošte

UC4 - Odjava

- Glavni sudionik: Registrirani korisnik
- Cilj: Odjaviti se iz konferencije
- Sudionici: Baza podataka
- Preduvjet: Korisnik je prijavljen
- Opis osnovnog tijeka:
 - 1. Korisnik odabire opciju za odjavu
 - 2. Povratak na zaslon za pristup konferenciji

UC5 - Pregled informacija o konferenciji

- Glavni sudionik: Registrirani korisnik
- Cilj: Pregledati informacije o mjestu održavanja konferencije, uključujući kartu i informacije o trenutnim vremenskim uvjetima i vremenskoj prognozi za navedenu lokaciju
- Sudionici: Baza podataka
- Preduvjet: Korisnik je registriran i prijavljen
- Opis osnovnog tijeka:
 - 1. Korisnik se upravo prijavljuje ili pritišće gumb "Konferencija"

2. Otvara se stranica s podacima o konferenciji

UC6 - Prikaz video prijenosa

- Glavni sudionik: Registrirani korisnik
- Cilj: Gledati video prijenos konferencije
- Sudionici: Poslužitelj strujanja
- Preduvjet: Korisnik je registriran i prijavljen
- Opis osnovnog tijeka:
 - 1. Korisnik otvara prozor s podacima o konferenciji
 - 2. Pokreće se prijenos videa

UC7 - Pregled galerije postera

- Glavni sudionik: Korisnik
- Cilj: Pregled svih postavljenih postera
- Sudionici: Baza podataka
- **Preduvjet:** Korisnik je prijavljen
- Opis osnovnog tijeka:
 - 1. Korisnik pritišće gumb "Posteri"
 - 2. Otvara se prozor s posterima

UC8 - Pregled digitalnog postera/prezentacije

- Glavni sudionik: Korisnik
- Cilj: Pregledati poster
- Sudionici: Baza podataka
- Preduvjet: Pregled galerije postera
- Opis osnovnog tijeka:
 - 1. Korisnik odabire digitalni poster
 - 2. Korisnik pregledava poster/prezentaciju u .pdf formatu

UC9 - Glasovanje

- Glavni sudionik: Registrirani korisnik
- Cili: Glasovati za rad
- **Sudionici:** Baza podataka
- Preduvjet: Prijava, Pregled digitalnog postera
- Opis osnovnog tijeka:
 - 1. Korisnik odabire opciju glasovanja

- 2. U sustavu se evidentira korisnikovo glasovanje
- Opis mogućih odstupanja:
 - 2.a Korisnik je već glasovao
 - 1. Korisnik je obaviješten o nemogućnosti daljnjeg glasovanja

UC10 - Pregled rezultata glasovanja

- Glavni sudionik: Registrirani korisnik
- Cilj: Uvid u rezultate glasovanja
- Sudionici: Baza podataka
- Preduvjet: Prijava, registrirani korisnik
- Opis osnovnog tijeka:
 - 1. Korisnik odabire opciju rezultati glasovanja u izborniku
 - 2. Otvara se zasebna stranica gdje je rang lista autora/radova
 - 3. Korisnik pregledava rang listu

UC11 - Pregled galerije fotografija

- Glavni sudionik: Registrirani korisnik
- Cilj: Pregledati galeriju fotografija
- Sudionici: Baza podataka
- Preduvjet: Korisnik je registriran i prijavljen
- Opis osnovnog tijeka:
 - 1. Korisnik pritišće gumb "Fotografije"
 - 2. Otvara se galerija fotografija

UC12 - Pregled fotografije

- Glavni sudionik: Registrirani korisnik
- Cilj: Pregledati izabranu fotografiju iz galerije fotografija
- Sudionici: Baza podataka
- Preduvjet: Posjetitelj je prijavljen te je otvorena galerija fotografija
- Opis osnovnog tijeka:
 - 1. Korisnik odabire fotografiju iz galerije
 - 2. Odabrana fotografije prikaže se uvećana

UC13 - Preuzimanje fotografije

- Glavni sudionik: Registrirani korisnik
- Cilj: Preuzeti izabranu fotografiju iz galerije

- Sudionici: Baza podataka
- Preduvjet: Posjetitelj je prijavljen, otvoren je uvećani prikaz za pregled fotografije
- Opis osnovnog tijeka:
 - 1. Korisnik odabire opciju za preuzimanje fotografije
 - 2. Odabrana fotografija se preuzima na uređaj

UC14 - Pregled promotivnih materijala

- Glavni sudionik: Registrirani korisnik
- Cilj: Pregledati promotivne materijale pokrovitelja konferencije
- Sudionici: Baza podataka
- Preduvjet: Korisnik je registriran i prijavljen
- Opis osnovnog tijeka:
 - 1. Korisnik pritišće gumb "Pokrovitelji"
 - 2. Otvara se stranica s promotivnim materijalima

UC15 - Brisanje korisničkog računa

- Glavni sudionik: Administrator
- Cilj: Izbrisati korisnički račun
- Sudionici: Baza podataka
- Preduvjet: Administrator je prijavljen
- Opis osnovnog tijeka:
 - 1. Administrator otvori popis registriranih korisnika
 - 2. Administrator pritišće gumb "Ukloni"
 - 3. Podaci o odabranom korisniku se brišu iz baze podataka

UC16 - Dodavanje digitalnog postera

- Glavni sudionik: Administrator
- Cilj: Dodavanje novog postera
- Sudionici: Baza Podataka
- Preduvjet: Administrator je prijavljen, otvoren je administratorov prikaz galerije postera
- Opis osnovnog tijeka:
 - 1. Administrator pritišće gumb za dodavanje novog postera
 - 2. Otvara se prozor s mogućnošću odabira lokalne datoteke i unosa podataka o posteru

- 3. Administrator odabire željenu datoteku za prijenos u bazu podataka aplikacije
- 4. Administrator potvrđuje dodavanje novog postera
- 5. Podaci o novom posteru se spremaju u bazu podataka
- Opis mogućih odstupanja:
 - 3.a Odabrana datoteka nije u .pdf formatu
 - 1. Sustav obavještava administratora o odabiru datoteke nepodržanog tipa
 - 2. Odbacivanje promjena

UC17 - Brisanje digitalnog postera

- Glavni sudionik: Administrator
- Cilj: Brisanje odabranog digitalnog postera
- Sudionici: Baza podataka
- **Preduvjet:** Administrator je prijavljen, otvoren je administratorov prikaz galerije postera
- Opis osnovnog tijeka:
 - 1. Administrator pritišće gumb "Obriši" ispod odabranog postera
 - 2. Podaci o odabranom posteru se brišu iz baze podataka, a on se više ne vidi u galeriji

UC18 - Dodavanje fotografije

- Glavni sudionik: Administrator
- Cilj: Dodavanje nove fotografije u galeriju fotografija
- Sudionici: Baza podataka
- **Preduvjet:** Prijavljen je administrator, otvoren je administratorov prikaz galerije fotografija
- Opis osnovnog tijeka:
 - 1. Administrator pritišće gumb za dodavanje nove fotografije
 - 2. Otvara se prozor s poljem za unos lokalne datoteke
 - 3. Administrator odabire sliku s vlastitog računala
 - 4. Administrator potvrđuje postavljanje nove fotografije
 - 5. Podaci o novoj fotografiji se spremaju u bazu podataka
- Opis mogućih odstupanja:
 - 3.a Odabrana datoteka nije podržanog tipa

- 1. Sustav obavještava administratora o odabiru datoteke nepodržanog tipa
- 2. Odbacivanje promjena

UC19 - Brisanje fotografije

- Glavni sudionik: Administrator
- Cilj: Brisanje odabrane fotografije
- Sudionici: Baza podataka
- **Preduvjet:** Prijavljen je administrator, otvoren je administratorov prikaz galerije fotografija
- Opis osnovnog tijeka:
 - 1. Administrator odabire fotografiju
 - 2. Otvara se uvećani prikaz fotografije
 - 3. Administrator odabire gumb za brisanje fotografije
 - 4. Podaci o fotografiji se miču iz baze podataka i fotografija se miče iz galerije

UC20 - Dodavanje promotivnog materijala

- Glavni sudionik: Administrator
- Cilj: Dodati novi promotivni materijal
- Sudionici: Baza podataka
- **Preduvjet:** Prijavljen je administrator, otvoren je administratorov prikaz promotivnih materijala
- Opis osnovnog tijeka:
 - 1. Administrator pritišće gumb za dodavanje novog promotivnog materijala
 - 2. Administrator unosi potrebne podatke i lokalnu datoteku sa znakom pokrovitelja
 - 3. Administrator potvrđuje promjene
 - 4. Podaci o pokrovitelju se unose u bazu podataka
- Opis mogućih odstupanja:
 - 2.a Odabrana datoteka nije podržanog tipa
 - 1. Sustav obavještava administratora o odabiru datoteke nepodržanog tipa
 - 2. Odbacivanje promjena

UC21 - Brisanje promotivnog materijala

- Glavni sudionik: Administrator
- Cilj: Brisanje odabranog promotivnog materijala
- Sudionici: Baza podataka
- **Preduvjet:** Prijavljen je administrator, otvoren je administratorov prikaz promotivnih materijala
- Opis osnovnog tijeka:
 - 1. Administrator pritišće gumb "Obriši" ispod odabranog logotipa pokrovitelja
 - 2. Podaci o odabranom pokrovitelju se brišu iz baze podataka i logotip se više ne vidi na stranici
- Opis mogućih odstupanja:
 - 2.a Administrator odustaje od brisanja materijala
 - 1. Povratak na sučelje za upravljanje promotivnim materijalima

UC22 - Dohvat vremenske prognoze

- Glavni sudionik: Poslužitelj vremenske prognoze
- Cilj: Dohvatiti podatke o vremenskoj prognozi
- Sudionici: -
- Preduvjet: Prijavljen je registrirani korisnik, aplikacija je pokrenuta
- Opis osnovnog tijeka:
 - 1. Nakon prijave registriranog korisnika aplikacija šalje zahtjev za podacima poslužitelju vremenske prognoze

UC23 - Dohvat karte

- Glavni sudionik: Poslužitelj karte
- Cilj: Dohvatiti kartu
- Sudionici: -
- Preduvjet: Prijavljen je registrirani korisnik, aplikacija je pokrenuta
- Opis osnovnog tijeka:
 - 1. Nakon prijave registriranog korisnika aplikacija šalje zahtjev za podacima poslužitelju karte

UC24 - Slanje poruke e-pošte

- Glavni sudionik: Poslužitelj e-pošte
- Cilj: Poslati poruku e-pošte
- Sudionici: Baza podataka

- Preduvjet: Završen postupak glasovanja
- Opis osnovnog tijeka:
 - 1. Traženje i dohvat adresa e-pošte autora prvih triju radova po broju glasova iz baze podataka
 - 2. Slanje poziva na dodjelu nagrade autorima nagrađenih radova e-porukom i notifikacijom na aplikaciji
 - 3. Slanje obavijesti o mjestu i vremenu dodjele nagrade svim registriranim korisnicima e-porukom i notifikacijom na aplikaciji
 - 4. Dohvaćanje adresa e-pošte svih autora natjecateljskih radova
 - 5. Slanje obavijesti o rangu svim sudionicima natjecanja e-porukom i notifikacijom na aplikaciji

UC25 - Dodavanje konferencije


- Glavni sudionik: Natkorisnik
- Cilj: Stvoriti novu konferenciju
- Sudionici: Baza podataka
- **Preduvjet:** Prijavljen je natkorisnik, otvoren je natkorisnički prikaz popisa konferencija
- Opis osnovnog tijeka:
 - 1. Natkorisnik odabire opciju za stvaranje nove konferencije
 - 2. Otvara se obrazac za unos podataka o potrebnih za stvaranje konferencije
 - 3. Natkorisnik unosi potrebne podatke
 - 4. Natkorisnik potvrđuje unos podataka
 - 5. Podaci o novostvorenoj konferenciji se spremaju u bazu podataka
- Opis mogućih odstupanja:
 - 4.a Natkorisnik odustaje od brisanja konferencije
 - 1. Povratak na popis konferencija

UC26 - Brisanje konferencije


- Glavni sudionik: Natkorisnik
- Cilj: Izbrisati konferenciju
- Sudionici: Baza podataka
- **Preduvjet:** Prijavljen je natkorisnik, otvoren je natkorisnički prikaz popisa konferencija
- Opis osnovnog tijeka:

- 1. Korisnik pritišće gumb "Obriši" pored naziva konferencije koju želi obrisati
- 2. Podaci o odabranoj konferenciji se brišu iz baze podataka i njezino ime više nije na popisu konferencija


Dijagrami obrazaca uporabe



Slika 3.1: UC dijagram za opis korisničkih računa



Slika 3.2: UC dijagram za opis administrativnih mogućnosti




Slika 3.3: UC dijagram za opis funkcionalnosti aplikacije

Posterheimer stranica 24/77 18. siječnja 2024.

3.1.2 Sekvencijski dijagrami

Obrazac uporabe UC9 - Glasovanje

Registrirani korisnik odabire opciju za pregled svih postera. U galeriji postera odabire jedan poster. Pojavljuje se opcija za glasovanje za odabrani poster. Klikom na tu opciju aplikacija šalje zahtjev bazi podataka kojim provjerava je li prijavljeni korisnik već glasao, te ako jest zabranjuje mu daljnje glasanje. Ukoliko korisnik nije glasao, baza podataka sprema glas. Aplikacija obavještava korisnika o uspješnom glasanju.




Slika 3.4: Sekvencijski dijagram za UC15 - Glasovanje

Obrazac uporabe UC16 - Dodavanje digitalnog postera

Administrator odabire opciju "Posteri". Poslužitelj dohvaća popis postera iz baze podataka te ih prikazuje administratoru, kao i gumb predviđen za dodavanje novog postera u galeriju. Pritiskom na njega otvara se obrazac za unos podataka o novom posteru i prijenos lokalne datoteke. Nakon što administrator pritiskom na gumb potvrdi unos podataka u bazu, web aplikacija to i učini, te kad baza pohrani podatak, preda natrag aplikaciji sve potrebne podatke za prikaz postera na sučelju stranice.

Obrazac uporabe UC17 - Brisanje digitalnog postera


Administrator pritišće gumb za brisanje odabranog postera, na što aplikacija šalje zahtjev bazi da izbriše podatke o tom posteru. Baza odgovara potvrdom i izbrisani poster se miče iz otvorene galerije postera.



Slika 3.5: Sekvencijski dijagram za UC18 - Upravljanje posterima

Obrazac uporabe UC24 - Slanje poruke e-pošte

Nakon što je glasovanje završeno šalju se tri vrste automatiziranih poruka e-pošte. Prvim trima autorima po broju glasova šalje se poziv na dodjelu nagrade. Svim autorima, bez obzira na njihov rang šalje se poruka o njihovom rangu. Svim registriranim korisnicima šalje se obavijest o mjestu i vremenu dodjele nagrade.



Slika 3.6: Sekvencijski dijagram za UC31 - Slanje e-pošte

3.2 Ostali zahtjevi

- svaki korisnik može, ali ne mora dati najviše jedan glas
- glasovanje je moguće samo tijekom vremenskog razdoblja koje je predodređeno trajanjem konferencije
- sustav treba moći podržati rad više korisnika u stvarnom vremenu.
- korisničko sučelje i sustav moraju podržavati hrvatsku abecedu (dijakritičke znakove) pri unosu i prikazu tekstualnog sadržaja
- izvršavanje dijela programa u kojem se pristupa bazi podataka ne smije trajati dulje od nekoliko sekundi
- sustav treba biti implementiran kao mrežna aplikacija služeći se objektnoorijentiranom paradigmom
- neispravno korištenje korisničkog sučelja ne smije narušiti funkcionalnost i ispravan rad sustava
- sustav treba biti jednostavan i intuitivan, korisnici se moraju znati koristiti sučeljem bez opširnih uputa
- potencijalna nadogradnja sustava ne smije narušiti njegovu postojeću funkcionalnost
- veza s bazom podataka mora biti kvalitetno zaštićena, brza i otporna na vanjske greške
- pristup sustavu mora biti omogućen iz javne mreže protokolom HTTPS

4. Arhitektura i dizajn sustava

Arhitektura je podijeljena u tri podsustava:

- Web poslužitelj
- Web aplikacija
- Baza podataka

Internetski preglednik služi za pregled web-stranica i njihovog višemedijskog sadržaja, a one komuniciraju s poslužiteljima slanjem zahtjeva i primanjem odgovora. Preglednik ima sposobnost interpretacije koda kojim je pisana stranica u ljudski čitljiv oblik.

Web poslužitelj je posrednik između korisnika i aplikacije, te služi kao osnova rada aplikacije. Komunikacija se ostvaruje korisničkim HTTP (engl. *Hyper Text Transfer Protocol*) zahtjevima koji obično u zaglavlju imaju definiranu GET ili POST metodu za dohvaćanje odnosno predaju podataka. Poslužitelj na njih odgovara dostavom traženog sadržaja.

Web aplikacija po nalogu poslužitelja pristupa ili mijenja podatke iz baze podataka i vraća HTML dokument koji se potom prikazuje korisniku u sučelju preglednika. Arhitektura sustava će se temeljiti na stilističkoj varijaciji arhitekture zasnovane na događajima (engl. event based architecture) - MVC obrazcu. Spring - radni okvir korišten za razvoj pozadinskog dijela aplikacije, podržava MVC (Model-View-Controller) obrazac, te kao takav ima gotove predloške koji nam olakšavaju razvoj web aplikacije.

MVC obrazac omogućuje odvojen razvoj navedenih slojeva aplikacije što znatno olakšava ispitivanje, razvijanje i dodavanje novih svojstava u sustav. Dijelovi MVC obrazca su:

- Model(*Model*) rješava problem interakcije korisnika s bazom podataka, predstavlja bazu i služi za komunikaciju upravljača s bazom, te je na taj način zadužen za logiku vezanu za podatke i njihov prijenos
- Prikaz(View) prikaz podataka i njihovih reprezentacija na korisničkom sučelju
- Upravljač(*Controller*) povezuje komponente modela i prikaza i služi kao posrednik između tih komponenata i korisnika, a sam nije zadužen za obradu podataka, međudjeluje s modelom kako bi dohvatio podatke i s prikazom kako bi ih prikazao korisniku



Slika 4.1: Reprezentacija arhitekture sustava

4.1 Baza podataka

Za potrebe našeg sustava koristit ćemo relacijsku bazu podataka koja svojom strukturom olakšava modeliranje stvarnog svijeta. Gradivna jedinka baze je relacija, odnosno tablica koja je definirana svojim imenom i skupom atributa. Zadaća baze podataka je brza i jednostavna pohrana, izmjena i dohvat podataka za daljnju obradu. Baza podataka ove aplikacije sastoji se od sljedećih entiteta:

- Konferencija
- Korisnik
- Poster
- Pokrovitelj
- Pokrovitelj-Konferencije
- Fotografija

4.1.1 Opis tablica

Konferencija

Ovaj entitet sadržava sve važne informacije o stručnoj konferenciji. Sadrži atribute: identifikator konferencije, ime konferencije, datum i vrijeme početka konferencije, datum i vrijeme završetka konferencije, mjesto održavanja konferencije, adresu održavanja konferencije, poštanski broj mjesta, generičko korisničko ime i pripadajuću lozinku koja se koristi za pristup konferenciji, poveznicu na video prijenos konferencije i oznaku o trajanju glasovanja. Ovaj entitet u vezi je jedan na više s entitetom Korisnik preko identifikatora konferencije, u vezi jedan na više s entitetom Poster preko identifikatora konferencije, u vezi jedan na više s entitetom Fotografija preko identifikatora konferencije i u vezi više na više s entitetom Pokrovitelj preko identifikatora konferencije.

Konferencija			
id_konferencija	INT	jedinstveni brojčani identifikator konferencije	
ime_	VARCHAR	jedinstveno ime konferencije	
konferencija			
datum_vrijeme	TIMESTAMP	datum i vrijeme početka konferencije	
₋pocetka			
datum_vrijeme	TIMESTAMP	datum i vrijeme završetka konferencije	
_zavrsetka			
mjesto	VARCHAR	ime mjesta u kojem se održava konferencija	
adresa	VARCHAR	adresa održavanja konferencije	
zip_code	VARCHAR	poštanski broj mjesta održavanja konferencije	
generic_	VARCHAR	generičko korisničko ime koje koriste svi	
username		posjetitelji konferencije prije izrade vlastitog	
		korisničkog računa	
generic_	VARCHAR	hash lozinka generičkog korisničkog računa	
password			
video_url	VARCHAR	poveznica na video prijenos konferencije	

Konferencija		
voting_re- minder_sent	BOOLEAN	oznaka pomoću koje aplikacija svakih 24 sata provjerava traje li glasanje za zadanu konferenciju

Korisnik

Ovaj entitet sadržava sve važne informacije o korisniku aplikacije. Sadrži atribute: identifikator korisnika, e-mail adresu korisnika, lozinku, ime, prezime, oznaku ima li korisnik ovlasti administratora, oznaku radi li se o generičkom računu, oznaku je li korisnik glasao i identifikator konferencije na kojoj korisnik sudjeluje. Ovaj entitet je u vezi *više na jedan* s entitetom Konferencija preko identifikatora konferencije.

Korisnik						
id_korisnik	INT	jedinstveni brojčani identifikator korisnika				
email	VARCHAR	e-mail adresa kojom korisnik izrađuje				
		korisnički račun				
lozinka	VARCHAR	hash lozinka korisničkog računa				
ime	VARCHAR	ime korisnika				
prezime	VARCHAR	prezime korisnika				
admin	BOOLEAN	oznaka ima li ovlasti administratora				
visitor	BOOLEAN	oznaka radi li se o generičkom računu (TRUE),				
		kada posjetitelj napravi vlastiti korisnički				
		račun vrijednost varijable postaje FALSE				
voted	BOOLEAN	oznaka je li korisnik glasao				
id_konferencija	INT	jedinstveni identifikator konferencije na kojoj				
		korisnik sudjeluje				
		(konferencija.id_konferencija)				

Poster

Ovaj entitet sadržava sve važne informacije o radu prikazanom odgovarajućim posterom/prezentacijom. Sadrži atribute: identifikator postera, ime postera, datoteku postera, broj glasova za poster, ime i prezime autora, e-mail adresu kojom je autor poslao poster i identifikator konferencije na kojoj se rad izlaže. Ovaj entitet je u vezi *više na jedan* s entitetom Konferencija preko identifikatora konferencije.

Poster					
id_poster	INT	jedinstveni brojčani identifikator postera			
ime_poster	VARCHAR	ime postera			
file_path	LONGBLOB	PDF datoteka postera ili prezentacije			
br_glasova	INT	broj glasova za određeni poster			
ime_autor	VARCHAR	ime autora			
prezime_autor	VARCHAR	prezime autora			
poster_email	VARCHAR	e-mail adresa autora			
id_konferencija	INT	jedinstveni brojčani identifikator konferencije			
		kojoj poster pripada			
		(konferencija.id_konferencija)			

Pokrovitelj

Ovaj entitet sadržava sve važne informacije o pokrovitelju. Sadrži atribute: ime pokrovitelja, promotivne materijale i poveznicu na stranicu pokrovitelja. Ovaj entitet je u vezi *više na više* s entitetom Konferencija.

Pokrovitelj					
ime_	VARCHAR	jedinstveni identifikator pokrovitelja			
pokrovitelja					
promotivni₋ materijal	LONGBLOB	datoteka, promotivni materijal je logotip pokrovitelja			
url_promo	VARCHAR	poveznica na stranicu pokrovitelja			

Pokrovitelj-Konferencije

Ovaj entitet nastaje zbog *više na više* veze između entiteta Konferencija i Pokrovitelj. Sadržava sve informacije o odnosu konferencije i pokrovitelja odnosno kojoj konferenciji pokrovitelj pripada.

Pokrovitelj-Konferencije					
ime₋ VARCHAR jedinstveni identifikator pokrovitelja					
pokrovitelja		(pokrovitelj.imePokrovitelja)			
id_konferencija	INT	jedinstveni brojčani identifikator konferencije			
		(konferencija.id_konferencija)			

Fotografija

Ovaj entitet sadržava sve informacije o fotografijama s konferencije. Sadrži atribute: identifikator fotografije, sliku fotografije i identifikator konferencije kojoj fotografija pripada. Ovaj entitet u vezi je *više na jedan* s entitetom Konferencija.


Fotografije					
id_fotografija	INT	jedinstveni brojčani identifikator fotografije			
file_path	LONGBLOB	fotografije			

Nastavljeno na idućoj stranici

Nastavljeno od prethodne stranice

Fotografije					
id_konferencija	INT	jedinstveni brojčani identifikator konferencije			
		kojoj fotografija pripada			
		(konferencija.id_konferencija)			

4.1.2 Dijagram baze podataka




Slika 4.2: E-R dijagram baze podataka

4.2 Dijagram razreda


Slike 4.3, 4.4 i 4.5 prikazuju dijagrame razreda pozadinskog dijela MVC arhitekture. Slike 4.3 i 4.4 prikazuju upravljačke razrede, te DAO (*Data Access Object* razrede.

Dijagrami su zbog preglednosti podijeljeni po slojevima, odnosno na pojedinom dijagramu prikazane su samo ovisnosti između razreda istog MVC sloja, a prema nazivima samih razreda može se logički zaključiti koji su razredi različitih slojeva funkcionalno povezani.

Razredi dijagrama na slici 4.5 preslikavaju entitete i atribute baze podataka. Razred Korisnik predstavlja općeniti model korisnika aplikacije koji može biti posjetitelj konferencije ili administrator. Može se registrirati u sustav unoseći osnove informacije. Razred Konferencija predstavlja skup podataka koji su potrebni za registraciju konferencije i koji se prikazuju korisnicima. Razred Poster predstavlja skup podataka koji su potrebni za dodavanje postera i koji se prikazuju korisnicima. Razred Fotografija predstavlja skup podataka vezan uz pojedinačnu fotografiju konferencije. Razred Pokrovitelj predstavlja pokrovitelja konferencije.



Slika 4.3: Dijagram razreda - Upravljači



Slika 4.4: Dijagram razreda - DAO



Slika 4.5: Dijagram razreda - Modeli

Posterheimer stranica 42/77 18. siječnja 2024.

dio 2. revizije


Prilikom druge predaje projekta dijagram razreda i opisi moraju odgovarati stvarnom stanju implementacije

4.3 Dijagram stanja

dio 2. revizije

Potrebno je priložiti dijagram stanja i opisati ga. Dovoljan je jedan dijagram stanja koji prikazuje **značajan dio funkcionalnosti** sustava. Na primjer, stanja korisničkog sučelja i tijek korištenja neke ključne funkcionalnosti jesu značajan dio sustava, a registracija i prijava nisu.

Dijagram stanja opisuje ponašanje sustava koristeći konačan broj apstraktnih diskretnih stanja u kojima se on može nalaziti i načine na koje se može prijeći iz jednog u drugo stanje, odnosno korisničke akcije koje potiču te prijelaze. Na slici 4.6 je prikazan dijagram stanja za registriranog korisnika koji je prije same registracije pristupio konferenciji pomoću generičke lozinke. Registriranom korisniku omogućen je pregled samo onih konferencija kojima je pristupio. Nakon uspješnog pristupa konferenciji, korisniku se prikazuje početna stranica konferencije na kojoj može pregledati vrijeme i mjesto događaja, vremensku prognozu za idućih 48 sati na toj lokaciji, te video prijenos konferencije, kao i popis pokrovitelja konferencije. Navigacijska traka korisniku omogućava pristup posterima, fotografijama, te pokroviteljima konferencije. Klikom na "Posteri" prikazuje mu se galerija postera gdje ima mogućnost glasanja za poster po izboru unutar zadanog vremenskog ograničenja. Klikom na "Fotografije" otvara se galerija fotografija, odakle se odabrane fotografije mogu preuzeti na računalo. Klikom na "Pokrovitelji", korisniku se prikazuju pokrovitelji konferencije. Klikom na logo određenog pokrovitelja otvoriti će se službena stranica pokrovitelja koja se nalazi izvan aplikacije. Nakon završetka glasovanja korisnik će imati pristup rezultatima klikom na "Rezultati".




Slika 4.6: Dijagram stanja

4.4 Dijagram aktivnosti

dio 2. revizije

Potrebno je priložiti dijagram aktivnosti s pripadajućim opisom. Dijagram aktivnosti treba prikazivati značajan dio sustava.

Dijagram aktivnosti opisuje ponašanje funkcionalnog dijela sustava, te interakciju više fizički ili programski odvojenih dijelova sustava, a posebno je pogodan za prikaz njihove sinkronizacije i konkurentnog djelovanja. Dijagram aktivnosti na slici 4.7 prikazuje tok podataka postupka glasovanja za poster. Korisnik pristupa aplikaciji i odabire konferenciju na kojoj sudjeluje. Klikom na opciju "Posteri" korisniku će se prikazati galerija postera. Korisnik odabire jedan poster te za njega glasa.



4.5 Dijagram komponenti

dio 2. revizije

Potrebno je priložiti dijagram komponenti s pripadajućim opisom. Dijagram komponenti treba prikazivati strukturu cijele aplikacije.

Dijagram komponenti prikazan na slici 4.8 vizualizira organizaciju programskih komponenti i cjelina, te njihovu međuovisnost i međusobnu interakciju preko nuđenih i traženih sučelja. Sustavu se pristupa preko dva različita sučelja. Preko sučelja za dohvat HTML, CSS i JSX datoteka poslužuju se datoteke koje pripadaju prednjem engl. frontend dijelu aplikacije. AppRouter je komponenta koja na upit s url određuje koja datoteka će se poslužiti na sučelje. Prednji engl. frontend dio sastoji se od niza JavaScript XML datoteka koje su raspoređene u logičke cjeline nazvane po dijelu aplikacije za koji se koriste. Sve JavaScript XML datoteke ovise o React biblioteci iz koje dohvaćaju gotove komponente. Preko sučelja za dohvat JSON podataka pristupa se REST API komponenti. REST API poslužuje podatke koji pripadaju backend dijelu aplikacije. Repository je zadužen za dohvaćanje tablica iz baze podataka pomoću SQL upita. Podaci koji su pristigli iz baze se šalju dalje MVC arhitekturi u obliku DTO (Data transfer object). React-view komponenta preko dostupnih sučelja komunicira sa Posterheimer aplikacijom te ovisno o korisnikovim akcijama osvježava prikaz i dohvaća nove podatke ili datoteke.



Slika 4.8: Dijagram komponenti

5. Implementacija i korisničko sučelje

5.1 Korištene tehnologije i alati

dio 2. revizije

Detaljno navesti sve tehnologije i alate koji su primijenjeni pri izradi dokumentacije i aplikacije. Ukratko ih opisati, te navesti njihovo značenje i mjesto primjene. Za svaki navedeni alat i tehnologiju je potrebno **navesti internet poveznicu** gdje se mogu preuzeti ili više saznati o njima.

Pri izradi dokumentacije korišten je **LaTeX**¹ - označni jezik korišten za uređivanje tekstualnih dokumenata najčešće znanstvene publikacije. Dokument je sastavljen u programu **TeXstudio**² - uređivaču teksta prilagođen LaTeX-u. UML dijagrami nacrtani su uz pomoć alata **Astah UML**³. Dijagrami koji nisu UML tipa nacrtani su u uređivaču **MS Word**⁴

Udaljeni repozitorij projekta dostupan je na platformi **GitHub**⁵, korištenoj za pohranu svih datoteka potrebnih za rad na projektu.

Za izradu pozadinskog dijela aplikacije korišten je objektno orijentirani programski jezik **Java**⁶ i radni okvir **Spring Boot**⁷ - specijalizacija radnog okvira Spring, s ciljem jednostavnijeg i bržeg oblikovanja web aplikacije. Kao razvojno okruženje korišten je **IntelliJ IDEA**⁸. Tijekom izrade, pozadinski dio aplikacije testiran je pomoću platforme za testiranje API-ja **Postman**⁹.

Za izradu prednjeg dijela aplikacije korišten je **React**¹⁰ i JavaScript ekstenzija **JavaScript XML**¹¹. React, također poznat kao React.js ili ReactJS, je biblioteka u JavaScriptu za izgradnju korisničkih sučelja koju održava *Facebook. React* se najčešće

¹https://www.latex-project.org

²https://www.texstudio.org

³https://astah.net/products/astah-uml

⁴https://www.microsoft.com/en/microsoft-365/word

⁵https://github.com

⁶https://www.java.com/en

⁷https://spring.io/projects/spring-boot

⁸https://www.jetbrains.com/idea

⁹https://www.postman.com/

¹⁰https://react.dev

¹¹https://legacy.reactjs.org/docs/introducing-jsx.html

koristi kao osnova u razvoju mrežnih ili mobilnih aplikacija. Složene aplikacije u *React-*u obično zahtijevaju korištenje dodatnih biblioteka za interakciju s API-jem.

Baza podataka izrađena je u sustavu za upravljanje bazama podataka **Post-greSQL**¹². Za pristup PostgreSQL sustavu baze podataka korišten je **pgAdmin 4**¹³ program. Za izradu ER dijagrama baze podataka korišten je **ERDPlus**¹⁴ alat.

Aplikacija i baza podataka su postavljene na udaljene poslužitelje kao usluga aplikacije **Render**¹⁵, koja nudi besplatnu opciju pri iznajmljivanju sklopovlja, s ograničenim mogućnostima.

Komunikacija između članova tima ostvarena je putem aplikacija s tom svrhom: $\mathbf{WhatsApp}^{16}$ i $\mathbf{Discord}^{17}$.

¹²https://www.postgresql.org

¹³https://www.pgadmin.org

¹⁴https://erdplus.com

¹⁵https://render.com

¹⁶https://www.whatsapp.com

¹⁷https://discord.com

5.2 Ispitivanje programskog rješenja

dio 2. revizije

U ovom poglavlju je potrebno opisati provedbu ispitivanja implementiranih funkcionalnosti na razini komponenti i na razini cijelog sustava s prikazom odabranih ispitnih slučajeva. Studenti trebaju ispitati temeljnu funkcionalnost i rubne uvjete.


5.2.1 Ispitivanje komponenti

Potrebno je provesti ispitivanje jedinica (engl. unit testing) nad razredima koji implementiraju temeljne funkcionalnosti. Razraditi **minimalno 6 ispitnih slučajeva** u kojima će se ispitati redovni slučajevi, rubni uvjeti te izazivanje pogreške (engl. exception throwing). Poželjno je stvoriti i ispitni slučaj koji koristi funkcionalnosti koje nisu implementirane. Potrebno je priložiti izvorni kôd svih ispitnih slučajeva te prikaz rezultata izvođenja ispita u razvojnom okruženju (prolaz/pad ispita).

Ispitivanje komponenti provedeno je pomoću Selenium WebDrivera¹⁸ unutar JUnit 4 testova kao podršku za pisanje ispita unutar programskog jezika Java. Ispitivanje je provedeno nad konferencijom naziva "TestKonferencija". U vrijeme izrade dokumentacije, konferencija se nalazila na drugom mjestu na listi doostupnih konferencija. Izrađeno je 7 ispitnih slučajeva. Uspješnost 6 slučajeve te izazivanje pogreške u jednom prikazni su slikom 5.1.

U **prvom ispitnom slučaju** provjerena je funkcionalnost gumba za pristup konferenciji pri incijalnom pristupu pomoću točnog generičkog korisničkog imena (email adrese predviđenu za generički račun) i odgovarajuće lozinke. Predviđen rezultat je dozvoljen pristup stranici konferencije. Ispitni slučaj je uspješan.

18 https://www.selenium.dev/documentation/webdriver/



Slika 5.1: Prikaz uspješnosti ispitnih slučajeva

```
org.openqa.selenium.Dimension target = new
   org.openqa.selenium.Dimension(1552, 840);
driver.manage().window().setSize(target);
driver.findElement(By.xpath("(//button[contains(text(), 'Pristupi')])[2]")).click();
// broj postaviti na mjesto konferencije u listi
driver.findElement(By.id("username")).click();
driver.findElement(By.id("username")).sendKeys("visitor.test@mail.hr");
driver.findElement(By.id("password")).click();
driver.findElement(By.id("password")).sendKeys("Lozinka1");
driver.findElement(By.cssSelector(".btn-primary")).click();
driver.findElement(By.linkText("Konferencija")).click();
String redirURL = driver.getCurrentUrl();
boolean comperRes = redirURL.contains("/conference");
if(comperRes == true) {
  System.out.println("Pristupljeno konferenciji");
} else {
  System.out.println("Error");
}
assertEquals(comperRes, true);
```

```
driver.quit();
}
```

U drugom ispitnom slučaju provjerena je funkcionalnost gumba za pristup konferenciji pomoću jedinstvenog korisničkog računa te odjava. Potrebno je upisati točnu email adresu i odgovarajuću lozinku već stvorenog korisničkog računa. Nakon upisa podataka, korisnik dobiva pristup stranici konferencije. Nakon prijave, korisnik se odjavljuje. Predviđen rezultat je povratak na početnu stranicu aplikacije. Ispitni slučaj je uspješan.

```
@Test
public void correctSpecificLogin() {
  System.setProperty("webdriver.chrome.driver",
      "src\\test\\java\\chromedriver\\chromedriver.exe");
  WebDriver driver = new ChromeDriver();
  driver.manage().timeouts().implicitlyWait(10, TimeUnit.SECONDS);
  driver.get("https://posterheimer.onrender.com/");
  driver.manage().window().setSize(new Dimension(1552, 840));
  driver.findElement(By.cssSelector(".list-group-item:nth-child(4) >
      .float-end")).click();
  driver.findElement(By.id("username")).click();
  driver.findElement(By.id("username")).sendKeys("register.email@mail.hr");
  driver.findElement(By.id("password")).click();
  driver.findElement(By.id("password")).sendKeys("Lozinka1");
  driver.findElement(By.cssSelector(".btn-primary")).click();
  driver.findElement(By.linkText("Konferencija")).click();
  String redirURL = driver.getCurrentUrl();
  boolean comperRes = redirURL.contains("/conference");
  if(comperRes == true) {
     System.out.println("Pristupljeno konferenciji");
  } else {
     System.out.println("Error: prijava");
  }
  driver.findElement(By.id("user-dropdown")).click();
```

```
driver.findElement(By.cssSelector(".fa-right-from-bracket")).click();

redirURL = driver.getCurrentUrl();
comperRes = redirURL.equals("https://posterheimer.onrender.com/");
if(comperRes == true) {
    System.out.println("Ostvarena odjava");
} else {
    System.out.println("Error: odjava");
}
driver.quit();
}
```

U **trećem ispitnom slučaju** provjerena je funkcionalnost gumba za pristup konferenciji pri neispravnoj prijavi. Predviđen rezultat je prikaz obavijesti "Pogrešan email ili lozinka!" te ostajanje na sučelju za prijavu unutar početne stranice. Ispitni slučaj je uspješan.

```
@Test
public void incorrectLogin() {
  System.setProperty("webdriver.chrome.driver",
      "src\\test\\java\\chromedriver\\chromedriver.exe");
  WebDriver driver = new ChromeDriver();
  driver.manage().timeouts().implicitlyWait(10, TimeUnit.SECONDS);
  driver.get("https://posterheimer.onrender.com/");
  driver.manage().window().setSize(new Dimension(1552, 840));
  driver.findElement(By.xpath("(//button[@type=\'button\'])[2]")).click();
  driver.findElement(By.cssSelector(".mb-3:nth-child(1)")).click();
  driver.findElement(By.id("username")).click();
  driver.findElement(By.id("username")).sendKeys("test");
  driver.findElement(By.id("password")).click();
  driver.findElement(By.id("password")).sendKeys("test");
  driver.findElement(By.cssSelector(".btn-primary")).click();
  driver.findElement(By.cssSelector(".alert")).click();
  WebElement alert = driver.findElement(By.cssSelector(".alert"));
```

```
String errorMessage = alert.getText();
if(errorMessage.contains("email ili lozinka!")) {
    System.out.println("Prikaz prikladne obavijesti");
}

driver.findElement(By.cssSelector(".btn-close")).click();

String redirURL = driver.getCurrentUrl();
boolean comperRes =
    redirURL.equals("https://posterheimer.onrender.com/");
if(comperRes) {
    System.out.println("Ostvaren rezultat");
}
driver.quit();
}
```

U **četvrtom ispitnom slučaju** provjerena je funkcionalnost gumba za pristup konferenciji pri prijavi administratora. Predviđen rezultat je dozvoljen pristup konferenciji te mogućnost dodavanja postera, fotografija i pokrovitelja. Ispitni slučaj je uspješan.

```
@Test
public void adminLogin() {
  System.setProperty("webdriver.chrome.driver",
      "src\\test\\java\\chromedriver\\chromedriver.exe");
  WebDriver driver = new ChromeDriver();
  driver.manage().timeouts().implicitlyWait(20, TimeUnit.SECONDS);
  // Vrijeme povecano zbog ucitavanja postera, koje je znatno sporije za
      administratora
  driver.get("https://posterheimer.onrender.com/");
  driver.manage().window().setSize(new Dimension(1552, 840));
  driver.findElement(By.cssSelector(".list-group-item:nth-child(2) >
      .float-end")).click();
  driver.findElement(By.id("username")).click();
  driver.findElement(By.id("username")).sendKeys("admin.test@mail.hr");
  driver.findElement(By.id("password")).click();
  driver.findElement(By.id("password")).sendKeys("Lozinka1");
```

```
driver.findElement(By.cssSelector(".btn-primary")).click();
  driver.findElement(By.cssSelector(".conference-content")).click();
  driver.findElement(By.linkText("Posteri")).click();
  driver.findElement(By.cssSelector(".fa-solid")).click();
  driver.findElement(By.cssSelector(".btn-close")).click();
  driver.findElement(By.linkText("Fotografije")).click();
  driver.findElement(By.cssSelector(".image-container > img")).click();
  driver.findElement(By.cssSelector(".modal-title")).click();
  driver.findElement(By.cssSelector(".btn-close")).click();
  driver.findElement(By.linkText("Pokrovitelji")).click();
  driver.findElement(By.cssSelector(".fa-solid")).click();
  driver.findElement(By.cssSelector(".modal-title")).click();
  driver.findElement(By.cssSelector(".btn-close")).click();
  String redirURL = driver.getCurrentUrl();
  boolean comperRes = redirURL.contains("sponsors");
  if(comperRes) {
     System.out.println("Ostvaren rezultat");
  driver.quit();
}
```

U **petom ispitnom slučaju** provjerena je funkcionalnost navigacijske trake. Predviđen rezultat je otvaranje stranice konferencije nakon klika na "Konferencija", stranice postera nakon klika na "Posteri", stranice za fotografije nakon klika na "Fotografije" i stranice pokrovitelja nakon klika na "Pokrovitelji". Ispitni slučaj je uspješan.

```
driver.findElement(By.xpath("(//button[contains(text(), 'Pristupi')])[2]")).click();
// broj postaviti na mjesto konferencije u listi
driver.findElement(By.id("username")).click();
driver.findElement(By.id("username")).sendKeys("visitor.test@mail.hr");
driver.findElement(By.id("password")).click();
driver.findElement(By.id("password")).sendKeys("Lozinka1");
driver.findElement(By.cssSelector(".btn-primary")).click();
driver.findElement(By.linkText("Konferencija")).click();
String redirURL = driver.getCurrentUrl();
boolean comperRes = redirURL.contains("/conference");
if(comperRes == true) {
  System.out.println("Pristupljeno konferenciji");
} else {
  System.out.println("Error: konferencije");
}
driver.findElement(By.linkText("Posteri")).click();
redirURL = driver.getCurrentUrl();
comperRes = redirURL.contains("/posters");
if(comperRes == true) {
  System.out.println("Pristupljeno posterima");
} else {
  System.out.println("Error: posteri");
}
driver.findElement(By.linkText("Fotografije")).click();
redirURL = driver.getCurrentUrl();
comperRes = redirURL.contains("/photos");
if(comperRes == true) {
  System.out.println("Pristupljeno fotografijama");
} else {
  System.out.println("Error: fotografije");
}
driver.findElement(By.linkText("Pokrovitelji")).click();
redirURL = driver.getCurrentUrl();
```

```
comperRes = redirURL.contains("/sponsors");
if(comperRes == true) {
    System.out.println("Pristupljeno pokroviteljima");
} else {
    System.out.println("Error: pokrovitelji");
}
driver.quit();
}
```

U **šestom ispitnom slučaju** provjerena je funkcionalnost gumba za registraciju pri unosu email adrese netočnog formata. Sva ostala polja su točno ispunjena te je prođen reCAPTCHA test. Predviđen rezultat je neuspješna registracija te obavijest o netočnom unosu. Ispitni slučaj je uspješan. Ispitni slučaj je neuspješan u slučaju CAPTCHA Image testa

```
@Test
public void incorrectRegister() {
  System.setProperty("webdriver.chrome.driver",
      "src\\test\\java\\chromedriver\\chromedriver.exe");
  WebDriver driver = new ChromeDriver();
  JavascriptExecutor js = (JavascriptExecutor) driver;
  driver.manage().timeouts().implicitlyWait(10, TimeUnit.SECONDS);
  driver.get("https://posterheimer.onrender.com/");
  driver.manage().window().setSize(new Dimension(1552, 840));
  driver.findElement(By.cssSelector(".list-group-item:nth-child(2) >
      .float-end")).click();
  driver.findElement(By.cssSelector("form")).click();
  driver.findElement(By.id("username")).click();
  driver.findElement(By.id("username")).sendKeys("visitor.test@mail.hr");
  driver.findElement(By.id("password")).click();
  driver.findElement(By.id("password")).sendKeys("Lozinka1");
  driver.findElement(By.cssSelector(".btn-primary")).click();
  driver.findElement(By.linkText("Registracija")).click();
  js.executeScript("window.scrollTo(0,0)");
  driver.findElement(By.id("formIme")).click();
  driver.findElement(By.id("formIme")).sendKeys("TestIme");
  driver.findElement(By.id("formPrezime")).click();
```

```
driver.findElement(By.id("formPrezime")).sendKeys("TestPrezime");
driver.findElement(By.id("formBasicEmail")).click();
driver.findElement(By.id("formBasicEmail")).sendKeys("email");
driver.findElement(By.id("formBasicPassword")).click();
driver.findElement(By.id("formBasicPassword")).sendKeys("lozinka");
driver.findElement(By.cssSelector(".mb-3:nth-child(2) >
   #formBasicPassword")).click();
driver.findElement(By.cssSelector(".mb-3:nth-child(2) >
   #formBasicPassword")).sendKeys("lozinka");
driver.switchTo().frame(0);
driver.findElement(By.cssSelector(".recaptcha-checkbox-border")).click();
driver.switchTo().defaultContent();
driver.findElement(By.cssSelector(".ml-2")).click();
driver.findElement(By.cssSelector(".mx-2 >
   .mb-3:nth-child(1)")).click();
driver.findElement(By.cssSelector(".mx-2 >
   .mb-3:nth-child(1)")).click();
String redirURL = driver.getCurrentUrl();
boolean comperRes = redirURL.contains("/register");
if(comperRes == true) {
  System.out.println("Neuspjesna registracija");
} else {
  System.out.println("Error");
}
driver.quit();
```

U **sedmon ispitnom slučaju** provjerena je funkcionalnost sučelja za dodavanje postera pri unosu datoteke netočnog formata. Prije dodavanje postera potrebna je prijava administratora. Predviđen rezultat je prikaz obavijesti "Izabrana datoteka nije PDF!". Rezultat je ostvaren.

```
WebDriver driver = new ChromeDriver();
JavascriptExecutor js = (JavascriptExecutor) driver;
File filepath = new File("src\\test\\java\\files\\example.pptx");
driver.manage().timeouts().implicitlyWait(10, TimeUnit.SECONDS);
driver.get("https://posterheimer.onrender.com/");
driver.manage().window().setSize(new Dimension(1552, 840));
driver.findElement(By.cssSelector(".list-group-item:nth-child(2) >
   .float-end")).click();
driver.findElement(By.id("username")).click();
driver.findElement(By.id("username")).sendKeys("admin.test@mail.hr");
driver.findElement(By.id("password")).click();
driver.findElement(By.id("password")).sendKeys("Lozinka1");
driver.findElement(By.cssSelector(".btn-primary")).click();
driver.findElement(By.linkText("Posteri")).click();
driver.findElement(By.cssSelector(".fa-solid")).click();
WebElement fileInput =
   driver.findElement(By.cssSelector("input[type=file]"));
fileInput.sendKeys(filepath.getAbsolutePath());
driver.findElement(By.name("imePoster")).click();
driver.findElement(By.name("imePoster")).sendKeys("Krivi format");
driver.findElement(By.name("imeAutor")).click();
driver.findElement(By.name("imeAutor")).sendKeys("Ime");
driver.findElement(By.name("prezimeAutor")).click();
driver.findElement(By.name("prezimeAutor")).sendKeys("Prezime");
driver.findElement(By.cssSelector("form")).click();
driver.findElement(By.name("posterEmail")).click();
driver.findElement(By.name("posterEmail")).sendKeys("test.poster@posterheimer.hr");
driver.findElement(By.cssSelector(".btn")).click();
WebElement alert = driver.findElement(By.cssSelector(".alert"));
String errorMessage = alert.getText();
```

```
if(errorMessage.contains("Izabrana datoteka nije PDF!")) {
    System.out.println("Prikaz prikladne obavijesti");
} else {
    System.out.println("Error");
}

driver.findElement(By.cssSelector(".alert")).click();
driver.findElement(By.cssSelector(".btn-close")).click();

driver.quit();
}
```

5.2.2 Ispitivanje sustava

Potrebno je provesti i opisati ispitivanje sustava koristeći radni okvir Selenium¹⁹. Razraditi **minimalno 4 ispitna slučaja** u kojima će se ispitati redovni slučajevi, rubni uvjeti te poziv funkcionalnosti koja nije implementirana/izaziva pogrešku kako bi se vidjelo na koji način sustav reagira kada nešto nije u potpunosti ostvareno. Ispitni slučaj se treba sastojati od ulaza (npr. korisničko ime i lozinka), očekivanog izlaza ili rezultata, koraka ispitivanja i dobivenog izlaza ili rezultata.

Izradu ispitnih slučajeva pomoću radnog okvira Selenium moguće je provesti pomoću jednog od sljedeća dva alata:

- dodatak za preglednik **Selenium IDE** snimanje korisnikovih akcija radi automatskog ponavljanja ispita
- **Selenium WebDriver** podrška za pisanje ispita u jezicima Java, C#, PHP koristeći posebno programsko sučelje.

Detalji o korištenju alata Selenium bit će prikazani na posebnom predavanju tijekom semestra.

Ispitivanje sustava provedeno je pomoću dodatka za preglednik Selenium IDE^{20} . JUnit ispitni slučajevi generirani su pomoću Selenium IDE ispitnih slučajeva.

¹⁹https://www.seleniumhq.org/

²⁰https://www.selenium.dev/selenium-ide/

Prvi ispitni slučaj provjerava funkcionalnost brisanja korisnika. Prije brisanja korisnika potrebna je prijava registratora. Administrator briše određenog korisnika te se odjavljuje. Uspješnost brisanja korisnika provjeravamo pokušajem prijave izbrisanog korisnika. Očekivani rezultat je neuspješna prijava. Ispitni slučaj je uspješan.



Slika 5.2: Prikaz uspješnosti ispitnog slučaja

```
@Test
public void deleteUser() {
  driver.get("https://posterheimer.onrender.com/");
  driver.manage().window().setSize(new Dimension(1552, 840));
  driver.findElement(By.cssSelector(".list-group-item:nth-child(5) >
      .float-end")).click();
  {
     WebElement element =
        driver.findElement(By.cssSelector(".list-group-item:nth-child(5)
        > .float-end"));
     Actions builder = new Actions(driver);
     builder.moveToElement(element).perform();
  }
     WebElement element = driver.findElement(By.tagName("body"));
     Actions builder = new Actions(driver);
     builder.moveToElement(element, 0, 0).perform();
  }
  driver.findElement(By.cssSelector(".mb-3:nth-child(1)")).click();
  driver.findElement(By.id("username")).click();
  driver.findElement(By.id("username")).sendKeys("admin.test@mail.hr");
  driver.findElement(By.cssSelector("form")).click();
  driver.findElement(By.id("password")).click();
  driver.findElement(By.id("password")).sendKeys("pass");
```

```
driver.findElement(By.cssSelector(".btn-primary")).click();
driver.findElement(By.id("user-dropdown")).click();
driver.findElement(By.linkText("Korisnici")).click();
driver.findElement(By.cssSelector(".list-group-item:nth-child(16) >
   .float-start")).click();
driver.findElement(By.id("root")).click();
driver.findElement(By.cssSelector(".list-group-item:nth-child(18) >
   .btn")).click();
driver.findElement(By.id("user-dropdown")).click();
driver.findElement(By.linkText("Odjava")).click();
driver.findElement(By.cssSelector(".list-group-item:nth-child(5) >
   .float-end")).click();
{
  WebElement element =
      driver.findElement(By.cssSelector(".list-group-item:nth-child(5)
      > .float-end"));
  Actions builder = new Actions(driver);
  builder.moveToElement(element).perform();
}
{
  WebElement element = driver.findElement(By.tagName("body"));
  Actions builder = new Actions(driver);
  builder.moveToElement(element, 0, 0).perform();
}
driver.findElement(By.id("username")).click();
driver.findElement(By.id("username")).sendKeys("register2.");
driver.findElement(By.id("username")).sendKeys("register2.email@mail.hr");
driver.findElement(By.id("password")).click();
driver.findElement(By.id("password")).sendKeys("pass");
driver.findElement(By.cssSelector(".btn-primary")).click();
```

Drugi ispitni slučaj provjerava funkcionalnost gumba za registraciju pri unosu podataka točnog formata. Tijekom registracije odabrana je opcija "Prikaz lozinke" te prođen CAPTCHA test. Rezultat ispitnog slučaja je uspješan.

```
@Test
public void register() {
```

}



Slika 5.3: Prikaz uspješnosti ispitnog slučaja

```
driver.get("https://posterheimer.onrender.com/");
driver.manage().window().setSize(new Dimension(1552, 840));
driver.findElement(By.cssSelector(".list-group-item:nth-child(5) >
   .float-end")).click();
driver.findElement(By.id("username")).click();
driver.findElement(By.id("username")).sendKeys("visitor.test@mail.hr");
driver.findElement(By.id("password")).click();
driver.findElement(By.id("password")).sendKeys("pass");
driver.findElement(By.cssSelector(".btn-primary")).click();
driver.findElement(By.cssSelector(".conference-content")).click();
driver.findElement(By.cssSelector(".mx-auto:nth-child(1)")).click();\\
driver.findElement(By.cssSelector(".card-text")).click();
driver.findElement(By.linkText("Registracija")).click();
js.executeScript("window.scrollTo(0,0)");
driver.findElement(By.id("formIme")).click();
driver.findElement(By.id("formIme")).sendKeys("TestIme");
driver.findElement(By.id("formPrezime")).click();
driver.findElement(By.id("formPrezime")).sendKeys("TestPrezime");
driver.findElement(By.id("formBasicEmail")).click();
driver.findElement(By.id("formBasicEmail")).click();
driver.findElement(By.id("formBasicEmail")).sendKeys("register.email@mail.hr");
   // promijeniti email za svaki test
driver.findElement(By.id("formBasicPassword")).click();
driver.findElement(By.id("formBasicPassword")).sendKeys("pass");
driver.findElement(By.cssSelector(".mb-3:nth-child(2) >
   #formBasicPassword")).click();
driver.findElement(By.cssSelector(".mb-3:nth-child(2) >
   #formBasicPassword")).sendKeys("pass");
driver.findElement(By.cssSelector(".form-check")).click();
driver.findElement(By.id("formShowPassword")).click();
```

```
driver.findElement(By.id("formShowPassword")).click();
  driver.switchTo().frame(0);
  driver.findElement(By.cssSelector(".recaptcha-checkbox-border")).click();
  driver.switchTo().defaultContent();
  driver.findElement(By.cssSelector(".ml-2")).click();
  assertThat(driver.switchTo().alert().getText(), is("Form submission
     successful!"));
  js.executeScript("window.scrollTo(0,0)");
  driver.findElement(By.cssSelector("h1")).click();
  driver.findElement(By.cssSelector("h1")).click();
    WebElement element = driver.findElement(By.cssSelector("h1"));
    Actions builder = new Actions(driver);
    builder.doubleClick(element).perform();
  }
  driver.findElement(By.cssSelector("h1")).click();
  driver.findElement(By.cssSelector("h1")).click();
}
```

Treći ispitni slučaj provjerava funkcionalnost gumba za dodavanje konferencije. Prije dodavanja konferencije potrebna je prijava natkorisnika. Podaci vezani za korisnički račun natkorisnika uklonjeni su iz izvornog koda. Predviđen rezultat je stvaranje nove konferencije. Ispitni slučaj je uspješan.



Slika 5.4: Prikaz uspješnosti ispitnog slučaja

```
@Test
public void addConferention() {
    driver.get("https://posterheimer.onrender.com/");
    driver.manage().window().setSize(new Dimension(1552, 840));
    driver.findElement(By.cssSelector(".fa-solid")).click();
    driver.findElement(By.id("username")).click();
```

```
driver.findElement(By.id("username")).sendKeys("ime natkorisnika");
driver.findElement(By.id("password")).click();
driver.findElement(By.id("password")).sendKeys("lozinka
   natkorisnika");
driver.findElement(By.cssSelector(".btn-primary")).click();
driver.findElement(By.cssSelector(".fa-square-plus")).click();
driver.findElement(By.id("formConferenceName")).click();
driver.findElement(By.id("formConferenceName")).sendKeys("AutomaticTestKonferencija")
driver.findElement(By.name("videoUrl")).click();
driver.findElement(By.name("videoUrl")).sendKeys("https://www.youtube.com/watch?v=ScM
driver.findElement(By.id("formConferenceCity")).click();
driver.findElement(By.id("formConferenceCity")).sendKeys("Unska ");
driver.findElement(By.id("formConferenceCity")).sendKeys("Unska 3");
driver.findElement(By.id("formConferenceLocation")).click();
driver.findElement(By.id("formConferenceLocation")).sendKeys("Zagreb");
driver.findElement(By.id("formConferenceZipCode")).click();
driver.findElement(By.id("formConferenceZipCode")).sendKeys("10000");
driver.findElement(By.id("formDateStart")).click();
driver.findElement(By.id("formDateStart")).sendKeys("2024-01-11T09:13");
driver.findElement(By.id("formDateEnd")).click();
driver.findElement(By.id("formDateEnd")).sendKeys("2024-01-14T09:13");
driver.findElement(By.id("root")).click();
driver.findElement(By.id("formBasicEmail")).click();
driver.findElement(By.id("formBasicEmail")).sendKeys("visitor");
driver.findElement(By.id("formBasicEmail")).sendKeys("visitor.test@mail.hr");
driver.findElement(By.id("formBasicPassword")).click();
driver.findElement(By.id("formBasicPassword")).sendKeys("pass");
driver.findElement(By.cssSelector(".mt-2 >
   .mb-3:nth-child(2)")).click();
driver.findElement(By.name("adminUsername")).click();
driver.findElement(By.name("adminUsername")).sendKeys("admin.test@mail.hr");
driver.findElement(By.name("adminPassword")).click();
driver.findElement(By.name("adminPassword")).sendKeys("pass");
driver.findElement(By.cssSelector(".ml-2")).click();
js.executeScript("window.scrollTo(0,0)");
```

Četvrti ispitni slučaj: prijava registriranog korisnika, odlazak na postere, gla-

}


sanje za jedan od postera, pokušaj glasanja za drugi poster. Očekivani rezultat je obavijest koja korisniku govori da je nemoguće glasati više od jedanput

5.3 Dijagram razmještaja

dio 2. revizije

Potrebno je umetnuti **specifikacijski** dijagram razmještaja i opisati ga. Moguće je umjesto specifikacijskog dijagrama razmještaja umetnuti dijagram razmještaja instanci, pod uvjetom da taj dijagram bolje opisuje neki važniji dio sustava.

Dijagram razmještaja prikazuje odnos sklopovskih dijelova sustava međusobno i s programskim rješenjima koja su potrebna za korisnikovu interakciju s aplikacijom. Kao dio udaljene poslužiteljske infrastrukture postoje dva poslužiteljska računala: mrežni poslužitelj i poslužitelj baze podataka. Na mrežnom poslužitelju je aktivan proces programa aplikacije koji komunicira s bazom podataka koja je aktivna na vlastitom poslužitelju. Predviđeno je da korisnik koristi mrežni preglednik na vlastitom računalu za komunikaciju s aplikacijom na mrežnom poslužitelju.



Slika 5.5: Dijagram razmještaja

5.4 Upute za puštanje u pogon

dio 2. revizije

U ovom poglavlju potrebno je dati upute za puštanje u pogon (engl. deployment) ostvarene aplikacije. Na primjer, za web aplikacije, opisati postupak kojim se od izvornog kôda dolazi do potpuno postavljene baze podataka i poslužitelja koji odgovara na upite korisnika. Za mobilnu aplikaciju, postupak kojim se aplikacija izgradi, te postavi na neku od trgovina. Za stolnu (engl. desktop) aplikaciju, postupak kojim se aplikacija instalira na računalo. Ukoliko mobilne i stolne aplikacije komuniciraju s poslužiteljem i/ili bazom podataka, opisati i postupak njihovog postavljanja. Pri izradi uputa preporučuje se naglasiti korake instalacije uporabom natuknica te koristiti što je više moguće slike ekrana (engl. screenshots) kako bi upute bile jasne i jednostavne za slijediti.

Dovršenu aplikaciju potrebno je pokrenuti na javno dostupnom poslužitelju. Studentima se preporuča korištenje neke od sljedećih besplatnih usluga: Amazon AWS, Microsoft Azure ili Heroku. Mobilne aplikacije trebaju biti objavljene na F-Droid, Google Play ili Amazon App trgovini.

6. Zaključak i budući rad

dio 2. revizije

U ovom poglavlju potrebno je napisati osvrt na vrijeme izrade projektnog zadatka, koji su tehnički izazovi prepoznati, jesu li riješeni ili kako bi mogli biti riješeni, koja su znanja stečena pri izradi projekta, koja bi znanja bila posebno potrebna za brže i kvalitetnije ostvarenje projekta i koje bi bile perspektive za nastavak rada u projektnoj grupi.

Potrebno je točno popisati funkcionalnosti koje nisu implementirane u ostvarenoj aplikaciji.

Cilj projekta bio je razviti upotrebljivu aplikaciju od koje bi koristi imali organizatori događanja kao što su skupovi ili konvencije natjecateljskog tipa, gdje natjecatelji predstavljaju svoj rad posterom ili prezentacijom, a oni prisutni na događanju svojim glasom doprinose odluci o pobjedniku. Tim koji je radio na aplikaciji sastojao se od šest članova, a rad na projektu trajao je sedamnaest tjedana, podijeljenih na dva dijela. Završetak prvog dijela obilježilo je postavljanje potrebnih poslužitelja, te na njima uspostava početne baze podataka i početne inačice aplikacije. Prije toga se provelo prikupljanje i analiza zahtjeva, osmišljavanje funkcionalnosti aplikacije i dizajn arhitekture sustava, što je uključivalo odabir radnih okruženja i alata. Glavnina vremena ove etape iskoristila se na detaljan ispis obrazaca uporabe i crtanje dijagrama na temelju kojih bi se kasnije napisao kod. S početkom drugog dijela razvoja, tim se podijelio u tri para, pri čemu su dva člana bila zadužena za prednji (engl. frontend), a dva za pozadinski (engl. backend) dio koda, te dva člana za dovršavanje dokumentacije. U ovoj fazi se uglavnom stjecalo potrebno znanje i usavršavale se vještine za rad s odabranim radnim okvirima i knjižnicama, koje se tada koristilo za oblikovanje koda prisutnog u konačnom rješenju. Po uzoru na to rješenje pisao se nastavak dokumentacija, odnosno njezini dijelovi koji ovaj put služe kako bi opisali funkcionalnost programirane aplikacije.

Popis literature

- 1. Programsko inženjerstvo, FER ZEMRIS, http://www.fer.hr/predmet/proinz
- 2. I. Sommerville, "Software engineering", 8th ed, Addison Wesley, 2007.
- 3. T.C.Lethbridge, R.Langaniere, "Object-Oriented Software Engineering", 2nd ed. McGraw-Hill, 2005.
- 4. I. Marsic, Software engineering book", Department of Electrical and Computer Engineering, Rutgers University, http://www.ece.rutgers.edu/~marsic/books/SE
- 5. The Unified Modeling Language, https://www.uml-diagrams.org/
- 6. Astah Community, http://astah.net/editions/uml-new

Indeks slika i dijagrama

3.1	UC dijagram za opis korisničkih računa	23
3.2	UC dijagram za opis administrativnih mogućnosti	24
3.3	UC dijagram za opis funkcionalnosti aplikacije	24
3.4	Sekvencijski dijagram za UC15 - Glasovanje	26
3.5	Sekvencijski dijagram za UC18 - Upravljanje posterima	28
3.6	Sekvencijski dijagram za UC31 - Slanje e-pošte	29
4.1	Reprezentacija arhitekture sustava	32
4.2	E-R dijagram baze podataka	40
4.3	Dijagram razreda - Upravljači	41
4.4	Dijagram razreda - DAO	42
4.5	Dijagram razreda - Modeli	42
4.6	Dijagram stanja	45
4.7	Dijagram aktivnosti - Glasovanje	46
4.8	Dijagram komponenti	48
5.1	Prikaz uspješnosti ispitnih slučajeva	52
5.2	Prikaz uspješnosti ispitnog slučaja	62
5.3	Prikaz uspješnosti ispitnog slučaja	64
5.4	Prikaz uspješnosti ispitnog slučaja	65
5.5	Dijagram razmještaja	68

Dodatak: Prikaz aktivnosti grupe

Dnevnik sastajanja

- 1. sastanak
 - Datum: 18. listopada 2023.
 - Prisustvovali: D.Papeš,F.Androić,A.Batić,V.Javornik,M.Perhat,D.Tomšić
 - Teme sastanka:
 - upoznavanje tima
 - dogovor načina komunikacije

2. sastanak

- Datum: 23. listopada 2023.
- Prisustvovali: D.Papeš, F.Androić, A.Batić, V.Javornik, M.Perhat, D.Tomšić
- Teme sastanka:
 - podjela članova u dvije podgrupe, prva će napraviti funkcionalne zahtjeve i obrasce uporabe, druga sekvencijske dijagrame i ostale zahtjeve
 - razmjena pitanja koje će grupa postaviti na laboratorijskim vježbama

3. sastanak

- Datum: 1. studenoga 2023.
- Prisustvovali: D.Papeš, F.Androić, A.Batić, V.Javornik, M.Perhat, D.Tomšić
- Teme sastanka:
 - dovršavanje obrazaca uporabe
 - dogovaranje oko korisničkog sučelja aplikacije

4. sastanak

- Datum: 9. studenoga 2023.
- Prisustvovali: D.Papeš, A.Batić, V.Javornik, M.Perhat, D.Tomšić
- Teme sastanka:
 - dogovaranje oko podjele rada

5. sastanak

• Datum: 14. studenoga 2023.

- Prisustvovali: D.Papeš,F.Androić,V.Javornik,M.Perhat
- Teme sastanka:
 - dogovor oko dovršavanja dokumentacije
 - pregled napisanog koda i dogovor o daljnjoj implementaciji

6. sastanak

- Datum: 3. siječnja 2024.
- Prisustvovali: D.Papeš,F.Androić,A.Batić,V.Javornik,M.Perhat,D.Tomšić
- Teme sastanka:
 - pregled napravljenog
 - konačni dogovori o daljnjoj implementaciji

Tablica aktivnosti

	Dominik Papeš	Fran Androić	Ante Batić	Valeria Javornik	Mario Perhat	Dario Tomšić
Upravljanje projektom	3	2			2	
Opis projektnog zadatka	1	2		2	1	
Funkcionalni zahtjevi	2				2	
Opis pojedinih obrazaca	3	3	3	3	3	3
Dijagram obrazaca		2.5				1
Sekvencijski dijagrami			1	1	1	
Opis ostalih zahtjeva	0.5				0.5	
Arhitektura i dizajn sustava		0.5	1			
Baza podataka				3.5		
Dijagram razreda		2		0.5		2.5
Dijagram stanja						
Dijagram aktivnosti						
Dijagram komponenti						
Korištene tehnologije i alati						
Ispitivanje programskog rješenja						
Dijagram razmještaja						
Upute za puštanje u pogon						
Dnevnik sastajanja						
Zaključak i budući rad						
Popis literature						
Učenje novih tehnologija	8				10	

Nastavljeno na idućoj stranici

Nastavljeno od prethodne stranice

	Dominik Papeš	Fran Androić	Ante Batić	Valeria Javornik	Mario Perhat	Dario Tomšić
Izrada korisničkog sučelja	8					
Povezivanje s bazom	8				8	
Izrada backend					20	
Izrada frontend						_
Postavljanje na server	8	2			8	

Dijagrami pregleda promjena

dio 2. revizije

Prenijeti dijagram pregleda promjena nad datotekama projekta. Potrebno je na kraju projekta generirane grafove s gitlaba prenijeti u ovo poglavlje dokumentacije. Dijagrami za vlastiti projekt se mogu preuzeti s gitlab.com stranice, u izborniku Repository, pritiskom na stavku Contributors.