Załącznik do uchwały Nr 9/2019 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 15.01.2019 r.

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

Instrukcja o kontroli biegu pociągów pasażerskich i towarowych

Ir-14

Tekst jednolity uwzględniający zmiany wprowadzone:

1) uchwałą Nr 980/2024 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 22.10.2024 r.

Obowiązuje od 15.12.2024

Właściciel: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Wydawca: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrala
Biuro Eksploatacji i Obsługi Pasażerskiej
ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa
tel. 22 47 320 19
www.plk-sa.pl, e-mail: ies@plk-sa.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone.
Modyfikacja, wprowadzanie do obrotu, publikacja, kopiowanie i dystrybucja
w celach komercyjnych, całości lub części instrukcji,
bez uprzedniej zgody PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. – są zabronione

Spis treści

§ 1. Cel i zakres instrukcji 4
§ 2. Podstawowe pojęcia stosowane w instrukcji 4
§ 3. Punktualność biegu pociągów i sposób jej ustalania. 5
§ 4. Struktura kodu opóźnienia....8
§ 5. Zasady kwalifikacji opóźnień pociągów na poszczególne przyczyny oraz sposób określania ich wielkości 8
§ 6. Pociągi odwołane (anulowana usługa) 11
§ 7. Pociągi kursujące, opóźnione, „chore”....11
§ 8. Rejestracja procesu przewozowego....12
§ 9. Plan wykonania (system skuteczności działania) 13
§ 10. Sprawozdawczość statystyczna 15
§ 11 Rodzaje sprawozdawczości 17
Załącznik 1 Tabela kodowania przyczyn opóźnień....19
Załącznik 1a Kody przyczyn opóźnień pociągów w SEPE II....20
Tabela zmian 29

§ 1.

Cel i zakres instrukcji

1. „Instrukcja o kontroli biegu pociągów pasażerskich i towarowych”, zwana dalej „Instrukcją Ir-14”, ma na celu zapewnienie, aby Zarządca infrastruktury, Przewoźnicy kolejowi i inne organizacje zaangażowane w analizę jakości przewozów kolejowych posiadały jednolite dane na temat ruchu pociągów pasażerskich i towarowych, umożliwiając im w ten sposób analizę i kontrolowanie punktualności wszystkich usług.
2. Mając powyższe na uwadze, w Instrukcji Ir-14 opracowano wspólny dla wszystkich uczestników realizujących proces przewozowy system kodowania, służący identyfikowaniu przyczyn opóźnień i odwołania pociągów (anulowania usług).
3. Określa ona ponadto ujednolicone metody i pojęcia służące do rejestrowania, przekazywania i analizowania niezbędnych danych. Przedstawia merytoryczne i organizacyjne zagadnienia związane z kontrolą biegu pociągów pasażerskich i towarowych w zakresie realizacji rozkładu jazdy.
4. Punktualność jest jednym z podstawowych czynników jakości przewozów kolejowych, zatem celem niniejszej instrukcji jest umożliwienie zarządcy infrastruktury i przewoźnikom kolejowym zaangażowanym w przewozy kolejowe jednolitego pomiaru punktualności i uzyskiwania jednolitych danych, dotyczących niezawodności ruchu pociągów pasażerskich i towarowych.
5. Instrukcja Ir-14, zawiera:
   1) klasyfikację przyczyn opóźnień pociągów kursujących na sieci zarządzanej przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w oparciu o jednolitą kodyfikację;
   2) wytyczne do opracowywania statystyki z zakresu punktualności pociągów kursujących;
   3) ujednolicone zasady ustalania przyczyn opóźnień pociągów kursujących, służące realizacji z przewoźnikami kolejowymi rozliczeń wynikających z Planu Wykonania.
6. Instrukcja Ir-14 obowiązuje na liniach kolejowych zarządzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., zwane dalej Zarządcą lub PLK SA.

§ 2.

Podstawowe pojęcia stosowane w instrukcji

1. Opóźnienie pierwotne – opóźnienie pociągu spowodowane bezpośrednio wystąpieniem wydarzenia, zawinionego przez PLK SA, innych zarządców, przewoźnika kolejowego, czynnik zewnętrzny bądź przyczynę wtórną, któremu przypisano jeden z kodów wymienionych w Załączniku nr 1a.
2. Opóźnienie wtórne – opóźnienie pociągu spowodowane przejazdem innego już opóźnionego pociągu lub kolejne opóźnienie już opóźnionego pociągu wynikające tylko z techniki prowadzenia ruchu pociągów.

3. Plan wykonania – system skuteczności działania przewidujący sankcje za działania, które zakłócają eksploatację sieci (wydarzenia, usterki powodujące opóźnienia pociągów) w celu zachęty przedsiębiorstw kolejowych i zarządcy infrastruktury do minimalizowania zakłóceń i poprawy wyników sieci kolejowej. Plan ten obejmuje rekompensaty dla przewoźników kolejowych, którzy zostali dotknięci skutkami zakłóceń, oraz może przewidywać premie jako nagrody za wydajność lepszą od planowanej.
4. Punktualność kwalifikowana – wskaźnik liczony dla wszystkich pociągów kursujących w danym okresie, określający procentowy udział liczby pociągów, które nie były opóźnione przez zarządcę infrastruktury (punktualność kwalifikowana ZI) lub te, które nie były opóźnione przez przewoźników kolejowych (punktualność kwalifikowana PK).
5. Regularność – zgodność liczby uruchomionych pociągów z normą wyznaczoną w rozkładzie jazdy pociągów.

§ 3.

Punktualność biegu pociągów i sposób jej ustalania.

1. W celu uzyskania punktualności na wysokim poziomie oraz jej poprawy, konieczny jest pomiar punktualności pociągów oraz wspólne określenie przez zainteresowanych przewoźników kolejowych i zarządcę infrastruktury przyczyn opóźnień i odwołanych połączeń.
2. Chociaż podział przyczyn opóźnień jest zadaniem zarządcy infrastruktury (ZI), koniecznym jest, aby przewoźnicy kolejowi (PK) zatwierdzali te przyczyny. W ten sposób ustala się powszechnie akceptowany i stosowany wskaźnik pomiaru jakości. Jest on wykorzystywany przez ZI i PK do uzyskania wspólnego obrazu rzeczywistej skuteczności i opracowania działań mających na celu poprawę osiągów, zarówno wewnętrznie w ramach swoich organizacji, jak i wspólnie.
3. Pod pojęciem punktualności biegu pociągów rozumie się stopień przestrzegania rozkładu jazdy przy prowadzeniu ruchu pociągów, a miernikami punktualności są:
   1) procent punktualności biegu pociągów;
   2) przeciętne opóźnienie w minutach przypadające na jeden pociąg opóźniony;
   3) przeciętne opóźnienie w minutach przypadające na jeden pociąg kursujący.
4. Punktualność mierzona jest poprzez ustalenie progu opóźnienia, dla którego pociągi są uważane za punktualne i określana w procentach. W PLK SA taki próg dla pociągów pasażerskich wynosi 5 minut, a dla pociągów towarowych 15 minut. Procent punktualności biegu pociągów oblicza się według wzoru:

$$P = \frac{(K - O) \times 100}{K} \, [\%]$$

we wzorze przyjmuje się:

P – poszukiwany procent punktualności,

K – ogólna liczba kursujących pociągów,

O – liczba opóźnionych pociągów.

Przykład:

ogólna liczba kursujących pociągów – 500, liczba opóźnionych pociągów – 18

(500 - 18) x 100/500 = 48200/500 = 96,4%

Otrzymany w przykładzie wynik informuje o tym, że 96,4% kursujących pociągów przeprowadzono zgodnie z rozkładem jazdy pociągów.

W związku z realizacją planu wykonania definiuje się również tzw. punktualność kwalifikowaną. Procent punktualności kwalifikowanej biegu pociągów oblicza się według wzoru:

$P = \frac{(K - O_{ZI\ lub\ PK})\ x\ 100}{K}$[%]

we wzorze przyjmuje się:

P – poszukiwany procent punktualności,

K – ogólna liczba kursujących pociągów,

O – liczba opóźnionych pociągów z winy zarządcy lub przewoźnika.

Przykłady:

ogólna liczba kursujących pociągów – 500, liczba opóźnionych pociągów z winy zarządcy – 13

(500 - 13) x 100/500 = 48700/500 = 97,4%

ogólna liczba kursujących pociągów – 500, liczba opóźnionych pociągów z winy przewoźnika – 5

(500 - 5) x 100/500 = 49500/500 = 99,0%

Otrzymane w przykładach wyniki informują o tym, że 97,4% kursujących pociągów przeprowadzono zgodnie z rozkładem jazdy bez opóźnień przypisanych zarządcy infrastruktury, a 99,0% kursujących pociągów przeprowadzono zgodnie z rozkładem jazdy bez opóźnień z winy przewoźnika kolejowego.

5. Przeciętne opóźnienie w minutach przypadające na jeden pociąg opóźniony oblicza się, dzieląc ogólną liczbę minut opóźnień pociągów przez liczbę pociągów opóźnionych.
6. Przeciętne opóźnienie w minutach przypadające na jeden pociąg kursujący oblicza się, dzieląc ogólną liczbę minut opóźnień pociągów przez liczbę pociągów kursujących.
7. Punktualność pociągu mierzona jest na podstawie porównań pomiędzy czasem przejazdu zaplanowanym w rozkładzie jazdy pociągu a rzeczywistym czasem jego przejazdu przez określone punkty pomiarowe.

8. Punkt pomiarowy to konkretna lokalizacja na trasie (posterunek ruchu), w której zapisywane są dane o przejeździe pociągów. Można wybrać pomiar czasu odjazdu, przyjazdu lub przejazdu w przypadku jazdy pociągu przez posterunek ruchu bez postoju.

9. W ruchu międzynarodowym porównanie powinno być zawsze dokonywane w odniesieniu do uzgodnionego międzynarodowego rozkładu jazdy dla całej trasy pociągu. Niektórzy Zarządcy przydzielają nowy rozkład jazdy w sytuacji dużych opóźnień. W takich przypadkach musi zostać poświadczone, że nowy rozkład jazdy jest przydzielany, albo na całą pozostałą część trasy pociągu, albo porównuje się go z pierwotnie planowanym rozkładem jazdy. Jeżeli żadna z nich nie jest możliwa, przejazd pociągu nie będzie brany pod uwagę.

10. Pomiarów pomiędzy czasami przejazdu zaplanowanymi w rozkładzie jazdy, a aktualnymi czasami przejazdu, dokonuje się na stacji początkowej biegu pociągu w miejscu docelowym i w punktach, w których odpowiedzialność jest przekazywana z jednego Zarządcy do drugiego, lub z jednego Przewoźnika do drugiego. Dodatkowo zaleca się dokonywanie pomiarów także w innych punktach o większym znaczeniu (węzły komunikacyjne, stacje manewrowe).

11. Rozbieżności pomiędzy czasami przejazdu zaplanowanymi w rozkładzie jazdy, a rzeczywistymi czasami przejazdu, są podawane w minutach. Jeśli pomiar jest wykonywany automatycznie przez systemy, a wynikiem jest wartość w minutach i sekundach, to jest ona zaokrąglana do pełnych minut. W PLK SA zaokrąglanie czasów przyjazdu, odjazdu, przejazdu odbywa się w ten sposób, że nie bierze się pod uwagę sekund np. 5:59 jest traktowane jako 5 minut.

12. Do wyliczeń statystycznych wskaźników, o których mowa w ust. 3, jako pociągi kursujące planowo przyjmuje się:

    1) dla zakładu linii kolejowych:

        a) pociągi, które zgodnie z rozkładem jazdy przybyły do stacji końcowych zakładu linii kolejowych lub przekazane zostały do sąsiednich zakładów linii kolejowych, zarządów kolei obcych lub innych zarządców infrastruktury,

        b) pociągi, które przybyły do stacji końcowych zakładu linii kolejowych lub przekazane zostały do sąsiednich zakładów linii kolejowych, zarządów kolei obcych lub innych zarządców infrastruktury z opóźnieniem, jeżeli opóźnienie to nie powstało lub nie zostało zwiększone w granicach zakładu linii kolejowych,

        c) pociągi, które przybyły do stacji końcowych zakładu linii kolejowych lub przekazane zostały do sąsiednich zakładów linii kolejowych, zarządów kolei obcych lub innych zarządców infrastruktury z opóźnieniem, jeżeli opóźnienie to nie przekracza norm czasowych ustalonych przez Centralę PLK SA;

    2) dla sieci Spółki:

        a) pociągi, które zgodnie z rozkładem jazdy przybyły do stacji końcowych lub przekazane zostały do zarządów kolei obcych lub innych zarządców infrastruktury,

b) pociągi w komunikacji międzynarodowej, które przybyły do stacji końcowych lub przekazane zostały do zarządów kolei obcych lub innych zarządców infrastruktury z opóźnieniem, jeżeli opóźnienie to nie powstało lub nie zostało zwiększone na sieci PLK SA,

c) pociągi, które przybyły do stacji końcowych lub przekazane zostały do zarządów kolei obcych lub innych zarządców infrastruktury z opóźnieniem, jeżeli opóźnienie to nie przekracza norm czasowych ustalonych przez Centralę PLK SA.

§ 4.

Struktura kodu opóźnienia

1. Kody opisujące przyczyny opóźnień pociągów stanowią numeryczny zapis określający winnego, przyczynę, wielkość i lokalizację opóźnienia.
2. Pełny numer kodu składa się z czterech grup numerycznych np. 001-305-11-013:
   1) pierwsza grupa oznacza winnego opóźnienia. Każdy podmiot (ZI, PK, podwykonawcy ZI, czynnik zewnętrzny i przyczyny wtórne) znajduje się w rejestrze operatorów SEPE i ma przydzielony numer identyfikacyjny;
   2) druga trzy lub czterocyfrowa grupa oznacza przyczynę opóźnienia (właściwy kod opóźnienia) – jeden z kodów wymieniony w załączniku nr 1a do instrukcji. Pierwsze dwie cyfry kodu oznaczają grupę przyczyn opóźnień (wg tej grupy opracowywane są dane statystyczne w celu analizy jakości ruchu kolejowego na poziomie międzynarodowym), dwie ostatnie lub ostatnia cyfra oznacza konkretną przyczynę opóźnienia zgodną z załącznikiem nr 1a do instrukcji;
   3) trzecia grupa oznacza wielkość opóźnienia podaną w minutach. W zależności od wielkości opóźnienia będzie to grupa jedno-, dwu-, trzy- lub czterocyfrowa;
   4) czwarta grupa oznacza lokalizację opóźnienia – wskazuje Zakład Linii Kolejowych i Sekcję Eksploatacji, na obszarze których pociąg doznał opóźnienia.
3. Możliwe przyczyny opóźnień wymienione są w załączniku nr 1a, opracowanym na podstawie tabeli kodowania (załącznik nr 1).

§ 5.

Zasady kwalifikacji opóźnień pociągów na poszczególne przyczyny oraz sposób określania ich wielkości

1. Opóźnienia pociągów opisywane są kodami wskazującymi przyczynę opóźnienia w określonych punktach. System kodów przyczyn opóźnień zapewnia podstawowy przegląd głównych przyczyn pierwotnych i przyczyn wtórnych. Każda pierwotna przyczyna jest przypisana do odpowiedzialnego podmiotu, którym może być ZI, PK lub czynnik zewnętrzny. Jeżeli istnieją trudności w powiązaniu opóźnienia z konkretną przyczyną pierwotną przypisaną ZI, PK lub czynnikowi zewnętrznemu, opóźnienie jest opisywane jednym z kodów z grupy „Przyczyn

wtórnych" – kody przyczyn opóźnień rozpoczynających się cyfrą 9 załącznika nr 1a i traktowane jak przyczyna pierwotna.

2. Pierwotne przyczyny opisują rzeczywiste wydarzenie, które doprowadziło do opóźnienia pociągu. Bez pierwotnej przyczyny nie byłoby opóźnienia.

3. Wtórne przyczyny opisują konsekwencje już istniejącego opóźnienia - tego samego pociągu, który jest dalej opóźniany, albo innego pociągu opóźnionego przez już opóźniony pociąg. Te konsekwencje są opisane we wtórnych przyczynach opóźnienia i składają się głównie z:

   1) zajętości torów (szlaku, stacyjnych);
   2) przejścia (obrotu) personelu i taboru;
   3) połączenia (skomunikowania).

4. Głównym powodem określenia przyczyn opóźnień jest umożliwienie podjęcia działań w celu zmniejszenia lub uniknięcia wystąpienia tych samych przyczyn w przyszłości.

5. Opóźnienia pociągów opisane za pomocą określonych kodów są podstawą analiz punktualności kursowania pociągów, jak również służą do rozliczeń z przewoźnikami rekompensat (kar umownych) należnych w związku z realizacją Planu wykonania.

6. Minuty opóźnień pociągów pasażerskich i towarowych powstałych na całej drodze przebiegu należy zaliczać na:

   1) PLK SA, innych zarządców infrastruktury w tym zarządów kolei obcych oraz operatorów współpracujących z zarządcą infrastruktury w jej utrzymaniu;

   2) przewoźników krajowych i zagranicznych;

   3) przyczyny zewnętrzne – niezależne od operatorów wymienionych w pkt 1) i 2);

   4) przyczyny wtórne (pochodne) – niezależne od operatorów wymienionych w pkt 1) i 2), z wyjątkiem opóźnień spowodowanych zdarzeniami tj. poważnymi wypadkami, wypadkami lub incydentami na liniach kolejowych, gdy znana jest bezpośrednia przyczyna i można przypisać odpowiedzialność za spowodowanie opóźnienia pociągów, tylko dla celów statystycznych.

7. Minuty opóźnień ogółem pociągów kursujących dzielą się na:

   1) minuty opóźnień na terenie zakładu linii kolejowych – równe sumie opóźnień pociągów, które zakończyły bieg z opóźnieniem na terenie zakładu linii kolejowych i opóźnień pociągów, które zostały przekazane z opóźnieniem do sąsiednich zakładów linii kolejowych, zarządów kolei obcych lub innych zarządców infrastruktury, pomniejszonej o:

      a) liczbę minut opóźnień (na stacjach końcowych biegu pociągów i na stacjach stycznych przy przekazaniu pociągów do sąsiednich zakładów linii kolejowych, zarządów kolei obcych lub innych zarządców infrastruktury) pociągów przyjętych z sąsiednich zakładów linii kolejowych, zarządów kolei obcych lub innych zarządców infrastruktury, które nie zostały opóźnione na terenie własnego zakładu linii kolejowych,

b) liczbę minut opóźnień pociągów przyjętych z sąsiednich zakładów linii kolejowych, zarządów kolei obcych lub innych zarządców infrastruktury, jeżeli na terenie własnego zakładu linii kolejowych pociągi te zwiększyły swoje opóźnienia.

Liczbę minut opóźnień na terenie zakładu linii kolejowych oblicza się według wzoru:

$$M = Z - (O + S)$$

we wzorze przyjmuje się:

M – liczba minut opóźnień na terenie zakładu linii kolejowych,

Z – liczba minut opóźnień pociągów, które zakończyły jazdę z opóźnieniem na terenie zakładu linii kolejowych i które zostały przekazane z opóźnieniem do sąsiednich zakładów linii kolejowych, zarządów kolei obcych lub innych zarządców infrastruktury,

O – liczba minut opóźnień (na stacji końcowej biegu pociągów i na stacji stycznej przy przekazaniu pociągów do sąsiednich zakładów linii kolejowych, zarządów kolei obcych lub innych zarządców infrastruktury) pociągów przyjętych z sąsiednich zakładów linii kolejowych, zarządów kolei obcych lub innych zarządców infrastruktury, a które nie zostały opóźnione na terenie własnego zakładu linii kolejowych,

S – liczba minut opóźnień pociągów przyjętych z sąsiednich zakładów linii kolejowych, zarządów kolei obcych lub innych zarządców infrastruktury, jeżeli na terenie własnego zakładu linii kolejowych pociągi te zwiększyły swoje opóźnienia;

2) minuty opóźnień na sieci PLK SA – równe sumie opóźnień pociągów, które zakończyły bieg z opóźnieniem na własnym terenie i opóźnień pociągów, które zostały przekazane z opóźnieniem do zarządów kolei obcych i sąsiednich zarządców infrastruktury, pomniejszonej o:

a) liczbę minut opóźnień (na stacjach końcowych biegu pociągów i na stacjach stycznych przy przekazaniu pociągów do zarządów kolei obcych i innych zarządców infrastruktury) pociągów przyjętych z zarządów kolei obcych i innych zarządców infrastruktury, które nie zostały opóźnione na sieci PLK SA,

b) liczbę minut opóźnień pociągów przyjętych z zarządów kolei obcych i innych zarządców infrastruktury, jeżeli na sieci PLK SA pociągi te zwiększyły swoje opóźnienia.

Liczbę minut opóźnień na sieci PLK SA oblicza się według wzoru:

$$L = K - (W + Z)$$

we wzorze przyjmuje się:

L – liczba minut opóźnień na sieci PLK SA,

K – liczba minut opóźnień pociągów, które zakończyły bieg z opóźnieniem na sieci PLK SA i które zostały przekazane z opóźnieniem do zarządów kolei obcych i innych zarządców infrastruktury,

W – liczba minut opóźnień (na stacjach końcowych biegu pociągów i na stacjach stycznych przy przekazaniu pociągów do zarządów kolei obcych i innych zarządców infrastruktury) pociągów przyjętych z opóźnieniem z zarządów kolei obcych i innych zarządców infrastruktury, które nie zostały opóźnione na sieci PLK SA,

Z – liczba minut opóźnień pociągów przyjętych z zarządów kolei obcych i innych zarządców infrastruktury, jeżeli na sieci PLK SA pociągi te zwiększyły swoje opóźnienie.

§ 6.

Pociągi odwołane (anulowana usługa)

1. Jeśli planowane usługi nie są uruchomione (tzn. pociąg został odwołany w fazie operacyjnej) kody opisane w Załączniku nr 1a powinny być również używane do opisania przyczyn anulowania usługi w całości lub tylko na części trasy.
2. W przypadku przekierowania pociągów na inną trasę, jeśli traci się postój handlowy na pierwotnej trasie pociągu, uznaje się usługę za anulowaną. Wprowadzenie zastępczej komunikacji autobusowej - zarówno dla całej linii, jak i dla jej odcinków - jest również traktowane jako odwołanie pociągu.

§ 7.

Pociągi kursujące, opóźnione, „chore”

1. Pociągi kursujące na terenie zakładu linii kolejowych (obszarowo) są to wszystkie pociągi, które zakończyły bieg na terenie zakładu linii kolejowych oraz te, które zostały przekazane do sąsiednich zakładów linii kolejowych, zarządów kolei obcych lub innych zarządców infrastruktury.
2. Pociągi kursujące na sieci PLK SA (sieciowo) są to wszystkie pociągi, które zakończyły bieg na terenie sieci kolejowej, oraz te które zostały przekazane do zarządów kolei obcych lub innych zarządców infrastruktury.
3. Liczba pociągów opóźnionych na terenie zakładu linii kolejowych jest to suma liczby pociągów, które ukończyły z opóźnieniem jazdę na stacjach zakładu linii kolejowych oraz suma liczby pociągów, które zostały przekazane z opóźnieniem do sąsiednich zakładów linii kolejowych, zarządów kolei obcych lub innych zarządców infrastruktury, pomniejszona o liczbę pociągów przyjętych z opóźnieniem z sąsiednich zakładów linii kolejowych, kolei obcych lub innych zarządców infrastruktury, a które nie zostały opóźnione na terenie własnego zakładu linii kolejowych.
4. Liczba pociągów opóźnionych na sieci PLK SA jest to suma liczby pociągów, które ukończyły z opóźnieniem jazdę na stacjach końcowych sieci PLK SA oraz liczby pociągów, które zostały przekazane z opóźnieniem do zarządów kolei obcych lub innych zarządców infrastruktury,

pomniejszona o liczbę pociągów przyjętych z opóźnieniem z kolei obcych lub innych zarządców infrastruktury, a które nie zostały opóźnione na sieci PLK SA.

5. Pociąg pasażerski uważa się za „chory”, jeżeli opóźnił się w ciągu miesiąca więcej niż 5 razy ponad przyjętą dla tego pociągu normę minut opóźnienia, bez względu na przyczyny.
6. Pociąg towarowy uważa się za „chory”, jeżeli opóźnił się w ciągu miesiąca więcej niż 10 razy ponad przyjętą dla tego pociągu normę minut opóźnienia, bez względu na przyczyny.
7. W razie niemożności usprawnienia kursowania pociągu „chorego” we własnym zakresie działania, Zakład Linii Kolejowych zobowiązany jest wystąpić do Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym z wnioskiem wskazującym przyczyny opóźnień pociągu „chorego” dla spowodowania ich usunięcia.

§ 8.

Rejestracja procesu przewozowego

1. W przypadku maksymalnego opóźnienia pociągu do 3 minut włącznie na trasie przejazdu, które zostało wyzerowane, nie wzrosło powyżej tej wartości na całej trasie przejazdu tego pociągu oraz opóźnienie to nie spowodowało opóźnień wtórnych innych pociągów, dopuszcza się możliwość nierejestrowania takiego opóźnienia
2. W rejestracji i tworzeniu informacji o biegu pociągu, jak również tworzeniu sprawozdawczości ilustrującej realizację procesu przewozowego na podstawowym poziomie uczestniczą:
   1) maszynista pojazdu trakcyjnego lub inny uprawniony pracownik drużyny pociągowej przewoźnika przekazuje do dyżurnego ruchu (najbliższego posterunku za pomocą dostępnych środków łączności) informację o powstałym opóźnieniu, jego wielkości i przyczynie;
   2) dyżurny ruchu, który w dzienniku ruchu (w wersji papierowej lub elektronicznej) w rubryce „Uwagi” lub innej prowadzonej dokumentacji odnotowuje wielkość i przyczynę opóźnienia pociągów powstałych na obszarze działania obsługiwanego posterunku ruchu oraz na przyległych szlakach (w tym zgłoszonych radiotelefonicznie przez maszynistę pojazdu trakcyjnego), składa na bieżąco telefonicznie meldunki o powstałych opóźnieniach do właściwego terytorialnie dyspozytora liniowego w Ekspozyturze Zarządzania Ruchem Kolejowym, zwanej dalej IDDE;
   3) dyspozytor w zakładzie linii kolejowych, który otrzymał zgłoszenie o zdarzeniu na bieżąco rejestruje w SEPE;
   4) dyspozytor liniowy (IDDE), który zgłoszone przez dyżurnego ruchu przyczyny i wielkości opóźnień pociągów wprowadza do Systemu Ewidencji Pracy Eksploatacyjnej, zwanej dalej SEPE, stosuje kody przyczyn opóźnień wg załącznika 1a. Opóźnienia wtórne pociągów, wynikające z krzyżowania, dojścia, przepuszczania, skomunikowania oraz przejścia składów (pojazdów) lub drużyn pociągowych itp. należy kwalifikować zgodnie z przyczyną pierwotną;

5) właściwy dyspozytor (IDDE), weryfikuje prawidłowość dokumentowania pracy eksploatacyjnej, na bieżąco wyjaśnia stwierdzone nieprawidłowości, a po wykonaniu tych czynności, dokonuje autoryzacji jakości przejazdu pociągów, nie później niż w kolejnej dobie po zakończeniu biegu pociągów;

6) uprawniony pracownik przewoźnika weryfikuje na bieżąco kwalifikacje opóźnienia pociągów, w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości lub niezgodności zgłasza swoje uwagi do właściwej terytorialnie Ekspozytury Zarządzania Ruchem Kolejowym (IDDE).

3. Reklamacje w zakresie nieprawidłowości przy opisywaniu przyczyn opóźnień pociągów będą realizowane na podstawie zapisów określonych w Regulaminie sieci.

4. Szczegółowe zasady współpracy dyspozytorów Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym i przewoźników w zakresie rejestracji procesu przewozowego oraz rozliczeń wynikających z Planu wykonania, określone są w Regulaminie sieci.

§ 9.

Plan wykonania (system skuteczności działania)

1. Dla prawidłowego, efektywnego i akceptowalnego funkcjonowania planu wykonania zasadnicze znaczenie ma budowa zaufania, której podstawą jest rzetelne dokumentowanie procesów zakłócających realizację rozkładu jazdy. Dotyczy to również tego, że zarządca infrastruktury powinien zachowywać się neutralnie wobec różnych przewoźników kolejowych.

2. Procedury opisu przyczyn opóźnień pociągów określone w niniejszej instrukcji jak również przypisanie właściwego kodu przyczyny opóźnienia powinny odzwierciedlać rzeczywistą sytuację zakłócającą proces przewozowy.

3. Procedury opisu i uzgodnienia przyczyny opóźnienia pociągu powinny zostać zakończone w możliwie krótkim terminie, wystarczającym jednak na rzetelne rozwiązywanie konfliktów. Powinny one zatem przewidywać czas wystarczająco długi zapewniający analizę danych, jednak niezbyt długi, gdyż później, rozwiązanie problemów wynikających z ustaleniem przyczyny opóźnienia może być trudne ze względu na zebranie niezbędnej dokumentacji.

4. Opóźnienia pociągów mierzone są na podstawie wynegocjowanych wskaźników (poziomów odniesienia) według segmentów rynku. Wskaźniki przyjęte do rozliczeń odzwierciedlają wyniki osiągnięte w przeszłości, np. średnie opóźnienia i powinny być ustalone tak, aby zapewniały uczciwe i skuteczne zachęty. Wskaźniki „Planu wykonania” określone na okres obowiązywania rocznego rozkładu jazdy pociągów publikowane są w Regulaminie sieci.

5. W kwestiach rozliczeń Planu wykonania przewoźnik ma prawo odwołania się do zarządcy infrastruktury. Procedury dotyczące polubownego rozstrzygnięcia sporów wynikających z realizacji Planu wykonania są uzgodnione i zawarte w Regulaminie sieci.

6. Stawka kwoty rekompensaty za opóźnienia (koszt jednej minuty opóźnienia), powinna być proporcjonalna do wartości usługi kolejowej, wynikającej ze zrealizowanych pociągo-kilometrów

i opłaty podstawowej za korzystanie z infrastruktury kolejowej zaakceptowanej przez organ regulacyjny (UTK).

7. Ustalenie odpowiedzialności za opóźnienie jest obowiązkiem zarządcy infrastruktury strony, która zbiera dowody (dokumentację), a więc jest najbardziej predysponowanym do ustalenia przyczyny opóźnienia.
8. Jakość usług w formie wskaźnika wydajności (punktualności) publikowana jest na stronie internetowej zarządcy. Umożliwi to śledzenie oddziaływania planu wykonania, na jakość realizowanych usług.
9. Osłony w postaci ograniczenia kwot rekompensat wypłacanych za opóźnienie mogą być stosowane na poziomie poszczególnych tras pociągów, jak również na płatnościach należnych w danym okresie.
10. Wtórne opóźnienia powinny być uwzględnione w planach wykonania, ale mogą być one ograniczone, aby uniknąć zbyt wysokiej rekompensaty.
11. Opóźnienia mają być rejestrowane i analizowane, nawet bez planu wykonania. W związku z tym, nie wszystkie wynikające z tego faktu koszty powinny zostać przypisane do planów wykonania, lecz tylko te dodatkowe.
12. Plan wykonania powiązany jest z kolejowymi systemami zarządzania: korzysta z danych, które są gromadzone np. w przypadku rekompensat umów w zakresie świadczenia usług publicznych w transporcie pasażerskim, oraz motywuje do usuwania i przeciwdziałania powtarzających się przyczyn opóźnień.
13. Obliczanie opóźnienia wymaga wcześniejszego uzgodnienia rozkładu jazdy pomiędzy zarządcą i przewoźnikiem.
14. Systemy pobierania opłat za infrastrukturę powinny zachęcać do poprawy osiąganych wyników sieci kolejowej i minimalizowania zakłóceń, co należy osiągać za pomocą planu wykonania.
15. Plan wykonania obejmuje kary za działania, które zakłócają eksploatację sieci, rekompensaty dla przewoźników, którzy zostali dotknięci skutkami zakłóceń oraz premie, jako nagrody za lepsze wykonanie od planowanego. Poziom nagród i kar zależy od stopnia wykonania, jaki ma ostatecznie zostać osiągnięty, oraz ich efektywności w uzyskiwaniu tego wyniku bez niszczenia określonego modelu biznesowego. W zależności od poziomu realizacji planu wykonania można przewidzieć przykładowo coroczną płatność odzwierciedlającą odsetek przewozów zrealizowanych zgodnie z planem lub wyższy priorytet dla przyszłych zamówień w okresie niedoborów zdolności przepustowej.
16. Podstawowe zasady planu wykonania obowiązują na obszarze całej sieci zarządzanej przez PLK SA.

17. Plan wykonania wdrażany jest w ramach systemu pobierania opłat, a więc zasady systemu pobierania opłat stosują się przez analogię do Planu wykonania, w szczególności zasady dotyczące publikacji w Regulaminie sieci, negocjacji, przepisów zakazujących dyskryminacji itp.
18. Plan wykonania nie jest sposobem tworzenia dodatkowych przychodów, dla żadnej ze stron, gdyż jego celem jest wyłącznie zachęcanie do większej punktualności ruchu pociągów. Jeżeli punktualność osiąga zadowalający poziom, powinno to znaleźć odzwierciedlenie w nowym celu punktualności.

§ 10.

Sprawozdawczość statystyczna

1. Podstawą prawidłowego opracowania danych statystycznych w zakresie jakości realizacji procesu przewozowego jest poprawne, obiektywne i zgodne z rzeczywistością dokumentowanie przebiegu pociągów i przyczyn ich opóźnienia.
2. Dla potrzeb Zakładu Linii Kolejowych PLK SA (obszarowo) system SEPE tworzy automatycznie, w oparciu o rzeczywisty przebieg pociągu raporty o punktualności i przyczynach opóźnień pociągów pasażerskich i towarowych ogółem lub dla poszczególnych przewoźników kolejowych.
3. W celu uzyskania merytorycznej poprawności Raportów, o których mowa w ust. 2, pracownicy odpowiedzialni za kontrolę jakości kursowania pociągów zobowiązani są do wyjaśniania i korygowania wszelkich rozbieżności między dokumentacją źródłową, a danymi wprowadzonymi do systemu.
4. Pracownicy wprowadzający korekty rozbieżności są zobowiązani do uzgodnienia ich z zainteresowanymi komórkami w zakładzie linii kolejowych i zgłoszenia do IDDE, w celu aktualizacji danych w SEPE.
5. Kierujący komórką organizacyjną właściwą ds. eksploatacji w Zakładzie Linii Kolejowych ma obowiązek:
   1) codziennie w godzinach rannych zapoznawać się z raportem o przyczynach opóźnień pociągów;
   2) po przeprowadzeniu analizy sytuacji eksploatacyjnej w obrębie Zakładu Linii Kolejowych podejmować niezbędne kroki dla wyeliminowania opóźnień pociągów, uwzględniając wnioski naczelników sekcji i interwencje ze strony przewoźników;
   3) wnikliwie analizować realizację rozkładu jazdy w czasie obowiązywania planowych zamknięć torowych, jak również zwracać uwagę na realizację udzielonych zamknięć torowych i prowadzonych robót oraz obowiązywania ostrzeżeń.
6. Kierujący komórką organizacyjną właściwą ds. eksploatacji w Zakładzie Linii Kolejowych jest zobowiązany do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego w następujących przypadkach:

1) w wyniku prowadzonej przez siebie kontroli i analizy opóźnień pociągów pasażerskich i towarowych;

2) w razie potrzeby – w wyniku kontroli doraźnych, prowadzonych przez pracowników Centrali PLK SA;

3) na podstawie zgłoszeń innych jednostek organizacyjnych o zaniedbaniach pracowników pionu eksploatacji;

4) na każdorazowe żądanie Biura Eksploatacji i Obsługi Pasażerskiej Centrali PLK SA,

którego celem jest ustalenie przyczyn nieprawidłowości zakłócających planowy przejazd pociągów oraz wskazanie winnych naruszenia procedur związanych z prowadzeniem ruchu pociągów.

7. Do zadań Dyrektora Zakładu Linii Kolejowych należy m.in.:

1) kontrola biegu pociągów pasażerskich i towarowych w zakresie realizacji rozkładu jazdy;

2) nadzór nad prawidłowością i terminowością przeprowadzania zleconych postępowań wyjaśniających.

8. Wszelkie postępowania wyjaśniające, wszczęte przez Zakłady Linii Kolejowych w sprawie opóźnień pociągów pasażerskich i towarowych, powinny być zakończone do dnia 15 następnego miesiąca.

9. Jeżeli z zakończonego postępowania wyjaśniającego wynikają zmiany w klasyfikacji przyczyn i miejsca powstania opóźnienia, to Zakład Linii Kolejowych ma obowiązek niezwłocznie zgłosić te zmiany do Biura Eksploatacji i Obsługi Pasażerskiej Centrali PLK SA, w celu aktualizacji danych w systemie SEPE. Informację o aktualizacji danych (w tym numer pociągu, datę zmiany) należy przekazać w formie elektronicznej na adres email przewoźnika.

10. Kierownictwo Zakładów Linii Kolejowych odpowiedzialne jest za merytoryczną poprawność opisów przyczyn opóźnień wprowadzanych do Księgi wydarzeń, które są dla dyspozytorów liniowych podstawą opisywania przyczyn opóźnień pociągów.

11. Biuro Eksploatacji i Obsługi Pasażerskiej Centrali PLK SA sporządza dla wszystkich pociągów kursujących na sieci PLK SA:

1) zbiorcze całościowe raporty o punktualności i przyczynach opóźnień pociągów pasażerskich (dla wszystkich okresów sprawozdawczych) obejmujące liczbę kursujących i opóźnionych pociągów na obszarze zakładów i na sieci PLK SA wraz z liczbą minut opóźnień pociągów, jak i winnymi ich powstania;

2) zbiorcze całościowe raporty o punktualności i przyczynach opóźnień pociągów towarowych (dla wszystkich okresów sprawozdawczych) obejmujące liczbę kursujących i opóźnionych pociągów na obszarze zakładów i na sieci PLK SA wraz z liczbą minut opóźnień pociągów, jak i winnymi ich powstania

12. Przyczyny opóźnień pociągów powinny być przedmiotem ciągłych analiz. W przypadkach wątpliwych należy, dla prawidłowego zakwalifikowania przyczyny opóźnienia, żądać niezwłocznie dodatkowych wyjaśnień od zainteresowanych jednostek i komórek.

§ 11

Rodzaje sprawozdawczości

1. Stosuje się następujące rodzaje sprawozdawczości:
   1) techniczna;
   2) handlowa;
   3) międzynarodowa.
2. Sprawozdawczość techniczna, opracowywana jest przez zakłady linii kolejowych na obszarze ich działania oraz przez Biuro Eksploatacji i Obsługi Pasażerskiej Centrali PLK SA dla całej sieci zarządzanej przez PLK SA, prezentuje punktualność kursujących pociągów wg rzeczywistego opóźnienia na przybyciu do końcowych stacji relacyjnych, liczonego dla każdej minuty opóźnienia i wyraża stopień realizacji procesu przewozowego.
3. Sprawozdawczość handlowa obejmuje opóźnienia pociągów i ich przyczyny wg zasad określonych w Regulaminie sieci w podrozdziale Plan wykonania.
4. Sprawozdawczość handlowa jest opracowywana przez Biuro Eksploatacji i Obsługi Pasażerskiej Centrali PLK SA i obejmuje sieciowo dane o punktualności i regularności pociągów kursujących na sieci PLK SA oraz rozliczenie rekompensat (kar umownych) za opóźnienia pociągów wynikające z realizacji Planu wykonania.
5. Raporty sieciowe dotyczące punktualności i regularności kursujących pociągów, jak również liczby opóźnionych pociągów i ich przyczyny, opracowywane są z uwzględnieniem wartości progowej opóźnienia pociągu, dla której uważa się, że pociąg kursował punktualnie. Wartości progowe określane są w Regulaminie sieci i w wieloletnich programach w zakresie finansowania kosztów zarządzania infrastrukturą kolejową.
6. Rozliczenia wynikające z punktualności pociągów kursujących na sieci PLK SA odbywają się wg warunków określonych w Regulaminie sieci i w umowach o wykorzystanie zdolności przepustowej do przewozu osób lub rzeczy oraz w wieloletnich programach w zakresie finansowania kosztów zarządzania infrastrukturą kolejową.
7. Sprawozdawczość międzynarodowa obejmuje kluczowe wskaźniki wydajności sieci w tym punktualność pociągów wg parametrów uzgodnionych przez międzynarodowe organizacje zajmujące się analizą rynku przewozów kolejowych.
8. Sprawozdawczość międzynarodowa pozwala na opracowanie, wspólnie z zainteresowanymi Zarządami Kolei, jednolitych danych w zakresie międzynarodowych pociągów pasażerskich i towarowych, w celu przeprowadzania analiz punktualności biegu pociągów na całej drodze przebiegu.

9. Sprawozdawczość międzynarodowa obejmuje punktualność kursowania pociągów pasażerskich i towarowych sieciowo na przejściach granicznych z sąsiadującymi Zarządami Kolei.
10. Wszystkie niezbędne raporty w zakresie danych statystycznych i kluczowych wskaźników wydajności sieci dostępne są w SEPE.

Załącznik 1

Tabela kodowania przyczyn opóźnień

	Zarządca Infrastruktury (ZI)				Przewoźnik Kolejowy (PK)			Przyczyny niezależne od ZI i PK	
	Organizacja ruchu - eksploatacja, planowanie i zarządzanie	Urządzenia infrastruktury	Inżynieria lądowa	Przyczyny z winy innych zarządców infrastruktury (ZI)	Przyczyny handlowe	Tabor	Przyczyny z winy innych Przewoźników Kolejowych (PK)	Przyczyny zewnętrzne	Przyczyny wtórne
	1 -	2 -	3 -	4 -	5 -	6 -	7 -	8 -	9 -
- 0	Rozkład jazdy	Urządzenia i systemy sterowania ruchem kolejowym (srk)	Planowe prace budowlane	Opóźnienia wtórne na sieci PKP PLK S.A. spowodowane przez zdarzenia przypisane zarządcy, któremy przekazywany jest pociąg	Wydłużony czas postoju	Planowanie obiegów, zmiany w planie obiegów	Opóźnienia wtórne na sieci PKP PLK S.A. spowodowane przez zdarzenia przypisane Przedsiębiorcy Kolejowemu, któremy przekazywany jest pociąg	Strąk	Poważne wypadki, wypadki, incydenty, sytuacje potencjalnie niebezpieczne i inne wydarzenia kolejowe
- 1	Przygotowanie pociągu przez ZI	Urządzenia zabezpieczenia na przejazdach	Nieprawidłowości w realizacji prac budowlanych	Opóźnienia wtórne na sieci PKP PLK S.A. spowodowane przez zdarzenia przypisane zarządcy, od którego przyjmowany jest pociąg	Żądanie PK	Przygotowanie pociągu przez PK	Opóźnienia wtórne na sieci PKP PLK S.A. spowodowane przez zdarzenia przypisane Przedsiębiorcy Kolejowemu, od którego przyjmowany jest pociąg	Formalności administracyjne	Zajętość torów spowodowana opóźnieniem pociągu
- 2	Niewłaściwa organizacja ruchu	Urządzenia telekomunikacyjne	Ograniczenia prędkości ze względu na zły stan toru		Czynności załadunkowe	Wagony pasażerskie		Czynniki zewnętrzne	Zajętość torów spowodowana opóźnieniem innego pociągu
- 3	Nieprzestrzeganie zasad kolejności wyprawiania pociągów	Urządzenia energetyczne			Nieprawidłowości załadunku	Wagony towarowe		Warunki atmosferyczne	Opóźnienia wtórne (pochodne)
- 4		Tor			Handlowe przygotowanie pociągu	Pojazdy trakcyjne (lokomotywy, pojazdy zespolone, autobusy szynowe, elektryczne zespoły trakcyjne, spalinowe zespoły trakcyjne)		Opóźnienia spowodowane przez przyczyny zewnętrzne występujące na sąsiedniej sieci kolejowej	Skomunikowania
- 5		Budowle inżynieryjne				Zaplecze techniczne			Przyczyny opóźnień wymagające dodatkowych wyjaśnień
- 6									
- 7		Systemy informatyczne							
- 8	Personel	Personel			Personel	Personel			
- 9	Inne przyczyny wynikające z organizacji ruchu	Inne przyczyny związane z urządzeniami infrastruktury	Inne przyczyny związane z inżynierią lądową		Inne przyczyny handlowe	Inne przyczyny związane z taborem kolejowym		Inne przyczyne zewnętrzne	

Załącznik 1a

Kody przyczyn opóźnień pociągów w SEPE II

Operator	Kod winnego opóźnienia (nr	Grupa przyczyn opóźnień	Grupa kodów	Nazwa grupy i numer kodu przyczyny opóźnienia	Tytuł kodu przyczyny opóźnienia	Uwagi w zakresie stosowania przyczyny opóźnienia	Opóźnienie zalicza się na konto
PKP PLK S.A. (w tym podwykonawcy) i inni zarządcy	*1, 40, 78, 94, 95 itd. jest to pierwsza grupa pełnego kodu przyczyny opóźnienia i oznacza winnego opóźnienia, każdy podmiot (ZI, PK, podwykonawcy ZI, czynnik zewnętrzny i przyczyny wtórne znajduje się w rejestrze operatorów SEPE i ma przyrostowy numer identyfikacyjny*	**1. Organizacja ruchu - eksploatacja, planowanie i zarządzanie**	**10**	**Rozkład jazdy**			
					10-1 Brak lub nieprawidłowo opracowany rozkład jazdy		Polskie Linie Kolejowe ID
					10-2 Nieprzestrzeganie rozkładu jazdy w związku z kursowaniem dodatkowych pociągów (dla obsługi, technologicznych itp.)		Polskie Linie Kolejowe ID
					10-3 Niewystarczające rezerwy techniczno-eksploatacyjne przyjęte do konstrukcji r.j.		Polskie Linie Kolejowe ID
					10-4 Pociąg zaplanowany na zamkniętej linii z powodu przerwy eksploatacyjnej lub awaryjnego zamknięcia toru		Polskie Linie Kolejowe ID
					10-5 Przewóz ładunku z przesyłką nadzwyczajną, lub innych powodujących ograniczenia w ruchu	*Dotyczy pociągów kursujących w IRJ lub katalogowym*	Polskie Linie Kolejowe ID
					10-6 Inne przyczyny związane z konstrukcją rozkładu jazdy		Polskie Linie Kolejowe ID
			11	**Przygotowanie pociągu**			
					11-1 Przygotowanie pociągu	*z powodu tymczasowej sytuacji eksploatacyjnej*	Polskie Linie Kolejowe ISE/IZ
			12	**Niewłaściwa organizacja ruchu**			
					12-1 Brak dojścia	*Niezachowanie wymaganego czasu odbiegu*	Polskie Linie Kolejowe ISE/IZ
					12-2 Brak wolnego toru na przyjęcie pociągu	*IZ odpowiedzialny w przypadku braku reakcji na sytuacje spowodowane przez innych operatorów a ograniczające przepustowość stacji i szlaków*	Polskie Linie Kolejowe ISE/IZ
					12-3 Późne podanie sygnału	*Późne podanie sygnału na przyjęcie, wyprawienie lub przepuszczenie pociągu*	Polskie Linie Kolejowe ISE/IZ
					12-4 Sprzeczne przebiegi		Polskie Linie Kolejowe ISE/IZ
					12-5 Wyprawienie pociągu w niewłaściwym kierunku	*Niewłaściwe wyznaczenie torów dla przyjęcia i wyprawiania pociągów*	Polskie Linie Kolejowe ISE/IZ
			13	**Nieprzestrzeganie zasad kolejności wyprawiania pociągów**			
					13-1 Niewłaściwa organizacji pracy manewrowej	*Przetaczanie taboru, jazdy manewrowe*	Polskie Linie Kolejowe ISE/IZ
					13-2 Niewłaściwe stosowanie zasad pierwszeństwa	*Jeżeli powodem była informacja od dyspozytora liniowego, kontować na ID*	Polskie Linie Kolejowe ID, ISE/IZ
			18	**Personel**			
					18-1 Brak obsady posterunku ruchu, przejazdu, późne zgłoszenie się do pracy	*Stosować również w przypadku niezamkniętych rogatek*	Polskie Linie Kolejowe ID, ISE/IZ
					18-2 Niewłaściwa decyzja (dyspozycja)	*Niewłaściwie podjęta decyzja w zakresie realizacji ruchu przez dyżurnego ruchu lub dyspozytora liniowego, niewłaściwa obsługa urządzeń, brak reakcji na wydarzenie itp.*	Polskie Linie Kolejowe ID, ISE/IZ
			19	**Inne przyczyny organizacji ruchu**			
					19-1 Inne przyczyny związane z organizacją ruchu		Polskie Linie Kolejowe- ISE/IZ, Biuro Merytoryczne Centrali
					19-2 Przekroczony łoczyn ruchu na przejazdach		Polskie Linie Kolejowe ISE/IZ
		2.Urządzenia infrastruktury	**20**	**Urządzenia i systemy sterowania ruchem kolejowym (srk)**			
					20-1 Usterki elementów infrastruktury ETCS	*Usterki muszą zostać stwierdzone podczas przejazdu kilku pociągów. Usterki w urządzeniach przytorowych systemu ETCS (eurobalisa, europętla, LEU) usterki w urządzeniach zależnościowych (RBC)*	Polskie Linie Kolejowe ISE/IZ, Biuro Merytoryczne Centrali
					20-2 Usterki liniowych urządzeń srk	*Usterki samoczynnej blokady liniowej (sbl) lub usterki półsamoczynnej blokady liniowej (pbl) m.in. sygnalizatory blokady liniowej, urządzeń kontroli niezajętości torów szlakowych, liniowych urządzeń zależnościowych.*	Polskie Linie Kolejowe ISE/IZ, Biuro Merytoryczne Centrali
					20-3 Usterki urządzeń stacyjnych	*Usterki w urządzeniach stacyjnych wewnętrznych lub zewnętrznych, w szczególności: sygnalizatorów, urządzeń kontroli niezajętości torów, urządzeń zależnościowych, obwodów nastawczych, urządzeń zasilania i transmisji oraz interfejsów.*	Polskie Linie Kolejowe ISE/IZ, Biuro Merytoryczne Centrali
					20-31 Usterki urządzeń do przestawiania i kontrolowania zwrotnic	*Nieprawidłowości w działaniu kontrolerów, napędów zwrotnicowych, urządzeń kontroli niezajętości rozjazdów; wpływających na prawidłową pracę układu napęd - rozjazd. Nieprawidłowości w działaniu zamknięć nastawczych nie dotyczą kodu 20-31.*	Polskie Linie Kolejowe ISE/IZ, Biuro Merytoryczne Centrali
					20-4 Usterki w urządzeniach detekcji stanów awaryjnych taboru (dsat)	*Potwierdzone usterki w urządzeniach detekcji stanów awaryjnych taboru (dsat) powodujące błędne alarmy*	Polskie Linie Kolejowe ISE/IZ, Biuro Merytoryczne Centrali
					20-5 Usterki urządzeń sterowania ruchem kolejowym spowodowane warunkami atmosferycznymi	*Stosować w przypadku niezakwalifikowania na kod 83 "warunki atmosferyczne".*	Polskie Linie Kolejowe ISE/IZ
					20-6 Usterki urządzeń srk objętych gwarancją	*Stosować w przypadku urządzeń będących na gwarancji*	Polskie Linie Kolejowe ISE/IZ, IR, Biuro Merytoryczne Centrali
					20-61 Usterki elementów infrastruktury ETCS objętych gwarancją	*Stosować w przypadku urządzeń elementów infrastruktury ETCS będących na gwarancji*	Polskie Linie Kolejowe ISE/IZ, IR, Biuro Merytoryczne Centrali
			21	**Urządzenia zabezpieczenia na przejazdach kolejowo - drogowych**			
					21-1 Usterki urządzeń przejazdowych	*Usterki w urządzeniach zależnościowych, przytorowych (czujniki). Uszkodzenia napędów drągów rogatkowych lub samych drągów.*	Polskie Linie Kolejowe ISE/IZ, Biuro Merytoryczne Centrali
					21-2 Usterki urządzeń przejazdowych spowodowane warunkami atmosferycznymi	*Kod dotyczy wyłącznie sytuacji wynikających ze standardowych warunków atmosferycznych. Stosować w przypadku niezakwalifikowania na kod 83 "warunki atmosferyczne". W opisie wydarzenia należy określić, jakie warunki atmosferyczne odpowiedzialne są za opóźnienie (niska/wysoka temperatura, śnieg, grad, deszcz, wiatr, wyładowania atmosferyczne, mgła, podwyższone stany wody w ciekach).*	Polskie Linie Kolejowe ISE/IZ, Biuro Merytoryczne Centrali
					21-3 Usterki urządzeń przejazdowych objętych gwarancją	*Stosować w przypadku urządzeń będących na gwarancji*	Polskie Linie Kolejowe ISE/IZ, Biuro Merytoryczne Centrali
			22	**Urządzenia telekomunikacyjne**			
					22-1 Usterki urządzeń łączności przewodowej	*Usterki w kablach miedzianych i światłowodowych, usterki urządzeń końcowych*	Polskie Linie Kolejowe ISE/IZ, Biuro Merytoryczne Centrali
					22-11 Usterki urządzeń łączności przewodowej	*Usterki w kablach miedzianych i światłowodowych, usterki urządzeń końcowych*	Obsługa przewozów telekomunikacja
					22-2 Usterki urządzeń radiołączności	*Usterki urządzeń końcowych - radiotelefonów stacjonarnych.*	Polskie Linie Kolejowe ISE/IZ, Biuro Merytoryczne Centrali
					22-22 Usterki urządzeń radiołączności	*Usterki urządzeń końcowych - radiotelefonów stacjonarnych.*	Obsługa przewozów telekomunikacja
					22-3 Usterki GSM-R	*Usterki w kablach miedzianych i światłowodowych, usterki urządzeń końcowych*	Polskie Linie Kolejowe ISE/IZ, Biuro Merytoryczne Centrali
					22-33 Usterki GSM-R	*Usterki w kablach miedzianych i światłowodowych, usterki urządzeń końcowych*	Obsługa przewozów telekomunikacja
					22-4 Inne przyczyny związane z komunikacją		Polskie Linie Kolejowe ISE/IZ, Biuro Merytoryczne Centrali
					22-44 Inne przyczyny związane z komunikacją		Obsługa przewozów telekomunikacja
					22-5 Usterki urządzeń telekomunikacyjnych spowodowane warunkami atmosferycznymi	*Kod dotyczy wyłącznie sytuacji wynikających ze standardowych warunków atmosferycznych. Stosować w przypadku niezakwalifikowania na kod 83 "warunki atmosferyczne". W opisie wydarzenia należy określić, jakie warunki atmosferyczne odpowiedzialne są za opóźnienie (niska/wysoka temperatura, śnieg, grad, deszcz, wiatr, wyładowania atmosferyczne, mgła, podwyższone stany wody w ciekach).*	Polskie Linie Kolejowe ISE/IZ, Biuro Merytoryczne Centrali
					22-55 Usterki urządzeń telekomunikacyjnych spowodowane warunkami atmosferycznymi	*Stosować w przypadku niezakwalifikowania na kod 83 "warunki atmosferyczne".*	Obsługa przewozów telekomunikacja
					22-6 Usterki urządzeń telekomunikacyjnych objętych gwarancją producenta	*Stosować w przypadku urządzeń będących na gwarancji*	Polskie Linie Kolejowe ISE/IZ, Biuro Merytoryczne Centrali
					22-66 Usterki urządzeń telekomunikacyjnych objętych gwarancją producenta	*Stosować w przypadku urządzeń będących na gwarancji*	Obsługa przewozów telekomunikacja

			23	**Urządzenia energetyczne**			
				23-1	Urządzenia zasilania trakcji elektrycznej. Spadki, zaniki, brak napięcia w sieci trakcyjnej	*Urządzenia sekcyjne, linie przesyłowo energetyczne, podstacje, konserwacja tych urządzeń*	Obsługa przewozów energetyka
				23-2	Przerwy w dostawach energii elektrycznej do odbiorców nietrakcyjnych z sieci dystrybucyjnej przedsiebiorstw energetycvznych	*Przerwy w pracy urządzeń: srk, telekomunikacji i innych spowodowane awariami LPN (linie potrzeb nietrakcyjnych), konserwacją tych urządzeń np. kabli zasilających blokadę liniową*	Obsługa przewozów energetyka
				23-3	Awarie urządzeń elektroenergetyki nietrakcyjnej	*Urządzeń elektrycznego ogrzewania rozjazdów, urządzeń oświetlenia i innych*	Polskie Linie Kolejowe ISE/IZ, Biuro Merytoryczne Centrali
				23-33	Awarie urządzeń elektroenergetyki nietrakcyjnej	*Urządzeń elektrycznego ogrzewania rozjazdów, urządzeń oświetlenia i innych*	Obsługa przewozów energetyka
				23-4	Awarie sieci trakcyjnej	*Uszkodzenia zależne od urządzeń sieci trakcyjnej. Opóźnienia mogą być przypisane: 1) Obsługa przewozów energetyka w przypadku sieci na gwarancji po przeglądzie; niewłaściwie realizowana umowa utrzymaniowa 2) PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - pozostałe przypadki*	Polskie Linie Kolejowe ISE/IZ, Biuro Merytoryczne Centrali
				23-44	Awarie sieci trakcyjnej	*Uszkodzenia zależne od urządzeń sieci trakcyjnej. Opóźnienia mogą być przypisane: 1) Obsługa przewozów energetyka w przypadku sieci na gwarancji po przeglądzie; niewłaściwie realizowana umowa utrzymaniowa 2) PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - pozostałe przypadki*	Obsługa przewozów energetyka
				23-5	Usterki urządzeń energetycznych spowodowane warunkami atmosferycznymi	*Kod dotyczy wyłącznie sytuacji wynikających ze standardowych warunków atmosferycznych. Stosować w przypadku niezakwalifikowania na kod 83 "warunki atmosferyczne". W opisie wydarzenia należy określić, jakie warunki atmosferyczne odpowiedzialne są za opóźnienie (niska/wysoka temperatura, śnieg, grad, deszcz, wiatr, wyładowania atmosferyczne, mgła, podwyższone stany wody w ciekach).*	Polskie Linie Kolejowe ISE/IZ, Biuro Merytoryczne Centrali
				23-55	Usterki urządzeń energetycznych spowodowane warunkami atmosferycznymi	*Kod dotyczy wyłącznie sytuacji wynikających ze standardowych warunków atmosferycznych. Stosować w przypadku niezakwalifikowania na kod 83 "warunki atmosferyczne". W opisie wydarzenia należy określić, jakie warunki atmosferyczne odpowiedzialne są za opóźnienie (niska/wysoka temperatura, śnieg, grad, deszcz, wiatr, wyładowania atmosferyczne, mgła, podwyższone stany wody w ciekach).*	Obsługa przewozów energetyka
				23-6	Usterki urządzeń energetycznych objętych gwarancją producenta	*Stosować w przypadku urządzeń będących na gwarancji*	Polskie Linie Kolejowe ISE/IZ, IR,Biuro Merytoryczne Centrali
				23-66	Usterki urządzeń energetycznych objętych gwarancją producenta	*Stosować w przypadku urządzeń będących na gwarancji*	Obsługa przewozów energetyka
			24	**Tor**			
				24-1	Pęknięta szyna		Polskie Linie Kolejowe ISE/IZ, Biuro Merytoryczne Centrali
				24-2	Wyboczenie i deformacja toru	*Ograniczenie prędkości, zły stan*	Polskie Linie Kolejowe ISE/IZ, Biuro Merytoryczne Centrali
				24-3	Uszkodzenia zwrotnic, zamknięć nastawczych (inne przyczyny niż sygnalizacji)	*Ograniczenie prędkości, zły stan*	Polskie Linie Kolejowe ISE/IZ, Biuro Merytoryczne Centrali
				24-4	Nagła awaria toru (nawierzchnia, podtorze) spowodowana warunkami atmosferycznymi	*Ograniczenie prędkości, zły stan. Uszkodzenia elementów i usterki urządzeń infrastruktury kolejowej niezakwalifikowane na kod 83 "ekstremalne warunki atmosferyczne". Kod dotyczy wyłącznie sytuacji wynikających ze standardowych warunków atmosferycznych. W opisie wydarzenia należy określić, jakie warunki atmosferyczne odpowiedzialne są za opóźnienie (niska/wysoka temperatura, śnieg, grad, deszcz, wiatr, wyładowania atmosferyczne, mgła, podwyższone stany wody w ciekach).*	Polskie Linie Kolejowe ISE/IZ, Biuro Merytoryczne Centrali
				24-5	Połamane drzewa na torze i sieci trakcyjnej	*Złomy i wywroty drzew oraz krzewy usytuowane na obszarze kolejowym w odległości mniejszej niż 6 m od skrajnej szyny, a w lasach bezpośrednio w pasie do zewnętrznej krawędzi bruzdy tworzącej pas przeciwpożarowy, również w wyniku warunków atmosferycznych, wichury, obfite opady śniegu, deszczu, wyładowań atmosferycznych.*	Polskie Linie Kolejowe ISE/IZ, Biuro Merytoryczne Centrali
				24-6	Zarośnięte tory, pas ochronny	*Ograniczenie prędkości w związku z niespełnieniem warunków widoczności czoła pociągu z drogi przez drzewa, krzewy lub inną roślinność (w pasie do 6 m. od osi skrajnej szyny).*	Polskie Linie Kolejowe ISE/IZ, Biuro Merytoryczne Centrali
				24-7	Niewłaściwe odwodnienie	*Ograniczenie prędkości, zły stan, uszkodzenia elementów i usterki urządzeń infrastruktury kolejowej niezakwalifikowane na kod 83 "warunki atmosferyczne". Kod dotyczy wyłącznie sytuacji wynikających ze standardowych warunków atmosferycznych.*	Polskie Linie Kolejowe ISE/IZ, Biuro Merytoryczne Centrali
				24-8	Usterki infrastruktury drogowej objęte gwarancją		Polskie Linie Kolejowe ISE/IZ, Biuro Merytoryczne Centrali
			25	**Budowle inżynieryjne (budynki i budowle)**			
				25-1	Tunele, mosty, wiadukty, przepusty itp.	*Ograniczenie prędkości, zły stan*	Polskie Linie Kolejowe ISE/IZ, Biuro Merytoryczne Centrali
				25-2	Sieci wodne, kanalizacyjne i instalacje	*Ograniczenie prędkości, zły stan*	Polskie Linie Kolejowe ISE/IZ, Biuro Merytoryczne Centrali
				25-3	Obiekty budowlane i kubaturowe	*Ograniczenie prędkości, zły stan*	Polskie Linie Kolejowe ISE/IZ, Biuro Merytoryczne Centrali
				25-4	Drogi kołowe	*Ograniczenie prędkości, zły stan*	Polskie Linie Kolejowe ISE/IZ, Biuro Merytoryczne Centrali
				25-5	Elementy ochrony środowiska	*Ograniczenie prędkości ze względu np. na zły stan ekranów akustycznych*	Polskie Linie Kolejowe ISE/IZ, Biuro Merytoryczne Centrali
			27	**Systemy informatyczne**	*Usterki urządzeń i systemów wsparcia zarządzania ruchem kolejowym i informacji podróżnych*		
				27-1	Awarie systemów pracy eksploatacyjnej (EDR, SEPE; SKRJ, i inne)	*bez wpływu na opóźnienia pociągów, do rejestracji w Księdze Wydarzeń*	Polskie Linie Kolejowe- ISE/IZ, Biuro Merytoryczne Centrali
				27-2	Awarie systemów informowania podróżnych		Polskie Linie Kolejowe- ISE/IZ, Biuro Merytoryczne Centrali
				27-22	Awarie systemów informowania podróżnych objętych gwarancją producenta		Polskie Linie Kolejowe ISE/IZ, IR, Biuro Merytoryczne Centrali
			28	**Personel**			
				28-1	Późne przyjście do pracy, błędy w planowaniu służb		Polskie Linie Kolejowe ISE/IZ, ID
			29	**Inne przyczyny związane z urządzeniami infrastruktury**			
				29-1	Inne przyczyny związane z urządzeniami infrastruktury		Polskie Linie Kolejowe- ISE/IZ, Biuro Merytoryczne Centrali
				29-11	Inne przyczyny związane z urządzeniami infrastruktury		Obsługa przewozów energetyka
				29-111	Inne przyczyny związane z urządzeniami infrastruktury		Obsługa przewozów telekomunikacja
				29-2	Urządzenia do obsługi osób z ograniczoną sprawnością ruchową (PRM)	*Windy, pochylnie itp.*	Polskie Linie Kolejowe ISE/IZ, Biuro Merytoryczne Centrali
				29-22	Usterki urządzeń do obsługi osób z ograniczoną sprawnością ruchową (PRM) objętych gwarancją producenta	*Windy, pochylnie itp.*	Polskie Linie Kolejowe ISE/IR, IR, Biuro Merytoryczne Centrali

		3. Inżynieria lądowa	30	Planowe i niegłaszane prace budowlane	Właściwe opóźnienia będące konsekwencją zaplanowanych / zatwierdzonych prac, które nie zostały uwzględnione w harmonogramie, takich jak:		
					30-1 Wydłużony czas jazdy z uwagi na ograniczenia prędkości obok miejsca robót torowych	Ochrona pracowników	Polskie Linie Kolejowe ISEIZ Polskie Linie Kolejowe ISEIZ, Biuro Merytoryczne Centrali
					30-2 Prace na szlaku i stacji		
					30-3 Niewłaściwe utrzymanie linii kolejowej		Polskie Linie Kolejowe ISEIZ
					30-4 Prowadzenie ruchu pociągów (w tym brak przebiegu - roboty z miasta)	Niezgodne z zastępczym rozkładem jazdy, oraz w trakcie realizacji robót przez podmioty zewnętrzne - "roboty z miasta"	Polskie Linie Kolejowe ISEIZ
					30-5 Niewłaściwa organizacja prac budowlanych	Stosować w przypadku robót inwestycyjnych realizowanych przez IR oraz wystąpienie w tym czasie zatarć urządzeń, ograniczeń prędkości	Polskie Linie Kolejowe IR
					30-6 Nieplanowe prace na szlaku i stacji	Stosować w przypadku prac niezaplanowanych w zastępczym rozkładzie jazdy, zamiast przegląbów sieci trakcyjnej, operatywnych prac realizowanych przez IZ	Polskie Linie Kolejowe
					30-61 Nieplanowe prace na szlaku i stacji	Stosować w przypadku prac niezaplanowanych w zastępczym rozkładzie jazdy, zamiast przegląbów sieci trakcyjnej, operatywnych prac realizowanych przez lub na zlecenie IZ	Polskie Linie Kolejowe ISEIZ
					30-62 Nieplanowe prace na szlaku i stacji	Stosować w przypadku prac niezaplanowanych w zastępczym rozkładzie jazdy, zamiast przegląbów sieci trakcyjnej, operatywnych prac realizowanych przez lub na zlecenie IR	Polskie Linie Kolejowe IR
					30-63 Nieplanowe prace na szlaku i stacji	Stosować w przypadku prac niezaplanowanych w zastępczym rozkładzie jazdy, zamiast przegląbów sieci trakcyjnej, operatywnych prac realizowanych przez lub na zlecenie Centrali	Polskie Linie Kolejowe Biuro Merytoryczne Centrali
			31	Wnioskowalności w realizacji prac budowlanych	Właściwe opóźnienia będące konsekwencją wszystkiego, co nie było pierwotnie planowane, a więc:		
					31-1 Wrzucenie (już istniejącej) przeszkody na szlaku		Polskie Linie Kolejowe ISEIZ, Biuro Merytoryczne Centrali
					31-2 Dysfunkcje maszyny i urządzenia		Polskie Linie Kolejowe ISEIZ,
					31-3 Dodatkowe instrukcje lub wiadomości podawane przez telefon, sygnały w przypadku przejazdu na torze		Polskie Linie Kolejowe ISEIZ,
					31-4 Dodatkowe zlecenia wprowadzone decyzją kontroli odbiorczej	np. przejazd krufla, podbicie stabilizacyjne, ograniczenia prędkości	Polskie Linie Kolejowe ISEIZ, IR
			32	Ograniczenie prędkości ze względu na zły stan toru (sec)			
					32-1 Ograniczenie prędkości ze względu na zły stan toru (sec)	Ze względu na zły stan infrastruktury, wynikający z braku lub niewłaściwej konserwacji lub prac remontowo-budowlanych (nie objętych w harmonogramie)	Polskie Linie Kolejowe ISEIZ, Biuro Merytoryczne Centrali
					32-6 Ograniczenie prędkości ze względu na zły stan elementów infrastruktury (sec) objętych gwarancją wykonawcy	Ze względu na zły stan infrastruktury po robotach torowych	Polskie Linie Kolejowe IR, ISEIZ, Biuro Merytoryczne Centrali
			39	Inne przyczyny związane z inżynierią lądową			
					39-1 Inne przyczyny związane z inżynierią lądową		Polskie Linie Kolejowe ISEIZ, IR, Biuro Merytoryczne Centrali
					39-2 Inne przyczyny związane z pozinżynierii zewnętrznymi	Podmioty nienależące prac na zlecenie Zarządcy, który powoduje ograniczenia na infrastrukturze Zarządcy	Polskie Linie Kolejowe ISEIZ, Biuro Merytoryczne Centrali
Inny zarządca		Przyczyny, za które są odpowiedzialni inni zarządcy					
	40	4. Przyczyny z winy innych zarządców infrastruktury - zagranica	40	Opóźnienia wtórne na sieci PKP PLK S.A. spowodowane przez zdarzenie przypisane zarządcy któremu przekazywany jest pociąg			
					40-1 Opóźnienia wtórne na sieci PKP PLK S.A. spowodowane przez zdarzenie przypisane zarządcy **krajowemu** któremu przekazywany jest pociąg	Opóźnienie występujące na sieci Zarządcy Infrastruktury spowodowane przez incydenty, zdarzenia, które nie są przypisządkowane Zarządcy na terenie którego otwarcie jest pociąg, ale któremu Zarządcy (krajowemu), któremu przekazuje się pociąg, jak np: pociąg zatrzymany na stacji otwartego Zarządcy z powodu braku lokomotywy/maszynisty na stacji innego Zarządcy (krajowego); pociąg zatrzymany na stacji otwartego Zarządcy z powodu braku wolnych torów lub braku zgody od Zarządcy (krajowego), któremu przekazywany jest pociąg, inne niezdefiniowane przyczyny następnego Zarządcy (krajowego).	OBCY - inny Zarządca krajowy
					40-2 Opóźnienia wtórne na sieci PKP PLK S.A. spowodowane przez zdarzenie przypisane zarządcy zagranicznemu któremu przekazywany jest pociąg	Opóźnienie występujące na sieci Zarządcy Infrastruktury spowodowane przez incydenty, zdarzenia, które nie są przypisządkowane Zarządcy na terenie którego otwarcie jest pociąg, ale któremu Zarządcy (zagranicznemu), któremu przekazuje się pociąg, jak np: pociąg zatrzymany na stacji granicznej lub innej stacji otwartego Zarządcy z powodu braku lokomotywy/maszynisty na stacji granicznej, pociąg zatrzymany na stacji granicznej lub innej otwartego Zarządcy z powodu braku wolnych torów lub braku zgody od Zarządcy (zagranicznego), któremu przekazywany jest pociąg, inne niezdefiniowane przyczyny następnego Zarządcy (zagranicznego).	Zagranica - Zarządca Jewnętrzny, Kolejs Białoruskie, Kolejs Niemieckie, Kolejs Czeskie, Kolejs Litewskie, Kolejs Słowackie, Kolejs Rosyjskie, Kolejs Ukraińskie
			41	Opóźnienia wtórne na sieci PKP PLK S.A. spowodowane przez zdarzenie przypisane zarządcy od którego przyjmowany jest pociąg			
					41-1 Opóźnienia wtórne na sieci PKP PLK S.A. spowodowane przez zdarzenie przypisane zarządcy krajowemu od którego przyjmowany jest pociąg	Opóźnienie występujące na sieci Zarządcy Infrastruktury spowodowane przez incydenty, zdarzenia, które nie są przypisządkowane Zarządcy na terenie którego otwarcie jest przyjmowany pociąg, ale któremu Zarządcy (krajowemu), od którego przyjmuje się pociąg, inne niezdefiniowane przyczyny poprzedniego Zarządcy (krajowego).	OBCY - inny Zarządca krajowy
					41-2 Opóźnienia wtórne na sieci PKP PLK S.A. spowodowane przez zdarzenie przypisane zarządcy zagranicznemu od którego przyjmowany jest pociąg	Opóźnienie występujące na sieci Zarządcy Infrastruktury spowodowane przez incydenty, zdarzenia, które nie są przypisządkowane Zarządcy na terenie którego otwarcie jest przyjmowany pociąg, ale któremu Zarządcy (zagranicznemu), od którego przyjmuje się pociąg, inne niezdefiniowane przyczyny poprzedniego Zarządcy (zagranicznego).	Zagranica - Kolejs Białoruskie, Kolejs Niemieckie, Kolejs Czeskie, Kolejs Litewskie, Kolejs Słowackie, Kolejs Rosyjskie, Kolejs Ukraińskie.

		3. Inżynieria lądowa	30	**Planowe i nieplanowe prace budowlane**	*Wszelkie opóźnienia będące konsekwencją zaplanowanych i zatwierdzonych prac, które nie zostały uwzględnione w harmonogramie, takich jak:*		
				30-1	Wydłużony czas jazdy z uwagi na ograniczenia prędkości obok miejsca robót torowych	*Ochrona pracowników*	Polskie Linie Kolejowe ISE/IZ
				30-2	Prace na szlaku i stacji		Polskie Linie Kolejowe ISE/IZ, Biuro Merytoryczne Centrali
				30-3	Niewłaściwe utrzymanie linii kolejowej		Polskie Linie Kolejowe ISE/IZ
				30-4	Prowadzenie ruchu pociągów (w tym brak przebiegu - roboty z miasta)	*Niezgodne z zastępczym rozkładem jazdy, oraz w trakcie realizacji robót przez podmioty zewnętrzne - "roboty z miasta"*	Polskie Linie Kolejowe ISE/IZ
				30-5	Niewłaściwa organizacja prac budowlanych	*Stosować w przypadku robót inwestycyjnych realizowanych przez IR oraz wystąpienia w tym czasie usterek urządzeń, ograniczeń prędkości.*	Polskie Linie Kolejowe IR
				30-6	Nieplanowe prace na szlaku i stacji	*Stosować w przypadku prac niezaplanowanych w zastępczym rozkładzie jazdy, serwisu i przeglądów sieci trakcyjnej, operatywnych prac realizowanych przez IZ*	Polskie Linie Kolejowe
				30-61	Nieplanowe prace na szlaku i stacji	*Stosować w przypadku prac niezaplanowanych w zastępczym rozkładzie jazdy, serwisu i przeglądów sieci trakcyjnej, operatywnych prac realizowanych przez lub na zlecenie IZ*	Polskie Linie Kolejowe ISE/IZ
				30-62	Nieplanowe prace na szlaku i stacji	*Stosować w przypadku prac niezaplanowanych w zastępczym rozkładzie jazdy, serwisu i przeglądów sieci trakcyjnej, operatywnych prac realizowanych przez lub na zlecenie IR*	Polskie Linie Kolejowe IR
				30-63	Nieplanowe prace na szlaku i stacji	*Stosować w przypadku prac niezaplanowanych w zastępczym rozkładzie jazdy, serwisu i przeglądów sieci trakcyjnej, operatywnych prac realizowanych przez lub na zlecenie Centrali*	Polskie Linie Kolejowe Biuro Merytoryczne Centrali
			31	**Nieprawidłowości w realiza-cji prac budowlanych**	*Wszelkie opóźnienia będące konsekwencją wszystkiego, co nie było pierwotnie planowane, a więc:*		
				31-1	Wcześniejsze (już istniejące) przeszkody na szlaku		Polskie Linie Kolejowe ISE/IZ, Biuro Merytoryczne Centrali
				31-2	Uszkodzone maszyny i urządzenia		Polskie Linie Kolejowe ISE/IZ,
				31-3	Dodatkowe instrukcje lub wiadomości podawane przez telefon, sygnały w przypadku przeszkód na torze.		Polskie Linie Kolejowe ISE/IZ,
				31-4	Dodatkowe obostrzenia wprowadzone decyzją komisji odbiorowej	np. przejazd brutta, podbicie stabilizacyjne, ograniczenia prędkości	Polskie Linie Kolejowe ISE/IZ, IR
			32	**Ograniczenia prędkości ze względu na zły stan toru (wcj)**			
				32-1	Ograniczenia prędkości ze względu na zły stan toru (wcj)	*Ze względu na zły stan infrastruktury, wynikający z braku lub niewłaściwej konserwacji lub prac rekonstrukcyjnych (nie ujętych w harmonogramie)*	Polskie Linie Kolejowe ISE/IZ, Biuro Merytoryczne Centrali
				32-6	Ograniczenia prędkości ze względu na zły stan elementów infrastruktury (wcj) objętych gwarancją wykonawcy	*Ze względu na zły stan infrastruktury po robotach torowych*	Polskie Linie Kolejowe IR, ISE/IZ, Biuro Merytoryczne Centrali
			39	**Inne przyczyny związane z inżynierią lądową**			
				39-1	Inne przyczyny związane z inżynierią lądową		Polskie Linie Kolejowe ISE/IZ, IR, Biuro Merytoryczne Centrali
				39-2	Inne przyczyny związane z podmiotami zewnętrznymi	*Podmiot nieralizujący prac na zlecenie Zarządcy, który powoduje ograniczenia na infrastrukturze Zarządcy.*	Polskie Linie Kolejowe ISE/IZ, Biuro Merytoryczne Centrali
Inny zarządca	**Przyczyny, za które są odpowiedzialni inni zarzący**						
	40	**4. Przyczyny z winy innych zarządców infrastruktury - zagranica**	40	**Opóźnienia wtórne na sieci PKP PLK S.A. spowodowane przez zdarzenie przypisane zarządcy któremu przekazywany jest pociąg**			
				40-1	Opóźnienia wtórne na sieci PKP PLK S.A. spowodowane przez zdarzenie przypisane zarządcy **krajowemu** któremu przekazywany jest pociąg	Opóźnienia występujące na sieci Zarządcy Infrastruktury spowodowane przez incydenty, zdarzenia, które nie są przyporządkowane Zarządcy na terenie którego obecnie jest pociąg, ale innemu Zarządcy (krajowemu), któremu przekazuje się pociąg, jak np: pociąg zatrzymany na stacji obecnego Zarządcy z powodu braku lokomotyw/maszynisty na stacji innego Zarządcy (krajowego); pociąg zatrzymany na stacji obecnego Zarządcy z powodu braku wolnych torów lub braku zgody od Zarządcy (krajowego), któremu przekazywany jest pociąg. Inne niezdefiniowane przyczyny następnego Zarządcy (krajowego).	OBCY - Inny Zarzadca krajowy
				40-2	Opóźnienia wtórne na sieci PKP PLK S.A. spowodowane przez zdarzenie przypisane zarządcy zagranicznemu któremu przekazywany jest pociąg	Opóźnienia występujące na sieci Zarządcy Infrastruktury spowodowane przez incydenty, zdarzenia, które nie są przyporządkowane Zarządcy na terenie którego obecnie jest pociąg, ale innemu Zarządcy (zagranicznemu), któremu przekazuje się pociąg, jak np: pociąg zatrzymany na stacji granicznej lub innej stacji obecnego Zarządcy z powodu braku lokomotyw/maszynisty na stacji granicznej; pociąg zatrzymany na stacji granicznej lub innej obecnego Zarządcy z powodu braku wolnych torów lub braku zgody od Zarządcy (zagranicznego), któremu przekazywany jest pociąg. Inne niezdefiniowane przyczyny następnego Zarządcy (zagranicznego).	Zagranica - Zarządca zewnętrzny; Koleje Białoruskie; Koleje Niemieckie; Koleje Czeskie; Koleje Litewskie; Koleje Słowackie; Koleje Rosyjskie; Koleje Ukraińskie
			41	**Opóźnienia wtórne na sieci PKP PLK S.A. spowodowane przez zdarzenie przypisane zarządcy od którego przyjmowany jest pociąg**			
				41-1	Opóźnienia wtórne na sieci PKP PLK S.A. spowodowane przez zdarzenie przypisane zarządcy krajowemu od którego przyjmowany jest pociąg	Opóźnienia występujące na sieci Zarządcy Infrastruktury spowodowane przez incydenty, zdarzenia, które nie są przyporządkowane Zarządcy na teren którego obecnie jest przyjmowany pociąg, ale innemu Zarządcy (krajowemu), od którego przyjmuje się pociąg. Inne niezdefiniowane przyczyny poprzedniego Zarządcy (krajowego).	OBCY - Inny Zarzadca krajowy
				41-2	Opóźnienia wtórne na sieci PKP PLK S.A. spowodowane przez zdarzenie przypisane zarządcy zagranicznemu od którego przyjmowany jest pociąg	Opóźnienia występujące na sieci Zarządcy Infrastruktury spowodowane przez incydenty, zdarzenia, które nie są przyporządkowane Zarządcy na teren którego obecnie jest przyjmowany pociąg, ale innemu Zarządcy (zagranicznemu), od którego przyjmuje się pociąg. Inne niezdefiniowane przyczyny poprzedniego Zarządcy (zagranicznego).	Zagranica - Koleje Białoruskie; Koleje Niemieckie; Koleje Czeskie; Koleje Litewskie; Koleje Słowackie; Koleje Rosyjskie; Koleje Ukraińskie;

Przedsiębiorstwo Kolejowe	Kody dotyczą każdego Przedsiębiorcy (Przewoźnika i Kolejowego)					
	Przewoźnicy pasażerscy i towarowi					
Kodyfikacja danych koniecznych do sporządzenia wykazu opóźnień pociągów (ZL PK, podkodowany ZL czyna zawiązany) i kodyfikacja danych koniecznych do sporządzenia wykazu opóźnień w dyspozycji PR	5. Przyczyny handlowe	50	Wydłużony czas postoju			
				50-1 Brak wolnego toru na przebiegu pociągu, próżny wyjazd z torów postojowych		Przewoźnik pasażerski lub towarowy
				50-2 Dzieciność klienta	Przewoźnika, podróżnego	Przewoźnik pasażerski lub towarowy
				50-3 Duża ilość bagażu	Sezon sportów zimowych	Przewoźnik pasażerski
				50-4 Lokowanie podróżnych		Przewoźnik pasażerski
				50-41 Lokowanie podróżnych (duża liczba pasażerów)		Przewoźnik pasażerski
				50-42 Lokowanie podróżnych (z ograniczoną sprawnością ruchową)		Przewoźnik pasażerski
				50-5 Z innego powodu		Przewoźnik pasażerski
				50-6 Wydłużona odprawa podróżnych	zamykanie drzwi po odprawie podróżnych,	Przewoźnik pasażerski
				50-7 Wsiadanie i wysiadanie wagonów	wzmocnienie składu z powodu dużej liczby pasażerów	Przewoźnik pasażerski
		51	Żądanie Przedsiębiorstwa Kolejowego			
				51-1 Dodatkowa postoje (mijanie w rozkładzie jazdy)	wezwanie organów kontrolnych przewoźnika, wysadzanie podróżnych bez biletu, itp.	Przewoźnik pasażerski lub towarowy
				51-2 Postoje tak jak dla pociągu nr ...		Przewoźnik pasażerski
				51-3 Wyjazd zgodnie z rozkładem jazdy pociągu nr ...		Przewoźnik pasażerski lub towarowy
				51-4 Następowe połączenia	np. oczekiwanie na ostatni pociąg w dobie	Przewoźnik pasażerski lub towarowy
				51-5 Przewóz taboru z przesyłką nadzwyczajną, lub innych powodujących ograniczenia w ruchu	dotyczy pociągów kursujących w RKJ	Przewoźnik pasażerski lub towarowy
				51-6 Skomunikowanie z pociągiem (i innymi środkami transportu, w tym autobusy, zastępcza komunikacja autobusowa) nieuzgodnione przy konstrukcji rozkładu jazdy	Kontrolować na przewoźnika właściwego pociągu zdążającego na skomunikowanie w przypadku, gdy to on wnioskował o skomunikowanie. We wszystkich pozostałych przypadkach opóźnień pociągów oczekujących na skomunikowanie odnosimy się opóźnienie do pierwotnej przyczyny (wtórność przyczyn opóźnienia pociągu zdążającego na skomunikowanie z wyjątkiem przypadków opisanych kodem 84-1.	Przewoźnik pasażerski lub towarowy
		52	Czynności załadunkowe			
				52-1 Poczta, przesyłki konduktorska itp.		Przewoźnik pasażerski
				52-2 Firmy usługowe	Firmy obsługujące wagony sypialne i restauracyjne, ochraniarze, Zaopatrzenie (cateringi) w pociągach towarowych paliwa i dostarczanie zwierząt	Przewoźnik pasażerski lub towarowy
				52-3 Samochody najemne na pociąg		Przewoźnik towarowy
				52-4 Samochody osobowe, wagony na pociąg		Przewoźnik pasażerski lub towarowy
				52-5 Rowery przewożone przez podróżnych		Przewoźnik pasażerski
				52-6 Późny lub wydłużony załadunek i wyładunek		Przewoźnik towarowy
		53	Nieprawidłowości załadunku			
				53-1 Przemieszczenia taboru		Przewoźnik towarowy
				53-2 Przekroczone (niepełnowag), obciążenie		Przewoźnik towarowy
		54	Handlowe przygotowanie pociągu			
				54-1 Późne zgłoszenie gotowości do odjazdu		Przewoźnik pasażerski lub towarowy
				54-2 Późne dostarczenie towaru lub dokumentów przesyłki		Przewoźnik pasażerski lub towarowy
				54-3 Późne dostarczenie dokumentów do wagonów		Przewoźnik pasażerski lub towarowy
				54-4 Nieprawidłowa etykieta (nalepki), tablica warunkowa brak plomb		Przewoźnik pasażerski lub towarowy
				54-5 Późny wyjazd z torów postojowych		Przewoźnik pasażerski
		55	Personel			
				55-1 Personel	Błędy w planowaniu. Późne zgłoszenie (podmianą) drużyny trakcyjnej, konduktorskiej, personelu pomocniczego (usługi zaopatrzeniowej, cateringowej itp.). Stosować tylko na stacji początkowej biegu pociągu	Przewoźnik pasażerski lub towarowy
		59	Inne przyczyny handlowe			
				59-1 Inne przyczyny handlowe		Przewoźnik pasażerski lub towarowy
	6. Tabor	60	Planowanie obiegów/zmiany w planie obiegów			
				60-1 Błędy w planie obiegów, próżne wydania pojazdów (wykrzyki trakcyjnych, składów pociągów itp.)		Przewoźnik pasażerski lub towarowy
				60-2 Włączenie, wyłączenie czynnego taboru (dyspozycja PR)		Przewoźnik pasażerski lub towarowy
				60-21 Włączenie, wyłączenie czynnych pojazdów trakcyjnych (dyspozycja PR)	dotyczy pojazdów trakcyjnych (lokomotywy, EZT, autobusy szynowe)	Przewoźnik pasażerski lub towarowy
				60-22 Włączenie, wyłączenie czynnych wagonów (dyspozycja PR)	dotyczy wagonów	Przewoźnik pasażerski lub towarowy
				60-3 Wykorzystanie czasu pracy przez (nieprzepisowego) popsuty (spóźnienie z urlowaniem)		Przewoźnik pasażerski lub towarowy
		61	Przygotowanie (formowanie) pociągu			
				61-1 Opóźnienia w regularnym spożegnaniu lub odłączaniu pojazdów trakcyjnych z pociągu, z tyłu lub w pociągu, wczepianie taboru lub pojazdów trakcyjnych lub ich regularnych przejść (obiegów)		Przewoźnik pasażerski lub towarowy
				61-2 Źle zestawienie pociągu		Przewoźnik pasażerski lub towarowy
		62	Wagony pasażerskie		Nie dotyczy zespołów trakcyjnych i autobusów szynowych	
				62-1 Kontrola i naprawa wagonu (sprawdzanie wagonu przez rewidenta lub uprawnionego pracownika)		Przewoźnik pasażerski
				62-2 Wyłączenie uszkodzonego wagonu		Przewoźnik pasażerski
				62-3 Otwarte lub zamknięte drzwi i wynikające z tego nieprawidłowości		Przewoźnik pasażerski
				62-4 Zły stan techniczny wagonu		Przewoźnik pasażerski
				62-5 Badanie wyników raportu na podstawie nagrań zarejestrowanych przez urządzenie obsługi (detektory gorących łożysk osi (osi) lub stosowane czujniki hamulców, skrajni taboru lub innych instrumentów) - z wyjątkiem przypadku błędnych raportów = kod 20.		Przewoźnik pasażerski
		63	Wagony towarowe			
				63-1 Kontrola i naprawa wagonu (sprawdzanie wagonu przez rewidenta)		Przewoźnik towarowy
				63-2 Wyłączenie uszkodzonego wagonu		Przewoźnik towarowy
				63-3 Otwarte lub zamknięte drzwi i wynikające z tego nieprawidłowości		Przewoźnik towarowy
				63-4 Zły stan techniczny wagonu		Przewoźnik towarowy
				63-5 Badanie wyników raportu na podstawie nagrań zarejestrowanych przez urządzenie obsługi (detektory gorących łożysk osi (osi) lub stosowane czujniki hamulców, skrajni taboru lub innych instrumentów) - z wyjątkiem przypadku błędnych raportów = kod 20.		Przewoźnik towarowy

			64	**Pojazdy trakcyjne (lokomotywy, pojazdy zespolone, autobusy szynowe, elektryczne zespoły trakcyjne, spalinowe zespoły trakcyjne)**		
				64-1 WCJ - wykolejony rzad jazdy		Przewoźnik pasażerski lub towarowy
				64-2 Naprawa lub wymiana na skutek awarii (poza tym korzystanie z pomocy innych lokomotyw)		Przewoźnik pasażerski lub towarowy
				64-3 Pokrzywy pantograf lub zerwanie sieci trakcyjnej przez pojazd w wyniku (kiedy stany pantografu		Przewoźnik pasażerski lub towarowy
				64-4 Awarie w pojazdów elementów systemu przewykowego i bezpieczeństwa pociągu, takich jak ATP, ETCS, itp. (awarii wielokrotnych podczas prowadzenia tylko jednego pociągu)		Przewoźnik pasażerski lub towarowy
				64-5 Awarie trakcji wielosystemowej		Przewoźnik pasażerski lub towarowy
				64-6 Awarie zasilania wielosystemowego		
			65	**Zaplecze techniczne**		
				65-1 Próżny wyjazd składu z torów zaplecza technicznego (stacji podstawowych, grupy torów w dyspozycji przewoźnika do obsługi składów itp.)		Przewoźnik pasażerski lub towarowy
				65-2 Awarie na terenie zaplecza technicznego PK		Przewoźnik pasażerski lub towarowy
			66	**Personel**		
				66-1 Późne zgłoszenie (podmiana) drużyny trakcyjnej, konduktorskiej, personelu pokładowego (obsługi zaopatrzeniowej, cateringowej itp.)	Stosować tylko na stacjach pośrednich biegu pociągu	Przewoźnik pasażerski lub towarowy
				66-2 Zapoznanie obsługi podczas służby bez powiadomienia z odpowiednim wyprzedzeniem		Przewoźnik pasażerski lub towarowy
			69	**Inne przyczyny związane z taborem**		
				69-1 Inne przyczyny związane z taborem		Przewoźnik pasażerski lub towarowy
				69-2 Rozerwanie pociągu		
				69-3 Odstawianie taboru na urządzenia zaczepu		Przewoźnik pasażerski lub towarowy
		7. Przyczyny za które odpowiadają inni przewoźnicy	70	**Opóźnienia wtórne na sieci PKP PLK S.A. spowodowane przez zdarzenie przypisane przewoźnikowi, któremu przekazywany jest pociąg**		
				70-1 Opóźnienia wtórne na sieci PKP PLK S.A. spowodowane przez zdarzenie przypisane przewoźnikowi któremu przekazywany jest pociąg	*Opóźnienie występujące na sieci Zarządcy Infrastruktury spowodowane przez incydenty, zdarzenia, które nie są przypisywalne Przedsiębiorstwu Kolejowemu dostępującemu obecnie w pociągu, ale Przedsiębiorstwu Kolejowemu, któremu przekazuje się pociąg, jak np: Pociąg zatrzymany z powodu braku lokomotyw na stacji granicznej. Opóźnienie przekazywanych pociągów na stacji granicznej z powodu braku maszynisty na lokomotywie. Inne niezdefiniowane przyczyny następnego Przedsiębiorstwa Kolejowego.*	Zagranica - Przewoźnik zewnętrzny
			71	**Opóźnienia wtórne na sieci PKP PLK S.A. spowodowane przez zdarzenie przypisane przewoźnikowi od którego przyjmowany jest pociąg**		
				71-1 Opóźnienia wtórne na sieci PKP PLK S.A. spowodowane przez zdarzenie przypisane przewoźnikowi od którego przyjmowany jest pociąg	*Opóźnienie występują przy pociągu obsługiwanym przez Przedsiębiorcę Kolejowego B, lecz spowodowane przez zdarzenie, które jest przypisane Przedsiębiorcy Kolejowemu A jak np.: Transmisja danych do wstępnego przygotowania przejścia pociągu. Brak danych o pociągu. Niewłaściwa dokumentacja (wyłącz wagonów w składzie pociągu). Fałszywa dokumentacja. Naruszenie przepisów dotyczących międzynarodowego przewozu towarów niebezpiecznych i wyjątkowych (brakujące dane w zgłoszeniu wstępnym). Inne niezdefiniowane przyczyny poprzedniego Przedsiębiorstwa Kolejowego.*	**Zagranica - Przewoźnik zewnętrzny;**
Przyczyny zewnętrzne	**nie obciążają zarządców infrastruktury i przedsiębiorstw (przewoźników) kolejowych**					
	80	8. Przyczyny zewnętrzne	80	**Strajk**		
				80-1 strajk		Inne - Przyczyny zewnętrzne
			81	**Formalności administracyjne**		
				81-1 Formalności celne lub graniczne		Inne - Przyczyny zewnętrzne
				81-2 Inspekcja przeprowadzana przez służby weterynaryjne i fitosanitarne		Inne - Przyczyny zewnętrzne
				81-3 Opóźnienia z powodu formalności administracyjnych w odniesieniu do przewyżek specjalnych		Inne - Przyczyny zewnętrzne
				81-4 Działalność policji, służb mundurowych i kontrolnych w pociągu	*Stosować w przypadku działań operacyjnych i kontrolnych*	Inne - Przyczyny zewnętrzne
			82	**Czynniki zewnętrzne**		
				82-1 Zgłoszenie alarmu przez lub na (dwóz zaśny rzeczy)		Inne - Przyczyny zewnętrzne
				82-2 Wypadnięcie (wyrzucenie) pasażera z pociągu		Inne - Przyczyny zewnętrzne
				82-3 Interwencja policji, SOK w pociągu	*Stosować w przypadku zakłócania porządku publicznego, również w przypadku samowolnego opuszczenia przez podróżnego pociągu podczas oczekiwania na przybycie służb.*	Inne - Przyczyny zewnętrzne
				82-4 Interwencja służb medycznych w przypadku nagłego wypadku lub usługi medycznej		Inne - Przyczyny zewnętrzne
				82-5 Interwencja straży pożarnej		Inne - Przyczyny zewnętrzne
				82-6 Kolizje z pojazdami drogowymi	*przejazdy kolejowo-drogowe*	Inne - Przyczyny zewnętrzne
				82-7 Alarm bombowy, podejrzany bagaż		Inne - Przyczyny zewnętrzne
				82-8 Ćwiczenia i próbne alarmy	*bez wpływu na opóźnienia pociągów, do rejestracji w Księdze Wydarzeń*	Inne - Przyczyny zewnętrzne
				82-9 Śmierć lub narodziny w pociągu		Inne - Przyczyny zewnętrzne
				82-10 Podpalenie		Inne - Przyczyny zewnętrzne
				82-11 Zakłócenie działania, demonstracja, wandalizm, pożar nasypu		Inne - Przyczyny zewnętrzne
				82-12 Kolizje pojazdów kolejowych ze zwierzętami dzikiego żyjącymi	*Dotyczy zwierząt dzikich z wyjątkiem dzikich ptaków*	Inne - Przyczyny zewnętrzne
				82-13 Kolizje pojazdów kolejowych ze zwierzętami domowymi i gospodarskimi	*Dotyczy zwierząt udomowionych i hodowlanych*	Inne - Przyczyny zewnętrzne
				82-14 Kolizje pojazdów kolejowych z ptakami	*np. pobrudzona szyba pojazdu trakcyjnego*	Inne - Przyczyny zewnętrzne
				82-15 Odstawianie bydowania zwierząt na infrastrukturę kolejową	*Nie dotyczy kolizji z pojazdami. Dotyczy odnotowanych skutków obecności zwierząt np. bobry, łosi, borsuki- podkopywanie nasypów lub tworzenie przekopów, podcinania drzew, podtrycia torów.*	Inne - Przyczyny zewnętrzne
				82-16 Obecność zwierząt	*Nie dotyczy kolizji z pojazdami. Dotyczy obecności zwierząt w infrastrukturze kolejowej uniemożliwiający prowadzenie ruchu np. gęsty, płazy, gniazda os, szerszeni (na terenie przylegających do torowiska, wewnątrz budynków, wewnątrz urządzeń sterowania ruchem-kolejowym itp.)*	Inne - Przyczyny zewnętrzne
				82-17 Nieprawidłowe działanie (awaria) urządzeń odpieczętowujących	*bez wpływu na opóźnienia pociągów, do rejestracji w Księdze Wydarzeń*	Inne - Przyczyny zewnętrzne

			83	Warunki atmosferyczne			
					83-1 Niskie temperatury	*Kod dotyczy wyłącznie ekstremalnych warunków atmosferycznych. Kod dotyczy wyłącznie sytuacji, których nie dało się przewidzieć i uniknąć prowadząc właściwe utrzymanie, obsługę i eksploatację infrastruktury kolejowej. Kod nie dotyczy sytuacji, do których można było się przygotować prowadząc właściwe utrzymanie, obługę i eksploatację infrastruktury kolejowej.* *Stosować m. in. w przypadku blokowania rozjazdów przez bryły lodu odpadające z kursującego taboru, oblodzenia, oszronienia a także uszkodzenia elementów infrastruktury kolejowej w tym: pęknięcia szyn, deformacje toru, usterki urządzeń infrastruktury kolejowej w 2 lub 3 stopniu ostrzeżenia/zagrożeia IMGW oraz w przypadku problemów z uruchomieniem pojazdu kolejowego przez przewoźnika oraz konieczności stosowania wydłużonego czasu jazdy.*	Inne - Przyczyny zewnętrzne
					83-11 Warunki atmosferyczne powodujące oblodzenia	*Kod dotyczy wyłącznie ekstremalnych warunków atmosferycznych. Kod dotyczy wyłącznie sytuacji, których nie dało się przewidzieć i uniknąć prowadząc właściwe utrzymanie, obsługę i eksploatację infrastruktury kolejowej. Kod nie dotyczy sytuacji, do których można było się przygotować prowadząc właściwe utrzymanie, obługę i eksploatację infrastruktury kolejowej.* *Stosować m. in. w przypadku oblodzenia, oszronienia a także uszkodzenia elementów infrastruktury kolejowej niezależnie od fazy pogotowia zimowego oraz w przypadku problemów z uruchomieniem pojazdu kolejowego przez przewoźnika oraz konieczności stosowania wydłużonego czasu jazdy.*	Inne - Przyczyny zewnętrzne
					83-2 Wysokie temperatury	*Kod dotyczy wyłącznie ekstremalnych warunków atmosferycznych. Kod dotyczy wyłącznie sytuacji, których nie dało się przewidzieć i uniknąć prowadząc właściwe utrzymanie, obsługę i eksploatację infrastruktury kolejowej. Kod nie dotyczy sytuacji, do których można było się przygotować prowadząc właściwe utrzymanie, obługę i eksploatację infrastruktury kolejowej.* *Stosować m. in. w przypadku uszkodzenia elementów infrastruktury kolejowej w tym deformacje toru, pożary, usterki urządzeń oraz konieczności stosowania wydłużonego czasu jazdy.*	Inne - Przyczyny zewnętrzne
					83-3 Opady śniegu	*Kod dotyczy wyłącznie ekstremalnych warunków atmosferycznych. Kod dotyczy wyłącznie sytuacji, których nie dało się przewidzieć i uniknąć prowadząc właściwe utrzymanie, obsługę i eksploatację infrastruktury kolejowej. Kod nie dotyczy sytuacji, do których można było się przygotować prowadząc właściwe utrzymanie, obługę i eksploatację infrastruktury kolejowej.* *Stosować m. in. w przypadku złomów i wywrotów spowodowanych opadami śniegu – drzewa i krzewy z pasa powyżej 6 metrów od osi skrajnego toru, zasolenia przejazdu kolejowo-drogowego, ograniczonej widoczności, a także zasp śnieżnych, uszkodzeń elementów infrastruktury i usterek urządzeń w 2 lub 3 stopniu ostrzeżenia/zagrożeia IMGW oraz konieczności stosowania wydłużonego czasu jazdy.*	Inne - Przyczyny zewnętrzne
					83-4 Opady gradu	*Kod dotyczy wyłącznie ekstremalnych warunków atmosferycznych. Kod dotyczy wyłącznie sytuacji, których nie dało się przewidzieć i uniknąć prowadząc właściwe utrzymanie, obsługę i eksploatację infrastruktury kolejowej. Kod nie dotyczy sytuacji, do których można było się przygotować prowadząc właściwe utrzymanie, obługę i eksploatację infrastruktury kolejowej.* *Stosować m.in. w przypadku uszkodzenia elementów infrastruktury, usterek urządzeń oraz konieczności stosowania wydłużonego czasu jazdy.*	Inne - Przyczyny zewnętrzne
					83-5 Opady deszczu	*Kod dotyczy wyłącznie ekstremalnych warunków atmosferycznych. Kod dotyczy wyłącznie sytuacji, których nie dało się przewidzieć i uniknąć prowadząc właściwe utrzymanie, obsługę i eksploatację infrastruktury kolejowej. Kod nie dotyczy sytuacji, do których można było się przygotować prowadząc właściwe utrzymanie, obługę i eksploatację infrastruktury kolejowej.* *Stosować m. in w przypadku złomów i wywrotów spowodowanych opadami deszczu – drzewa i krzewy z pasa powyżej 6 metrów od osi skrajnego toru, uszkodzenia elementów infrastruktury kolejowej w tym zalanie/podtopienie/podmycie toru, lawiny błotne itp. oraz konieczności stosowania wydłużonego czasu jazdy.*	Inne - Przyczyny zewnętrzne
					83-6 Podwyższone stany wody w ciekach	*Kod dotyczy wyłącznie ekstremalnych warunków atmosferycznych. Kod dotyczy wyłącznie sytuacji, których nie dało się przewidzieć i uniknąć prowadząc właściwe utrzymanie, obsługę i eksploatację infrastruktury kolejowej. Kod nie dotyczy sytuacji, do których można było się przygotować prowadząc właściwe utrzymanie, obługę i eksploatację infrastruktury kolejowej.* *Stosować m. in. w przypadku uszkodzenia elementów infrastruktury kolejowej w tym usterk urządzeń oraz konieczności stosowania wydłużonego czasu jazdy.*	Inne - Przyczyny zewnętrzne
					83-7 Silne wiatry, wichury, huragany, trąby powietrzne	*Kod dotyczy wyłącznie ekstremalnych warunków atmosferycznych. Kod dotyczy wyłącznie sytuacji, których nie dało się przewidzieć i uniknąć prowadząc właściwe utrzymanie, obsługę i eksploatację infrastruktury kolejowej. Kod nie dotyczy sytuacji, do których można było się przygotować prowadząc właściwe utrzymanie, obługę i eksploatację infrastruktury kolejowej.* *Stosować m. in. w przypadku złomów i wywrotów spowodowanych silnymi wiatrami – drzewa i krzewy z pasa powyżej 6 metrów od osi skrajnego toru, uszkodzenia elementów infrastruktury kolejowej, usterek urządzeń a także w sytuacji konieczności ograniczeń szybkości biegu pociągów oraz dokonywania objazdów sprawdzających stan przejezdności linii kolejowych.*	Inne - Przyczyny zewnętrzne
					83-8 Wyładowania atmosferyczne	*Kod dotyczy wyłącznie ekstremalnych warunków atmosferycznych. Kod dotyczy wyłącznie sytuacji, których nie dało się przewidzieć i uniknąć prowadząc właściwe utrzymanie, obsługę i eksploatację infrastruktury kolejowej. Kod nie dotyczy sytuacji, do których można było się przygotować prowadząc właściwe utrzymanie, obługę i eksploatację infrastruktury kolejowej.* *Stosować w przypadku złomów i wywrotów spowodowanych wyładowaniami atmosferycznymi – drzewa i krzewy z pasa powyżej 6 metrów od osi skrajnego toru, uszkodzenia elementów infrastruktury kolejowej, usterek urządzeń oraz konieczności stosowania wydłużonego czasu jazdy.*	Inne - Przyczyny zewnętrzne
					83-9 Mgły	*stosować w przypadku wydłużonego czasu jazdy spowodowanego ograniczeniem widoczności.*	Inne - Przyczyny zewnętrzne
			84	Opóźnienia spowodowane przez przyczyny zewnętrzne występujące na sąsiedniej sieci		*Opóźnienia wtórne na sieci PKP PLK S.A. spowodowane przez zdarzenie losowe występujące u zarządcy któremu przekazywany jest pociąg.*	
					84-1 Opóźnienia spowodowane przez przyczyny zewnętrzne występujące na sąsiedniej sieci		Inne - Przyczyny zewnętrzne
			89	Inne przyczyny zewnętrzne			
					89-1 Inne przyczyny zewnętrzne		Inne - Przyczyny zewnętrzne
					89-2 Szkody górnicze		
					89-3 Inne podmioty zewnętrzne		Inne - Przyczyny zewnętrzne

Przyczyny wtórne						
	nie obciążają zarządców infrastruktury i przedsiębiorstw przewoźników kolejowych - dla celów statystycznych odpowiedzialność za spowodowanie przewlekłego wypadku, wypadku i incydentu przypisuje się na konto zarządcy infrastruktury lub przewoźnika kolejowego					
	93	9. Przyczyny wtórne	90	**Poważne wypadki, wypadki, incydenty, sytuacje potencjalnie niebezpieczne i inne wydarzenia kolejowe**		
				90-1 Kolizje pociągów (przejazdów kolejowych) - zderzenie, najechanie, staranie		Inne - Przyczyny wtórne, przewoźnik[*], IZ[**], ISE[**]
				90-2 Wykolejenie pociągu (grupy kolejowej)		[*] tylko do celów statystycznych, kary za opóźnienia pociągów nierozliczane w SEPE
				90-3 Pożar pociągu (grupy kolejowej)		[**] nie dotyczy kodu 90-3
				90-4 Inne poważne wypadki, wypadki, incydenty, trudności eksploatacyjne, zagrożenia na liniach kolejowych, wydarzenia i awarie		Inne - Przyczyny wtórne
				90-5 Samobójstwa i wypadki z udziałem ludzi		Inne - Przyczyny wtórne
				90-6 Kradzieże i dewastacje		Inne - Przyczyny wtórne
				90-7 Kradzieże i dewastacje elementów infrastruktury		Inne - Przyczyny wtórne
				90-71 Kradzieże i dewastacje ponoszone PKP PLK S.A. niezagrażających z bezpieczeństwem ruchu kolejowego	*Stosować w przypadkach wszelkiego rodzaju szkód dotyczących mienia spółki, bez wpływu na opóźnienie pociągów, do rejestracji w Księdze Wydarzeń dla celów statystycznych.*	Inne - Przyczyny wtórne
				90-8 Inne niebezpieczne zdarzenia w trakcie pracy, które chociaż nie w wyniku wypadku w takich ciągu mogą wpływać na dalsze działanie (zawdzięczanie, alkohol, środki odurzające)		Inne - Przyczyny wtórne
				90-9 Inne niebezpieczne zdarzenia w trakcie pracy, które spowodowały utrudnienia w pracy eksploatacyjnej		Inne - Przyczyny wtórne
			91	**Zajętość toru spowodowana opóźnieniem pociągu**		
				91-1 Zajętość toru spowodowana opóźnieniem pociągu	*Już opóźniony pociąg dozna dalszego opóźnienia ze względu na przyjęcie (składu, drużyny pociągowej itp.), krzyżowania, pierwszeństwa, następstwo, przejazdy, nieprawidłowości ruchowe na linii - tylko z przyczyn eksploatacyjnych. Stosować tylko w przypadku trudności w ustaleniu przyczyny pierwotnej.*	Inne - Przyczyny wtórne
			92	**Zajętość toru spowodowana przez inny opóźniony pociąg**		
				92-1 Zajętość toru spowodowana przez inny opóźniony pociąg	*Jazda pociągu na jego drodze jest opóźniona ze względu na priorytet „jazdania" innego, już opóźnionego pociągu: przyjęcie (składu, drużyny pociągowej itp.), krzyżowania, pierwszeństwa, następstwo, przejazdy, nieprawidłowości ruchowe na linii - tylko z przyczyn eksploatacyjnych. Stosować tylko w przypadku trudności w ustaleniu przyczyny pierwotnej.*	Inne - Przyczyny wtórne
			93	**Opóźnienia pochodne (wtórne)** *Przemieszanie opóźnienia z przybycia jednego pociągu na odjazd innego pociągu z powodu pomocnego wykorzystania*		
				93-1 Zakup pociągu (drużyna konduktorska, obsługa WARSu itp.)	*Stosować tylko w przypadku trudności w ustaleniu przyczyny pierwotnej.*	Inne - Przyczyny wtórne
				93-2 Popsuty, zepsuty lokomotwa	*Stosować tylko w przypadku trudności w ustaleniu przyczyny pierwotnej.*	Inne - Przyczyny wtórne
				93-3 Maszynisty	*Stosować tylko w przypadku trudności w ustaleniu przyczyny pierwotnej.*	Inne - Przyczyny wtórne
				93-4 Zaopatrzenia (całkiego)	*Stosować tylko w przypadku trudności w ustaleniu przyczyny pierwotnej.*	Inne - Przyczyny wtórne
				93-5 Wagonów	*Stosować tylko w przypadku trudności w ustaleniu przyczyny pierwotnej.*	Inne - Przyczyny wtórne
			94	**Skomunikowania**		
				94-1 Oczekiwanie na pociąg i inne środki transportu, w tym autobusy, połączenia wodne i inne	*Stosować tylko w przypadku trudności w ustaleniu przyczyny pierwotnej.*	Inne - Przyczyny wtórne
				94-2 Kolejowe połączenia towarowe	*Stosować tylko w przypadku trudności w ustaleniu przyczyny pierwotnej.*	Inne - Przyczyny wtórne
				94-3 Planowe przełączenia taboru między pociągami	*Stosować tylko w przypadku trudności w ustaleniu przyczyny pierwotnej.*	Inne - Przyczyny wtórne
			95	**Przyczyny opóźnień wymagające dodatkowych wyjaśnień**		Inne - Przyczyny wtórne
				95-1 Przyczyny opóźnień wymagające dodatkowych wyjaśnień	*Przyczyna, czy odpowiedzialność za opóźnienie nie jest znana w chwili kodowania. Koniecznie są dalsze wyjaśnienia przyczyn. Po przeprowadzeniu dochodzenia kod musi być zaktualizowany do właściwej przyczyny - kod ograniczony czasowo.*	Inne - Przyczyny wtórne
				95-12 Opóźnienie wymagające dodatkowych wyjaśnień	*Przyczyna opóźnienia nie jest znana w chwili rejestracji lub w wyniku zgłoszonej reklamacji wymagającej dalszych wyjaśnień. Koniecznie są dalsze wyjaśnienia przyczyn. Po przeprowadzeniu dochodzenia lub dodatkowych wyjaśnień kod musi być zaktualizowany do właściwej przyczyny (tylko na pociągach) - kod ograniczony czasowo.*	Inne - Przyczyny wtórne

Tabela zmian

Lp. zmiany	Nr uchwały Zarządu/decyzji członka Zarządu wprowadzającej zmianę	Jednostki redakcyjne, w obrębie których wprowadzono zmiany	Data wejścia w życie	Biuletyn PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., w którym zmiana została opublikowana (Nr/poz./rok)
1.	……. / 2024	§ 8, Załącznik 1, Załącznik 1a		