

Master

Test Cases

homework 5

C8: Скидування коду за допомогою кнопки (Так)

Type	Priority	Estimate	References
Functional	High	None	None
Automation Type			
None			

Preconditions

- 1.Сторінка "Go It" відкрита у браузері.
- 2.Відкритий редактор коду

Steps

1	Перевірити на наявність кнопки "Скинути"	Кнопка "Скинути" знаходиться між вікном редактору кода та секцією результатів
2	Натиснути кнопку "Скинути"	Відкривається модальне вікно із запитом про підтвердження бажання користувача скинути код у початковий стан
3	Натиснути кнопку "Так"	Вікно закривається, а код у редакторі скидається до початкового стану

C10: Приховання секції результатів за допомогою кнопки "Приховати секцію результатів"

Type	Priority	Estimate	References
Functional	Medium	None	None
Automation Type			
None			

Preconditions

- 1.Сторінка "Go It" відкрита у браузері.
- 2.Відкритий редактор коду

Steps

1	Перевірити на наявність кнопки "Приховати секцію результатів"	Кнопка "Приховати секцію результатів" знаходиться між вікном редактору кода та секцією результатів
2	Натиснути кнопку "Приховати секцію результатів"	Секція результатів згортається, вікно редактора коду розгортається на всю висоту тіла сторінки, меню перевірки переміщається вниз сторінки, текст кнопки змінюється на "Показати секцію результатів".
3	Натиснути на кнопку "Показати секцію результатів"	Секція розгортається у вихідний стан

C11: Відкриття та закриття модального вікна "Політика конфіденційності" за допомогою клікабельного тексту

Type	Priority	Estimate	References
Functional	High	None	None
Automation Type			
None			

Preconditions

1.Сторінка "Go It" відкрита у браузері.

Steps

1	Перевірити наявність тексту "Політика конфіденційності"	Знаходиться у футорі сторінки
2	Натиснути на текст "Політика конфіденційності"	Відкривається модальне вікно з інформацією про політику конфіденційності мовою відповідному підсвіченому індикатору локалізації в хедері
3	Натиснути хрестик у верхньому правому кутку вікна або кнопку "ESC"	Модальне вікно закривається

C12: Компіляція правильної відповіді в редакторі коду

Type	Priority	Estimate	References
Functional	High	None	None
Automation Type			
None			

Preconditions

- 1. Сторінка "Тестування Java завдань" відкрита в браузері
- 2. Відкрита таблицка з правильними відповідями на запитання

Steps

1	Ввести правильну відповідь на питання у виділений сірий кольором рядок у вікні редактора коду	Відповідь введена
2	Натиснути на кнопку "Перевірити"	1.На сервер надсилається запит на перевірку коду у вікні редактора. 2.Компіляція пройшла успішно. 3.Відповідь висвічується в секції результатів зеленим текстом. 4.Текст на кнопці "Перевірити змінюється на "Наступне питання"

C13: Перехід до наступного питання за допомогою кнопки "Наступне питання"

Type	Priority	Estimate	References
Functional	High	None	None
Automation Type			
None			

Preconditions

- 1. Сторінка "Тестування Java завдань" відкрита в браузері
- 2. У вікні редактора введена правильна відповідь на питання в рядку, який виділений сірим кольором
- 3. Натиснута кнопка "Перевірити"
- 4. Після успішної компіляції кнопка "Перевірити" змінюється на "Наступне питання"

Steps

1	1. Натиснути кнопку "Наступне питання"	Відкривається наступне питання
2 more cases available. Switch to compact view to see all cases.		