Sample\_Analyse

## 1. Treiber

### 1.1. Kontext

### **1.2. Ziele**

| Ziel   | Beschreibung | Wichtigkeit |
|--------|--------------|-------------|
| Goal 1 | sadfasdf     | 5           |
| Goal 2 | dsfasdfasdf  | 3           |

# 2. Lösungen

Nachfolgend wir der Text dargestellt...

- **2.1. Solution 1**
- 2.2. Solution 2

### 3. Auswertung

#### **3.1. Solution 1**

| Ziel          | Bewertu<br>ng | Beschreibung | Auswertung (=<br>Wichtigkeit*Bewertung) |
|---------------|---------------|--------------|---|
| Goal 1<br>(5) | 2             | fasdfasdf    | 10                                      |
| Goal 2<br>(3) | 3             | dsfadfsadf   | 9                                       |
| Total         |               |              | 19                                      |

#### 3.2. Solution 2

| Ziel          | Bewertu<br>ng | Beschreibung | Auswertung (=<br>Wichtigkeit*Bewertung) |
|---------------|---------------|--------------|---|
| Goal 1<br>(5) | 2             | dsfasdfasdf  | 10                                      |
| Goal 2<br>(3) | 5             |              | 15                                      |
| Total         |               |              | 25                                      |

### 3.3. Fazit

Das Fazit der Auswertung ist, dass der Lösungsvorschlag **"Solution 1"** zu bevorzugen ist.