

LAPORAN PRAKTIKUM







SISTEM OPERASI






Jurusan Sistem Komputer
Fakultas Ilmu Komputer
Universitas Sriwijaya



NAMA	: Rizky Ramadhan
NIM	: 09011282227087
JUDUL PRAKTIKUM	: Konfigurasi Linux

1. ANALISA HASIL PERCOBAAN YANG ANDA LAKUKAN

a. Analisa setiap hasil tampilannya

PERCOBAAN KE-	DESKRIPSI	TAMPILAN	HASIL ANALISA
1.1	Backup file issue dengan nama issue.backup		"CP", command ini digunakan untuk membackup file issue
1.2	Edit file /etc/issue		"nano", command ini digunakan untuk mengedit file issue tersebut
1.3	Kemudian ganti isi dari file issue menjadi : Praktikum Sistem Operasi Tahun Ajaran 2022/2023 Jurusan Sistem Komputer Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya		Di dalam file tersebut, hapus teks yang tidak diperlukan dan menambahkan teks yang diperlukan
1.4	Simpan file dan keluar dari nano (CTRL + X). Reboot ulang system dan baca pesan yang muncul sebelum login		Setelah mengdeit teks di dalam file issue maka tampilan saat login akan berubah sesuai teks yang kita tambahkan
2.1	Backup file motd dengan nama motd.backup		"cp", command ini digunakan untuk mengcopy atau membackup file motd
2.2	Edit file motd, lalu isikan dengan kalimat di bawah ini "Anda telah berhasil melakukan login user"		Lalu menggunakan "nano" untuk mengubah isi file motdnya

2.3	Simpan file dan keluar dari nano		Setelah menambahkan teks di file motd, save lalu keluar dengan ctrl+x lalu tekan y
2.4	Logout dan login kembali		Ketika sudah di reboot, saat sudah memasukkan username dan password maka akan muncul teks yang telah kita tambahkan
3.1	Backup file rc.local dengan nama rc.local.backup		Command cp digunakan untuk membackup file rc.local karena file mrc.local tidak dapat ditemukan karena kemungkinan typo dan command nano untuk mengedit file rc.local
3.2	Edit file rc.local, lalu Tambahkan touch satu.txt di baris berikut di akhir file		Setelah menggunakan command nano, isi file diubah dengan menambahkan file satu.txt di area paling bawah
3.3	Simpan file dan keluar dari nano. Jika berhasil, setelah computer restart file 'satu.txt' akan terbuat secara otomatis		Gunakan command chmod + x untuk memberikan izin untuk mengubah file rc.local lalu reboot dan cek menggunakan command ls / apakah file satu.txt ada
4.1	Backup file grub.conf dengan nama grub.conf.backup, lalu buka file grub.conf		Command cp untuk membackup file grup.conf. Namun, pada CentOS 7 tidak

			terdapat direktori tersebut, maka dapat diganti dengan cp /etc/default/grub /etc/grub.backup. Lalu command nano untuk mengedit isi file tsb
4.2	Edit file grub.conf pada baris yang bertuliskan Timeout=10 Dengan nilai berapapun (>0). Simpan file dan keluar dari nano		Ubah pada timeout diganti dengan nilai lebih dari 0, saya menambahkan angka 7 namun setelah reboot tidak terjadi perubahan yang signifikan pada OS.
4.3	Backup file inittab dengan nama inittab.backup, lalu Edit file inittab.		Command ”cp”untuk membackup file inittab dan command nano untuk mengedit isinya
4.4	Kemudian ubah baris : id:5:initdefault Menjadi : id:3:initdefault. Simpan file dan keluar dari nano dan Lakukan restart # reboot. Amati perbedaan pada saat bootin		Pada saat mau diedit muncul tampilan tsb dikarenakan pada CentOS 7 menggunakan systemd, tidak menggunakan inittab lagi sehingga mengubah apapun tidak akan mempengaruhi apapun pada sistem.
5.1	Backup file fstab dengan nama fstab.backup, lalu buat direktori /isicd untuk tempat mounting cd. Lalu, Buka file fstab.		Command “cp” digunakan untuk membackup file fstab, lalu buat direktori isicd menggunakan command mkdir ,lalu command nano digunakan untuk mengedit isi file fstab

5.2	Tambahkan baris /dev/cdrom /isicd auto defaults 0 0, Simpan file dan keluar dari nano lalu Reboot ulang system		Setelah mengubah isi file fstab dan di reboot, tidak terjadi perubahan yang terlihat di os saya.

2. KESIMPULAN

Sistem operasi Linux dapat dikonfigurasi untuk menghasilkan sejumlah keuntungan yang sangat penting. Konfigurasi membebaskan pengguna dari mengetikkan perintah yang sama berulang kali setiap kali komputer atau laptop melakukan booting, selain memungkinkan otomatisasi operasi tertentu. Meskipun konfigurasi Linux kadang-kadang terlihat lebih sulit dibandingkan Windows, kelebihannya pasti sepadan. Linux memberi pengguna kebebasan untuk menyesuaikan sistem mereka sesuai keinginan mereka, sementara menangani variasi konfigurasi antara berbagai distro dan versi bisa jadi sulit. Oleh karena itu, sangat penting untuk memilih distribusi Linux yang stabil dan didukung oleh komunitas yang aktif, sehingga memungkinkan pengguna mengatasi potensi tantangan dengan bantuan yang mereka butuhkan.