

LAPORAN PRAKTIKUM




SISTEM OPERASI




Jurusan Sistem Komputer
Fakultas Ilmu Komputer
Universitas Sriwijaya





NAMA	: Rizky Ramadhan
NIM	: 09011282227087
JUDUL PRAKTIKUM	: Pemrograman Shell (Part I)



1. ANALISA HASIL PERCOBAAN YANG ANDA LAKUKAN

a. Analisa setiap hasil tampilannya

PERCOBAAN KE-	DESKRIPSI	TAMPILAN	HASIL ANALISA
1.1	File .bash_profile dijalankan pada home direktori pemakai yang login. File .bash_profile adalah hidden file, sehingga untuk melihatnya gunakan opsi a pada instruksi ls.		Perintah ls digunakan untuk melihat home directory. File .bash_profile adalah hidden file.
1.2	File .bash_logout akan diekseksi sesaat sebelum logout, berfungsi sebagai house clearing jobs, artinya membersihkan semuanya, misalnya menghapus temporary file atau job lainnya. Melihat file .bash_logout dengan instruksi		Perintah ini digunakan untuk eksekusi sebelum logout dan menghapus temporary file dan job.
2.1	Bash shell menyimpan ”history” perintah yang digunakan sebelumnya. Anda dapat mengakses history dalam beberapa cara. Cara paling mudah adalah menggunakan Panah Atas. Maka perintah sebelumnya akan ditampilkan.		Digunakan untuk menampilkan perintah yang sebelumnya telah dilakukan


2.2	Berikutnya, berikan Bash shell beberapa perintah untuk diingat. Masukkan perintah berikut dan tekan Enter pada setiap baris		Perintah ini digunakan untuk melihat semua perintah yang pernah dimasukkan.
2.3	Untuk memeriksa apakah perintah ini ditambahkan pada history, dapat menggunakan perintah history untuk melihat semua perintah yang pernah dimasukkan		Perintah history digunakan untuk melihat perintah perintah yang sudah pernah kita jalankan dari pertama buka terminal sampai saat ini
2.4	Anda dapat memilih perintah sebelumnya dengan menggunakan Panah Atas, tetapi hal ini tidak efisien untuk perintah yang semakin bertambah banyak. Cara yang mudah		Perintah ini digunakan untuk mengakses perintah yang telah dimasukkan sebelumnya dengan nomer yang telah ditunjukaan dari perintah history yang

	menggunkaan nomor pada perintah history atau mencarinya. Untuk memilih dan mengeksekusi perintah dengan nomor, masukkan kunci !diikuti nomor perintah.		telah dilakukan di nomer sebelum ini.
2.5	Anda dapat mencari perintah dengan menyertakan perintah yang diinginkan. Misalnya !?etc?! akan menjalankan perintah ls –l /etc yang sebelumnya digunakan.		Perintah ini digunakan untuk mencari perintah yang telah dilakukan sesuai keyword di dalamnya.
2.6	Kemudian gunakan perintah history, maka akan terlihat perintah ls –l /etc yang kedua dan bukan !?etc?		Perintah !?etc? tidak tertampil di history, akan tetapi yang tertampil adalah hasil yang dicari dan ditemukan oleh perintah tersebut yaitu ls –l /etc
2.7	Apabila string tidak ditemukan pada perintah history maka akan terdapat pesan error		Perintah ini akan menampillkan hasil yang dicarinya jika ditemukan, akan tetapi jika tidak maka akan menampilkan pesan error.
2.8	Jika diketikkan !who maka yang dijalankan adalah perintah who. Tetapi bila anda ketikkan !whoa maka yang dijalankan adalah perintah whoami.		Perintah ini mencari hasil yang paling mendekati semisal !whoa, maka akan mendapatkan hasil perintah whoami.
2.9	Anda bisa menggantikan string pada perintah history, terutama pada perintah yang panjang. Misalnya ketik cat /bin/bash | strings | grep shell | less		Perintah ini untuk menggantikan nama shell dengan alias

	dan tekan Enter. Maka akan menampilkan semua string pada file /bin/bash yang berisi kata ”shell”. Untuk keluar tekan q. Jika ingin menampilkan kata ”alias”, maka Anda tidak perlu mengetik perintah yang panjang lagi, tetapi cukup ketik ^shell^alias^ dan tekan Enter maka akan menggantikan kata ”shell” dengan ”alias”.		
3.1	Bash shell akan menyimpan perintah history meskipun telah log out dan log in kembali. File .bash_history menyimpan file history yang terdapat pada home directory		Di file .bash_history menyimpanfile history yang terdapat pada home directory . untuk membukanya menggunakan perintah $cd.
3.2	Lihat beberapa baris pada file .bash_history dengan ketik tail .bash_history dan tekan Enter. File ini bukan file yang up to date.		Untuk melihat beberapa baris terakhir pada file .bash_history.

3.3	Ketik history dan tekan Enter. Maka akan terlihat baris terakhir adalah perintah history dan baris sebelumnya adalah tail .bash_history. Perintah history bersifat up to date, karena disimpan pada memory sistem.	292 cat myfile.txt 293 cat 1> myfile.txt 294 cat myfile.txt 295 whoami 296 ls -a 297 more .bash_profile 298 ls -a 299 more .bash_profile 300 cat .bash_logout 301 more .bash_profile 302 cat .bash_logout 303 cd 304 ls -l /etc 305 ls -l 306 whoami 307 who 308 history 309 who 310 ls -l /etc 311 history 312 who 313 whoami 314 cat /bin/bash | strings | grep shell | less 315 cat /bin/bash | strings | grep alias | less 316 cat /bin/bash | strings | grep shell | less 317 cd 318 tail .bash_history 319 history [rizky@localhost ~]$	Perintah terakhir yang disimpan adalah tail .bash_history dan history. Perintah ini bersifat up to date karena disimpan pada memory sistem.
3.4	Ketik perintah berikut	[rizky@localhost ~]$ echo ..ini perintah saya ..ini perintah saya [rizky@localhost ~]$ history	Perintah ini digunakan untuk menampilakn tulisan ‘Ini perintah saya’
3.5	Log out dan log in kembali sebagai user yang sama. Ketik history dan tekan Enter. Maka perintah echo “Ini perintah saya“ akan berada pada baris terakhir. Lihat file .bash_history, maka perintah tsb akan terdapat pada file .bash_history.	305 ls -l 306 whoami 307 who 308 history 309 who 310 ls -l /etc 311 history 312 who 313 whoami 314 cat /bin/bash | strings | grep shell | less 315 cat /bin/bash | strings | grep alias | less 316 cat /bin/bash | strings | grep shell | less 317 cd 318 tail .bash_history 319 history 320 echo ..ini perintah saya 321 history [rizky@localhost ~]$ tail .bash_history nano myfile ll cat l> myfile.txt cat myfile.txt vi myfile.txt nano myfile.txt cat myfile.txt cat 1> myfile.txt cat myfile.txt whoami [rizky@localhost ~]$	Perintah ini digunakan untuk melihat tadi perintah echo ‘Ini perintah saya’ masuk ek history dan juga di tail .bash_history.
3.6	Ketik history|less untuk melihat perintah history terakhir pada screen. Tekan spacebar untuk melihat file lebih banyak. Untuk keluar tekan q	[rizky@localhost ~]$ history|less	Perintah ini digunakan untuk melihat history terakhir dalam screen.

		1 systemctl get-default 2 yum systemctl isolate graphical.target 3 sudo systemctl isolate graphical.target 4 systemctl set-default graphical.target 5 sudo systemctl set-default graphical.target 6 yum install epel-release -y 7 sudo yum install epel-release -yh 8 sudo yum install epel-release -y 9 sudo yum groupinstall "Server with GUI" -y 10 systemctl get-default 11 sudo systemctl set-default graphical.target 12 systemctl get-default 13 sudo systemctl isolate graphical.target 14 sudo yum install gcc 15 exit 16 chfn rizky 17 finger rizky 18 finger 19 man cal 20 pwd 21 cd . 22 pwd 23 cd .. 24 pwd 25 exit 26 pwd 27 echo $HOME 28 pwd :	
3.7	Untuk melihat berapa banyak perintah history yang ada pada file ketik berikut dan output yang keluar serupa di bawah ini	[rizky@localhost ~]$ wc -l .bash_history 297 .bash_history [rizky@localhost ~]$	Perintah ini digunakan untuk mengetahui berapa banyak perintah history yang ada pada file.
3.8	Output menunjukkan bahwa 1000 perintah history disimpan pada file history. Untuk melihat jangkauan (limit) perintah history digunakan variable HISTSIZE. Untuk melihat jangkauan history ketik sebagai berikut	[rizky@localhost ~]$ set|grep HISTSIZE HISTSIZE=1000 [rizky@localhost ~]$	Perintah ini untuk melihat jangkauan (limit) perintah history.
3.9	Bila ingin memperbesar jangkauan file history, maka ubahlah variable HISTSIZE pada skrip startup yang disebut .bashrc pada home directory.	[rizky@localhost ~]$ echo ,,HISTSIZE=5000 >> .bashrc	Perintah digunakan untuk memperbesar jangkauan file history
3.10	Log out dan log in kembali sebagai user yang sama. Lihat perubahan variabel HISTSIZE.	[rizky@localhost ~]$ set|grep HISTSIZE HISTSIZE=1000 _=,,HISTSIZE=5000	Perintah ini digunakan untuk melihat jangkauan (limit) perintah history.

3.11	Ketikkan perintah history beberapa kali, maka perintah ini akan disimpan pada BASH history meskipun yang diketikkan perintahnya sama.		Perintah history diketikkan 2 kali di dalam bash_history walaupun perintah sama pada percobaan di atas.
3.12	Anda dapat melakukan konfigurasi BASH agar tidak menambah perintah ke history jika perintah yang diketikkan sama dengan sebelumnya. Hal ini dilakukan dengan menambahkan variabel HISTCONTROL dan diberikan nilai ignoredups pada file .bashrc		Untuk melakukan konfigurasi Bash agar tidak menambah perintah ke history jika perintah yang di ketikkan sama dengan sebelumnya.
3.13	Log out dan log in kembali sebagai user yang sama. Ketikkan history beberapa kali dan perhatikan berapa kali history muncul.		History tertampil sekali di bash_history