

Primer paso, crear una carpeta para organizar el laboratorio.

```
Administrador: Windows Pow x + v
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

Instale la versión más reciente de PowerShell para obtener nuevas características y mejoras. https://aka.ms/PSWindows

PS C:\WINDOWS\system32> New-Item -ItemType Directory -Path C:\Laboratorio\IR -Force

Directorio: C:\Laboratorio

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
d-----         15/08/2026   18:56             IR
```

Creamos otra carpeta para reportes

```
PS C:\WINDOWS\system32> New-Item -ItemType Directory -Path C:\Laboratorio\Reportes -Force

Directorio: C:\Laboratorio

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
d-----         15/08/2026   18:57             Reportes
```

Ahora crearemos una carpeta para reunir evidencias

```
PS C:\WINDOWS\system32> New-Item -ItemType Directory -Path C:\Laboratorio\Evidencia -Force

Directorio: C:\Laboratorio

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
d-----         15/08/2026   18:57             Evidencia
```

Ahora, observamos la carpeta creada junto con sus directorios

```
PS C:\WINDOWS\system32> Get-ChildItem C:\Laboratorio

Directorio: C:\Laboratorio

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
d-----         15/08/2026   18:57             Evidencia
d-----         15/08/2026   18:56             IR
d-----         15/08/2026   18:57             Reportes
```

A continuación, vamos a cargar una herramienta que nos será útil para cargar funciones para trabajar con las gpo.

```
Administrador: Windows Pow
PS C:\WINDOWS\system32> Import-Module GroupPolicy
PS C:\WINDOWS\system32> |
```

En este paso, hare una copia documentada de todas las GPO.

Windows Server 2025

Administrador: Windows Pow

```
PS C:\WINDOWS\system32> Get-GPOReport -All -ReportType Html -Path "C:\Laboratorio\Reportes\GPO-Baseline.html"
PS C:\WINDOWS\system32>
```

Reportes

Laboratorio > Reportes

Buscar en Repoi

Nuevo

Ordenar

Ver

Detalles

Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
GPO-Baseline	15/08/2026 19:32	Microsoft Edge H...	1.640 KB

Si abrimos el documento nos aparece la configuración de todas las GPO.

configuracion de firewall

Archivo C:\Laboratorio\Reportes\GPO-Baseline.html

configuracion de firewall

Datos recopilados el: 15/08/2026 19:32:13

General

ocultar

Detalles

mostrar

Vinculos

mostrar

Filtrado de seguridad

mostrar

Delegación

mostrar

Configuración del equipo (habilitada)

ocultar

Directivas

Configuración de Windows

ocultar

Configuración de seguridad

mostrar

Plantillas administrativas

mostrar

Configuración del usuario (habilitada)

ocultar

Restrcciones

Datos recopilados el: 15/08/2026 19:32:13

General

ocultar

Detalles

mostrar

Vinculos

mostrar

Filtrado de seguridad

mostrar

Delegación

mostrar

Configuración del equipo (habilitada)

ocultar

Directivas

ocultar

Plantillas administrativas

mostrar

Configuración del usuario (habilitada)

ocultar

Directivas

ocultar

Plantillas administrativas

mostrar

← C Archivo C:/Laboratorio/Reportes/GPO-Baseline.html ☆ ☆ ⋮ Chat	
configuracion de seguridad Datos recopilados el: 15/08/2026 19:32:13	
General	ocultar
Detalles	mostrar
Vinculos	mostrar
Filtrado de seguridad	mostrar
Delegación	mostrar
Configuración del equipo (habilitada)	ocultar
Directivas	ocultar
Configuración de Windows	ocultar
Configuración de seguridad	mostrar
Configuración del usuario (habilitada)	ocultar
Configuración no definida.	
Configuración no definida.	
configuracion de seguridad alta Datos recopilados el: 15/08/2026 19:32:13	
General	ocultar
Detalles	mostrar
Vinculos	mostrar
Filtrado de seguridad	mostrar
Delegación	mostrar
Configuración del equipo (habilitada)	ocultar
Directivas	ocultar
Plantillas administrativas	mostrar
Configuración del usuario (habilitada)	ocultar
Configuración no definida.	
configuraciones de pantalla Datos recopilados el: 15/08/2026 19:32:13	
General	ocultar
Detalles	mostrar
Vinculos	mostrar
Filtrado de seguridad	mostrar
Delegación	mostrar
Configuración del equipo (habilitada)	ocultar
Directivas	ocultar
Configuración de Windows	ocultar
Configuración de seguridad	mostrar
Configuración del usuario (habilitada)	ocultar
Configuración no definida.	
restricciones Datos recopilados el: 15/08/2026 19:32:13	
General	ocultar
Detalles	mostrar
Vinculos	mostrar
Filtrado de seguridad	mostrar
Delegación	mostrar
Configuración del equipo (habilitada)	ocultar
Configuración no definida.	
Configuración del usuario (habilitada)	ocultar
Directivas	ocultar
Plantillas administrativas	mostrar

windows update	
Datos recopilados el: 15/08/2026 19:32:13	
General	ocultar
Detalles	mostrar
Vínculos	mostrar
Filtrado de seguridad	mostrar
Delegación	mostrar
Configuración del equipo (habilitada)	ocultar
Directivas	ocultar
Plantillas administrativas	mostrar
Configuración del usuario (habilitada)	ocultar
Configuración no definida.	
bloqueo de acceso	
Datos recopilados el: 15/08/2026 19:32:13	
General	ocultar
Detalles	mostrar
Vínculos	mostrar
Filtrado de seguridad	mostrar
Delegación	mostrar
Configuración del equipo (habilitada)	ocultar
Configuración no definida.	
Configuración del usuario (habilitada)	ocultar
Directivas	ocultar
Plantillas administrativas	mostrar
política de auditoría	
Datos recopilados el: 15/08/2026 19:32:13	
General	ocultar
Detalles	mostrar
Vínculos	mostrar
Filtrado de seguridad	mostrar
Delegación	mostrar
Configuración del equipo (habilitada)	ocultar
Directivas	ocultar

Para caso en un ciberataque en el servidor de la organización que pertenezca, suele pasar en que cuentas de usuarios de la organización sea comprometida, pero antes que nada vamos a deshabilitar el usuario que ha sido comprometido en el ataque.

```
Administrador: Windows Pow x + v
PS C:\WINDOWS\system32> Disable-ADAccount -Identity "prueba.ir"
PS C:\WINDOWS\system32>
```

En una investigación de incidentes, si sospechas que una cuenta está comprometida, una posible medida de contención es deshabilitarla temporalmente.

Ahora procedemos a cambiarle la contraseña

```
PS C:\WINDOWS\system32> Set-ADAccountPassword -Identity "prueba.ir" -Reset -NewPassword (Read-Host -AsSecureString "Nueva contraseña")
Nueva contraseña: *****
PS C:\WINDOWS\system32>
```

Y habilitamos la cuenta restaurada

```
Administrador: Windows Pow x + v
PS C:\WINDOWS\system32> Enable-ADAccount -Identity "Prueba.ir"
PS C:\WINDOWS\system32>
```

Actualizamos las directivas de grupo

```
Administrador: Windows Pow x + v
PS C:\WINDOWS\system32> gpupdate /force
Actualizando directiva...

La actualización de la directiva de equipo se completó correctamente.
Se completó correctamente la Actualización de directiva de usuario.

PS C:\WINDOWS\system32>
```

Luego generamos un reporte

```
PS C:\WINDOWS\system32> gpresult /h C:\Laboratorio\Reportes\CLIENT01-GPResult.html
PS C:\WINDOWS\system32> |
```

Ejecutamos el siguiente archivo y se nos presentara el siguiente informe:

configuración de firewall

BLADIMIR\Administrador en BLADIMIR

Archivo C:\Laboratorio\Reportes\CLIENT01-GPResult.html

Resultados de directivas de grupo

BLADIMIR\Administrador en BLADIMIR\WIN-EBEA4I7KPJC

Datos recopilados el: 15/08/2026 21:15:59

Resumen

Durante la última directiva de equipo actualización el 15/08/2026 21:13:52

✓

No se detectaron errores

⚠

Se detectó un vínculo de alta velocidad [Más información...](#)

Durante la última directiva de usuario actualización el 15/08/2026 21:13:52

✓

No se detectaron errores

⚠

Se detectó un vínculo de alta velocidad [Más información...](#)

Detalles del equipo

General

Nombre de Dominio

Sitio

PS C:\WINDOWS\system32> Start-Process "C:\Laboratorio\Reportes\CLIENT01-GPResult.html"

PS C:\WINDOWS\system32>