




Iniciamos nuestro administrador del servidor




Configuramos la dirección de la red interna para poder enlazar equipos de red al servidor




Luego creamos una nueva unidad de disco



Luego convertimos el disco nuevo a disco dinamico para empezar a usarlo




Seleccionamos el disco el disco que usaremos como particion




iniciamos el asistente de volumen de disco




Definimos el tamaño de volumen de almacenamiento del disco




Le asignamos una letra de nuestra preferencia a nuestro disco




Especificamos el tipo de formato de la particion nueva




Confirmamos la configuracion de la creacion de la particion




A continuacion, procedemos formatear la nueva particion para empezarla a usar




Procedemos darle click a aceptar



Confirmamos para así proceder liberar y dar formato a la nueva particion




Y listo ya tenemos nuestra particion creada




Empezamos a agregar los roles que utilizaremos




Agregamos el servidor de archivo para la administración y protección de los recursos de cada usuario




Agregamos los roles de servicios de dominio de Active Directory, DNS y DHCP




Procedemos instalar los roles




Luego promovemos el servidor a controlador de dominio para configuración y asignación de nombre de dominio.




Seleccionamos la opción de agregar un bosque, para asignar un nombre de dominio.




Asignamos una contraseña para el inicio como usuario de administrador.



Ya luego de configurar el nombre de dominio, la maquina se reiniciará para aplicar los cambios al servidor.



Luego que se reinicie, iniciamos sesion.



Confirmamos que el nombre de dominio ya se haya asignado al servidor, en el apartado del servidor local

Administrador del servidor

Administrador del servidor ▸ Servidor local

Administrar Herramientas Ver Ayuda

Panel

Servidor local

Todos los servidores

PROPIEDADES

Para WIN-EBEA4I7KPJC

TAREAS

Nombre de equipo

WIN-EBEA4I7KPJC

Últimas actualizaciones instaladas

Windows Update

Últimas actualizaciones buscadas

Firewall de Microsoft Defender

Administración remota

Escritorio remoto

Formación de equipos de NIC

Ethernet0

Ethernet1

Administración de Azure Arc

Acceso SSH remoto

Dominio: Activado

Habilitado

Deshabilitado

Deshabilitado

Dirección IPv4 asignada por DHCP, IPv6 habilitado

192.168.39.10, IPv6 habilitado

Deshabilitado

Deshabilitado

Antivirus de Microsoft Defender

Comentarios y diagnósticos

Configuración de seguridad mejorada de IE

Zona horaria

Id. del producto


Versión del sistema operativo

Microsoft Windows Server 2025 Datacenter Evaluation

Recurso de...

Configuración de maquina cliente


Para configurar la maquina cliente para vincularla al dominio configuramos los parámetros de red acorde a la ip del servidor.




Nos dirigimos en la configuración de equipo y click a configuración avanzada del sistema.




Aqui cambiamos la configuración de nombre de equipo.




en este apartado, cambiamos de grupo de trabajo a dominio y asignamos el nombre del dominio de Active Directory.




Luego aquí asignamos el usuario Administración con la contraseña del servidor




Ya aquí se confirma que el equipo cliente se vinculara al dominio del servidor.




Ya para que se estructure la configuración, se reiniciara automáticamente.



Click a reiniciar ahora




Luego que se reinicie, podemos observar que ya la maquina cliente está vinculada al servidor para ser utilizada por los usuarios de Active Directory.



Usuarios, equipos y unidades organizativas de active directory

Creamos las unidades organizativas según los departamentos que tenga la organización.




Nuevo objeto: Unidad organizativa

Crear en: bladimir.lab/

Nombre:

☒ Proteger contenedor contra eliminación accidental

Luego creamos los usuarios por cada departamento.



Nuevo objeto: Usuario

Crear en: bladimir.lab/RRHH

Nombre de pila: Iniciales:


Apellidos:

Nombre completo:

Nombre de inicio de sesión de usuario: @bladimir.lab

Nombre de inicio de sesión de usuario (anterior a Windows 2000):

Le asignamos una contraseña que cumplan las políticas de contraseñas.



Nuevo objeto: Usuario

Crear en: bladimir.lab/RRHH

Contraseña:

Confirmar contraseña:

☒ El usuario debe cambiar la contraseña en el siguiente inicio de sesión

☐ El usuario no puede cambiar la contraseña

☐ La contraseña nunca expira

☐ La cuenta está deshabilitada

Agregamos unos equipos

Nuevo objeto: Equipo



Crear en: bladimir.lab/Administracion

Nombre de equipo:
PC-ADMIN-

Nombre del equipo (anterior a Windows 2000):
PC-ADMIN-

El siguiente usuario o grupo puede unir este equipo a un dominio.
Usuario o grupo:
Predeterminado: Admins. del dominio Cambiar...

Aceptar

Cancelar

Ayuda


Resultado de equipos y usuarios

Administración


Usuarios y equipos de Active Directory

ArchivoAcciónVerAyuda


RRHH



Tecnologia de la Informacion (TI)




Ventas




Servidor de Archivos


Creamos las carpetas por cada departamento y les asignamos los permisos por usuarios



A




luego de asignar los usuarios y permisos creamos los filtros de archivos para que se estructure la configuración de acceso de recursos.




Probando el servidor de archivo

Primero inicio sesion con un usuario y pruebo si accedo a la carpeta de un usuario



Y verifico si puedo acceder en la carpeta de Patricio Mariñez




En este caso el servidor de archivo funciona como proteger las carpetas de usuarios de que otro usuario acceda a los recursos de otro usuario


Configuracion del Servidor DHCP

La configuración del servidor de una organización empresarial es muy importante, ya que nos evita el direccionamiento de manera dinámica, lo que nos libera de horas y días direccionando dispositivos tecnológicos a los dispositivos a la red corporativa.

Primero ejecutamos el servidor de DHCP desde nuestro administrador del servidor y procedemos a crear un ámbito nuevo:



Le asignamos un nombre al ambito



Especificamos un intervalo de direcciones ip para direccionarlas a los equipos de red

Asistente para ámbito nuevo

Intervalo de direcciones IP
Para definir el intervalo de direcciones del ámbito debe identificar un conjunto de direcciones IP consecutivas.

Opciones de configuración del servidor DHCP

Escriba el intervalo de direcciones que distribuye el ámbito.

Dirección IP inicial: 192 . 168 . 39 . 10

Dirección IP final: 192 . 168 . 39 . 254

Opciones de configuración que se propagan al cliente DHCP

Longitud: 24

Máscara de subred: 255 . 255 . 255 . 0

< Atrás Siguiente > Cancelar

Esto lo dejamos vacío y procedemos darle a siguiente

Asistente para ámbito nuevo

Agregar exclusiones y retraso
Exclusiones son direcciones o intervalos de direcciones que no son distribuidas por el servidor. Retraso es el tiempo que retrasará el servidor la transmisión de un mensaje DHCP OFFER.

Escriba el intervalo de direcciones IP que desee excluir. Si desea excluir una sola dirección, escriba solo una dirección en Dirección IP inicial.

Dirección IP inicial: Dirección IP final: Agregar

Intervalo de direcciones excluido: Quitar

Retraso de subred en milisegundos: 0

< Atrás Siguiente > Cancelar

esto lo dejamos así y click a siguiente

Asistente para ámbito nuevo

Duración de la concesión
La duración de la concesión especifica durante cuánto tiempo puede utilizar un cliente una dirección IP de este ámbito.

La duración de las concesiones debería ser típicamente igual al promedio de tiempo en que el equipo está conectado a la misma red física. Para redes móviles que consisten principalmente de equipos portátiles o clientes de acceso telefónico, las concesiones de duración más corta pueden ser útiles.

De igual modo, para una red estable que consiste principalmente de equipos de escritorio en ubicaciones fijas, las concesiones de duración más larga son más apropiadas.

Establecer la duración para las concesiones de ámbitos cuando sean distribuidas por este servidor.

Limitada a:

Días: 8 Horas: 0 Minutos: 0

< Atrás Siguiente > Cancelar

Esto lo dejamos por defecto para que se estructure la configuracion

Asistente para ámbito nuevo

Configurar opciones DHCP

Para que los clientes puedan utilizar el ámbito debe configurar las opciones DHCP más habituales.

Cuando los clientes obtienen una dirección, se les da opciones DHCP tales como las direcciones IP de los enrutadores (puertas de enlace predeterminadas), servidores DNS y configuración WINS para ese ámbito.

La configuración que ha seleccionado aquí es para este ámbito e invalida la configuración de la carpeta Opciones de servidor para este servidor.

¿Desea configurar ahora las opciones DHCP para este ámbito?

☒ Configurar estas opciones ahora

☐ Configuraré estas opciones más tarde

< Atrás Siguiente > Cancelar

Aquí agregamos una direccion de puerta de enlace para especificar el enrutador del servidor

Asistente para ámbito nuevo

Enrutador (puerta de enlace predeterminada)

Puede especificar los enrutadores, o puertas de enlace predeterminadas, que se distribuirán en el ámbito.

Para agregar una dirección IP para un enrutador usado por clientes, escriba la dirección.

Dirección IP:

192.168.39.1

Agregar Quitar Arriba Abajo

< Atrás Siguiente > Cancelar

Aquí especificamos el dominio primario y click a siguiente

Asistente para ámbito nuevo

Nombre de dominio y servidores DNS

El Sistema de nombres de dominio (DNS) asigna y traduce los nombres de dominio que utilizan los clientes de la red.

Puede especificar el dominio primario que desee que los equipos clientes de su red usen para la resolución de nombres DNS.

Dominio primario: bladimir.lab

Para configurar clientes de ámbito para usar servidores DNS en su red, escriba las direcciones IP para esos servidores.

Nombre de servidor:

Dirección IP:

192.168.39.1

Resolver Agregar Quitar Arriba Abajo

< Atrás Siguiente > Cancelar

configuramos el servidor SWINS

Asistente para ámbito nuevo

Servidores WINS

Los sistemas en los que se ejecuta Windows pueden utilizar los servidores WINS para convertir en direcciones IP los nombres de equipos NetBIOS.

Cuando se escriben direcciones IP de servidor aquí, se permite que los clientes de Windows consulten WINS antes de usar difusiones para registrar y resolver nombres NetBIOS.

Nombre de servidor: Dirección IP:

Para cambiar este comportamiento en los clientes de Windows DHCP modifique la opción 046, Tipo de nodo WINS/NBT, en Opciones de ámbito.

< Atrás **Siguiente >** Cancelar

a continuacion procedemos activar el ambito

Asistente para ámbito nuevo

Activar ámbito

Los clientes pueden obtener concesiones de direcciones solo si el ámbito está activado.

¿Desea activar este ámbito ahora?

☒ Activar este ámbito ahora

☐ Activar este ámbito más tarde

< Atrás **Siguiente >** Cancelar

Finalizamos la configuracion del ambito

Asistente para ámbito nuevo

Finalización del Asistente para ámbito nuevo


Se completó correctamente el Asistente para ámbito nuevo.

Para proporcionar alta disponibilidad para este ámbito, configure la conmutación por error para el ámbito recién agregado y, para ello, haga clic con el botón secundario en el ámbito y haga clic en Configurar conmutación por error.


Para cerrar este asistente, haga clic en Finalizar.

< Atrás **Finalizar** Cancelar


Ahora procedemos a reiniciar el servidor de DHCPV4



A continuación iniciamos sesión con cualquier usuario a la máquina cliente



Y verificamos si se estructuró el direccionamiento de la máquina cliente



Servidor de DNS

Este servidor sirve como si fuera una agenda telefónica que busca traducir direcciones ip a dominio, lo que facilita el usuario recordar el dominio de sus webs de preferencia sin tener que anotar direcciones ip en una agenda.

Ya que tenemos instalado el servidor de DNS en nuestro servidor procedemos a configurarlo, recordando que para este ejemplo usaremos derivaciones de la dirección ip de la máquina del servidor 192.168.39.10 - 192.168.39.254.

Consultamos la configuración de interfaces.

Adaptador de Ethernet Ethernet1:

```
Sufijo DNS específico para la conexión. . . :  
Vínculo: dirección IPv6 local. . . : fe80::f2c3:7510:85  
Dirección IPv4. . . . . : 192.168.39.  
Máscara de subred . . . . . : 255.255.255.  
Puerta de enlace predeterminada . . . . . : 192.168.39.
```

```
C:\Users\Administrador>
```

Actualizamos

Host nuevo

Nombre (si se deja en blanco, se usa el nombre del dominio primario):
ftp

Nombre de dominio completo (FQDN):
ftp.bladimir.lab.

Dirección IP:
192.168.39.15

☒ Crear registro del puntero (PTR) asociado

☐ Permitir a cualquier usuario autenticado actualizar registros DNS con el mismo nombre de propietario

Agregar host Cancelar

Desde la terminal o power Shell realizamos las consultas de nombres de dominio para verificar si están registrados

```
PS C:\Users\Administrador> nslookup 192.168.39.38
Servidor: localhost.localdomain
Address: ::1

Nombre: web.bladimir.lab
Address: 192.168.39.38

PS C:\Users\Administrador> nslookup 192.168.39.50
Servidor: localhost.localdomain
Address: ::1

Nombre: www.bladimir.lab
Address: 192.168.39.50

PS C:\Users\Administrador> nslookup 192.168.39.60
Servidor: localhost.localdomain
Address: ::1

*** localhost.localdomain no encuentra 192.168.39.60: Non-existent domain
PS C:\Users\Administrador> nslookup 192.168.39.38
Servidor: localhost.localdomain
Address: ::1

Nombre: web.bladimir.lab
Address: 192.168.39.38

PS C:\Users\Administrador>
```

Configuración de Directivas

Para esta parte de la documentación sobre el escenario, crearemos directivas de seguridad, lo que esto evitara desde acceso a algunos aplicativos como también una mala configuración que dañe el equipo de manera lógica.

Aquí configuraremos las siguientes políticas:

- Bloqueo acceso al CMD.
- Bloqueo al acceso al panel de Control.
- Políticas de contraseñas.
- Auditorias de inicio de sesión.
- Bloqueo automático de pantalla.
- Firewall de Windows.
- Windows Defender.
- USB y datos extraíbles.
- Windows Update.
- Auditorias y cambios importantes.

A continuación, les presentare en resumen las configuraciones de gpo por partes:

```
Administrador: Windows Pow  X  +  v
PS C:\WINDOWS\system32> gpresult /scope computer /r

Herramienta de resultados para la Directiva de grupos del
sistema operativo Microsoft (R) Windows (R) v2.0
© Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

Creado el 12/08/2026 a las 19:29:34

RSOP datos para en WIN-EBEA4I7KPJC : modo de inicio de sesión
-----

Configuración del sistema operativo: Controlador de dominio principal
Versión del sistema operativo: 10.0.26100
Nombre de sitio: Default-First-Site-Name
Perfil móvil:
Perfil local:
¿Conectado a un vínculo de baja velocidad?: No

CONFIGURACIÓN DE EQUIPO
-----

CN=WIN-EBEA4I7KPJC,OU=Domain Controllers,DC=bladimir,DC=lab
Última vez que se aplicó la Directiva de grupo: 12/08/2026 a las 19:28:15
Directivas de grupo aplicadas desdeWIN-EBEA4I7KPJC.bladimir.lab
Umbral del vínculo de baja velocidad de las Directivas de grupo:500 kbps
Nombre de dominio: BLADIMIR
```

Aqui les muestro las gpo que configure:

```
Administrador: Windows Pow  X  +  v

CONFIGURACIÓN DE EQUIPO
-----

CN=WIN-EBEA4I7KPJC,OU=Domain Controllers,DC=bladimir,DC=lab
Última vez que se aplicó la Directiva de grupo: 12/08/2026 a las 19:28:15
Directivas de grupo aplicadas desdeWIN-EBEA4I7KPJC.bladimir.lab
Umbral del vínculo de baja velocidad de las Directivas de grupo:500 kbps
Nombre de dominio: BLADIMIR
Tipo de dominio: Windows 2008 o posterior

Objetos de directiva de grupo aplicados
-----

Default Domain Controllers Policy
Default Domain Policy
configuracion de seguridad
politica de auditoria
configuraciones de pantalla
configuracion de firewall
configuracion de seguridad alta
windows update

Los objetos GPO siguientes no se aplicaron porque fueron filtrados
-----

Directiva de grupo local
Filtrar: No aplicado (vacío)
```

con el siguiente comando, despliega más detalle como la fecha, hora, dominio etc de la creación de la gpo.

```
PS C:\Users\Administrador> get-GPO -All

DisplayName      : configuracion de firewall
DomainName       : bladimir.lab
Owner            : BLADIMIR\Admins. del dominio
Id               : 07a6811a-b6a0-4a7f-a2d6-913130d9c69e
GpoStatus        : AllSettingsEnabled
Description       :
CreationTime      : 12/08/2026 19:01:54
ModificationTime  : 12/08/2026 19:07:40
UserVersion       : Versión de AD: 0; versión del volumen del sistema: 0
ComputerVersion   : Versión de AD: 13; versión del volumen del sistema: 13
WmiFilter         :

DisplayName      : Restrcciones
DomainName       : bladimir.lab
Owner            : BLADIMIR\Admins. del dominio
Id               : 3125bdee-c015-4fec-b40f-3f4dbf329c45
GpoStatus        : AllSettingsEnabled
Description       :
CreationTime      : 12/08/2026 17:58:16
ModificationTime  : 12/08/2026 18:13:02
UserVersion       : Versión de AD: 6; versión del volumen del sistema: 6
ComputerVersion   : Versión de AD: 4; versión del volumen del sistema: 4
WmiFilter         :
```

```
DisplayName      : configuracion de seguridad
DomainName       : bladimir.lab
Owner            : BLADIMIR\Admins. del dominio
Id               : 3355f4e9-c63f-499d-b5bd-041be92c05b9
GpoStatus        : AllSettingsEnabled
Description       :
CreationTime      : 12/08/2026 18:24:27
ModificationTime  : 12/08/2026 18:31:46
UserVersion       : Versión de AD: 0; versión del volumen del sistema: 0
ComputerVersion   : Versión de AD: 40; versión del volumen del sistema: 40
WmiFilter         :

DisplayName      : configuracion de seguridad alta
DomainName       : bladimir.lab
Owner            : BLADIMIR\Admins. del dominio
Id               : 39410d1b-55e5-497b-90cb-610d6af742a9
GpoStatus        : AllSettingsEnabled
Description       :
CreationTime      : 12/08/2026 19:08:45
ModificationTime  : 12/08/2026 19:10:18
UserVersion       : Versión de AD: 0; versión del volumen del sistema: 0
ComputerVersion   : Versión de AD: 1; versión del volumen del sistema: 1
WmiFilter         :
```

```
DisplayName      : configuraciones de pantalla
DomainName       : bladimir.lab
Owner            : BLADIMIR\Admins. del dominio
Id               : 48479708-507a-4b21-b56e-2bf2bd7c6b4d
GpoStatus        : AllSettingsEnabled
Description       :
CreationTime      : 12/08/2026 18:48:45
ModificationTime  : 12/08/2026 18:56:48
UserVersion       : Versión de AD: 0; versión del volumen del sistema: 0
ComputerVersion   : Versión de AD: 2; versión del volumen del sistema: 2
WmiFilter         :

DisplayName      : restricciones
DomainName       : bladimir.lab
Owner            : BLADIMIR\Admins. del dominio
Id               : 5fce8a79-8b1a-43b9-9d96-42b9e62abee9
GpoStatus        : AllSettingsEnabled
Description       :
CreationTime      : 12/08/2026 17:38:48
ModificationTime  : 12/08/2026 17:47:44
UserVersion       : Versión de AD: 1; versión del volumen del sistema: 1
ComputerVersion   : Versión de AD: 10; versión del volumen del sistema: 10
WmiFilter         :

DisplayName      : Default Domain Controllers Policy
DomainName       : bladimir.lab
```

```
DisplayName      : windows update
DomainName       : bladimir.lab
Owner            : BLADIMIR\Admins. del dominio
Id               : 773658b2-9517-4539-b923-edad7c093a1a
GpoStatus        : AllSettingsEnabled
Description      :
CreationTime     : 12/08/2026 19:12:45
ModificationTime : 12/08/2026 19:16:34
UserVersion      : Versión de AD: 0; versión del volumen del sistema: 0
ComputerVersion  : Versión de AD: 3; versión del volumen del sistema: 3
WmiFilter        :
```

```
DisplayName      : bloqueo de acceso
DomainName       : bladimir.lab
Owner            : BLADIMIR\Admins. del dominio
Id               : calcefb-0ba8-4757-9f09-92fca12639cf
GpoStatus        : AllSettingsEnabled
Description      :
CreationTime     : 12/08/2026 18:19:22
ModificationTime : 12/08/2026 18:22:46
UserVersion      : Versión de AD: 4; versión del volumen del sistema: 4
ComputerVersion  : Versión de AD: 0; versión del volumen del sistema: 0
WmiFilter        :
```

```
DisplayName      : bloqueo de acceso
DomainName       : bladimir.lab
Owner            : BLADIMIR\Admins. del dominio
Id               : calcefb-0ba8-4757-9f09-92fca12639cf
GpoStatus        : AllSettingsEnabled
Description      :
CreationTime     : 12/08/2026 18:19:22
ModificationTime : 12/08/2026 18:22:46
UserVersion      : Versión de AD: 4; versión del volumen del sistema: 4
ComputerVersion  : Versión de AD: 0; versión del volumen del sistema: 0
WmiFilter        :

DisplayName      : politica de auditoria
DomainName       : bladimir.lab
Owner            : BLADIMIR\Admins. del dominio
Id               : f7d89cbf-109f-4de4-a48c-b3c8f2be45e9
GpoStatus        : AllSettingsEnabled
Description      :
CreationTime     : 12/08/2026 18:32:51
ModificationTime : 12/08/2026 19:24:20
UserVersion      : Versión de AD: 0; versión del volumen del sistema: 0
ComputerVersion  : Versión de AD: 26; versión del volumen del sistema: 26
WmiFilter        :
```

Para ir buscando cada configuración desde el cmd o power Shell ejecutamos los siguientes comandos

para extraer la configuración de una gpo ejecutamos el siguiente comando

```
Administrador: Windows Powe X Administrador: Windows Powe X + v - □ X
PS C:\Users\Administrador> Get-GPOReport -Name "windows update" -Domain "bladimir.lab" -ReportType Html -Path "C:\Temp\windows update.html"
PS C:\Users\Administrador> |
```

Con el siguiente comando generamos un archivo HTML facilitando una vista de las configuraciones de cada gpo

← ↻ ① Archivo C:/Temp/windows%20update.html ☆ ☆= 👤 ... Chat

windows update

Datos recopilados el: 12/08/2026 20:58:16

General

mostrar todo

Detalles

ocultar

Vínculos

mostrar

Filtrado de seguridad

mostrar

Delegación

mostrar

Configuración del equipo (habilitada)

ocultar

Directivas

ocultar

Plantillas administrativas

mostrar

Configuración del usuario (habilitada)

ocultar

Administrador: Windows Powe X Administrador: Windows Powe X + v - □ X

PS C:\Users\Administrador> Get-GPOReport -Name "windows update" -Domain "bladimir.lab" -ReportType Html -Path "C:\Temp\windows update.html"

PS C:\Users\Administrador> Start-Process "C:\Temp\windows update.html"

PS C:\Users\Administrador>

Ahora veremos la configuracion de las directivas configuradas

Bloqueo de acceso

← ↻ ① Archivo C:/Temp/bloqueo.html ☆ ☆= 👤 ... Chat

bloqueo de acceso

Datos recopilados el: 12/08/2026 20:06:20

General

mostrar todo

Detalles

ocultar

Dominio	bladimir.lab
Propietario	BLADIMIR.Admins. del dominio
Creado	12/08/2026 18:19:22
Modificado	12/08/2026 18:22:46
Revisiones de usuario	4 (AD), 4 (SYSVOL)
Revisiones de equipo	0 (AD), 0 (SYSVOL)
Id. único	{CA1CEFB8-0BA8-4757-9F09-92FCA12639CF}
Estado de GPO	Habilitado

Vínculos

ocultar

Ubicación	Aplicado	Estado de vínculo	Ruta
bladimir	No	Habilitado	bladimir.lab

Esta lista solo incluye vínculos en el dominio del GPO.

Configuración del usuario (habilitada)		
Directivas		
Plantillas administrativas		
Definiciones de directiva (archivos ADMX) recuperadas del equipo local.		
Menú Inicio y barra de tareas		
Directiva	Configuración	Comentario
Impedir cambios en la configuración de la barra de tareas y del menú Inicio	Habilitado	
Impedir que los usuarios personalicen su pantalla Inicio	Habilitado	
Panel de control		
Directiva	Configuración	Comentario
Prohibir el acceso a Configuración de PC y a Panel de control	Habilitado	
Sistema		
Directiva	Configuración	Comentario
Impedir el acceso al símbolo del sistema	Habilitado	
¿Desea desactivar también el procesamiento de scripts del símbolo del sistema?		
No		

Restricciones

restricciones		mostrar todo
Datos recopilados el: 12/08/2026 20:23:51		
General		ocultar
Detalles		ocultar
Dominio	bladimir.lab	
Propietario	BLADIMIR.Admins. del dominio	
Creado	12/08/2026 17:38:48	
Modificado	12/08/2026 17:47:44	
Revisiones de usuario	1 (AD), 1 (SYSVOL)	
Revisiones de equipo	10 (AD), 10 (SYSVOL)	
Id. único	{5FCE8A79-8E1A-43B9-9D96-42B9E62ABEE9}	
Estado de GPO	Habilitado	
Vinculos		ocultar
Configuración del usuario (habilitada)		ocultar
Directivas		ocultar
Plantillas administrativas		ocultar
Definiciones de directiva (archivos ADMX) recuperadas del equipo local.		ocultar
Sistema		ocultar
Directiva	Configuración	Comentario
Impedir el acceso al símbolo del sistema	Habilitado	
¿Desea desactivar también el procesamiento de scripts del símbolo del sistema?		
No		

Configuracion de firewall

configuraciones de pantalla		mostrar todo
Datos recopilados el: 12/08/2026 20:39:17		
General		ocultar
Detalles		ocultar
Dominio	bladimir.lab	
Propietario	BLADIMIR Admins. del dominio	
Creado	12/08/2026 18:48:44	
Modificado	12/08/2026 18:56:48	
Revisiones de usuario	0 (AD), 0 (SYSVOL)	
Revisiones de equipo	2 (AD), 2 (SYSVOL)	
Id. único	{48479708-507A-4B21-B56E-2BF2BD7C6B4D}	
Estado de GPO	Habilitado	
Directivas		ocultar
Configuración de Windows		ocultar
Configuración de seguridad		ocultar
Directivas locales>Opciones de seguridad		ocultar
Otro		ocultar
Directiva	Configuración	
Inicio de sesión interactivo: límite de inactividad del equipo	900 segundos	
Configuración del usuario (habilitada)		ocultar
Configuración no definida.		

Política de Auditoria


política de auditoria		mostrar todo
Datos recopilados el: 12/08/2026 20:48:01		
General		ocultar
Detalles		ocultar
Dominio	bladimir.lab	
Propietario	BLADIMIR Admins. del dominio	
Creado	12/08/2026 18:32:50	
Modificado	12/08/2026 19:24:20	
Revisiones de usuario	0 (AD), 0 (SYSVOL)	
Revisiones de equipo	26 (AD), 26 (SYSVOL)	
Id. único	{F7D89CBF-109F-4DE4-A48C-B3C8F2BE45E9}	
Estado de GPO	Habilitado	
Configuración de Windows		ocultar
Configuración de seguridad		ocultar
Directivas locales'Directiva de auditoría		ocultar
Directiva	Configuración	
Auditar eventos de inicio de sesión	Aciertos, errores	
Auditar eventos de inicio de sesión de cuenta	Aciertos, errores	
Auditar eventos del sistema	Aciertos, errores	
Auditar la administración de cuentas	Aciertos, errores	
Directivas locales'Opciones de seguridad		ocultar
Inicio de sesión interactivo		ocultar
Directiva	Configuración	
Inicio de sesión interactivo: pedir al usuario que cambie la contraseña antes de que expire	14 días	
Otro		ocultar
Directiva	Configuración	
Inicio de sesión interactivo: umbral de bloqueo de cuenta del equipo	3 intentos de inicio de sesión no válidos	
Configuración de auditoria avanzada		ocultar
Inicio de sesión de cuentas		ocultar
Directiva	Configuración	
Auditar otros eventos de inicio de sesión de cuentas	Aciertos, errores	
Inicio y cierre de sesión		ocultar
Directiva	Configuración	
Auditar bloqueo de cuentas	Aciertos, errores	
Auditar cierre de sesión	Aciertos, errores	
Auditar inicio de sesión	Aciertos, errores	
Auditar otros eventos de inicio y cierre de sesión	Aciertos, errores	
Auditar inicio de sesión especial	Aciertos, errores	
ción del usuario (habilitada)		ocultar
Configuración no definida.	Inicio	

Windows Update


windows update		mostrar todo
Datos recopilados el: 12/08/2026 20:52:48		
General		
Detalles		ocultar
Dominio	bladimir.lab	
Propietario	BLADIMIR.Admins. del dominio	
Creado	12/08/2026 19:12:44	
Modificado	12/08/2026 19:16:34	
Revisiones de usuario	0 (AD), 0 (SYSVOL)	
Revisiones de equipo	3 (AD), 3 (SYSVOL)	
Id. único	{773658B2-9517-4539-B923-EDAD7C093A1A}	
Estado de GPO	Habilitado	
Configuración del equipo (habilitada)		
Directivas		ocultar
Plantillas administrativas		ocultar
Definiciones de directiva (archivos AD\DC) recuperadas del equipo local.		
Componentes de Windows/Windows Update/Administrar actualizaciones ofrecidas por el servicio de actualización de Windows Server		ocultar
Directiva	Configuración	Comentario
Frecuencia de detección de Actualizaciones automáticas	Habilitado	
Comprobar actualizaciones con el siguiente intervalo (horas):		22
Directiva	Configuración	Comentario
Permitir actualizaciones firmadas procedentes de una ubicación del servicio Microsoft Update en la intranet	Habilitado	
Componentes de Windows/Windows Update/Administrar las actualizaciones ofrecidas desde Windows Update		ocultar
Directiva	Configuración	Comentario
Habilitar actualizaciones opcionales	Habilitado	
Seleccione el modo en que los usuarios reciben actualizaciones opcionales:		Recibir automáticamente actualizaciones opcionales (incluidas CFR)
Configuración del usuario (habilitada)		ocultar

Auditoria de Seguridad


Primero iniciamos instalando la herramienta de auditoria que vamos a usar




Leemos los terminos de licencia de la herramienta




Definimos la localizacion del archivo del programa




Especificamos el puerto de comunicacion




Click a siguiente




Luego esperamos unos minutos




Finalizamos la instalacion




Iniciamos sesion a nuestra herramienta



Luego nos pedira cambiar la contraseña para poder acceder



Ahora ya que entramos a la plataforma procedemos hacer los reportes y auditoria



Actividades de inicio de sesion

ADAudit Plus							
Default Domain Controllers Policy not configured for bladimir.lab Configure							
Dashboard Active Directory Cloud Directory File Audit Server Audit Endpoint AD Backup Analytics ...							
Auditing Attack Surface Analyzer Logon Audit AD Changes GPO Changes Compliance Custom Reports							
Logon Activity based on DC							
Logon Activity based on IP Address							
Domain Controller Logon Activity							
Member Server Logon Activity							
User Logon Activity							
Workstation Logon Activity							
Recent User Logon Activity							
Last Logon on Workstations							
User's Last Logon							
Users logged into multiple computers							
Kerberos TGT Requests Using Weak Encryption(RC4)							
Local Logon-Logoff							

USER NAME	CLIENT IP ADDRESS	CLIENT HOST NAME	DOMAIN CONTROLLER	LOGON TIME	EVENT TYPE	FAILURE REASON	MESSAGE
Administrador	127.0.0.1	WIN-EBEA417KPJC.bladimir.lab	WIN-EBEA417KPJC.bladimir.lab	ago. 12,2026 05:56:20 p. m.	Success	-	A Kerberos authentication (TGT) was req Administrador EBEA417KPJC.I Status : Succe
scuevas	127.0.0.1	WIN-EBEA417KPJC.bladimir.lab	WIN-EBEA417KPJC.bladimir.lab	ago. 12,2026 05:56:08 p. m.	Success	-	A Kerberos authentication (TGT) was req scuevas from EBEA417KPJC.I Status : Succe

Usuarios que iniciaron sesion anteriormente

ADAudit Plus				
Default Domain Controllers Policy not configured for bladimir.lab Configure				
Dashboard Active Directory Cloud Directory File Audit Server Audit Endpoint AD Backup Analytics ...				
Auditing Attack Surface Analyzer Logon Audit AD Changes GPO Changes Compliance Custom Reports				
Member Server Logon Activity				
User Logon Activity				
Workstation Logon Activity				
Recent User Logon Activity				
Last Logon on Workstations				
User's Last Logon				
Users logged into multiple computers				
Kerberos TGT Requests Using Weak Encryption(RC4)				

USER NAME	LOGON TIME	CLIENT IP ADDRESS	CLIENT HOST NAME	DOMAIN CONTROLLER
Administrador	ago. 12,2026 05:56:20 p. m.	127.0.0.1	WIN-EBEA417KPJC.bladimir.lab	WIN-EBEA417KPJC.bladimir.lab
scuevas	ago. 12,2026 05:56:08 p. m.	127.0.0.1	WIN-EBEA417KPJC.bladimir.lab	WIN-EBEA417KPJC.bladimir.lab
rtavarez	ago. 08,2026 07:28:56 p. m.	192.168.39.22	192.168.39.22	WIN-EBEA417KPJC.bladimir.lab
pmariñez	ago. 07,2026 06:03:42 p. m.	192.168.39.22	192.168.39.22	WIN-EBEA417KPJC.bladimir.lab

Usuarios creados recientemente

ADAudit Plus						
Default Domain Controllers Policy not configured for bladimir.lab Configure						
Dashboard Active Directory Cloud Directory File Audit Server Audit Endpoint AD Backup Analytics ...						
Auditing Attack Surface Analyzer Logon Audit AD Changes GPO Changes Compliance Custom Reports						
User Management						
Recently Created Users						
Recently Deleted Users						
Recently Enabled Users						
Recently Disabled Users						
Recently Moved Users						
Renamed Users						
Recently Locked Out Users						
Recently Unlocked Users						
Frequently Lockedout Users						
Frequently Unlocked Users						
Recently Password Changed Users						
Recently Password Set Users						

USER NAME	SAM ACCOUNT NAME	CALLER USER NAME	CREATION TIME	DOMAIN CONTROLLER	USER PRINCIPAL NAME	NEW ACCOUNT DOMAIN
ediaz	ediaz	Administrador	ago. 12,2026 05:23:36 p. m.	WIN-EBEA417KPJC.bladimir.lab	ediaz@bladimir.lab	BLADIMIR
ralburqueque	ralburqueque	Administrador	ago. 12,2026 05:22:46 p. m.	WIN-EBEA417KPJC.bladimir.lab	ralburqueque@bladimir.lab	BLADIMIR
sperez	sperez	Administrador	ago. 12,2026 05:21:53 p. m.	WIN-EBEA417KPJC.bladimir.lab	sperez@bladimir.lab	BLADIMIR
aramirez	aramirez	Administrador	ago.	WIN-	aramirez@bladimir.lab	BLADIMIR

Usuarios recientemente eliminados

ADAudit Plus

Default Domain Controllers Policy not configured for bladimir.lab [Configure](#)

Dashboard

Active Directory

Cloud Directory

File Audit

Server Audit

Endpoint

AD Backup

Analytics

...

Auditing

Attack Surface Analyzer NEW

Logon Audit

AD Changes

GPO Changes

Compliance

Custom Reports

User Management

Recently Created Users

Recently Deleted Users

Recently Enabled Users

Recently Disabled Users

Recently Moved Users

Renamed Users

Recently Locked Out Users

Recently Unlocked Users

Frequently Lockedout Users

Frequently Unlocked Users

Recently Password Changed Users

Advanced Search

1-4 of 4

25

Add/Remove Columns

USER NAME	CALLER USER NAME	DELETED TIME	DOMAIN CONTROLLER	REMARKS	CALLER MACHINE NAME
salcantara	Administrador	ago. 07, 2026 01:39:19 p. m.	WIN-EBEA417KPJC.bladimir.lab	A user account was deleted.	WIN-EBEA417KPJC
prodriguez	Administrador	ago. 07, 2026 01:38:08 p. m.	WIN-EBEA417KPJC.bladimir.lab	A user account was deleted.	WIN-EBEA417KPJC
polivo	Administrador	ago. 07, 2026 01:33:41 p. m.	WIN-EBEA417KPJC.bladimir.lab	A user account was deleted.	WIN-EBEA417KPJC
polivo	Administrador	ago. 07, 2026 01:01:52 p. m.	WIN-EBEA417KPJC.bladimir.lab	A user account was deleted.	WIN-EBEA417KPJC

Usuarios habilitados

ADAudit Plus																																																							
Default Domain Controllers Policy not configured for bladimir.lab Configure																																																							
Dashboard	Active Directory	Cloud Directory	File Audit	Server Audit	Endpoint	AD Backup																																																	
Auditing	Attack Surface Analyzer	Logon Audit	AD Changes	GPO Changes	Compliance	Custom Reports																																																	
User Management Recently Created Users Recently Deleted Users Recently Enabled Users Recently Disabled Users Recently Moved Users Renamed Users Recently Locked Out Users Recently Unlocked Users Frequently Lockedout Users Frequently Unlocked Users Recently Password Changed Users Recently Password Set Users <table> <tr> <th>USER NAME</th><th>CALLER USER NAME</th><th>MODIFIED TIME</th><th>DOMAIN CONTROLLER</th><th>REMARKS</th><th>DOMAIN</th><th>CALLER MACHINE NAME</th></tr> <tr> <td>ediaz</td><td>Administrador</td><td>ago. 12, 2026 05:23:36 p. m.</td><td>WIN-EBEA417KPJC.bladimir.lab</td><td>A user account was enabled.</td><td>BLADIMIR</td><td>WIN-EBEA417KPJC</td></tr> <tr> <td>aramirez</td><td>Administrador</td><td>ago. 12, 2026 05:20:33 p. m.</td><td>WIN-EBEA417KPJC.bladimir.lab</td><td>A user account was enabled.</td><td>BLADIMIR</td><td>WIN-EBEA417KPJC</td></tr> <tr> <td>asosa</td><td>Administrador</td><td>ago. 12, 2026 05:19:05 p. m.</td><td>WIN-EBEA417KPJC.bladimir.lab</td><td>A user account was enabled.</td><td>BLADIMIR</td><td>WIN-EBEA417KPJC</td></tr> <tr> <td>scuevas</td><td>Administrador</td><td>ago. 07, 2026 05:32:08 p. m.</td><td>WIN-EBEA417KPJC.bladimir.lab</td><td>A user account was enabled.</td><td>BLADIMIR</td><td>WIN-EBEA417KPJC</td></tr> <tr> <td>prodriguez</td><td>Administrador</td><td>ago. 07, 2026 01:36:54 p. m.</td><td>WIN-EBEA417KPJC.bladimir.lab</td><td>A user account was enabled.</td><td>BLADIMIR</td><td>WIN-EBEA417KPJC</td></tr> <tr> <td>asosa</td><td>Administrador</td><td>ago. 07, 2026</td><td>WIN-</td><td>A user account</td><td>BLADIMIR</td><td>WIN-</td></tr> </table>							USER NAME	CALLER USER NAME	MODIFIED TIME	DOMAIN CONTROLLER	REMARKS	DOMAIN	CALLER MACHINE NAME	ediaz	Administrador	ago. 12, 2026 05:23:36 p. m.	WIN-EBEA417KPJC.bladimir.lab	A user account was enabled.	BLADIMIR	WIN-EBEA417KPJC	aramirez	Administrador	ago. 12, 2026 05:20:33 p. m.	WIN-EBEA417KPJC.bladimir.lab	A user account was enabled.	BLADIMIR	WIN-EBEA417KPJC	asosa	Administrador	ago. 12, 2026 05:19:05 p. m.	WIN-EBEA417KPJC.bladimir.lab	A user account was enabled.	BLADIMIR	WIN-EBEA417KPJC	scuevas	Administrador	ago. 07, 2026 05:32:08 p. m.	WIN-EBEA417KPJC.bladimir.lab	A user account was enabled.	BLADIMIR	WIN-EBEA417KPJC	prodriguez	Administrador	ago. 07, 2026 01:36:54 p. m.	WIN-EBEA417KPJC.bladimir.lab	A user account was enabled.	BLADIMIR	WIN-EBEA417KPJC	asosa	Administrador	ago. 07, 2026	WIN-	A user account	BLADIMIR	WIN-
USER NAME	CALLER USER NAME	MODIFIED TIME	DOMAIN CONTROLLER	REMARKS	DOMAIN	CALLER MACHINE NAME																																																	
ediaz	Administrador	ago. 12, 2026 05:23:36 p. m.	WIN-EBEA417KPJC.bladimir.lab	A user account was enabled.	BLADIMIR	WIN-EBEA417KPJC																																																	
aramirez	Administrador	ago. 12, 2026 05:20:33 p. m.	WIN-EBEA417KPJC.bladimir.lab	A user account was enabled.	BLADIMIR	WIN-EBEA417KPJC																																																	
asosa	Administrador	ago. 12, 2026 05:19:05 p. m.	WIN-EBEA417KPJC.bladimir.lab	A user account was enabled.	BLADIMIR	WIN-EBEA417KPJC																																																	
scuevas	Administrador	ago. 07, 2026 05:32:08 p. m.	WIN-EBEA417KPJC.bladimir.lab	A user account was enabled.	BLADIMIR	WIN-EBEA417KPJC																																																	
prodriguez	Administrador	ago. 07, 2026 01:36:54 p. m.	WIN-EBEA417KPJC.bladimir.lab	A user account was enabled.	BLADIMIR	WIN-EBEA417KPJC																																																	
asosa	Administrador	ago. 07, 2026	WIN-	A user account	BLADIMIR	WIN-																																																	

Usuarios que cambiaron la contraseña

ADAudit Plus

Default Domain Controllers Policy not configured for bladimir.lab [Configure](#)

Dashboard

Active Directory

Cloud Directory

File Audit

Server Audit

Endpoint

AD Backup

Analytics

...

Auditing

Attack Surface Analyzer NEW

Logon Audit

AD Changes

GPO Changes

Compliance

Custom Reports

Recently Deleted Users

Recently Enabled Users

Recently Disabled Users

Recently Moved Users

Renamed Users

Recently Locked Out Users

Recently Unlocked Users

Frequently Lockedout Users

Frequently Unlocked Users

Recently Password Changed Users

Recently Password Set Users

User Based Password Changes

User Based Password Reset

Recently Moved Users

USER NAME	COUNT
scuevas	1
sperez	1
asosa	1
mcalvajar	1
mrosario	1
rtavarez	1
salcantara	1
polivo	1

Usuarios cuya contraseña no expire

ADAudit Plus

Dashboard

Active Directory

Cloud Directory

File Audit

Server Audit

Endpoint

AD Backup

Analytics

...

Search

Settings

Auditing

Attack Surface Analyzer

Logon Audit

AD Changes

GPO Changes

Compliance

Custom Reports

User Based Password Reset

Password Never Expires Set Users

Recently Modified Users

Extended Attribute Changes

User Attribute New and Old Value

Last Modification on Users

Account Lockout Analyzer

Recently Undeleted Users

Recently Added SIDHistory

Recently Failed to Add SIDHistory

Recently Reset DSRM Administrator Password

User Object History

Group Management

Q* Advanced Search

1-25 of 52

25

Add/Remove Columns

USER NAME	CALLER USER NAME	MODIFIED TIME	DOMAIN CONTROLLER	MODIFIED ATTRIBUTES	CALLER MACHINE NAME
ediaz	ANONYMOUS LOGON	ago. 12, 2026 05:23:36 p. m.	WIN-EBEA417KPJC.bladimir.lab	Password Last Set	-
ediaz	Administrador	ago. 12, 2026 05:23:36 p. m.	WIN-EBEA417KPJC.bladimir.lab	Password Last Set	WIN-EBEA417KPJC
ediaz	Administrador	ago. 12, 2026 05:23:36 p. m.	WIN-EBEA417KPJC.bladimir.lab	User Account Control	WIN-EBEA417KPJC
ediaz	Administrador	ago. 12, 2026 05:23:36 p. m.	WIN-EBEA417KPJC.bladimir.lab	User Account Control	WIN-EBEA417KPJC
ralburqueque	ANONYMOUS LOGON	ago. 12, 2026 05:22:46 p. m.	WIN-EBEA417KPJC.bladimir.lab	Password Last Set	-

Usuarios que recientemente han sido modificados

ADAudit Plus

Dashboard

Active Directory

Cloud Directory

File Audit

Server Audit

Endpoint

AD Backup

Analytics

...

Search

Settings

Auditing

Attack Surface Analyzer

Logon Audit

AD Changes

GPO Changes

Compliance

Custom Reports

User Based Password Reset

Password Never Expires Set Users

Recently Modified Users

Extended Attribute Changes

User Attribute New and Old Value

Last Modification on Users

Account Lockout Analyzer

Recently Undeleted Users

Recently Added SIDHistory

Recently Failed to Add SIDHistory

Recently Reset DSRM Administrator Password

User Object History

Group Management

Q* Advanced Search

1-25 of 52

25

Add/Remove Columns

USER NAME	CALLER USER NAME	MODIFIED TIME	DOMAIN CONTROLLER	MODIFIED ATTRIBUTES	CALLER MACHINE NAME
ediaz	ANONYMOUS LOGON	ago. 12, 2026 05:23:36 p. m.	WIN-EBEA417KPJC.bladimir.lab	Password Last Set	-
ediaz	Administrador	ago. 12, 2026 05:23:36 p. m.	WIN-EBEA417KPJC.bladimir.lab	Password Last Set	WIN-EBEA417KPJC
ediaz	Administrador	ago. 12, 2026 05:23:36 p. m.	WIN-EBEA417KPJC.bladimir.lab	User Account Control	WIN-EBEA417KPJC
ediaz	Administrador	ago. 12, 2026 05:23:36 p. m.	WIN-EBEA417KPJC.bladimir.lab	User Account Control	WIN-EBEA417KPJC
ralburqueque	ANONYMOUS LOGON	ago. 12, 2026 05:22:46 p. m.	WIN-EBEA417KPJC.bladimir.lab	Password Last Set	-

Ordenadores modificados

Computer Management						
Recently Created Computers						
Recently Deleted Computers						
Recently Modified Computers						
Recently Enabled Computers						
Recently Disabled Computers						
Recently Moved Computers						
Extended Attribute Changes						
Computer Attribute New and Old Value						
Recently Undeleted Computers						
PC-TI-01\$	Administrador	ago. 07, 2026 01:16:13 p. m.	WIN-EBEA417KPJC.bladimir.lab	A computer account was changed.	WIN-EBEA417KPJC	
PC-TI-01\$	Administrador	ago. 07, 2026 01:16:12 p. m.	WIN-EBEA417KPJC.bladimir.lab	A computer account was changed.	WIN-EBEA417KPJC	
PC-RRHH-01\$	Administrador	ago. 07, 2026 01:15:48 p. m.	WIN-EBEA417KPJC.bladimir.lab	A computer account was changed.	WIN-EBEA417KPJC	
PC-RRHH-01\$	Administrador	ago. 07, 2026 01:15:48 p. m.	WIN-EBEA417KPJC.bladimir.lab	A computer account was changed.	WIN-EBEA417KPJC	
PC-ADMIN-\$	Administrador	ago. 07, 2026 01:15:05 p. m.	WIN-EBEA417KPJC.bladimir.lab	A computer account was changed.	WIN-EBEA417KPJC	
PC-ADMIN-\$	Administrador	ago. 07, 2026 01:15:05 p. m.	WIN-EBEA417KPJC.bladimir.lab	A computer account was changed.	WIN-EBEA417KPJC	

Ordenadores recientemente habilitados

Auditing		Attack Surface Analyzer NEW		Logon Audit		AD Changes		GPO Changes		Compliance		Custom Reports	
User Management													
Group Management													
Computer Management													
Recently Created Computers													
Recently Deleted Computers													
Recently Modified Computers													
Recently Enabled Computers													
Recently Disabled Computers													
Recently Moved Computers													
Extended Attribute Changes													
Computer Attribute New and Old Value													
Recently Undeleted Computers													

☐	PC-TI-01\$	%[S-1-5-21-2038967287-2256787856-2334958269-1121]	Administrador	0x7eb0e	ago. 07, 2026 01:16:13 p. m.	WIN-EBEA417KPJC.bladimir.lab	A user account was enabled.	WIN-EBEA417
☐	PC-RRHH-01\$	%[S-1-5-21-2038967287-2256787856-2334958269-1114]	Administrador	0x7eb0e	ago. 07, 2026 01:15:48 p. m.	WIN-EBEA417KPJC.bladimir.lab	A user account was enabled.	WIN-EBEA417
☐	PC-ADMIN-\$	%[S-1-5-21-2038967287-2256787856-2334958269-1115]	Administrador	0x7eb0e	ago. 07, 2026 01:15:05 p. m.	WIN-EBEA417KPJC.bladimir.lab	A user account was enabled.	WIN-EBEA417

Pruebas y mejoras de active directory

Introducción

Este documento presenta una guía práctica para llevar un laboratorio de Active Directory desde una etapa de configuración y administración hacia un entorno orientado a la **seguridad defensiva, detección, investigación y respuesta ante incidentes**.

El laboratorio parte de una infraestructura que incluye Windows Server, Active Directory, DNS, DHCP, servidor de archivos, usuarios, equipos, unidades organizativas, permisos, políticas de grupo (GPO) y mecanismos de auditoría. Sobre esta base, se propone una serie de pruebas controladas que permitan comprobar que las configuraciones de seguridad no solo están implementadas, sino que funcionan correctamente y generan evidencia útil para su análisis.

El enfoque principal será demostrar el ciclo completo de seguridad: **configurar → probar → generar evidencia → investigar → responder → corregir → validar nuevamente**. De esta manera, cada configuración podrá relacionarse con un escenario práctico y con los eventos registrados por Windows, permitiendo analizar actividades como intentos de autenticación fallidos, bloqueos de cuentas, accesos no autorizados, creación y modificación de usuarios, cambios de privilegios y aplicación de GPO.

Todas las pruebas deberán realizarse dentro de un entorno virtual aislado y controlado, utilizando inicialmente Windows Server y un equipo cliente unido al dominio. Posteriormente, podrá incorporarse Kali Linux como una máquina adicional para realizar pruebas ofensivas controladas y estudiar la relación entre una actividad simulada, los registros generados y las capacidades de detección y respuesta del entorno.

El propósito final es convertir el laboratorio en un **portafolio técnico demostrable**, capaz de evidenciar no solo conocimientos de administración de Active Directory, sino también habilidades relacionadas con auditoría, análisis de eventos, mínimo privilegio, hardening, investigación de incidentes y validación de controles de seguridad.

Primero creamos un usuario de prueba

Nuevo objeto: Usuario

Crear en: bladimir.lab/

Nombre de pila: Usuario Iniciales:

Apellidos: Prueba

Nombre completo: Usuario Prueba

Nombre de inicio de sesión de usuario:
uprueba @bladimir.lab

Nombre de inicio de sesión de usuario (anterior a Windows 2000):
BLADIMIR\ uprueba

< Atrás Siguiente > Cancelar

Le asignamos una contraseña fácil

Nuevo objeto: Usuario

Crear en: bladimir.lab/

Contraseña:

Confirmar contraseña:

☐ El usuario debe cambiar la contraseña en el siguiente inicio de sesión!


☐ El usuario no puede cambiar la contraseña

☐ La contraseña nunca expira

☐ La cuenta está deshabilitada

< Atrás Siguiente > Cancelar

Intentamos de iniciar sesion varias veces al usuario prueba



Luego verificamos eventos sospechosos acerca de intento de inicio de sesion

