

Bloqueo de cuenta en Active Directory

Objetivo del ejercicio

El propósito de esta práctica es **simular de manera controlada un incidente de seguridad relacionado con el bloqueo de cuentas en Active Directory**, con el fin de comprender el ciclo completo de detección, análisis y resolución. La actividad busca reproducir un escenario real en el que un usuario de dominio experimenta un bloqueo de cuenta, lo que impide su autenticación en los sistemas corporativos.

Durante el ejercicio se pretende:


- **Provocar el bloqueo** de una cuenta de laboratorio mediante intentos de inicio de sesión fallidos.
- **Investigar el incidente** desde el **Domain Controller (DC)**, utilizando herramientas administrativas y el Visor de sucesos.
- **Identificar el usuario afectado** y el equipo desde el cual se originó el bloqueo.
- **Analizar el evento 4740**, que registra específicamente los bloqueos de cuentas en Active Directory.
- **Desbloquear la cuenta** desde el DC y validar que el usuario pueda autenticarse nuevamente en el dominio.
- **Documentar el incidente** siguiendo buenas prácticas de IT Support y SOC, asegurando trazabilidad y lecciones aprendidas.

Este ejercicio no solo refuerza conocimientos técnicos sobre la administración de Active Directory, sino que también desarrolla habilidades de **respuesta a incidentes**, fundamentales en entornos de soporte y ciberseguridad.

Como primer paso, activamos la directiva de bloqueo de cuenta:

Forest → Domains → bladimir.lab → Group Policy Objects

Y configuramos la directiva de bloqueo de cuentas.




Luego, para confirmar la configuración de la directiva de umbral de bloqueo de cuentas, ejecuto el siguiente comando en power shell.

```
Administrador: Windows Pow x + v
PS C:\WINDOWS\system32> net accounts /domain
Tiempo antes del cierre forzado: Nunca
Duración mín. de contraseña (días): 1
Duración máx. de contraseña (días): 42
Longitud mínima de contraseña: 7
Duración del historial de contraseñas: 24
Umbral de bloqueo: 3
Duración de bloqueo (minutos): 15
Ventana de obs. de bloqueo (minutos): 15
Rol del servidor: PRINCIPAL
Se ha completado el comando correctamente.
PS C:\WINDOWS\system32>
```

Primero antes de la prueba preliminar de esta práctica, probare que mi usuario de prueba puede acceder de manera correcta a su equipo.



Y como podemos observar si pudo acceder.



Ahora, luego de cerrar sesión con la cuenta de prueba intentamos volver iniciar sesión poniendo contraseñas de manera incorrecta, hasta bloquearla.



Luego de varios intentos, como podemos observar el usuario de prueba ha sido bloqueado por intentar acceder a su cuenta a través de intentos de inicio de sesión.




Luego hacemos la búsqueda de estado del usuario en power shell.

```
PS C:\WINDOWS\system32> Get-ADUser usuario.pruebas -Properties LockedOut

DistinguishedName : CN=usuario.pruebas,CN=Users,DC=bladimir,DC=lab
Enabled            : True
GivenName         :
LockedOut         : True
Name              : usuario.pruebas
ObjectClass       : user
ObjectGUID        : 341ce8db-2a53-45e3-9443-a799ba81966a
SamAccountName    : usuario.pruebas
SID               : S-1-5-21-2038967287-2256787856-2334958269-1142
Surname           :
UserPrincipalName : usuario.pruebas@bladimir.lab
```

Aqui encontramos la evidencia de que el usuario está bloqueado-

A continuación, desde el visor de evento buscamos el ID “4740” que representa cuando una cuenta está bloqueada por intentos fallidos, o en el caso cuando se trata de un ataque de fuerza bruta.




Desde la power shel podemos confirmar las cantidades de veces que la cuenta ha sido bloqueada.

```
PS C:\WINDOWS\system32> Get-WinEvent -FilterHashtable @{LogName='Security'; Id=4740} -MaxEvents 20

ProviderName: Microsoft-Windows-Security-Auditing
TimeCreated          Id LevelDisplayName Message
-----
20/08/2026 14:24:13    4740 Información Se bloqueó una cuenta de usuario....
20/08/2026 14:19:28    4740 Información Se bloqueó una cuenta de usuario....
```

Desde usuarios y equipos desbloqueamos el usuario.



Luego ejecutamos el siguiente comando para saber el estado del usuario.


```
Administrador: Windows Pow X + v
PS C:\WINDOWS\system32> Get-ADUser usuario.pruebas -Properties LockedOut


DistinguishedName : CN=usuario.pruebas,CN=Users,DC=bladimir,DC=lab
Enabled            : True
GivenName         :
LockedOut         : False
Name              : usuario.pruebas
ObjectClass       : user
ObjectGUID        : 341ce8db-2a53-45e3-9443-a799ba81966a
SamAccountName    : usuario.pruebas
SID               : S-1-5-21-2038967287-2256787856-2334958269-1142
Surname           :
UserPrincipalName : usuario.pruebas@bladimir.lab
```

Como podemos observar desde el power shell, el usuario ha sido desbloqueado.

Para confirmar iniciaremos sesión como prueba



Y como podemos mostrar a continuación, el usuario ya puede acceder a su cuenta exitosamente.



Resumen final de hallazgo de la investigación :

Campo	Pregunta de análisis	Evidencia
Event ID	¿Qué evento se generó?	4740
Fecha y hora	¿Cuándo ocurrió el bloqueo?	20/08/2026 14:19:28
Usuario afectado	¿Qué cuenta fue bloqueada?	usuario.pruebas
Dominio	¿A qué dominio pertenece?	bladimir.lab
Equipo que reporta	¿En qué DC se registró el evento?	WIN-EBEA4I7KPJC.bladimir.lab
Caller Computer Name	¿Desde qué equipo se originó el bloqueo?	CLIENT01
Tipo de incidente	¿Qué ocurrió?	Bloqueo de cuenta
Estado de la cuenta	¿La cuenta está bloqueada?	si
Umbral configurado	¿Cuántos intentos provocan el bloqueo?	3
Intentos realizados	¿Cuántos intentos incorrectos se realizaron?	3
Origen	¿Desde qué equipo se produjeron los intentos?	CLIENT01
Usuario esperado	¿El usuario reconoce los intentos?	si
Actividad sospechosa	¿El comportamiento parece normal?	no
Acción realizada	¿Qué hiciste para resolverlo?	Desbloqueo
Validación	¿El usuario pudo iniciar sesión nuevamente?	Sí