Don Cheli Studio — Cómo estará organizado

Este documento muestra cómo se verá la herramienta por dentro: qué pantallas tiene, qué información aparece en cada una, y cómo se mueve la persona que la usa.

Todavía no hay colores ni diseño visual: solo cajas grises. La idea de este primer paso es ponernos de acuerdo en *qué va dónde* antes de preocuparnos por cómo se ve.

Cómo trabaja Don Cheli

Don Cheli **no es un programa que se usa por separado**. Es una *metodología* con reglas, comandos y asistentes que viven dentro de la herramienta de IA que tú ya uses. Para aprovecharlo al máximo hay tres lugares que se complementan.

1. TU EDITOR CON IA

Aquí es donde de verdad trabajas. Escribes en lenguaje natural o usas comandos como `/dc:especificar` o `/dc:planificar`, y la IA hace el trabajo.

- Claude Code
- Cursor
- OpenCode
- Gemini (Antigravity)
- Codex / Qwen
- Amp · Windsurf · otros

2. DON CHELI STUDIO

Esta herramienta. La torre de control visual: ves qué está pasando, los costos, los archivos generados, el historial. **No reemplaza a tu editor de IA, lo acompaña.**

- Ver trabajos en vivo
- Revisar historial
- Controlar gastos
- Consultar capacidades

3. TERMINAL

Solo para administrar. Instalar el framework, actualizarlo o abrir Don Cheli Studio. No es donde se hace el trabajo real.

- Instalar Don Cheli
- Actualizar el framework
- Abrir el Studio

> **Don Cheli es independiente del asistente de IA que uses.** Funciona con Claude, OpenAI (Codex), Google (Gemini) o modelos locales (Ollama, Qwen). Lo que cambia entre uno y otro es *cómo se invocan* los comandos:
>
> - En Claude Code → comandos `/dc:*` (93 comandos nativos)
> - En OpenCode → `/doncheli-*` (28 slash commands + 28 habilidades)
> - En Cursor → reglas en `.cursorrules`
> - En Gemini / Antigravity → archivo `GEMINI.md`
> - En Codex / Qwen → archivo `AGENTS.md`
>
> La metodología es la misma: los 7 pasos, las reglas, el arsenal. Solo cambia la puerta de entrada.

Cómo está organizado — tres niveles

Queremos que esta herramienta sea una **torre de control**: que con un vistazo sepas cómo va todo, y que cuando quieras investigar algo puedas entrar a ver los detalles. Para lograrlo la dividimos en tres niveles, del más superficial al más profundo.

1. DE UN VISTAZO

Siempre visible arriba. Te dice si algo requiere tu atención, sin tener que entrar a nada.

- Si hay un trabajo en marcha
- Avisos o errores sin resolver
- Cuánto llevas gastado este mes
- Cuántos trabajos hiciste hoy

2. TRABAJAR

Las cuatro secciones principales. Aquí haces cosas y revisas lo que pasa.

- Ahora — qué está pasando ahora mismo
- Proyectos — todos tus proyectos
- Historial — trabajos anteriores
- Gastos — dinero gastado y por qué

3. CONSULTAR

Referencia. Lo abres de vez en cuando cuando necesitas recordar algo.

- Arsenal — todo lo que Don Cheli sabe hacer
- Guía — cómo funciona, reglas, preguntas frecuentes
- Configuración

Cómo se navega: Siempre vas a ver un menú lateral a la izquierda con las cuatro secciones principales arriba (Ahora, Proyectos, Historial, Gastos) y las tres de consulta abajo (Arsenal, Guía, Configuración). Y arriba, en todo momento, una barra con los cuatro datos "de un vistazo" para que sepas el estado de las cosas sin tener que entrar a ningún lado.

Idea clave: los avisos te *avisan*; las pantallas te ayudan a *investigar*. Son dos cosas distintas y no deben mezclarse.

Editor de IA en el header: en la barra superior siempre se ve un chip que indica con qué asistente de IA está trabajando el proyecto actual (por ejemplo, ◆ *Editor: Claude Code*). En las pantallas globales muestra el editor por defecto; en las pantallas de un proyecto específico muestra el editor que tiene configurado ese proyecto (se puede tener un editor distinto por proyecto). Al hacer clic sobre el chip se puede cambiar.

0. Recorrido inicial LA PRIMERA VEZ QUE ABRES EL STUDIO

La primera vez que alguien abre Don Cheli Studio, lo recibe un **recorrido guiado de 5 pasos** que le explica en dos minutos qué es Don Cheli, cómo trabaja y cómo está organizado el dashboard. Al final del recorrido aparece el flujo para seleccionar la primera carpeta.

El recorrido se puede **saltar** en cualquier momento, y también se puede **volver a ver** después desde la sección *Guía*.

> **Los 5 pasos del recorrido:**
>
> - **Paso 1 · Bienvenida.** Qué es Don Cheli en una frase: "una metodología que te acompaña a construir software paso a paso con la ayuda de la IA".
> - **Paso 2 · Cómo trabaja.** Los tres lugares (tu editor con IA, este Studio, la terminal) y la lista de editores compatibles.
> - **Paso 3 · Cómo está organizado el dashboard.** Los tres niveles (de un vistazo, trabajar, consultar) y las ocho secciones.
> - **Paso 4 · Los 7 pasos.** El flujo completo de un trabajo: especificar → aclarar → planificar → diseñar → desglosar → construir → revisar.
> - **Paso 5 · Empecemos.** Invitación a seleccionar la primera carpeta (abre el modal).

Aspecto de cada paso (ejemplo: paso 2):



PASO 2 DE 5

Cómo trabaja Don Cheli

Don Cheli trabaja con el editor de inteligencia artificial que tú ya uses. Este Studio es tu torre de control visual — no reemplaza a tu editor, lo acompaña.

Tu editor con IA	**Don Cheli Studio**	**Terminal**
Claude Code · Cursor · OpenCode · Gemini · Codex · otros	Ves lo que pasa, los costos, el historial	Solo para instalar o actualizar

← Anterior ● ● ● ● Siguiente →

Detalles de comportamiento:

- El recorrido aparece **solo la primera vez** que se abre el Studio.
- En cualquier paso hay un botón *"Saltar recorrido"* arriba a la derecha.
- Después se puede volver a ver desde la sección *Guía → Empezar aquí → Ver el recorrido*.
- Si la persona prefiere leer en lugar de ver, cada paso tiene un enlace *"Leer el texto completo en la Guía"*.

1. Ahora PANTALLA PRINCIPAL

La primera pantalla cuando abres Don Cheli. Si hay un trabajo en marcha, lo ves aquí en vivo. Si no hay nada corriendo, te ofrece empezar uno nuevo o continuar el último.

Don Cheli · Studio

TRABAJAR

- Ahora
- Proyectos
- Historial
- Gastos

CONSULTAR

- Arsenal
- Guía
- Configuración

1 trabajo en marcha | Sin avisos | $12.40 de $100 este mes | 3 trabajos hoy | ◆ **Editor: Claude Code** | Tu cuenta

PROYECTO	PASO ACTUAL	LLEVA	COSTO HASTA AHORA
auth-jwt	**Diseñando**	**4 min**	**$0.82**

Trabajo en curso — los 7 pasos

Ves en qué paso va y cuáles faltan. El paso marcado es el que está ejecutándose ahora.

Especificar ✓ | Aclarar ✓ | Planificar ✓ | **Diseñar ●** | Desglosar | Construir | Revisar

Ya terminado | En marcha ahora | Pendiente

Qué está haciendo Don Cheli, en vivo

Un registro que se actualiza en tiempo real mientras trabaja. Se desplaza solo y puedes filtrar por tipo (información, avisos, errores).

Controles de calidad

Tres verificaciones que Don Cheli hace automáticamente:

- Tests (pruebas)
- Diseño aprobado
- Aprobación final

Cuando no hay nada corriendo, aparecen estas opciones:

[Empezar un proyecto nuevo] · [Continuar el último trabajo] · [Ver el historial]

1b. Primer uso

PANTALLA "AHORA" SIN PROYECTOS AÚN

La primera vez que alguien abre Don Cheli Studio todavía no tiene ningún proyecto cargado. La pantalla "Ahora" se transforma en una bienvenida guiada: le explica en una frase qué es la herramienta y le ofrece dos caminos para empezar.



Nota: esta pantalla es la misma "Ahora" de la pantalla 1, pero en estado vacío. Al seleccionar una carpeta, la pantalla se transforma automáticamente en la versión con trabajo en curso (pantalla 1) o con acciones rápidas si no hay nada corriendo.

Ventana para seleccionar carpeta

SE ABRE ENCIMA DE CUALQUIER PANTALLA

Esta ventana es un **componente reutilizable**: aparece en tres momentos distintos, siempre con el mismo aspecto y funcionamiento.

¿Cuándo aparece?

- La primera vez que abres Don Cheli (desde la pantalla *1b. Primer uso*).
- Cuando haces clic en *"+ Nuevo proyecto"* dentro de la pantalla *Proyectos*.
- Cuando haces clic en *"Empezar un proyecto nuevo"* en *Ahora*, si no hay nada corriendo.



Cómo se usa:

- Navega por tus carpetas como en un explorador común: clic para entrar, flecha arriba para salir.
- Las carpetas resaltadas son *proyectos de código* (tienen etiqueta "git" si son repositorios, "npm" si tienen un `package.json`).

> - Cuando estás dentro de la carpeta correcta, pulsas **"Seleccionar esta"** arriba a la derecha.
> - Truco rápido: doble clic sobre cualquier carpeta la selecciona directamente.
> - Si la carpeta que quieres no existe aún, puedes crearla con el botón de abajo sin salir de esta ventana.

2. Proyectos LISTA

Todos tus proyectos en una sola lista. Para cada uno ves en qué paso va, cuánto has gastado y hace cuánto que no lo tocas. Desde aquí puedes crear uno nuevo o continuar donde lo dejaste.

Don Cheli · Studio

TRABAJAR

- Ahora
- Proyectos
- Historial
- Gastos

CONSULTAR

- Arsenal
- Guía
- Configuración

1 trabajo en marcha | Sin avisos | $12.40 de $100 | ◆ **Editor: Claude Code** | **+ Nuevo proyecto**

Buscar
Por nombre o estado

Ordenar
Más recientes · Más gasto · Terminados

Lista de proyectos
Para cada proyecto: nombre, paso actual, cuánto ha costado, hace cuánto se usó. Botones para abrir o continuar.

auth-jwt
Diseñando · $2.10 · hace 4 minutos · [Ver] [Continuar]

onboarding-v2
Terminado ✓ · $8.90 · hace 2 horas · [Ver]

cart-refactor
Construyendo · $4.50 · ayer · [Ver] [Continuar]

payments
Especificando · $0.12 · hace 3 días · [Ver] [Continuar]

3. Un proyecto DETALLE

Todo lo que sabemos de un proyecto específico: los trabajos que has hecho en él, los archivos que Don Cheli fue generando, cómo está configurado, y el plan que se definió al principio.

Don Cheli · Studio

TRABAJAR

Ahora

Proyectos

Historial

Gastos

CONSULTAR

Arsenal

Guía

← Volver a Proyectos | auth-jwt | ◆ Editor del proyecto: Claude Code | Cambiar editor | + Empezar un trabajo

TRABAJOS TOTALES	EXITOSOS	COSTO TOTAL	ÚLTIMA ACTIVIDAD
12	10 de 12	$24.80	hace 4 min

Pestañas del proyecto

Trabajos — lista de todas las veces que Don Cheli trabajó en este proyecto.
Archivos generados — documentos que fue creando (especificación, plan, diseños, aprobación).
Configuración — políticas del proyecto (qué hacer si pasa X). Ver detalle abajo.
Acciones — botones para invocar comandos del LLM on-demand. Ver detalle abajo.
Plan — hoja de ruta que se definió al inicio.

Vista detallada: pestaña "Configuración"

Todas las opciones agrupadas. Muchas se pueden cambiar en cualquier momento; otras solo al iniciar un nuevo trabajo.

Básico

Carpeta de trabajo · Editor de IA · Modelos a usar (Opus, Sonnet, Haiku) · Presupuesto por trabajo · Idioma

Pasos activos

Puedes activar o desactivar cada uno de los 7 pasos. Por ejemplo, en un proyecto muy técnico sin interfaz puedes apagar "Diseñar".

☑ Especificar | ☑ Aclarar | ☑ Planificar | ☑ Diseñar | ☑ Desglosar | ☑ Construir | ☑ Revisar

Qué hacer si se desvía del plan (SDD)

Durante el trabajo, si Don Cheli detecta que algo no concuerda con la especificación original, ¿cómo debe reaccionar?

○ Auto-corregir

● Preguntar siempre
Me avisa antes de cada desvío importante

○ Solo registrar
Sigue trabajando pero deja todo anotado

Sigue sin detenerse (recomendado para bugs y faltantes)

Qué hacer si se excede el presupuesto

Control de gasto: cuando el trabajo supera el límite que definiste.

- ● Detener inmediatamente
  Para el trabajo y espera tu decisión
- ○ Avisar y preguntar
  Pausa y te pregunta si continuar
- ○ Continuar con alerta
  Sigue pero muestra un aviso en rojo

Validación previa automática (política)

Decide si Don Cheli debe convocar automáticamente un panel de expertos antes de ciertos pasos. Añade tiempo y costo pero reduce errores caros después.
(¿Quieres convocarlos on-demand, no automático? Entra a la pestaña "Acciones".)

- ☑ **Convocar Mesa Redonda antes de planificar**
  Auto-disparo en el paso "Planificar". Discusión multi-perspectiva: CPO, Arquitecto, UX, Negocio, QA, Seguridad, DevOps.
- ☐ **Convocar Mesa Técnica antes de construir**
  Auto-disparo en el paso "Construir". Panel de ingenieros senior (+15 años): Tech Lead, Arquitecto, Backend, Frontend.

Vista detallada: pestaña "Acciones"

Cada botón dispara un comando del LLM configurado para este proyecto. No esperan a un trabajo en curso — se ejecutan al instante, con un costo estimado visible.

Consultas (discusión con expertos)

- **Convocar Mesa Redonda ahora**
  Discusión exploratoria multi-perspectiva
  Comando: /dc:mesa-redonda · ~$0.40 · ~2 min
- **Convocar Mesa Técnica ahora**
  Panel de ingenieros senior
  Comando: /dc:mesa-tecnica · ~$0.60 · ~3 min
- **Estimar costo y tiempo**
  Pronóstico antes de arrancar un trabajo
  Agente: estimador · ~$0.10 · ~30s

Auditorías (revisión del estado actual)

- **Auditar seguridad**
  Busca vulnerabilidades, secretos expuestos, OWASP
- **Revisar calidad actual**
  Análisis del código tal como está hoy
  Comando: /dc:revisar · ~$0.35 · ~1 min
- **Detectar "relleno IA"**
  Encuentra código de baja calidad generado por IA

Comando: /dc:auditar-seguridad · ~$0.30 · ~1 min

Comando: /dc:slop-scan · ~$0.20 · ~45s

Mantenimiento

Diagnóstico del proyecto
Chequeo general: ¿algo está mal configurado?
Comando: /dc:doctor · ~$0.15 · ~30s

Actualizar documentación
Regenera la docs con base en el código actual
Comando: /dc:documentacion-viva · ~$0.50 · ~2 min

Volver a clarificar
Hace preguntas aclaratorias sobre requisitos
Comando: /dc:clarificar · ~$0.25 · ~1 min

Ver todas las acciones disponibles
Hay muchos más comandos disponibles. Los 9 botones de arriba son los más usados; los demás se invocan desde el Arsenal (buscador con los 83 comandos y 57 habilidades).

Política vs Acción — la diferencia importante:

- **Configuración** define reglas automáticas: "cada vez que Don Cheli vaya a *planificar*, primero convoca una Mesa Redonda". El LLM se dispara sin que tú hagas nada más.
- **Acciones** son invocaciones manuales: "*ahora mismo* quiero una Mesa Técnica sobre este tema". Tú decides el momento; el botón dispara el comando al LLM al instante.
- Muchas cosas pueden vivir en los dos lados (ejemplo: Mesa Redonda como auto-invocación *y* como botón manual). No son mutuamente excluyentes.

4. Un trabajo

DETALLE EN VIVO O PASADO

Lo que está pasando (o pasó) en un trabajo específico. Si está corriendo, lo ves en vivo. Si ya terminó, puedes hacer clic en cualquier paso para "rebobinar" y ver qué pasó en ese momento.

Don Cheli · Studio

TRABAJAR

Ahora

Proyectos

Historial

← Volver a auth-jwt | **Trabajo #12** | En marcha | **◆ Claude Code** | Pausar | Detener

Los 7 pasos del trabajo

Cada paso muestra cuánto tardó y cuánto costó. Haz clic en un paso para ver qué pasó exactamente en ese momento.

Especificar ✓ · 30s · $0.05 | Aclarar ✓ · 45s · $0.08 | Planificar ✓ · 1m · $0.18 | **Diseñar ● · 2m · $0.51** | Desglosar | Construir | Revisar

Control de calidad activo (gate actual)

Antes de pasar al siguiente paso, Don Cheli verifica que se cumplan ciertas condiciones. Ahora mismo está verificando:

● Gate: Diseño aprobado — Estado: esperando aprobación del archivo de diseño

Gates posibles: *Tests* (antes de construir), *Diseño* (antes de desglosar), *Aprobación final* (antes de revisar). Si un gate falla, el trabajo se detiene y te explica por qué.

Entorno técnico del trabajo

Cada trabajo se hace sobre una **copia aislada** de tu carpeta (un *git worktree*). Tu código original nunca se modifica hasta que todos los controles de calidad pasen. Si algo sale mal, se puede descartar sin dejar rastro.

```
Carpeta original: /Users/.../auth-jwt
Copia de trabajo: /Users/.../auth-jwt-run-12
Rama: feature/auth-jwt-run-12
```

[Ver diferencias] · [Abrir la copia de trabajo]

Qué está haciendo Don Cheli (panel principal)

Lo que está escribiendo o pensando, en tiempo real. Si haces clic en un paso de arriba, este panel te muestra solo lo que pasó en ese paso.

Panel lateral — pestañas

- **Calidad:** tests, diseño, aprobación (gates en detalle)
- **Costos:** cuánto va gastado
- **Archivos:** documentos generados
- **Entorno:** worktree, rama, diferencias con el original
- **Por qué falló:** si algo salió mal, explicación en palabras

5. Historial

LO QUE YA HICISTE

Todos los trabajos que has hecho, de cualquier proyecto, ordenados por fecha. Puedes filtrar por tiempo (hoy, última semana, último mes), ver una línea del tiempo o comparar dos trabajos lado a lado para ver qué hizo distinto.



6. Gastos

CUÁNTO CUESTA Y EN QUÉ

Cuánto has gastado este mes, cuánto se estima que vas a gastar al final del mes, y en qué se va el dinero (qué proyecto, qué paso, qué modelo de IA).

Don Cheli · Studio

TRABAJAR

- Ahora
- Proyectos
- Historial
- Gastos

Este mes | Presupuesto del mes: $100 | Has gastado $12.40

ESTE MES	ESTIMADO A FIN DE MES	MES PASADO
$12.40	**$41**	**$38.20**

Gráfico — gasto día a día (últimos 30 días)

Una línea por día. Al pasar el mouse por encima ves en qué paso se fue ese dinero (especificar, planificar, diseñar, construir, etc.).

Proyectos que más han costado

Barras ordenadas de mayor a menor. Haz clic en una para ir a ese proyecto.

Gasto por modelo de IA

Cuánto has gastado en cada modelo de Claude (Opus, Sonnet, Haiku). Te ayuda a elegir el más conveniente.

7. Arsenal

TODO LO QUE DON CHELI SABE HACER

El catálogo completo de capacidades de Don Cheli. Hay tres tipos de "herramientas" que puede usar: **Agentes** (ayudantes especializados), **Habilidades** (cosas que sabe hacer) y **Comandos** (atajos rápidos que puedes invocar). Desde aquí los ves, los pruebas y aprendes para qué sirve cada uno.

Don Cheli · Studio

TRABAJAR

- Ahora
- Proyectos
- Historial
- Gastos

CONSULTAR

- Arsenal
- Guía

Agentes (1) | Habilidades (57) | Comandos (83) | Filtrar por categoría | Buscar

Pestaña activa: Agentes (1)

Un agente es un "ayudante especializado" que Don Cheli llama cuando necesita algo muy específico. Cada tarjeta muestra: nombre, para qué sirve, cuántas veces se ha usado.

Estimador

Calcula cuánto va a costar y cuánto va a tardar un proyecto antes de empezar. Usado 8 veces.

Pestaña: Habilidades (57) — vista agrupada

Las habilidades son cosas puntuales que Don Cheli sabe hacer. Las agrupamos por categoría para que sea más fácil encontrarlas: diseño, pruebas, contexto, orquestación, seguridad, etc.

Consulta de diseño

Diseño · 12 usos

Múltiples variantes visuales

Diseño · 4 usos

Detector de "relleno IA"

Calidad · 0 usos

Optimizar contexto

Contexto · 34 usos

Recuperación tras caída

Seguridad · 2 usos

Rebobinar en el tiempo

Investigación · 1 uso

Pestaña: Comandos (83) — lista

Los comandos son atajos que puedes escribir (como "/dc:especificar", "/dc:planificar"). Tabla con: comando, descripción, categoría, cuándo lo usaste por última vez, botón para copiar o ver la ayuda completa.

8. Guía MANUAL DE USO

El manual de Don Cheli. Cómo funciona, qué reglas sigue, preguntas frecuentes. Pensado como un libro: lo abres cuando necesitas recordar algo o cuando quieres aprender algo nuevo.

Don Cheli · Studio

CONSULTAR

- Arsenal
- Guía
- Configuración

Empezar aquí | Reglas obligatorias | Los 7 pasos | Preguntas frecuentes | Glosario | ▶ Volver a ver el recorrido inicial

Contenido del artículo

Títulos, párrafos, ejemplos, listas. Ancho cómodo para leer sin esfuerzo. Las palabras técnicas tienen explicación al pasar el mouse por encima.

Índice de la página

Los títulos del artículo actual, y al final una lista de artículos relacionados.

Resumen de cambios

> **Qué cambia respecto a cómo está hoy:**
>
> - Hoy hay una sola pantalla que mezcla todo: elegir carpeta, ver el trabajo, revisar archivos. Lo separamos en tres: *Ahora*, *Proyectos* y *Un trabajo*.
> - Aparece una barra arriba con datos clave para que siempre sepas el estado del sistema sin tener que entrar a ningún lado.
> - El *Historial* es nuevo: hoy cuesta trabajo encontrar los trabajos que hiciste en el pasado.
> - Los *Gastos* se promueven a sección propia: hoy es solo un contador pequeño en una esquina.
> - El *Arsenal* y la *Guía* quedan a un clic pero no ensucian las pantallas principales.
> - Puedes "rebobinar" un trabajo pasado haciendo clic en cualquiera de sus pasos.