

HG-480/660

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

### HANGAR DE 4,8 X 6,6 METROS

#### Descripción general:

Estructura reticular (derivado de geodésica), con 2 puertas, 4 ventanas fijas circulares de Ø 30 cms. y 2 mangas de ventilación superiores.

#### Dimensiones:

- Base: 4,8 x 6,6 mts.
- Altura: 2,4 mts.
- Superficie: 25,9 m<sup>2</sup>
- Peso: 182,4 kgs. total del paquete aprox. Peso de 33,9 kgs para la cubierta. Peso de 5,3 Kgs para el Liner & Peso de 16,4 kgs para el Piso.
- Volumen: 0,30 m<sup>3</sup>

#### Materiales:

##### - Estructura:

Barras de perfil tubular de acero galvanizado de 1" de sección y 1,44 mm de pared. Fijaciones de pernos, golillas y tuercas zincadas de 3/8".

##### - Cubierta:

Tela de PVC marca FERRARI modelo 502 <http://www.ferrari-textiles.com/>  
Temperaturas extremas de trabajo -30 °C / +70 °C .

Impermeabilidad del 100%, tratamiento UV.

Cumple normas internacionales de Reacción al fuego M2 & B1.

Las costuras son termoselladas por alta frecuencia.

Color blanco; colores opcionales.

**FERRARI**

Garantía de 5 años a la exposición solar.



Cierres YKK # 10.

##### - Ventanas Fijas:

Tela transparente, protección UV, marca Naizil <http://www.naizil.com/>

**naizil**

**YKK**

##### - Piso:

Tela de PVC marca FERRARI modelo 611, similar a la de la cubierta.

Color Gris

##### - Carpa interior o Liner:

Tela de Polyester con cierres YKK # 8

Color crudo



#### Montaje:

- Tiempo aproximado de montaje de 120 minutos para un equipo de dos personas.

DESMONTABLES S.A.

Dirección: Manuel Antonio Tocornal 1483, Santiago, Chile.

Fono: +56 2 2717 0836



E-mail: [info@dondomo.cl](mailto:info@dondomo.cl)

HG-460/600

PLANOS ESQUEMÁTICOS

HANGAR DE 4,6 X 6 METROS

ELEVACIÓN



DESMONTABLES S.A.

Dirección: Manuel Antonio Tocornal 1483, Santiago, Chile.

Fono: +56 2 2717 0836

E-mail: info@dondomo.cl

dondomo® 

**HG-480/660 PANORAMICO  
HANGAR DE 4,8 X 6,6 METROS**

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

**Descripción general:**

Estructura reticular (derivado de geodésica), con 2 puertas, 1 ventanal Panorámico fijo y sistema de apertura de ventilación superior.

**Dimensiones:**

- Base: 4,8 x 6,6 mts.
- Altura: 2,4 mts.
- Superficie: 25,9 m<sup>2</sup>
- Peso: 182,4 kgs. total del paquete aprox. Peso de 33,9 kgs para la cubierta. Peso de 5,3 Kgs para el Liner & Peso de 16,4 kgs para el Piso.
- Volumen: 0,30 m<sup>3</sup>

**Materiales:**

- Estructura:  
Barras de perfil tubular de acero galvanizado de 1" de sección y 1,44 mm de pared. Fijaciones de pernos, golillas y tuercas zincadas de 3/8".
- Cubierta:  
Tela de PVC marca FERRARI modelo 502 <http://www.ferrari-textiles.com/>  
Temperaturas extremas de trabajo -30 °C / +70 °C .  
Impermeabilidad del 100%, tratamiento UV.  
Cumple normas internacionales de Reacción al fuego M2 & B1.  
Las costuras son termoselladas por alta frecuencia.  
Color blanco; colores opcionales.  
Garantía de 5 años a la exposición solar.  
Cierres YKK # 10.
- Ventanal Panorámico Fijo:  
Tela transparente, protección UV, marca Naizil <http://www.naizil.com/>
- Piso:  
Tela de PVC marca FERRARI modelo 611, similar a la de la cubierta.  
Color Gris
- Carpa interior o Liner:  
Tela de Polyester con cierres YKK # 8  
Color crudo



**Montaje:**

- Tiempo aproximado de montaje de 120 minutos para un equipo de dos personas.


**DESMONTABLES S.A.**

HG-460/600

PLANOS ESQUEMÁTICOS

HANGAR DE 4,6 X 6 METROS


ELEVACIÓN



6,6 mts

2,4 mts

PLANTA



dondomo® 

DESMONTABLES S.A.

Dirección: Manuel Antonio Tocornal 1483, Santiago, Chile.

Fono: +56 2 2717 0836

E-mail: info@dondomo.cl