1.1 实数

安冬

北京大学北京国际数学研究中心(BICMR)

andong@bicmr.pku.edu.cn

25-26 学年第 1 学期

有理数与无理数

- ▶ 自然数: $\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \cdots\}$
- **整数**: $\mathbb{Z} = \{0, \pm 1, \pm 2, \pm 3, \cdots\}$
- ▶ 有理数:

$$\mathbb{Q} = \left\{ \frac{m}{n} \mid m, n \in \mathbb{Z}, n > 0, \gcd(m, n) = 1 \right\}$$

- ▶ gcd(m, n): m 和 n 的最大公约数
- ▶ 关于四则运算封闭(数域)

有理数与无理数

定理 $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$

- ▶ 无理数: 无限不循环小数
- $ightharpoonup \sqrt{3}, \sqrt{5}, \pi, e, \cdots$

实数集的基本性质

- ▶ 实数: 有理数 + 无理数, ℝ
- ▶ 基本性质:
 - 1. ℝ 是一个数域
 - 2. 对加法和乘法满足交换律、结合律和分配律
 - 3. ℝ 是一个有序数域
 - 4. ℝ 具有完备性: 单调有界实数列必有在实数域内的极限

数轴与区间

数轴:直线上取定一个原点 O, 一个单位长度和方向

- ▶ 数轴上的点与 ℝ 中的元素一一对应
- ▶ 有序性的几何意义

数轴与区间

给定两个实数 a < b:

- ▶ 开区间: $(a, b) = \{x \mid a < x < b\}$
- ▶ 闭区间: $[a, b] = \{x \mid a \le x \le b\}$
- ▶ 半开半闭区间: $(a, b] = \{x \mid a < x \le b\}, [a, b) = \{x \mid a \le x < b\}$
- ightharpoons $\mathbb{R} = (-\infty, +\infty)$
- ▶ 无穷区间: $(a, +\infty) = \{x \mid x > a\}, (-\infty, b), [a, +\infty), (-\infty, b]$

数轴与区间

对于区间 (a, b):

- ▶ 长度: b a
- \rightarrow 中心: $\frac{a+b}{2}$
- ▶ 半径: <u>b-a</u>
- ▶ 其中必有有理数和无理数

$$|x| = \begin{cases} x, & x \ge 0, \\ -x, & x < 0. \end{cases}$$

▶ 数轴上 × 到原点的距离

基本性质:对于 $x, y \in \mathbb{R}$,我们有:

- 1. $|x| \ge 0$,等号成立当且仅当 x = 0
- 2. |x| = |-x|
- 3. $|x + y| \le |x| + |y|$
- 4. |xy| = |x||y|

基本性质:对于 $a, b, c \in \mathbb{R}$,我们有:

- 1. $|a-b| \ge 0$,等号成立当且仅当 a=b
- 2. |a b| = |b a|
- 3. 三角不等式: $|a-c| \le |a-b| + |b-c|$

命题 对于 $a \in \mathbb{R}$, $r \in \mathbb{R}_+$, 我们有

$$|x-a| < r \iff a-r < x < a+r$$

- ▶ 点 a 的 r 邻域: $U_r(a) = (a r, a + r)$
- ▶ 点 a 的空心 r 邻域: U_r(a)\{a}

命题 对于 $x, y \in \mathbb{R}$, 我们有

$$||x| - |y|| \le |x - y|$$

作业

习题 1.1: 2, 4, 6, 8