

캡컷 자막 생성기

캡컷 PC 프로젝트의 음성을 분석하여 자막을 자동으로 생성하고, 내용을 수정한 뒤 캡컷 프로젝트에 바로 삽입할 수 있는 프로그램입니다.

인터넷 연결 없이도 음성을 분석할 수 있어 원본 영상과 음성 파일이 외부로 전송되지 않습니다.

주요 기능

- 캡컷 로컬 프로젝트 자동 검색
- 프로젝트 내 영상과 음성 자동 분석
- 한국어·일본어 등 여러 언어의 자막 생성
- 문서처럼 직접 입력하는 간편한 자막 편집
- 자막 구간별 미리듣기
- 전체 음성 연속 재생
- 재생 중인 자막 자동 표시 및 스크롤
- 자막 분할·합치기·삭제·추가
- 자막 시작 및 종료 시간 직접 수정
- 캡컷 프로젝트에 자막 트랙 바로 삽입
- 프로젝트 파일 자동 백업
- SRT 자막 파일 불러오기 및 내보내기

설치 방법

1. 프로그램 압축 해제

제공받은 `CapCutSubtitle.zip` 파일을 원하는 폴더에 압축 해제합니다.

프로그램은 압축파일 안에서 직접 실행하지 말고, 반드시 압축을 모두 해제한 뒤 사용해 주세요.

2. 프로그램 실행

압축을 해제한 폴더에서 다음 파일을 실행합니다.

`CapCutSubtitle.exe`

처음 실행할 때 Windows 보안 경고가 나타날 수 있습니다.

이 경우 다음 순서로 진행해 주세요.

1. `추가 정보` 클릭
2. `실행` 클릭

3. 최초 사용 준비

처음 자막을 생성할 때 음성 분석에 필요한 데이터가 자동으로 준비됩니다.

최초 1회는 인터넷 연결이 필요할 수 있으며, 준비가 완료된 이후에는 인터넷 연결 없이 사용할 수 있습니다.

사용 전 확인사항

자막을 삽입하려는 캡컷 프로젝트는 반드시 닫아 주세요.

캡컷 프로그램 자체는 실행되어 있어도 괜찮지만, 작업 대상 프로젝트가 캡컷에서 열려 있으면 자막 삽입이 정상적으로 완료되지 않을 수 있습니다.

자막 생성 방법

1. 프로젝트 선택

프로그램을 실행하면 컴퓨터에 저장된 캡컷 프로젝트 목록이 표시됩니다.

자막을 생성할 프로젝트를 선택해 주세요.

목록에서 원하는 프로젝트를 찾기 어려운 경우 프로젝트 이름과 최근 수정 시간을 함께 확인해 주세요.

2. 자막 설정

자막 생성 전 필요한 옵션을 설정합니다.

음성 인식 품질

음성 분석의 정확도와 처리 속도를 선택합니다.

- 빠른 처리: 생성 속도가 빠르지만 정확도가 낮을 수 있습니다.
- 균형 처리: 속도와 정확도의 균형이 좋습니다.
- 정밀 처리: 시간이 오래 걸리지만 보다 정확하게 분석합니다.

한국어 영상은 균형 이상의 설정을 권장합니다.

언어

영상에서 사용하는 언어를 선택합니다.

- 자동 감지
- 한국어
- 일본어

영상의 언어가 명확하다면 언어를 직접 지정하는 것이 더 정확할 수 있습니다.

자막 한 줄 길이

자막 한 줄에 포함할 최대 글자 수 또는 어절 수를 설정합니다.

값이 작을수록 자막이 짧고 자주 나뉘며, 값이 클수록 한 자막에 더 많은 내용이 표시됩니다.

썸폼이나 세로형 영상은 짧게 설정하는 것이 읽기 편합니다.

3. 자막 생성

① 자막 생성 버튼을 클릭합니다.

프로젝트의 영상 길이와 컴퓨터 성능에 따라 처리 시간이 달라질 수 있습니다.

분석이 완료되면 생성된 자막이 화면에 한 줄씩 표시됩니다.

자막 편집 방법

자막 내용 수정

수정할 자막 문장을 클릭한 뒤 내용을 직접 입력합니다.

별도의 편집 창을 열지 않고 문서에 글을 입력하듯 바로 수정할 수 있습니다.

자막 분할

하나의 자막을 두 개로 나누려면 문장을 나눌 위치에 커서를 놓고 **Enter** 키를 누릅니다.

커서 위치를 기준으로 자막 문장과 재생 시간이 함께 나뉩니다.

예시:

변경 전

오늘은 영상 편집의 기본 기능을 알아보겠습니다.

영상 편집의 뒤에서 Enter 입력

변경 후

오늘은 영상 편집의

기본 기능을 알아보겠습니다.

윗자막과 합치기

자막 문장의 가장 앞에 커서를 놓고 **Backspace** 키를 누르면 현재 자막이 바로 위 자막과 합쳐집니다.

상단의 **^ 합치기** 버튼을 사용해도 동일하게 작동합니다.

자막 구간 미리듣기

각 자막 왼쪽의 **▶** 버튼을 클릭하면 해당 자막 구간의 음성만 재생됩니다.

문장과 실제 음성이 맞는지 빠르게 확인할 때 사용합니다.

원하는 지점부터 재생

자막 옆의 시간 표시 영역을 클릭하면 해당 자막이 시작되는 지점부터 연속으로 재생됩니다.

전체 재생

상단의 **▶ 전체 재생** 버튼을 클릭하면 영상의 음성이 처음부터 재생됩니다.

재생 중인 자막은 화면에서 자동으로 강조되며, 현재 위치에 맞춰 자막 목록이 자동으로 이동합니다.

자막 삭제

삭제할 자막 줄의 **✕** 버튼을 클릭합니다.

삭제한 자막은 캡컷에 삽입되지 않으므로 삭제 전 내용을 확인해 주세요.

새 자막 추가

+ 새 자막 버튼을 클릭하면 새로운 자막 줄이 추가됩니다.

내용과 시작 시간, 종료 시간을 직접 입력해 사용할 수 있습니다.

자막 시간 수정

각 자막의 시작 시간과 종료 시간을 직접 입력해 수정할 수 있습니다.

시작 시간은 종료 시간보다 빨라야 하며, 앞뒤 자막과 시간이 지나치게 겹치지 않도록 확인해 주세요.

캡컷 프로젝트에 자막 삽입하기

자막 내용과 시간을 모두 확인한 뒤 **② 캡컷 프로젝트에 삽입** 버튼을 클릭합니다.

삽입이 완료되면 프로그램을 닫고 캡컷에서 해당 프로젝트를 다시 열어 주세요.

캡컷 타임라인에 **AI 자막**이라는 이름의 텍스트 트랙이 추가됩니다.

같은 프로젝트에 자막을 다시 삽입하면 기존 **AI 자막** 트랙이 새 자막으로 교체됩니다.

기존에 직접 제작한 다른 텍스트 트랙은 그대로 유지됩니다.

자막 스타일 설정

캡컷에 삽입될 자막의 기본 스타일을 설정할 수 있습니다.

글자 크기

캡컷 타임라인에 추가되는 자막의 기본 글자 크기를 설정합니다.

삽입 후에도 캡컷에서 크기와 서체, 색상 등을 다시 변경할 수 있습니다.

세로 위치

자막이 화면에 표시될 기본 높이를 설정합니다.

- 음수 값: 화면 아래쪽
- 0에 가까운 값: 화면 중앙
- 양수 값: 화면 위쪽

일반적인 영상 자막은 화면 아래쪽에 배치하는 것을 권장합니다.

SRT 자막 사용하기

SRT 내보내기

수정한 자막을 SRT 파일로 저장할 수 있습니다.

다른 영상 편집 프로그램에서 자막을 사용하거나 별도로 보관할 때 활용할 수 있습니다.

SRT 불러오기

기존에 보유한 SRT 파일을 프로그램으로 불러와 내용을 수정하거나 캡컷 프로젝트에 삽입할 수 있습니다.

SRT 파일의 시간 형식이나 문서 구조가 올바르지 않으면 일부 자막이 정상적으로 표시되지 않을 수 있습니다.

프로젝트 보호 및 백업

자막을 캡컷 프로젝트에 삽입하기 전 프로젝트 파일이 자동으로 백업됩니다.

백업 파일은 프로젝트 폴더 안에 다음과 같은 형태로 저장됩니다.

```
draft_content.aisub_backup_날짜.json
```

최근 백업 파일은 최대 10개까지 유지됩니다.

자막 삽입 과정에서 문제가 발생하면 프로그램이 기존 프로젝트 파일을 자동으로 복구합니다.

백업 파일로 직접 복구하는 방법

캡컷 프로젝트가 정상적으로 열리지 않는 경우 다음 순서로 복구할 수 있습니다.

1. 캡컷에서 해당 프로젝트를 닫습니다.
2. 프로젝트가 저장된 폴더를 엽니다.
3. 복구하려는 백업 파일을 찾습니다.
4. 현재 `draft_content.json` 파일을 다른 위치에 보관합니다.
5. 백업 파일을 복사합니다.
6. 복사한 백업 파일의 이름을 `draft_content.json` 으로 변경합니다.
7. 캡컷에서 프로젝트를 다시 엽니다.

파일 이름을 변경할 때 확장자가 중복되지 않도록 주의해 주세요.

사용 시 주의사항

- Windows용 캡컷 PC 버전의 로컬 프로젝트만 지원합니다.
- 클라우드에만 저장된 프로젝트는 목록에 표시되지 않을 수 있습니다.
- 원본 영상이나 음성 파일이 이동 또는 삭제된 경우 해당 구간의 자막을 생성할 수 없습니다.
- 자막 삽입 전 캡컷에서 작업 대상 프로젝트를 반드시 닫아 주세요.
- 자막 삽입 중에는 프로젝트 파일을 이동하거나 수정하지 마세요.
- 프로그램 실행 폴더 내부의 파일을 임의로 삭제하거나 이름을 변경하지 마세요.
- 캡컷 업데이트 이후 프로젝트 구조가 변경되면 일부 기능이 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다.
- 중요한 프로젝트는 프로그램의 자동 백업과 별도로 프로젝트 폴더 전체를 복사해 보관하는 것을 권장합니다.

자주 묻는 질문

프로그램을 사용할 때 인터넷이 필요한가요?

최초 사용 준비 과정에서는 인터넷 연결이 필요할 수 있습니다.

준비가 완료된 이후에는 영상과 음성을 컴퓨터 내부에서 처리하므로 인터넷 연결 없이 사용할 수 있습니다.

영상이나 음성 파일이 외부로 전송되나요?

아니요. 자막 생성 과정은 사용자의 컴퓨터에서 처리되며 원본 영상과 음성 파일이 외부로 전송되지 않습니다.

캡컷을 완전히 종료해야 하나요?

캡컷 프로그램 자체는 실행되어 있어도 됩니다.

다만 자막을 삽입하려는 프로젝트는 반드시 닫아야 합니다.

기존 자막이 삭제되나요?

프로그램으로 삽입한 **AI 자막** 트랙이 이미 있다면 해당 트랙은 새로운 내용으로 교체됩니다.

그 외에 사용자가 직접 만든 텍스트와 자막 트랙은 유지됩니다.

자막을 생성한 뒤 캡컷에서 다시 수정할 수 있나요?

네. 삽입된 자막은 캡컷의 일반 텍스트 요소로 추가되므로 캡컷에서 내용과 위치, 크기, 색상, 서체 등을 수정할 수 있습니다.

프로젝트가 목록에 나타나지 않습니다.

다음 항목을 확인해 주세요.

- 프로젝트가 캡컷 로컬 저장 방식으로 생성되었는지
- 프로젝트가 정상적으로 한 번 이상 저장되었는지
- 현재 Windows 사용자 계정에서 만든 프로젝트인지
- 캡컷 프로젝트 폴더가 다른 위치로 이동되지 않았는지

자막 생성이 되지 않습니다.

다음 항목을 확인해 주세요.

- 원본 영상 또는 음성 파일이 존재하는지
- 파일이 다른 폴더로 이동되지 않았는지
- 영상에 실제 음성이 포함되어 있는지
- 컴퓨터 저장 공간이 충분한지
- 프로그램 폴더 안의 파일이 삭제되지 않았는지

자막 정확도가 낮습니다.

다음 방법으로 개선할 수 있습니다.

- 영상에서 사용하는 언어를 직접 선택합니다.
- 음성 인식 품질을 더 높은 단계로 설정합니다.
- 배경음악과 효과음의 음량을 낮춥니다.
- 여러 사람이 동시에 말하는 구간을 줄입니다.

- 음성이 지나치게 작거나 잡음이 많은 원본은 먼저 음량을 조정합니다.
-

기본 사용 순서

1. 캡컷에서 작업 대상 프로젝트를 닫습니다.
2. 캡컷 자막 생성기를 실행합니다.
3. 프로젝트를 선택합니다.
4. 언어와 자막 길이 등을 설정합니다.
5. ① 자막 생성 을 클릭합니다.
6. 생성된 자막을 확인하고 수정합니다.
7. 구간 재생과 전체 재생으로 내용을 검토합니다.
8. ② 캡컷 프로젝트에 삽입 을 클릭합니다.
9. 캡컷에서 프로젝트를 다시 엽니다.
10. 삽입된 자막의 서체와 디자인을 최종 조정합니다.