



## css input checkbox和radio样式美化

2014年9月1日      42856次浏览

在之前的一篇文章中，我已经介绍了input file [上传按钮的美化](#)，地址：[http://www.haorooms.com/post/css\\_input\\_uploadmh](http://www.haorooms.com/post/css_input_uploadmh)，今天，我们来讲一下checkbox美化 and radio美化，关于select下拉框的美化的话，要用一个jquery插件了，这个插件后面我们再讲！急用的同学可以留言！但是像checkbox美化 and radio美化，input美化，根本就不用插件了。思路都一样的，先把之前的按钮透明度opacity设置为0，然后，外层用div包裹，就实现了美化功能。

**效果图如下：**

## 支付方式

☒ 货到付款 送货上门后再付款，使用现金或刷银行卡。

☐ 在线支付 你可以在线选择支付宝或者块钱进行支付。

## 服务信息

☒ 家里 上海市上海市杨浦区临江路3000号3楼502室 柳某某 15800000000 021-55334454

☐ 公司 上海市上海市虹口区上海市虹口区临江路3000号3楼502室 柳某某 15800000000 021-55334454

☐ 张三 上海市上海市虹口区上海市虹口区临江路3000号3楼502室 柳某某 15800000000 021-55334454

[+新增服务地址](#)

## 发票信息

开发票: ☒

html代码如下：

```
<span class="pay_list_c1 on">
<input type="radio" checked="checked" name="paylist" value="1"
class="radioclass">
</span>
```

css 代码：

```
.pay_list_c1 {
width: 24px;
height: 18px;
float: left;
padding-top: 3px;
cursor: pointer;
text-align: center;
margin-right: 10px;
background-image: url(images/inputradio.gif);
```

```
background-repeat: no-repeat;
background-position: -24px 0;
}
.radioclass {
opacity: 0;
cursor: pointer;
-ms-filter: "progid:DXImageTransform.Microsoft.Alpha(Opacity=0)";
filter: alpha(opacity=0);
}
.on {
background-position: 0 0;
}
```

图片下载：



checkbox方法一样：

html

```
<div class="piaochecked on_check">
    <input name="need_inv" type="checkbox"
style="height:20px;width:20px;" class="radioclass input" value="1">
</div>
```

CSS：

```
.piaochecked {
width: 20px;
height: 20px;
```

```
float: left;
cursor: pointer;
margin-left: 10px;
text-align: center;
background-image: url(images/checkbox_01.gif);
background-repeat: no-repeat;
background-position: 0 0;
}

.on_check {
background-position: 0 -21px;
}

.radioclass {
opacity: 0;
cursor: pointer;
-ms-filter: "progid:DXImageTransform.Microsoft.Alpha(Opacity=0)";
filter: alpha(opacity=0);
}
```

js的点击切换效果很简单，我这里就不写了，关键是思路，希望对您有帮助！

js点击切换效果我这里简单的写一下：

### 关于radio：

因为radio选中，下一个会失去选中效果，一个组内，name设置成一样的，我们基本上只是改变css的class就可以了。

假如一个组内，所有radio的父级span都有上面写的pay\_list\_c1 那么js可以这么写

```
$(".pay_list_c1").on("click",function(){
    $(this).addClass("on").siblings().removeClass("on");
})
```

## 关于checkbox :

因为是可以多选的，所以对其class做toggle就可以了，因为jquery新版本已经废弃了toggle事件，只保留toggle方法。所有我们要自己写toggle写法如下：

注：默认input checkbox的选中状态和外面父级的div的class是一致的。

```
$(".piaochecked").on("click",function(){
    $(this).hasClass("on_check")?
    $(this).removeClass("on_check"):$(this).addClass("on_check");
    //或者这么写
    // $(this).toggleClass( "on_check" );
})
```

Tags: input美化 , checkbox美化 , radio美化



## 相关文章：

[css input\[type=file\] 样式美化，input上传按钮美化](#)

## 被顶起来的评论

 博客博主

回复 111: 因为简单所以不写。但是提一下有这个东西,所有写文字在后面。  
首先谢谢你来发表你自己的意见。我在这里也给你提一个意见,凡是要尊重别人,假如你不会写,可以问如何写?记住说话要委婉,不然对你的工作和成长没有好处!

2015年11月18日  回复  顶(1)  转发

8 条评论

最新 最早 最热

 111

不写你放上来干毛?

2015年11月18日  回复  顶  转发

 博客博主

回复 111: 因为简单所以不写。但是提一下有这个东西,所有写文字在后面。  
首先谢谢你来发表你自己的意见。我在这里也给你提一个意见,凡是要尊重别人,假如你不会写,可以问如何写?记住说话要委婉,不然对你的工作和成长没有好处!

2015年11月18日  回复  顶(1)  转发

 xing

回复 博客博主: 请教下, 如果不用背景图片, 只使用css有办法改变radio的样式么, 就改变成你上面案例的样子, 谢谢啦

2015年12月9日  回复  顶  转发



博客博主

回复 xing: 你可以试一下，外层div不用图片，用css写试试，css可以画圆和圈，但是估计IE6是没有办法兼容的。

2015年12月9日 ← 回复 ♥ 顶 → 转发



松子姑娘

谢谢你，受教啦~

2015年12月30日 ← 回复 ♥ 顶 → 转发



ivy938

写的很好，授之以鱼不如授之以渔，想思路都写清楚了！

3月25日 ← 回复 ♥ 顶 → 转发



小太阳

回复 博客博主: 请教一下，改变radio，如果不在一个组内，应该怎么写呢？

4月6日 ← 回复 ♥ 顶 → 转发



博客博主

回复 小太阳: 不建议改变radio不在一个组！只要name设置一样就是同一个组！

4月6日 ← 回复 ♥ 顶 → 转发

社交帐号登录: 微信 微博 QQ 人人 [更多»](#)



说点什么吧...

发布

我的: [csdn博客](#) | [新浪微博](#) | [知乎](#) | [昵图网](#) | [github](#) | [网站地图](#)

Copyright © Aaron All Rights Reserved [沪ICP备14034283号-1](#) 