

Nguyễn Thành Đông
0832060078 62

Date

4.5: $r_2(B)$, $w_2(A)$, $r_1(A)$ $r_3(A)$ $w_1(B)$ $w_2(B)$ $w_3(B)$




Vẽ P(S)




=> P(S) có chu trình

Kết Luận: S không Khả tuần tự xung đột.

1

Nguyễn Thành Đông
0832060078 62

Date

5.5: $w_1(x)$ $w_2(x)$ $w_2(x)$ $w_1(x)$ $w_3(x)$

T1 T2 T3

$w_1(x)$


$w_2(x)$

$w_2(x)$

$w_1(x)$

$w_3(x)$

Vẽ P(S)




=> P(S) có chu trình

Kết Luận: S Không Khả tuần tự xung đột

Nguyễn Thành Đông
0832060007862

Date

6.5: $r_2(A)$ $r_1(B)$ $w_2(A)$ $r_3(A)$ $w_1(B)$ $r_2(B)$ $w_2(B)$

| $T_1$ | $T_2$ | $T_3$ |
|---|---|---|
| | $r_2(A)$ | |
| $r_1(B)$ | | |
| | $w_2(A)$ | |
| | | $r_3(A)$ |
| $w_1(B)$ | | |
| | $r_2(B)$ | |
| | $w_2(B)$ | |

Vẽ $P(S)$

$T_1 \rightarrow T_2 \rightarrow T_3$

=) không có chu trình

Kết Luận: S có Khả tuần tự xung đột, tương đương với lịch tuần tự $T_1, T_2, T_3$.

3


Nguyễn Thành Đông
0832600786 2

Date

1. S: r2(B) w2(A) r1(A) r3(A) w1(B) w2(B) w3(B)

• có T2 thực hiện r1(A), r3(A), rF(A)
T3 thực hiện rF(B)
T1 thực hiện r2(B)

Vẽ G(S):





=> K° có chu trình

Kết luận: S có khả tuần tự view, theo T2, T1, T3

2. S: w1(A) r3(A) r2(A) w2(A) r1(A) w3(A)

• có T1 thực hiện r3(A), r2(A)
T2 thực hiện r1(A)

Vẽ G(S)




=> có chu trình

Kết luận: S không khả tuần tự view

4