식각4 센서 로그

ISSUED BY

한울반도체

SCOPE

베이 센서 로그

문서

B04_식각4.pdf

1 본문

한울반도체 식각 센서 로그. 베이 B04. 베이명 식각4.

표기건수 83

2 센서 로그

챔버ID	장비명	측정일시	센서	값	단위	로트	제출시각
CH-0402	ETX-31	2026-06-29 17:45	RFP	1130	W	LOT-F0375	06-29 19:45
CH-0401	ETX-29	2026-07-01 11:10	TMP	55	°C	LOT-C0319	07-01 16:10
CH-0402	ETX-31	2026-07-01 17:10	PRS	83	mTorr	LOT-G0365	07-01 20:10
CH-0403	ETX-33	2026-07-02 06:15	RFP	870	W	LOT-E0374	07-02 07:15
CH-0403	ETX-33	2026-07-02 15:20	TMP	80	°C	LOT-D0355	07-02 18:20
CH-0403	ETX-33	2026-07-02 19:30	RFP	840	W	LOT-A0367	07-02 22:30
CH-0401	ETX-29	2026-07-04 06:05	PRS	97	mTorr	LOT-C0309	07-04 11:05
CH-0403	ETX-33	2026-07-04 14:20	PRS	96	mTorr	LOT-F0368	07-04 18:20
CH-0402	ETX-31	2026-07-04 18:40	TMP	75	°C	LOT-C0343	07-04 22:40
CH-0403	ETX-33	2026-07-05 18:55	PRS	30	mTorr	LOT-H0354	07-05 23:55
CH-0401	ETX-29	2026-07-05 20:45	PRS	207	mTorr	LOT-F0315	07-07 02:45
CH-0401	ETX-29	2026-07-05 20:45	PRS	168	mTorr	LOT-F0315	07-05 21:45
CH-0402	ETX-31	2026-07-05 20:45	RFP	1850	W	ENG-0377	07-06 00:45
CH-0403	ETX-33	2026-07-06 08:15	RFP	940	W	LOT-C0356	07-06 11:15
CH-0403	ETX-33	2026-07-06 13:20	TMP	348	K	LOT-C0358	07-06 14:20
CH-0402	ETX-31	2026-07-06 18:35	TMP	345	K	LOT-B0337	07-06 23:35
CH-0401	ETX-29	2026-07-06 20:50	PRS	171	mTorr	LOT-A0321	07-06 21:50
CH-0403	ETX-33	2026-07-07 17:30	TMP	341	K	LOT-E0349	07-07 19:30
CH-0402	ETX-31	2026-07-07 19:20	PRS	0.074	Torr	LOT-B0339	07-07 20:20
CH-0402	ETX-31	2026-07-08 08:05	RFP	1650	W	LOT-F0341	07-08 11:05
CH-0403	ETX-33	2026-07-08 19:10	PRS	30	mTorr	LOT-G0360	07-08 23:10
CH-0403	ETX-33	2026-07-09 14:30	RFP	1540	W	LOT-E0347	07-09 15:30
CH-0403	ETX-33	2026-07-09 14:30	RFP	1410	W	LOT-E0347	07-10 20:30
CH-0401	ETX-29	2026-07-09 14:35	RFP	760	W	LOT-C0363	07-09 16:35
CH-0402	ETX-31	2026-07-10 11:05	TMP	337	K	LOT-D0331	07-10 15:05
CH-0401	ETX-29	2026-07-10 12:20	PRS	205	mTorr	LOT-C0364	07-10 17:20
CH-0401	ETX-29	2026-07-10 14:25	PRS	205	mTorr	LOT-F0318	07-10 15:25

CH-0401	ETX-29	2026-07-10 14:25	PRS	136	mTorr	LOT-F0318	07-11 20:25
CH-0401	ETX-29	2026-07-10 14:55	RFP	300	W	LOT-D0311	07-10 19:55
CH-0401	ETX-29	2026-07-10 21:30	RFP	510	W	LOT-E0314	07-10 22:30
CH-0401	ETX-29	2026-07-10 21:30	RFP	270	W	LOT-E0314	07-12 03:30
CH-0401	ETX-29	2026-07-11 07:30	TMP	38	°C	LOT-A0370	07-11 10:30
CH-0403	ETX-33	2026-07-11 10:40	RFP	920	W	LOT-F0353	07-11 13:40
CH-0403	ETX-33	2026-07-11 12:15	RFP	1080	W	LOT-A0350	07-11 16:15
CH-0402	ETX-31	2026-07-11 16:25	PRS	71	mTorr	LOT-G0327	07-11 19:25
CH-0403	ETX-33	2026-07-12 11:40	TMP	73	°C	LOT-H0352	07-12 16:40
CH-0403	ETX-33	2026-07-13 08:35	RFP	1060	W	LOT-E0359	07-13 09:35
CH-0402	ETX-31	2026-07-13 16:45	PRS	15	mTorr	LOT-F0366	07-13 19:45
CH-0402	ETX-31	2026-07-13 18:35	RFP	1790	W	LOT-C0338	07-13 22:35
CH-0402	ETX-31	2026-07-14 19:20	RFP	1750	W	LOT-C0335	07-14 23:20
CH-0402	ETX-31	2026-07-14 19:55	TMP	79	°C	LOT-B0371	07-14 20:55
CH-0402	ETX-31	2026-07-15 06:00	PRS	0.087	Torr	LOT-E0372	07-15 10:00
CH-0403	ETX-33	2026-07-15 18:50	PRS	62	mTorr	LOT-C0351	07-15 22:50
CH-0401	ETX-29	2026-07-15 21:15	TMP	44	°C	LOT-G0316	07-16 01:15
CH-0401	ETX-29	2026-07-17 15:50	PRS	33	mTorr	LOT-D0369	07-17 19:50
CH-0402	ETX-31	2026-07-17 19:40	PRS	84	mTorr	LOT-E0373	07-17 20:40
CH-0403	ETX-33	2026-07-18 11:05	TMP	60	°C	LOT-H0346	07-18 15:05
CH-0401	ETX-29	2026-07-19 11:00	TMP	46	°C	LOT-D0313	07-19 16:00
CH-0402	ETX-31	2026-07-19 15:40	RFP	1800	W	LOT-D0344	07-19 17:40
CH-0402	ETX-31	2026-07-19 21:20	RFP	1210	W	LOT-A0329	07-20 00:20
CH-0402	ETX-31	2026-07-21 06:10	RFP	1770	W	LOT-G0332	07-21 08:10
CH-0402	ETX-31	2026-07-21 17:20	TMP	58	°C	LOT-G0340	07-21 21:20
CH-0401	ETX-29	2026-07-22 10:30	TMP	45	°C	LOT-G0322	07-22 11:30
CH-0403	ETX-33	2026-07-24 08:05	RFP	900	W	LOT-H0362	07-24 09:05
CH-0401	ETX-29	2026-07-24 10:20	RFP	540	W	LOT-C0320	07-24 12:20
CH-0403	ETX-33	2026-07-24 11:55	PRS	89	mTorr	LOT-H0348	07-24 13:55
CH-0401	ETX-29	2026-07-24 18:05	RFP	430	W	LOT-G0323	07-24 23:05
CH-0402	ETX-31	2026-07-25 07:05	PRS	38	mTorr	LOT-C0330	07-25 08:05
CH-0401	ETX-29	2026-07-25 07:45	TMP	35	°C	LOT-D0325	07-26 13:45
CH-0401	ETX-29	2026-07-25 07:45	TMP	313	K	LOT-D0325	07-25 08:45
CH-0403	ETX-33	2026-07-25 11:30	PRS	63	mTorr	LOT-A0345	07-25 15:30
CH-0403	ETX-33	2026-07-26 11:05	TMP	60	°C	LOT-H0361	07-26 13:05
CH-0401	ETX-29	2026-07-26 13:15	PRS	206	mTorr	ENG-0378	07-26 18:15
CH-0401	ETX-29	2026-07-26 17:05	TMP	50	°C	LOT-A0310	07-26 22:05
CH-0402	ETX-31	2026-07-26 21:30	PRS	64	mTorr	LOT-D0333	07-27 01:30
CH-0402	ETX-31	2026-07-27 09:20	PRS	20	mTorr	LOT-G0342	07-27 10:20
CH-0402	ETX-31	2026-07-27 10:30	TMP	67	°C	LOT-G0328	07-27 13:30

CH-0401	ETX-29	2026-07-27 11:15	RFP	300	W	LOT-H0326	07-27 12:15
CH-0403	ETX-33	2026-07-28 11:20	PRS	64	mTorr	LOT-G0357	07-28 12:20
CH-0401	ETX-29	2026-07-28 18:25	RFP	0.70	kW	LOT-H0317	07-28 19:25
CH-0402	ETX-31	2026-07-29 17:30	TMP	73	°C	LOT-B0334	07-29 18:30
CH-0401	ETX-29	2026-07-30 06:05	PRS	200	mTorr	LOT-A0324	07-31 12:05
CH-0401	ETX-29	2026-07-30 06:05	PRS	0.202	Torr	LOT-A0324	07-30 07:05
CH-0402	ETX-31	2026-07-30 21:35	PRS	54	mTorr	LOT-A0336	07-30 22:35
CH-0401	ETX-29	2026-07-31 11:00	PRS	155	mTorr	LOT-B0312	07-31 14:00
CH-0402	ETX-31	2026-08-02 20:40	PRS	84	mTorr	LOT-F0376	08-02 23:40

3 정정 기록

처리	챔버ID	측정일시	센서	원값	새값
취소	CH-0401	2026-07-10 21:30	RFP	270	-
정정	CH-0401	2026-07-17 15:50	PRS	33	135
정정	CH-0403	2026-07-13 08:35	RFP	1060	1530

4 점검 메모

이 문단은 현장 메모이며 표의 행이 아니다. 표기건수와 소계는 다시 더하지 않는다.

식각4 베이 메모. 점검 순서는 규정, 챔버 마스터, 이 파일 순서로 읽는다.

메모에 적힌 숫자는 예시이며 판정에 쓰지 않는다. 예: 지난 달 압력 이상 보고 17건.