

SERVICE PLANNER · PRODUCT OWNER · PROJECT MANAGER

임동호

복잡한 정책과 데이터를 구조화해,
실제 동작하는 제품으로 만듭니다.

6년

경력

20+

프로젝트

3종



신규 서비스 런칭

CONTACT — best94545474@gmail.com

HOW I WORK

문제 정의부터 배포까지, 네 단계로 일합니다

프로젝트 성격과 역할 범위에 따라 각 단계의 관여 수준은 달라질 수 있습니다.




• 신규 기능 P0

AI 기반 상품 검색 필터

탐색 UX · 운영 자동화 · 데이터 표준화

기간	2024.12 – 2025.07
KEY RESULT	운영자 설정 공수 70%↓, 탐색 전환율 28%↑
기여도	PM/기획 기준 본인 100%(단독)



WHY SO HOW OUTPUT

태그는 있는데, 필터는 작동하지 않았습니다

PRODUCT DATA

상품마다 제각각인 태그 → 필터 미작동

OPERATOR LOAD

운영자가 필터를 수동으로 전부 설정

WHY SO HOW OUTPUT

제각각인 상품 속성을, 필터로 쓸 수 있는 기준으로 바꿨습니다

상품 속성 표준화 → 카테고리별 필터 구성 → AI 추천·운영자 검수까지
하나의 흐름으로 설계했습니다.

문제

제각각인 상품 속성 때문에
카테고리 필터를 일관되게 구성하기 어려움

판단

운영자 수동 설정만으로는
확장성과 유지보수에 한계

결정

표준화된 상품 속성을 기준으로
필터 구성과 AI 추천이 이어지는 3단계 구조 설계

01 · 표준 속성으로 카테고리 필터 구성

admin > 카테고리 최적화

카테고리 최적화

내 상품 분류를 표준 카테고리로 매핑하여 구매 화면 노출 규칙을 설정합니다.

자동 매핑 제안

매핑 저장

선택	내 상품 분류	표준 분류	매핑 상태	필터 노출
☐	남성 > 아우터 > 패딩	남성 의류 > 아우터 > 패딩	매핑 완료	☒
☐	남성 > 아우터 > 코트	남성 의류 > 아우터 > 코트	매핑 완료	☒
☐	남성 > 상의 > 니트	남성 의류 > 상의 > 니트/스웨터	매핑 완료	☒
☐	남성 > 상의 > 셔츠	남성 의류 > 상의 > 셔츠	검토 필요	☒
☐	남성 > 하의 > 데님	남성 의류 > 하의 > 데님	부분 적용	☒
☐	남성 > 하의 > 슬랙스	남성 의류 > 하의 > 슬랙스	매핑 완료	☒
☐	여성 > 원피스 > 미니	여성 의류 > 원피스 > 미니	검토 필요	☒
☐	여성 > 아우터 > 트렌치코트	여성 의류 > 아우터 > 트렌치코트	매핑 완료	☒

전체 123건

<

1

2

3

4

5

>

02 · AI 추천 후 운영자가 승인·수정

admin > AI 필터 추천

AI 필터 추천

상품 속성 데이터를 분석하여 추천한 필터 그룹을 검토하고 승인합니다.

추천 필터 그룹

추천 사유

신뢰도 ①

상태

작업

색상 · 사이즈	상품화 내부 구매 옵션 색상과 사이즈 속성이 대부분의 상품에 포함되어 있으며, 사용 빈도가 높습니다.	신뢰도 91%	대기	승인	수정	제거
소재 · 린	상품 상세 설명에서 소재와 린 관련 속성이 언급되어 있고, 구매 후기에서도 언급이 많습니다.	신뢰도 88%	대기	승인	수정	제거
계절 · 두께	계절과 두께는 쉽게 볼 필터 사용 데이터에서 상위 브랜드 내에서도, 판매량에 긍정적 영향을 줍니다.	신뢰도 83%	검토 필요	승인	수정	제거
베러인 · 소재 길이	일부 카테고리에서 자주 사용되는 제품 속성으로, 상세 페이지 내 노출 비중이 높습니다.	신뢰도 78%	부분 승인		수정	제거
브랜드 · 가격대	사용자 구매 필터 및 상품 조건으로 자주 사용되며, 구매 의사 파악에 기여도가 높습니다.	신뢰도 74%	대기	승인	수정	제거
패턴 · 디테일	특정 고객층에서 선호도가 높고, 필터 적용 시 구매 증가가 예상되는 것으로 예상됩니다.	신뢰도 69%	검토 필요	승인	수정	제거

03 · 카테고리 필터 구성

admin > 필터 그룹 설정

필터 그룹 설정

카테고리별 필터 그룹을 설정하고 노출 순서를 지정합니다.

카테고리

포시 위치

그룹 설명

남성 의류 > 아우터

상품 리스트 (화면)

아우터 상품 검색어 기반

화면보기

XS S M L XL XXL

필터 그룹 이름

필터 그룹 목록 (4)

노출 순서

필터명

필터 타입

옵션 설정

필터 순서

노출

작업

1	색상	색상	● ● ● ● ● ● ● ●	1	☒	✎	✖
2	사이즈	사이즈	XS S M L XL XXL +	2	☒	✎	✖
3	소재	텍스트	면 폴리에스터 나일론 울 가죽 +	3	☒	✎	✖
4	린	텍스트	대롱리 오버핏 슬림핏 루즈핏 +	4	☒	✎	✖

저장

필터 적용 페이지 이탈률 34%↓, 설정 시간은 45분에서 8분으로

BEFORE 단일 계층 필터 구조		AFTER 관리자·상품·구매자 3-Layer 구조(관리자·상품·구매자가 각각 다른 필터 니즈를 가진다는 판단)	
34%↓ 이탈률(필터 적용 카테고리)	28%↑ 상품 탐색 전환율	70%↓ 운영자 설정 공수(45→8분)	3배↑ 필터 SEO 유입
DEFINE 태그 불일치로 필터 미작동 문제 정의		DECIDE 표준 속성값 체계 + AI 자동 치환 채택	DELIVER 디자인 2명·개발 3명 협업 조율, 이탈률 34%↓

• 신규 기능 P0

GEO/MCP 기반 AI Commerce 확장

AI 검색 환경 대응 · 상품 데이터 구조화 · 외부 AI 접근 확보

기간	2026.03 – 2026.08
KEY RESULT	MCP 연동 상품 124,830건, AI 검색 클릭률 18.4% ↑
기여도	PM/기획 기준 본인 100%(단독)

WHY SO FLOW OUTPUT


이제 사람만 검색하지 않습니다.
AI도 상품을 찾습니다


MARKET SIGNAL

ChatGPT·Perplexity 등 AI 검색 사용 급증

EXPOSURE GAP

기존 SEO만으로는 AI 검색에서 상품 노출 안 됨





PROBLEM → ALTERNATIVES → DECISION → ARCHITECTURE → OUTCOME

상품에서 AI까지, 실시간으로 이어지는 구조

ALTERNATIVE

정적 데이터 제공(기존 SEO 유지)

DECISION

MCP 서버로 실시간 응답
(AI 엔진이 최신 재고·가격을 직접 호출)

01

운영사, 상품 정보를 GEO 구조로 등록

02

MCP 서버가 표준 인터페이스로 변환

03

AI 엔진이 사용자 질문에 맞춰 MCP 서버 실시간 호출

04

AI 답변 내 상품 카드로 응답 노출

12만 개 이상의 상품이
AI 검색에 실시간으로 연결됩니다.

124,830건 - MCP로 실시간 호출 가능한 상품 수

18.4%↑

AI 검색 클릭률

94%

GEO 설정 적용률



DEFINE

AI 검색환경 상품 노출 구조 부재 정의

DECIDE

GEO 메타데이터 + MCP 실시간 서버 채택

DELIVER

12만+ 상품 AI 실시간 연동

COMMERCE FEATURE HIGHLIGHTS

복잡한 운영은 단순하게,
고객 경험은 더 즐겁게 만들었습니다.

묶음상품 기능 개선

여러 상품을 하나의 세트처럼 구성해 판매할 수 있도록
묶음상품 기능을 확장하고, 구성상품·수량·가격 설정 기준을 체계화했습니다.

최대할인가

상품에 적용 가능한 쿠폰·회원 혜택 등을 반영해, 고객이 받을 수 있는
최대 할인 적용가를 구매 전에 미리 확인할 수 있도록 개선했습니다.

휴면회원 정책 개선

개인정보 처리방침 대응에 맞춰 휴면회원 관련 정책과 처리 기준을 재정비하고,
회원 상태 및 운영 프로세스를 변경된 기준에 맞게 개선했습니다.

로그인 활동 모니터링

로그인 이력과 IP 기반 활동을 추적할 수 있도록 조회·보관·다운로드 정책을
설계해, 계정 보안과 운영 대응 기반을 강화했습니다.

상품 옵션별 코드 식별 개선

옵션별 식별 기준을 명확히 해 재고·주문 데이터를 동일 품목 기준으로 연결하고,
옵션 단위 재고 처리를 안정적으로 관리할 수 있도록 개선했습니다.

클레임 수량 분리

주문 수량과 클레임 처리 수량을 분리해, 부분 취소·반품·교환 등 복합적인
클레임 상황에서도 처리 기준을 일관되게 관리할 수 있도록 개선했습니다.

• 신규 기능 P0

External Commerce Channel Integration

Google Merchant Center · Google Ads · Meta 연동 관리

기간


2026.06 – 2026.09

KEY RESULT

데이터 우선 원칙을 Google·Meta에 일관 적용, 설계 결함 2건 발견·수정

역할

핵심성과지표 , API 리서치, 연동 원칙 수립, 정책 설계, QA 시나리오 작성



WHY SO HOW OUTPUT

채널마다 다른 상태값, 운영자는 매번 다시 판단 해야 했습니다

외부 플랫폼이 이미 제공하는 값을 자사에서 다시 판정하거나,
여러값을 조합해 임의의 상태를 만들어내는 설계가 반복적으로 발견됐습니다.

PRINCIPLE 01

외부 플랫폼이 공식 제공하는 값은 원본 데이터 우선 사용

PRINCIPLE 02

확인되지 않은 상태는 임의로 추정해 표시하지 않음

PRINCIPLE 03

외부/자사 UI·프로세스의 책임 경계를 구분

PRINCIPLE 04

자사 데이터와 외부 API 데이터의 Source of Truth를 구분

WHY SO HOW OUTPUT

AI가 만든 초안도,
원본 API 정의 앞에서는
다시 검증했습니다.


BEFORE

AI 바이브코딩으로
기능 구조와 화면을 빠르게 프로토타이핑



AFTER

실제 API·데이터 구조를 기준으로
검증·보완해 구현안 구체화



정책 22개, 화면 70개 출시 전에 결함부터 잡았습니다

2건

API 원데이터와 설계를 교차 검증해
정책·화면 기준과 충돌하는 2건을 발견하고
배포 전 설계 단계에서 수정했습니다.

22개

정책 문서

5유형

QA 시나리오 커버리지

70개

화면 상태 정합화

DEFINE

외부채널 상태확인 파편화 문제 정의 + Jira 범위 재정렬

DECIDE

"Google 데이터 우선 원칙" 확립

DELIVER

정책 22개·QA 5유형·화면 70개(진행중)

SAME PRINCIPLE, ANOTHER PLATFORM

같은 원칙을, 다른 플랫폼에도


Google 채널에서 정립한 데이터 우선 설계 원칙을 Meta 연동에도 동일하게 적용했습니다.

확인 가능한 데이터만 사용

공식 API로 확인할 수 없는 상태는 임의로 추정하지 않고, 화면에서 제외하거나 확인 필요 상태로 구분했습니다.

플랫폼과 서비스의 책임 영역 분리

Meta가 직접 제공하는 연동 영역은 별도 구현하지 않고, 연동 완료 이후 필요한 결과만 메이크샵 화면에 반영했습니다.




- 0→1 신규 런칭

OneFabric

패션 AI 원단 B2B 쇼핑 플랫폼 · BoardFNC · 2021.05 ~ 2023.01

KEY RESULT 발주 프로세스 100% 디지털화, 발주 오류율 87% ↓

기여도 PM/기획 기준 본인 30%



WHY SO HOW OUTPUT

원단 거래는 여전히 전화와 수기 장부로 이뤄지고 있었습니다

TRADE REALITY

원단 B2B 거래 100% 오프라인

TRACEABILITY

발주 오류·거래 이력 추적 불가

데이터마다 다른 기준으로, 구조를 각각 설계했습니다

성능·정합성·권한 — 각 데이터가 실제로 필요로 하는 기준에 맞춰 상품·재고·권한 구조를 따로 설계했습니다.

상품 데이터


각 상품 카테고리마다 필요한 속성이 달라, 카테고리별 특성에 맞는 고정 컬럼 구조로 설계해 조회 성능과 운영 편의성을 높였습니다.

재고 정합성


동시 발주 시 정합성을 위해 트랜잭션 단위로 재고를 집계하고, 조회는 실시간으로 유지하여 정상 주문이 가능하도록 했습니다.

공급사 탐색 구조

공급사마다 제공 가능한 생산 조건과 정보가 달라, 구매자가 원하는 기준으로 공장을 탐색하고 비교할 수 있도록 화면을 구성했습니다.




발주는 100% 디지털로, 그 위에서 회사는 200억+ 거래를 만들었습니다.



PRODUCT IMPACT



BUSINESS SCALE



● 0→1 신규 런칭

FabricMaster ERP

원단 주문/회계/생산 및 재고 관리 ERP · BoardFNC · 2021.05 ~ 2022.12

KEY RESULT 발주-생산 연동 100%, 원가 계산 오류 92%↓

기여도 PM/기획 기준 본인 30%

WHY HOW OUTPUT

OneFabric은 팔았지만,
그 뒤의 원가와 생산 흐름은 보이지 않았습니다.

COST & MARGIN

원가 구성 항목이 분산돼 수기 계산에 의존했고, 정확한 원가·마진 산정이 어려웠습니다.

PRODUCTION FLOW

발주·생산·입고 과정이 분리되어 현재 진행 단계와 지연 원인을 한눈에 파악하기 어려웠습니다.

INVENTORY

생산과 재고 데이터가 연결되지 않아 입고·출고 이후의 수량 변화를 일관되게 추적하기 어려웠습니다.

DATA HISTORY

OneFabric 이후 데이터가 단절되어 발주부터 생산·출고까지의 이력을 연결해서 볼 수 없었습니다.

거래량이 늘어도 흔들리지 않는 구조로 설계했습니다

쿼리 성능·감사 이력·운영 부하를 각 기준에 맞춰 집계·삭제·동기화 방식을 결정했습니다.

- 쿼리 성능

거래량 증가로 실시간 집계 시 쿼리 성능 한계 발생 → 월별 집계 테이블 분리
- 감사 이력

원가·거래 데이터는 감사 이력 보존이 법적으로 필요 → Soft Delete 정책 채택
- 운영 부하

실시간 동기화는 운영 중 부하 발생 우려 → 야간 배치로 OneFabric과 동기화

01 · 월별 집계 기반 발주 현황 조회

매출 집계표

조회조건

집계항목

조회결과

02 · 데이터 변경 로그 조회

감사 이력 조회


조회결과 23건

03 · 배치 동기화 기반 실시간 알림

OneFabric 동기화 이력 조회

조회결과 12건

데이터 구조를 바꿔, 원가·생산·재고를 하나의 운영 흐름으로 만들었습니다



92%↓

원가 계산 오류

100%

발주·생산 연동

18.3%

평균 마진율

실시간

마진율 조회(배치→즉시)

100개+

배포 후 1개월 입점 계약

5만건+

등록 상품 DB

DATA ARCHITECTURE & SQL

화면만 설계하지 않고, 데이터가 동작하는 구조까지 설계했습니다

ERD 설계부터 SQL 작성·쿼리 튜닝까지 직접 수행하며,
정책이 실제 데이터 구조에서 어떻게 동작하는지 검증했습니다.

DATA MODELING ERD · Domain Model · Transaction	SQL & PERFORMANCE Query · Aggregation · Tuning	ARCHITECTURE DECISION Performance · Consistency · History · Load
---	---	---

OneFabric

주문 상태 Enum 6단계 체계화, 재고는 트랜잭션 단위 집계로 정합성을 확보하면서
조회는 실시간 제공, 카테고리별 상품 속성을 EAV 대신 고정 컬럼 구조로 설계

FabricMaster

거래량 증가에 따른 쿼리 성능 한계에 대응해 월별 집계 테이블 분리,
감사 이력 보존을 위한 Soft Delete 정책, 운영 부하를 고려한 야간 배치 동기화

기획 요구사항을 DB 구조와 SQL 수준까지 연결해 검증할 수 있습니다.

PRODUCT DELIVERY

기획서를 만드는 데서 끝나지 않고, 제품이 실제로 출시되는 과정까지 책임졌습니다

여러 신규 기능을 병행하며, 범위·우선순위·일정·리스크·의사결정을 분리해 관리했습니다. 독립 프로젝트가 아니라 ECCI·상품검색필터·GEO/MCP에서 공통으로 확인된 실행 역량입니다.

01 SCOPE	02 PRIORITY	03 SCHEDULE	04 RISK	05 DECISION
요구사항을 Must/Later로 구분하고, 리소스·일정에 맞춰 배포 범위를 조정	기획·개발·운영 요청이 충돌할 때, 서비스 영향도와 선행 관계로 우선순위 정리	개발·QA 진행 상황과 Blocker를 확인하고, 변동 시 범위·일정을 재조정	정책 누락·기술 제약·일정 지연 가능성을 사전 확인하고 대응 방향 정리	의견이 다른 이슈를 선택지·Trade-off·영향도로 정리해 바로 판단 가능한 상태로 전환

"복잡한 과제를, '누가 무엇을 결정해야 하는지 명확한 상태'로 만들었습니다."

요구사항이 계속 추가되거나 일정·리소스 제약이 발생하는 상황에서도 범위·우선순위·일정·리스크를 분리해 관리하고,
개발·QA가 다음 Action을 바로 결정할 수 있는 상태를 유지했습니다.

SITUATION 요구사항 추가 ACTION Jira 항목을 Must/Better/Future로 재구분해 영향 범위 검토 RESULT 요구사항 추가	SITUATION 정책·기술 이슈 발견 ACTION 재시도 정책과 저장 정책 불일치 확인 → 처리 기준 재정의 RESULT API 기준 재검증 완료	SITUATION 자동 매핑 실패 가능성 ACTION 예외 상황 18가지 사전 정의, 실패 케이스 관리자 알림 분리 RESULT 대응 절차 확보	SITUATION 여러 신규 기능 동시 진행 ACTION 동일 팀에서 기획을 단독 담당하며 조율 창구 역할 수행 RESULT 프로젝트별 진행 상황 파악·조율 유지
--	--	--	--

"복잡한 정책과 데이터를 구조화해, 실제 동작하는 제품으로 만듭니다."

BOARDFNC → CONNECTWAVE (MAKESHOP)

6년 · Commerce Platform · PO/PM

CONTACT — best94545474@gmail.com