

서비스데이터사이언스 · 중간발표 · 2026.05.26

StoryQuant

뉴스가 만든 **시장 흐름**을 자동으로 분류·집계·랭킹해

"왜 움직였는가"를 1초 안에 보여주는 KR/US 멀티시장 트레이딩 대시보드.

팀명 StoryQuant · 발표 전 팀명 확정

팀원 / 역할 발표 전 채우기 — 본인 + 팀원 이름 / 데이터 / 모델 / UI / 배포

한 줄 서비스 실시간 뉴스 → 흐름 분류 → 종목·테마·시장 신호 → 과거 데이터 검증까지 한 화면에서.

현재 단계 **실제 구동** KR 394 / US 165 종목 · 32+ 매체 RSS · 과거 백테스트 검증 · <http://127.0.0.1:8765> 라이브

2026 / 05 / 26 — MID-TERM REVIEW

문제와 대상 사용자

TARGET USER

개인 데이트레이더 / 1인 매크로 투자자.

- 매일 KR · US 시장을 동시에 추적해야 하는 사용자
- "가격이 왜 움직였는지" 빠르게 파악해 후속 판단해야 하는 사용자
- Bloomberg / Refinitiv 같은 유료 터미널은 부담스러운 사용자
- 증권사 HTS의 chronological 뉴스 나열로는 답이 안 나오는 사용자

CUSTOMER PAIN POINT

- KR 32+ 매체 · US 22+ 매체 = 매일 수천 건. 다 못 읽음
- 같은 종목에 호재/악재 섞여 있을 때 **방향성 판단 시간** 30초+
- "이미 다 반영된 뉴스" vs "신선한 catalyst" 분간 어려움
- 가격은 보이는데 **뉴스 ↔ 가격 인과**가 안 보임
- 섹터 뉴스가 개별 종목 추천으로 연결 안 됨 (예: "2차전지株 약세" → 어느 종목?)

기존 방식의 한계 · 경쟁 환경

대안	한계 / 차별점
토스증권 AI 시그널 (2025-11) + 실시간 이슈 (2026-03)	가장 가까운 경쟁자. KR-only, 블랙박스 요약, 시그널 ranking·백테스트 부재 → 백업 A1 비교
Bloomberg Terminal	월 \$2,000+, 개인엔 비현실적
Naver 금융	단순 chronological. 분류·랭킹 없음
증권사 HTS 뉴스	종목별 시각화 없음, US 시장 부재
ChatGPT 뉴스 요약	자연 + 환각, 검증 불가
X / Discord 단톡방	노이즈, 신뢰도 prior 없음

우리 서비스의 필요성

매일 수천 건 헤드라인을 **호악재 · 실질성 · 카테고리 · 매체 신뢰도**로 자동 분류하고, 가격 데이터와 결합한 **종합 점수**로 KR · US 시장을 가로질러 랭킹. **신호 적중률 · 위험 대비 수익 · 분위기별 초과 수익**을 과거 데이터로 검증까지.

Product Goal

KR · US 시장의 단일 종목 또는 시장 전체 가격 움직임 뒤에 있는 **뉴스 흐름**을 자동으로 분류·집계·랭킹하여, 개인 투자자가 **1초 안에 "왜 움직였는지"**를 파악하고 **30~120일** 과거 데이터로 검증된 **신호**로 의사결정할 수 있게 한다.

사용자가 얻는 가치

- **시간 절감**: 수천 건 헤드라인 스크롤 → 1 화면 흐름 요약
- **의사결정 지원**: 종합 점수 상위 = 매수 후보
- **신뢰**: 룰 기반 + 적중률 검증 (블랙박스 X)
- **시장 확장**: KR ↔ US 한 클릭 (어댑터 분리)
- **검증 가능성**: 과거 백테스트로 초과 수익 사전 측정

핵심 사용 시나리오 (3가지)

1. 아침 브리핑 (장 시작 전)

→ 헤드라인 모니터에서 32개 매체 신선 뉴스 + 호악재/카테고리 자동 분류 확인.
시장 분위기 (위기 / 평온) 진단.

2. "왜 움직였지?" (장중)

→ 종목 클릭 → 종목별 뉴스 ("이미 반영" 플래그 포함) + 차트 + 종합 신호. 섹터
뉴스 → 테마 회전 모니터로 관련 종목 확장.

3. 신호 검증 (주말)

→ 과거 백테스트 (8 모드) → 적중률·위험 대비 수익·분위기별 초과 수익·상위/하위
그룹 수익 차 확인 후 다음 주 전략 결정.

제품 목표 → ML / AI 문제 정의

제품 목표를 하나의 랭킹 문제로 정의. 5개 분류 작업이 입력 신호를 만든다.

핵심 ML 작업 — 종합 점수 랭킹

f(가격 · 뉴스 · 시장 분위기) → 종목별 점수 → 상위 K개 매수 후보

뉴스 신호는 5개 분류 작업 (호악재 · 실질성 · 카테고리 · 구체성 · 매체 신뢰도) 의 결과를 종목·기간 단위로 집계해서 만든다. → 전체 6개 작업 표는 백업 A3 ↗


대안 비교 — 왜 룰 기반 + 통계 검증인가?

접근법	한계	선택
LLM 전용 (Claude / GPT)	비용 · 지연 · 검증 어려움	후순위
Fine-tuned KR-FinBERT	학습 데이터 라벨링 부담	V2
룰 기반 + 통계 검증 (현재)	과거 백테스트로 적중률 직접 측정 가능	초기 MVP

"AI 활용" 이 목적이 아니라 사용자가 검증할 수 있는 신호가 목적.
백테스트 결과 — 호악재 신호 적중률 +0.115 (0=무작위, 0.3+=강함) · 위기 시기에 KR +3.05% / US +2.23% 시장 초과 수익 (10번 중 7번+ 적중) — 수치로 검증된 신호.

IA · User Flow · ML 개입 지점

사용자 TASK FLOW (KR 시나리오 예시)



IA (Information Architecture · 정보 구조) — 화면 계층 · 라벨링 · 네비게이션

- 시장 토크 · 헤더 (□□ ↔ □□)
- \$278 헤드라인 모니터 · 32+ RSS + 를 분류
- 시총 treemap · 30종목 PER/외인%/호악재 균형
- \$282 테마 회전 모니터 · 테마별 바스켓
- \$백테스트 · 8 모드 · 신호 간 중복도 행렬 · 분위기별 초과 수익
- 종목 상세 · 차트 (LINE/CANDLE/VOL + MA20/60/RSI)
- 설정 · 알림 룰 · 가상 포트폴리오

ML / AI 개입 지점 (빨간 박스)

- 모든 헤드라인 → `enrich_article()` = 5개 분류 동시 호출 (5ms / 건)
- 중복 제거 → `simple_dedup()` 토큰 유사도 0.55 + 48시간 윈도우
- "이미 반영" 판별 → 뉴스 직전 5일 가격 변동이 호악재와 일치하는지
- 시장 분위기 → $VIX \geq 22$ (위기) / ≤ 15 (평온) 자동 분류
- 종합 점수 = $0.30 \cdot 5\text{일 모멘텀} + 0.20 \cdot 20\text{일 모멘텀} + 0.25 \cdot \text{호악재 균형} + 0.15 \cdot \text{뉴스 밀도} + 0.10 \cdot \text{거래량 편차} + \text{분위기 보정} - \text{이미 반영 페널티}$
- 백테스트 → 14개 신호 각각의 적중률 + 신호 간 독립성 측정

구현 수준 — 정직하게

총 28개 추적 기능. 과장 없이 5단계로 구분.

22

실제 구현
데이터·로직·화면 연결

3

부분 구현
US universe · paper trade ·
topic

1

HARDCODED
매체 신뢰도 prior 50+

1

STUB
US 시총 fetch (TODO 명시)

1

미구현
LLM 한줄평 (README 약속)

핵심 STACK — 모든 LAYER 실제 동작



Data

KR 32 RSS + Naver
US 22 RSS + Yahoo
394 + 165 종목



ML/AI (5개 분류)

호약재 · 실질성
카테고리 · 구체성
매체 신뢰도 · 톨 기반



랭킹

종합 점수
+ 시장 분위기
— "이미 반영" 페널티



UI

3.7MB SPA · PWA
KR↔US 토글
과거 데이터 백테스트

→ 28개 기능 전체 매트릭스는 **B** 백업 A3. 다음 슬라이드에서 라이브 시연.

4가지 핵심 기능 — 사용자 흐름 순서

헤드라인으로 시장 분위기 진단 → 종목 클릭으로 깊게 → 시각화로 종합 → 백테스트로 검증. 각 카드 ↗로 라이브, 자세한 사용법은 백업.

① LOBBY

실제 구동

□ \$278 헤드라인 모니터

KR 32+ 매체 RSS를 5분마다 수집해서 한 줄씩 stream. **호악재** · **실질성** · **카테고리** · **구체성** · **매체 신뢰도**가 한 줄에 다 표시.

→ "오늘 시장 분위기 어때?" 한 화면에서 답.

↗ 라이브

↗ 자세히 A5

② DRILL-DOWN

실제 구동

□ 종목 상세 + 종목별 뉴스

헤드라인의 종목 태그 클릭 → 같은 화면에 sticky panel로 등장. **차트 (LINE/CANDLE/VOL + MA20/60/RSI)** + **종목별 뉴스** + "**이미 반영**" 플래그.

→ "왜 움직였는지" 1초 진단.

↗ 라이브 (종목 클릭)

↗ 자세히 A8

③ 시각화 종합

실제 구동

□ \$282 테마 회전 모니터

KR 시장을 **14개 테마 바스켓** (바이오·조선·방산·AI반도체·2차전지 ...) 으로 묶어 각 테마의 5일 수익률 · sparkline · 호악재 균형을 카드로.

→ "어느 테마에 자금 몰렸나" 한 눈에.

↗ 라이브

↗ 자세히 A6

④ 검증

실제 구동

□ \$백테스트 — 신호 검증 도구

8개 모드 신호 시뮬레이션 + **5개 결과 패널** (누적 곡선 · 적종률 행렬 · 신호 중복도 · 분위기별 분해 · 카테고리별 반감기).

→ "이 신호가 진짜 작동하나?" 사용자가 직접 검증.

↗ 라이브

↗ 자세히 A7

수업 내용 → 설계 → 구현 (연결)

'나열'이 아닌 '연결'. 한 흐름으로.



고객 니즈

정보 과부하 + 가격↔뉴스 연결 부재



Product Goal

"1초 안에 왜 움직였는지"



ML Framing

5 분류 task → 1 ranking



Metric

모델: 적중률 · 사업: 클릭률



Vibe Coding

monolith → 어댑터 분리

3가지 핵심 "연결" — 막연한 매핑이 아닌 실제 구현 결정

고객 니즈 → ML FRAMING

"정보 과부하"가 진짜 problem이면 헤드라인을
단순 list가 아닌 자동 라벨링 stream으로 설계.
→ `enrich_article()` 한 함수에서 5개 분류
task 동시 적용.

데이터 한계 → 접근법 선택

라벨링된 학습 데이터 없음 → LLM/FinBERT 대신
약한 라벨을 기반으로 빠른 초기 버전. → 백테스트
로 신호 적중률·초과 수익 직접 측정 → 데이터 라벨
링 투자 의사결정 근거 확보.

평가 지표 → 화면 구조 결정

사업 지표 = "사용자가 신호 신뢰" → 모델 지표 노
출이 화면의 핵심. → 백테스트 페이지가 곧 모델 지
표 대시보드. 사용자가 직접 적중률 확인.

→ 9단계 매핑 전체 표는 **B** 백업 A4.

현재 가장 큰 3개 애로사항

전문가 trouble-shooting을 받고 싶은 우선순위 3개. 전체 6개 표는 백업 A4.

모델 #1

신호 적중률 정제

현재 호악재 신호 적중률 **+0.115** (0=무작위, 0.3+=강함). 목표 0.3 이상.

가설: 룰 기반 실질성 분류가 "매수 상향" 같은 애널리스트 의견을 실질 정보로 오분류.

시도: 키워드 사전 확장 + 시간대 가중 — 효과 미미.

필요한 도움 — FinBERT 의사 라벨로 실질성 분류 정밀도 검증 방법. active learning(능동 학습) 활용 가능?

DATA #2

HISTORICAL 뉴스 콜드런

4년치 종목별 fetch 첫 콜 ~**30분**.

Naver scraping · Google News rate limit (TOS 회색). 백테스트 첫 클릭이 timeout.

시도: 24h memory + 7d disk 캐시. ThreadPool 14 worker.

필요한 도움 — 합법적 historical 라이선스 옵션 (DART · Refinitiv 대안), 캐시 워밍 자동화.

UX #3

3.7MB SPA 분해

초기 로드 **3~5초** (모바일 4G).

public/{css,js}로 분리 시작했으나 main HTML 아직 monolith.

시도: lazy-render CSS · INSTANT-HIDE · PWA cache.

필요한 도움 — import-map · streaming HTML 전략. 모바일 4G LCP < 2.5s 가능?

→ 검증·성능·기획 등 나머지 3개 항목은 **B** 백업 A4.

최종 발표까지 — Top 3 우선순위

"열심히 한다"가 아닌 **측정 가능한 3개 목표**.

1순위 · 05/31

실질 신호 적중률 0.3+

FinBERT 의사 라벨로 실질 정보 분류 정밀도 검증.
초과 수익의 핵심.

2순위 · 06/07

US 시총 + SPA 분해

stub 제거 (US treemap 완성) + 모바일 LCP < 2.5s.

3순위 · 06/15

베타 5명 + PAPER TRADE

매일 Top-3 누적 + 친구 5명 onboarding →
Business metric 측정.

축소: Topic clustering · Telegram · 온체인 — 주식 focus로 cut. 역할: ⇄ 팀 / 단독 결정 후 채우기.

개인 KR · US 데이트레이더의 "왜 움직였는지 모르는 문제"를 해결하기 위해 — 고객 니즈 → ML 문제 정의 → 데이터 → 평가 지표 → 화면 흐름 → Vibe Coding의 학습 과정을 거쳐 22개 실제 구현 + 검증된 호악재 신호 (적중률 +0.115)의 중간 결과물에 도달. 남은 문제는 실질성 분류 정밀도 · US 시총 stub · SPA 분해 — 6월 15일까지 해결.