

키움 자동매매 · 스캘핑 설계 기록

지금까지 대화 내용 전부

국면(3분 완성봉) / 타점(1초 D+H) / 자물쇠·확인 / 매수 여섯 칸 / 매도 네 갈래

이 문서는 대화에서 나온 질문과 합의를 빠짐없이 정리한 기록입니다. 코드 나열이 아니라, 방·문·시계·금액·여러
종목 우선순위까지 말한 내용을 한곳에 모았습니다. 상황별 설명 영상은 별도 파일로 남아 있으며, 맨 뒤에 목록이
있습니다.

저장소 PR: github.com/dongju-kim/test/pull/2

작성일 2026-09-06

1. 대화가 흘러온 순서

처음부터 코드를 짤 것이 아니라, 타점·국면·시계·자물쇠·빈도·여러 종목·금액을 질문할 때마다 규칙을 고정했습니다. 아래가 그 질문들입니다.

- 손절점·시점을 어떻게 나눌 것인가. 스캘핑에 맞는 엔진은 무엇인가.
- 국면과 타점을 한 질문에 섞지 말 것. 3분 완성봉 / 1초 D+H.
- 가격 MACD+RSI와 D+H의 차이. 이 전략에는 D+H만 쓴다.
- 진짜/가짜는 국면 소분류가 아니다. 방 × H.
- 매수 문은 둘, 추매 없음. 매도는 가족 둘(급등 1·2차 / 급락·손절).
- 개장 18분, 09:18 돌파만, 10:00부터 오늘 MA20 놀림. 어제 3분봉은 국면에 안 씀.
- 화면에서 3분봉과 1초 H를 한 축에 겹치지 말 것. 줌아웃은 참고·수량만.
- 자물쇠를 설계에 전부 넣을 것. 최초 18분에 D+H가 필요 없는지. 10:25 재시작 때 지나간 D+H는?
- 지금까지를 정리하고, 횡보·놀림·돌파·매수·매도를 한 편 영상으로.
- 체결 빈도가 2~3회에서 10회로 늘고 대금도 커지면 매수 확정에 써야 하지 않나.
- 그 건수 증가량을 D나 H에 팩터로 넣을 수 없나.
- 매수에만 건수를 어떻게 쓰는지 더 자세히. 매도에는 상관없다고 한 것 맞나.
- 국면·판단·매수·매도를 로직대로 일목요연하게, 케이스마다 동영상으로.
- 감시 종목이 여러 개이고 매수 신호가 여러 개면 우선순위는? 신뢰점수?
- 한 종목 스캘핑 매수 금액은 얼마가 적당한가.
- 지금까지 대화 내용 모두를 PDF로 저장할 수 있게 해 달라. (이 문서)

2. 한 줄로 고정한 것

방은 3분 완성봉이 고르고, 그 1초는 D+H·자물쇠·확인이 고른다. 두 질문을 한 지표에 섞지 않는다. 건수는 D에도 H에도 넣지 않고, 매수 확인 칸에만 둔다. 매도는 H·국면·가격만 본다.

키움 스캘핑 · 지금까지 합의된 전부

국면=3분 완성봉 타점=1초 D+H 자물쇠=빈도 빈 초·창 대금 두 엔진을 켜지 않는다

① 국면 엔진

완성 3분봉만. 진행 중 봉·꼬리 금지.
한 봉에 방 하나. 우선순위
급락 → 돌파 시도 → 놀림 → 급등 → 횡보 → 관망
진짜/가짜는 소분류가 아님. 방 × H.

② 타점 엔진

D = 그 1초 매수대금/(매수+매도), 0.5 중립.
FID 228(당일 누적) 아님.
I=(2D-1)×(지금/평소 속도)
H=1의 수급 히스토그램. 기억 15~30초.

횡보

이행 및 학·박스 잠금
신규 없음. H 무시

돌파 시도

종가 > 박스 상단
매수 문 ①

급등

MA20 위 이어진
1차·2차만. 추매 없음

놀림

총동 후 MA20±0.3%
매수 문 ②, 안 함

급락

MA20-0.5% 또는 2봉
전향. H로 취소 안 함

매수 문 돌·추매 없음

① 진짜 돌파: 종가 박스 위 +
D>0.5 유지 + H 커짐 + 자물쇠
② 가짜 급락 끝 놀림: 종가가
MA20을 깊게 안 갠 + H 양전

매도 가쪽 1·아직 급등

1차: 양수 H가 처음 적어진 한 초
2차: 급등인데 H≤0
놀림의 H≤0 는 2차 아님
1차는 같은 축소에 한 번만

매도 가쪽 2·H 무시

가짜 급락 < 놀림 → 안 함
진짜 급락 = 급락 방 → 전량
손절가 닿으면 시장가 전향
재시작이어도 이 둘은 즉시

자물쇠 (빈도 선 아님)

최근 2~3초 창
· 빈 초 없음 (0.5로 안 채움)
· 체결 ≥ 6건
· 창 대금 ≥ max(하한, 평소×창×0.5)

하루 시계

08:30-09:00 등시호가 버림. 첫 봉 종가 09:03
09:00-09:18 박스만. 주문엔 D-H 불필요. 계산은 켜
09:18-10:00 박스 종가 돌파만. 놀림 없음
10:00- 돌파 + 오늘 MA20 놀림

10:25에 다시 컨 경우

지나간 1초 매수/매도 대금은 키움 3분봉에 없다. 어제 1초와도 잊지 않는다.
오늘 3분봉 재생 → 국면·박스·MA20 즉시. D-H는 지금부터. 저장본 없으면 타점 약 40초 대기.
돌고 있으면 손절가·급락 전향은 즉시. 1차·2차·신규만 워밍업 뒤.
평소 속도만 있으면 자물쇠 하한은 바로. 같은 날 1초 스낵샷이 있으면 워밍업 생략.

화면 · 축

3분봉과 1초 H를 같은 칸 수로 한 축에 못 겹침.
평소: 그리는 봉 + 직전 20~30초.
클릭: 그 봉 180초. 중앙은 참고/수량만.
이전 봉 H 피크 비교는 새 매수 신호 아님.

이 로직에 없는 것

가격 MACD+RSI 겹쳐 쓰기
불린저·VWAP·체결강도·호가벽
추매 · 손절 연기
어제 3분 MA20/고점/박스로 국면
국면 숫자와 H 숫자를 같은 날 같이 바꾸기

지점가: 돌파=매도 1호가(미체결 포기) · 놀림=직전가(추격 없음) · 1차=여유 · 2차=급락·손절=공격/시장가

개장 별칭: warmup_watch / warmup_surge / warmup_dump / opening / preopen 가짜 급락 < 놀림 진짜 급락 = 급락 방

한 장 총정리 · 대화에서 합의된 전부

3. 두 엔진 · 질문을 섞지 않는다

① 국면 엔진


완성된 3분봉만 쓴다. 진행 중 봉·꼬리·2분봉 금지. 한 봉에 방 하나.

- 우선순위: 급락 → 돌파 시도 → 눌림 → 급등 → 횡보 → 관망
- 다섯 칸: 횡보, 돌파 시도, 급등, 눌림, 급락
- 개장 별칭: warmup_watch / warmup_surge / warmup_dump / opening / preopen
- 진짜/가짜는 소분류가 아님. 방 × H.
- 가짜 급락 < 눌림 (종가가 MA20을 깊게 안 갠)
- 진짜 급락 = 급락 방 자체. H로 취소하지 않음
- 눌림은 하락 돌파의 반대가 아님. 급등·돌파 이후 MA20 조정.
- 어제 3분 MA20·어제 고점·어제 박스는 국면에 안 씌(갯). 어제 일봉 2~3일만 아침 종목 필터.

② 타점 엔진


1초 D + H. 가격 MACD+RSI가 아님. 당일 누적 체결강도(FID 228)도 아님.

- $D = \text{그 1초 매수대금} / (\text{매수} + \text{매도}). 0.5 \text{ 중립.}$
- $I = (2D - 1) \times (\text{지금 대금} / \text{초} \div \text{그 종목 평소 대금} / \text{초})$
- $H = I$ 의 수급 MACD 히스토그램. 칸=1초, 기억≈15~30초, 주문 조건=2~3초 연속.
- 진한 녹=커짐, 연한 녹=작아짐(1차), 진한 빨강=깊어짐, 연한 빨강=얕아짐.
- 빈 초의 D는 0.5로 채우지 않음.
- 이전 3분봉 H 피크 비교는 줌아웃 참고/수량만. 새 매수 신호 아님.





가격 MACD+RSI와 D+H는 겹쳐 쓰지 않는다



H·D 범례

국면 숫자 초안 (H 숫자와 같은 날 같이 바꾸지 말 것)


- 이평 간격 0.5%, 박스폭 1.5%, 눌림 $\pm 0.3\%$
- 급락: 증가 < MA20-0.5% 또는 MA20 아래 2봉 연속
- 총동 +1%, 개장 급등/급락 시가 $\pm 1\%$

· 박스 잠금 최소 6봉(18분), 임시 횡보 8봉, MA20=20봉~60분

국면 판정 · 3분 증가만 · 위에서부터 하나만		
1 급락	증가 < MA20 -0.5% 또는 MA20 아래 2봉 연속	신규 금지 · 보유면 전량 · H 무시
2 돌파 시도	잠금 박스 상단을 증가가 위로 닫음	H 컴 · 진짜면 매수 · 거래량 300%는 여기 없음
3 눌림	앞에 급등/돌파 있음 + 증가 MA20 ±0.3% (약한 이탈 허용)	대기 · 양전하면 매수 · 횡보 중 MA20은 눌림 아님
4 급등	증가 > MA20, MA20 우상향, 상단 첫 닫힘이 아님, MA20에서 떨어짐	추매 금지 · 보유면 식음 1-2차만
5 횡보	이평 간격 < 0.5% · 20봉 폭 < 1.5% · 거래량 크지 않음 → 박스 잠금	H 컴 · 안 삼 · 꼬리 상단은 돌파 아님
6 관망	위에 하나도 안 맞음	H 컴 · 안 삼

한 봉에 한 번만 변경 · 숫자 초안 · 국면 숫자와 H 숫자를 같은 날 같이 바꾸지 않음

국면 우선순위



가짜 급락 < 눌림, 진짜 급락 = 급락 방

4. 사는 문 둘 · 파는 가족 둘

매수 — 여섯 칸이 모두 참


- ① 국면이 신규를 연다: 돌파 시도, 또는 가짜 급락이 끝난 놀림. 횡보·급등·급락은 닫힘.
- ② 준비: 18분 대기 아님, 재시작 H 위밍업 끝.
- ③ 자물쇠 1층(얕지 않음): 빈 초 없음, 창 ≥ 6 건, 대금 $\geq$ 평소 $\times$ 창 $\times 0.5$.
- ④ 확인 2층(두꺼워짐): 건수·대금이 평소보다 늘고 직전 창보다 큼. ← 건수는 여기만.
- ⑤ D>0.5를 3초 유지. 빈 초면 끊김.
- ⑥ H>0이 2~3초 커짐. 건수는 H에 안 곱음.
- 추매 없음. 넣는 순간 손절가를 같이 건다.

매수 문 ① 진짜 돌파



증가가 박스 상단 위 + 위 여섯 칸. 지정가=매도 1호가, 미체결이면 포기. 추격 없음.

매수 문 ② 가짜 급락이 끝난 놀림

충동 이후 증가가 MA20 $\pm 0.3\%$ (깊게 안 갠) + H가 알아지다 양전 + 여섯 칸. 지정가=직전가, 아래로 따라가지 않음.
10:00 이후만(오늘 MA20).




매수 여섯 칸




매도 — 건수 확인을 호출하지 않음

- 가족 1 (아직 급등 방): 1차 = 양수 H가 처음 작아진 한 초만(같은 축소가 이어져도 한 번). 여유 지정가.
- 가족 1: 2차 = 급등인데 $H \leq 0$. 놀림의 $H \leq 0$ 는 2차가 아님. 공격 지정가/시장가.
- 가족 2: 가짜 급락 < 놀림 → 안 팜. 진짜 급락 = 급락 방 → 전량. 손절가 → 시장가 전량. H·자물쇠 무시.
- 예전 버그: $H \leq 0$ 하나에 2차와 급락 전량이 붙어 있었음. 지금은 분리.
- 체결이 14회에서 8회로 줄어도 H가 안 작아지면 1차가 안 나감.



매도 네 갈래



1차 · H 첫 축소



5. 자물쇠 1층 · 확인 2층 · 건수를 D·H에 안 넣는 이유

질문: 빈도가 2~3회에서 10회로 늘고 대금도 커지면 매수 확정에 써야 하나

써야 한다. 다만 세 번째 선이 아니라 매수 확인 칸이다. H는 대금 속도만 보고, 1층은 ‘얹지 않음’ 만 본다. 초당 2~3회면 1층은 이미 통과한다. ‘늘고 있다’ 는 2층이다.

자물쇠 · 빈도는 세 번째 지표가 아니다

D는 대금 비율만 본다. 체결 건수·빈 초·창 대금은 문을 잠그는 자물쇠다.

최근 2~3초 창

초 -2 4건 D 0.78	초 -1 0건 D 없음	지금 5건 D 0.82	자물쇠 잠김 가운데가 빈 초다. D>0.5를 0.5로 채워 이어서 세지 않는다.
----------------------	--------------------	--------------------	---

문이 열리려면 네 칸이 모두 참

① 빈 초 없음 창 안에 체결 0인 초가 하나라도 있으면 닫힘	② 체결 ≥ 6건 2~3초 합. 한 틱이 아니라 창 전체 건수	③ 창 대금 max(절대하한, 평소 1초×창×0.5)	④ D·H 유지 D>0.5 를 3초 H>0 이 2~3초 커짐
--	--	-------------------------------------	---

타점 매수 = 국면 new_buy ∧ 18분 대기 아님 ∧ H엔진 준비 ∧ 자물쇠 ∧ D 유지 ∧ H 커짐

추매 없음. 빈도는 H에 넣지 않는다. 얹은 호가만 막아 가짜 신호를 걸러낸다.

자물쇠가 아닌 것

- 가격 MACD + RSI 를 겹쳐 쓰지 않음
- 당일 누적 체결강도(FID 228) 가 아님
- 이전 3분봉 H 피크 비교는 줌아웃 참고만
- 건수를 세 번째 선으로 그리지 않음

매도에는 자물쇠를 다르게

- 1차: 급등 방 + H가 처음 작아진 한 초
- 2차: 급등인데 $H \leq 0$ (놀림의 $H \leq 0$ 아님)
- 진짜 급락 손절가: H·자물쇠 무시 전량
- 가짜 급락 < 놀림 → 안 팔

자물쇠 1층 · 빈 초가 있으면 D 유지를 인정하지 않음

빈도 가속 · H가 못 보는 칸

H는 대금의 속도다. 자물쇠 1층은 '알지 않음' 이다. 2~3회 → 10회는 둘 다 아니다.

H가 보는 것

지금 대금/초 = 평소 대금/초
한 건에 10억이어도 H는 커짐
건수가 3이든 30이든
돈이 같으면 H는 같다

자물쇠 1층이 보는 것

빈 초 없음 · 창 ≥ 6건
대금 ≥ 평소의 절반
초당 2~3회면 이미 통과
'늘고 있다' 는 안 봄

비어 있던 칸

평소 2~3회 → 지금 10회+
그리고 대금도 같이 커짐
사람이 늘고 돈도 늘었다
매수 확정 2층

같은 '호가가 시끄럽다' 도 넷으로 갈린다

사는 확인

2~3회 → 10회+
대금도 3~4배
D>0.5 유지

매수 확정

팔리는 패닉

건수 폭증
대금도 폭증
D=0.3

안 삼

1주 연타

건수 10회+
대금은 그대로
작은 호가

확인 닫힘

고래 한 방

건수 1~2회
대금만 큼
H는 커짐

확인 닫힘

그래서 어디에 넣나

세 번째 선으로 그리지 않는다. 1차·2차·급락에도 쓰지 않는다. 빈도 하락 ≠ H 축소.
매수 문에만 AND 로 넣는다. 타점 = 국면 문 ^ 자물쇠(알지 않음) ^ 확인(두꺼워짐) ^ D 유지 ^ H 커짐
확인 숫자 초안: 창 건수 ≥ max(초당 6×창, 평소 건수×창×2.5) 그리고 직전 창보다 큼.
창 대금 ≥ 평소×창×1.5 그리고 직전 창보다 안 줄음. 평소가 이미 초당 8건 이상이면 가속 대신 '유지 + 대금' .

H와 1층이 못 보는 빈도 가속 칸

예 · 평소 초당 2~3회가 10회로 늘 때

왼쪽은 자물쇠만 열린 평소. 오른쪽은 확인까지 열린 매수 초.

평소 3초

초 -5 2회 4백만 D 0.62	초 -4 3회 5백만 D 0.58	초 -3 3회 4백만 D 0.55
--------------------------	--------------------------	--------------------------

1층만 열림

지금 3초

초 -2 10회 1.8천만 D 0.78	초 -1 12회 2.1천만 D 0.80	지금 14회 2.4천만 D 0.82
-----------------------------	-----------------------------	---------------------------

2층까지 열림

직전 창 8건 · 1,300만 → 지금 창 36건 · 6,300만. 건수 약 4.5배, 대금 약 4.8배, D는 0.5 위 유지.

H도 같이 커진다. 하지만 H만 보면 '고래 한 방' 과 구분이 안 된다. 확인 2층이 사람 수를 본다.

반대로 건수만 10회이고 대금이 4백만 그대로면 1주 연타. 확인은 닫는다.

D=0.3 인데 건수·대금이 폭증하면 급락 테이프. 확인보다 먼저 D 유지가 막는다.

평소 3초 vs 지금 3초 · 2층이 열리는 장면

확인 2층이 실제로 세는 것

창 = 최근 3초. 직전 창 = 그 앞 3초. 평소 = 체결 있는 초만의 초당 건수·대금 EMA(약 90초).

가속 갈래 (평소가 초당 8회 미만)

- 지금 창 건수 $\geq \max(\text{초당 } 6 \times 3, \text{평소 건수} \times 3 \times 2.5)$ 그리고 직전 창보다 큼
- 지금 창 대금 $\geq \text{평소 대금} \times 3 \times 1.5$ 그리고 직전 창보다 안 줄음
- 예: 평소 2.5회·400만, 직전 8건·1,300만, 지금 36건·6,300만 → 열림

이미 두꺼움 갈래 (평소가 이미 초당 8회 이상)

2.5배를 요구하지 않음. 창 건수가 평소 이상이고 대금이 평소 아래로 안 떨어지면 통과.

닫히는 것

- 1주 연타: 건수는 많아도 대금이 문턱을 못 넘으면 닫힘
- 매도 패닉: 건수·대금이 커도 D가 0.5 아래면 ⑤에서 먼저 막힘
- 빈 초가 창 안에 있으면 1층도 2층도 닫힘

매수에만 건수를 쓴다 · 매도 식에는 등장하지 않는다

건수는 D-H 숫자가 되지만, 매수 문의 확인 칸(열림/닫힘)일 뿐이다.

매수 문 — 여섯 칸이 모두 참

- ① 국면이 신규를 연다 (돌파 시도 또는 놀림)
 - ② 18분 대기 아님 · H업진 준비
 - ③ 자물쇠 1층 알지 않음
 - ④ 확인 2층 건수·대금이 늘었음 ← 여기만 건수
 - ⑤ $D > 0.5$ 를 3초 유지
 - ⑥ $H > 0$ 이 2~3초 커짐
- 하나라도 거짓이면 안 산다.

매도 식 — 확인 2층이 없음

- 1차: 급등 방 + 양수 H가 처음 작아진 한 초
2차: 급등인데 $H \leq 0$
급락 방: 전량 · H·건수 안 볼
손절가: 전량 · H·건수 안 볼
- 체결이 12회에서 8회로 줄어도
H가 안 작아지면 1차가 안 나간다.

확인 2층이 실제로 세는 것 (창 = 최근 3초, 직전 창 = 그 앞 3초)

-5초 2회 4백만	-4초 3회 5백만	-3초 3회 4백만	8건 1,300만	-2초 10회 1.8천만	-1초 12회 2.1천만	지금 14회 36건 6,300만 2.4천만
------------------	------------------	------------------	--------------	---------------------	---------------------	----------------------------------

평소가 초당 2.5회·400만이면 가속 문턱 = $\max(6 \times 3, 2.5 \times 3 \times 2.5) = 18.8$ 건, 대금 문턱 = $400\text{만} \times 3 \times 1.5 = 1,800\text{만}$.

지금 창 36 ≥ 18.8 이고 8보다 큼. 6,300만 $\geq 1,800\text{만}$ 이고 1,300만보다 안 줄음. → 확인 열림.

이미 평소가 초당 8회 이상인 증폭은 '가속' 대신 창 건수가 평소 이상이고 대금이 평소 아래로 안 떨어지면 통과.

1주 연타: 건수는 36이어도 대금이 1,800만 못 넘으면 닫힘. 패닉: 건수·대금이 커도 D가 0.5 아래면 ⑤에서 막힘.

매도는 이 비교를 호출하지 않는다. fade_ok / dump_exit / 손절가는 confirm_ok를 보지 않는다.

매수에만 건수, 매도 식에는 등장하지 않음

질문: 건수 증가량을 D나 H에 곱할 수 없나

수식에는 넣을 수 있다. D에는 넣으면 안 된다(방향이 없고 0.5 중립이 깨짐). H에 그냥 곱하면 1주 연타가 진한 녹이 되고, 1차·2차가 빈도 하락을 팔게 된다. 같은 건수를 H에 한 번 더 곱하면 확인과 이중 계산이 된다. 넣을 수 있는 유일한 자리는 지금 매수 확인 2층이다.

건수를 D·H에 곱하면 안 되는 이유

수식에는 넣을 수 있다. 넣으면 질문이 섞이고, 1주 연타가 급등으로 보이며, 1차가 빈도 매도가 된다.

D에는 넣지 않는다

D = 그 초 매수대금 / 전체대금. 0.5가 중립.
건수는 방향이 없다. 산 10번이든 판 10번이든 같은 '10회'.
D에 곱하면 0.5 기준이 깨지고, 2~3초 유지가 의미가 없어진다.

H에 그냥 곱하면 두 가지가 깨진다

지금 I = (2D-1) × 대금속도
곱셈 I = (2D-1) × 대금속도 × 건수속도
1주 연타가 H 진한 녹이 되고,
1차·2차가 빈도 하락을 팔게 된다.

같은 초, 네 테이프 · I 값이 어떻게 바뀌나 (D=방향, 대금속도=지금/평소, 건수속도=지금/평소)

테이프	D	대금	건수	지금 I	곱한 I	결과
사는 확인 2→10 + 대금↑	0.80	×4	×4	2.4	9.6	둘 다 큼. 과대
1주 연타 건수만 ×4	0.80	×1	×4	0.6	2.4	가짜가 진짜처럼
고래 한 방 대금만 ×8	0.80	×8	×0.4	4.8	1.9	진짜 돈이 줄어 보임
매도 패닉 D=0.30	0.30	×4	×4	-1.6	-6.4	안 삼. D가 이미 막음

H는 이미 매도 입력이다

1차 = 급등 방에서 양수 H가 처음 작아짐
2차 = 급등인데 H≤0
건수를 H에 넣는 순간, 빈도가 줄어들면 팔게 된다.
그건 예전에 쓰지 않기로 한 규칙이다.

넣을 수 있는 유일한 자리

D가 아니라, 매도용 H도 아니다.
매수 전용 확인 — 지금 2층이 그 자리.
같은 숫자를 H에 한 번 더 곱하면
확인과 H가 같이 움직여 이중 계산이 된다.

네 테이프에 곱한 I가 어떻게 왜곡되는지

6. 하루 시계 · 18분 · 10:25 재시작

- 08:30-09:00 동시호가 봉은 버린다. 첫 3분봉 증가 = 09:03 (키움 시각이 봉 시작이면 +3분).
- 09:00-09:18 (6봉): 오프닝 박스만. 신규 매수 없음. 시초 급등 추격 금지.
- 질문: 최초 18분에 D·H가 필요 없나? → 주문/타점의 조건은 아니다. 계산은 09:00부터 켜다. 안 켜면 09:18 첫 돌파에 H 기억(15~30초)이 빈다.
- 09:18-10:00: 박스 증가 돌파만 신규. 눌림 없음(오늘 MA20 미준비).
- 10:00-: 돌파 + 오늘 MA20 눌림.



18분: 주문에는 D·H 불필요, 계산은 켜다



세 시간 창

질문: 프로그램을 끄고 10:25에 다시 켜면, 지나간 D·H는?

지나간 1초 매수/매도 대금은 키움 3분봉에 없다. 어제 1초와도 잊지 않는다. 잊은 것이 아니라 없는 구간으로 취급한다.

- 국면: 오늘 3분봉(opt10080)을 처음부터 재생 → 박스·MA20·지금 방 즉시.
- D·H: 지금부터 다시 쌓음. 저장본 없으면 타점 약 40초 대기.
- 들고 있으면 손절가·급락 전량은 즉시. 1차·2차·신규만 워밍업 뒤.
- 평소 속도만 있으면 자물쇠 하한은 바로, H는 다시 쌓음.
- 같은 날 1초 스냅샷(typical+EMA+직전 초)이 있으면 워밍업 생략. 어제 파일은 쓰지 않음.

10:25 재시작 · 지나간 D·H는 계산할 수 없다

키움 오늘 3분봉(opt10080)은 국면만 살린다. 1초 매수/매도 대금은 분봉에 없다.

국면 엔진 — 즉시 복구

오늘 3분 완성봉을 처음부터 재생.
박스-MA20 충돌-지금 방이 바로 산다.
10:25면 이미 6봉-20봉이 지나
오프닝 대기-MA20 대기는 끝이다.

D·H 엔진 — 지금부터 다시 쌓음

09:00~10:25 1초는 사라졌다.
어제 1초와 잊지 않는다.
타점 워밍업 ≈ 40초 동안 신규 닫힘.
H 기억(15~30초)이 찰 때까지.

재시작 순간, 이미 들고 있다면

손절가

즉시. H 무시.
트리거되면 시장가 전량

국면 = 급락

즉시 전량.
H 워밍업을 기다리지 않음

1차 · 2차

H가 준비된 뒤에만.
급등 방에서 H 작아짐 / $H \leq 0$

신규 매수

워밍업 + 자물쇠 +
국면 문이 모두 열릴 때

저장본이 있으면 워밍업을 줄일 수 있다

없음

국면만 재생.
D·H 40초 대기.
평소 속도도 다시 셈.

평소 속도만

자물쇠 하한은 바로.
H EMA는 빔 →
타점은 여전히 40초.

같은 날 1초 스냅샷

typical + EMA +
직전 초. 워밍업 생략.
어제 파일은 쓰지 않음.

10:25 재시작

화면

- 3분봉과 1초 H를 같은 칸 수로 한 측에 못 겹침 (3분=H 180칸).
- 한 칸에 대한 $H \cdot D$ = 그 3분봉을 펼친 180초. 3분 평균 H 하나 금지.
- 평소: 그리는 봉 + 직전 20~30초. 클릭: 그 봉 180초. 줌아웃: 오늘날 이어서 세기 비교, 새 매수 신호 아님.



두 창

7. 상황별 판단 · 각 케이스가 하는 일

횡보·돌파·급등·눌림·급락마다 행동이 다르다. 아래는 대화에서 고정한 결과다.

횡보

이평 밀착·박스 잠금. 신규 없음. H가 초록이어도 무시.

진짜 돌파

종가 > 박스 + 여섯 칸 → 매수+손절. 추매 없음.

가짜 돌파

고가만 위, 종가는 박스 안. 꼬리로 방을 안 바꿈. 안 삼.

급등 홀딩

MA20 위. H 진한 녹=홀딩. RSI 75여도 안 팔. 추매 없음.

1차 매도

급등 방 + 양수 H 첫 축소 한 초. 건수 안 봄.

2차 매도

급등인데 $H \leq 0$. 눌림의 $H \leq 0$ 아님.

눌림 대기

충동 후 MA20 근처. 아직 D·H 안 열리면 안 삼. 보유 중이면 안 팔.

가짜 급락 매수

종가가 MA20을 깊게 안 갠 + H 양전 + 여섯 칸. 매수 문 ②.

진짜 급락

방이 급락. 전량 시장가. H·건수 무시. 재시작이어도 즉시.

손절가

가격 선. H가 초록이어도 전량. 자물쇠도 안 봄.

한 장 총정리 · 방 × H · 사는 문 · 파는 문 셋				
국면	3분 · 이평	H · D H · D	신규	보유 종유 중
정보	이평 밀집 · 박스 잠금	보지 않음	안 삼	해당 없음
돌파 시도	종가 > 박스 상단	커짐+D>0.5 / 줄어듦	진짜면 매수 / 가짜면 안 삼	들어왔으면 식음 1차
급등	MA20 위 우상향	진한 녹 유지 / 작아짐	추매 아니요	1차 · (급등이면) 2차
놀림	MA20 ±0.3% · 선행 상승	음수 대기 / 알아짐 → 양전	아직 / 양전이면 매수	가짜급락=안 팔
급락	종가 0.5%↓ 또는 2봉	보지 않음	안 삼	전량 전량
손절가	가격 선	무시	—	무조건 전량

놓지 않음: RSI · 볼린저 · VWAP · 체결강도 · 호가벽 · 꼬리 점수 · 추매 · 손절 유예 · 국면 아래 진짜/가짜 트리

방 × H · 사는 문 · 파는 문

케이스 동영상 도감 · 각 편은 독립 영상

국면 판단 · 매수 여섯 칸 · 매도 네 갈래 · 자물쇠 · 확인 · 18분 · 재시작

A. 구조

01 두 엔진	국면은 3분, 타점은 1초 D+H	video_01_two_engines.mp4
02 다섯 칸	급락 → 돌파 → 눌림 → 급등 → 횡보	video_02_five_rooms.mp4
03 하루 시계	18분 박스 · 10시 눌림	video_03_day_clock.mp4
04 매수 여섯 칸	모두 참아야 살아	video_04_buy_six_gates.mp4
05 매도 네 갈래	건수는 매도에 없음	video_05_sell_four.mp4

B. 국면 × 매수 · 매도

06 횡보 · 안 살아	박스 잠금, H 무시	video_06_range_no_buy.mp4
07 진짜 돌파 매수	매수 문 ① + 손절	video_07_breakout_buy.mp4
08 가짜 돌파	꼬리만, 종가 박스 안	video_08_fake_breakout.mp4
09 급등 홀딩	추매 없음, H 진한 폭	video_09_surge_hold.mp4
10 1차 매도	H가 처음 작아진 한 초	video_10_sell1_fade.mp4
11 2차 매도	급등인데 H≤0	video_11_sell2_zero.mp4
12 눌림 대기	MA20 근처, 아직 안 삼	video_12_pullback_wait.mp4
13 가짜 급락 매수	매수 문 ② + 손절	video_13_fake_dump_buy.mp4

C. 자물쇠 · 확인

14 진짜 급락 전량	H 무시 시정가	video_14_real_dump.mp4
15 추월각 · 확인	가격 신, H 초록이어도 팜	video_15_stop.mp4
16 자물쇠 빈 초	0.5로 안 채움	video_16_lock_empty.mp4
17 빈도 확인 2층	2~3회 → 10회 + 대금	video_17_freq_confirm.mp4
18 1주 연타	건수만 늘면 닫힘	video_18_one_share_spam.mp4

D. 시간 · 총정리

19 18분 · 10:25 재시작	국면 즉시, 타점 40초	video_19_open_and_restart.mp4
20 한 장 총정리	사는 문 · 파는 가쪽 둘	video_20_orders_recap.mp4

매수: 국면 $\wedge$ 준비 $\wedge$ 1층 $\wedge$ 2층(건수+대금) $\wedge$ D 유지 $\wedge$ H 커짐. 추매 없음.

매도: 1차=H 첫 축소 · 2차=급등+H≤0 · 급락 전량 · 손절가. 건수 확인 없음.

D에는 건수 없음. H에는 건수 없음. 건수는 매수 확인 칸만.

전체 이어보기: all_cases_in_order.mp4

케이스 동영상 도감 (각 편 독립 영상)




차트 예 · 진짜 돌파



차트 예 · 가짜 급락 매수




차트 예 · 진짜 급락 전량

8. 감시 종목이 여러 개 · 매수 신호가 여러 개일 때

질문: 우선순위는? 신뢰점수를 종목마다 계산?

점수는 쓰되, 승률을 맞히는 신뢰점수는 아니다. 여섯 칸을 이미 통과한 종목만, 그 종목 평소 대비 테이프가 얼마나 두꺼운지로 같은 초에 줄을 세운다. 원 H·원 대금·주가 · ‘더 많이 오른 종목’ 은 비교하지 않는다. 대형주가 항상 이기거나 얇은 호가의 H에 속는다.

- 하드 컷: 여섯 칸 실패 탈락, 이미 보유 탈락(추매 없음), 자리 없으면 신규 없음, 같은 초만 비교.
- 비교 점수: $0.40 \cdot \text{건수속도} + 0.35 \cdot \text{대금속도} + 0.15 \cdot \text{D깊이} + 0.10 \cdot \text{H연속}$ (크기 말고 몇 초).
- 건수속도 = $\text{창 건수} \div (\text{평소 건수} \times \text{창})$. 대금속도 = $\text{창 대금} \div (\text{평소 대금} \times \text{창})$.
- 뽑기: 점수 높은 순, 자리만큼만, 나머지는 버림. 큐에 안 남김. 다음 초에 다시 평가.
- 한 초에 신규 1개가 기본. 동시 보유 1~2개. 자리가 2여도 같은 초에 2개를 같이 넣지 않는 쪽을 권함.
- 매도에는 이 점수가 없음. 들고 있는 종목은 각자 1차·2차·급락·손절만.
- 테마 중복(반도체 3개)은 나중에 하드 컷. 지금 점수에 섞지 말 것.

여러 종목 매수 신호 · 승률 점수가 아니라 같은 초 줄 세우기

여섯 칸을 통과한 종목만 남긴다. 그 종목 평소 대비 테이프가 더 두꺼운 쪽을 산다.

1. 하드 컷

매수 여섯 칸 실패 → 탈락
이미 보유 → 탈락 (추매 없음)
자리 없음 → 신규 없음
같은 초만 비교

2. 비교 점수 (통과한 것만)

건수속도 40% (지금/평소)
대금속도 35% (지금/평소)
D 깊이 15%
H 연속 초 10%
원 H·원 대금·가격 없음

3. 뽑기

점수 높은 순
자리 수만큼만
나머지는 버림
다음 초에 다시 평가

넣으면 안 되는 것

원 H 크기 — 종목마다 스케일이 다를
원 거래대금·주가 — 대형주가 항상 이김
‘더 많이 오른 종목’ — 추격
15개 항목 신뢰 70점 — 질문이 섞임
3초 기다려 최고만 — 타점이 사라짐

예

A 건수×4.8 대금×5.2 D 0.82 → 1등
B 건수×2.6 대금×1.7 D 0.70 → 2등
C H는 제일 큰데 건수×1.1 → 탈락/최하위
자리 1개면 A만 산다. B는 안 미룬다.

점수 = $0.40 \cdot \text{clip}(\text{건수속도}/2.5) + 0.35 \cdot \text{clip}(\text{대금속도}/1.5) + 0.15 \cdot \text{clip}((D-0.5)/0.25) + 0.10 \cdot \text{clip}(H\text{연속}/3)$

건수속도 = $\text{창 건수} \div (\text{평소 건수} \times \text{창})$. 대금속도 = $\text{창 대금} \div (\text{평소 대금} \times \text{창})$. 둘 다 그 종목 자기 평소로 나눈다.

동시 보유는 1~2개가 맞다. 스캘핑에서 5개를 같이 들면 1차·2차·손절을 못 본다.

매도 우선순위는 이 점수가 아니다. 들고 있는 종목은 각자 1차·2차·급락·손절만 본다.

테마 중복(반도체 3개)은 나중에 하드 컷으로 넣어도 된다. 지금 점수에 섞지 말 것.

여러 종목 줄 세우기

9. 한 종목 스캘핑 매수 금액

질문: 한 종목별 금액은 얼마가 적당한가

고정 몇백만 원이 아니다. 세 한도의 최솟값이다.

금액 = $\min(\text{위험한도}, \text{계좌 한도}, \text{호가 한도})$

- 위험한도: 한 방에 계좌의 0.3~0.5%만 잃게. 금액 = $\text{허용손실} \div \text{손절\%}$. 계획 손절 0.7~1.2% (왕복 비용≈0.2%를 0.3% 손절에 넣으면 비용에 먹힘).

- 계좌 한도: 자리 1개면 종목당 25~40%, 자리 2개면 15~25%. 전액 한 종목은 비추천.
- 호가 한도: 최근 3초 대금의 10% 이하, 또는 매도 1호가 잔량의 30% 이하. 돌파는 미체결 포기라 이게 종종 제일 작다.
- 점수 1등이라고 위험한도까지 올리지 않음. 호가가 1,200만이면 그게 천장.
- 예: 계좌 5천만, 허용 0.4%, 손절 1%, 자리 1개 35%, 3초 대금 1.2억 → $\min(2,000\text{만}, 1,750\text{만}, 1,200\text{만}) = 1,200\text{만}$.
- 계좌 2천만이면 같은 규칙으로 700만이 먼저 막힐 수 있음(계좌 한도).

한 종목 스캘핑 금액 · 세 한도의 최솟값

사는 금액 = $\min(\text{위험한도}, \text{계좌 한도}, \text{호가 한도})$. 점수 높다고 키우지 않는다.

① 위험한도

한 방에 계좌의 0.3~0.5%
손절 폭으로 역산
금액 = $\text{허용손실} \div \text{손절\%}$

② 계좌 한도

자리 1개: 종목당 25~40%
자리 2개: 종목당 15~25%
전액: 3개 이상은 비추천

③ 호가 한도

최근 3초 대금의 10% 이하
매도 1호가 잔량의 30% 이하
미체결이면 포기하는 전략

계좌 5천만 · 손절 1% · 허용손실 0.4% 일 때

위험한도	$5\text{천만} \times 0.4\% \div 1\% = 2,000\text{만}$
계좌 한도 (자리 1)	$5\text{천만} \times 35\% = 1,750\text{만}$
호가 한도 (3초 대금 1.2억)	$1.2\text{억} \times 10\% = 1,200\text{만}$
실제로 넣는 금액	$\min \rightarrow 1,200\text{만}$

점수 1등이라고 2,000만으로 올리지 않는다. 호가가 1,200만이면 그게 천장이다.

1차는 일부만 팔므로 '전량 한 방' 보다 조금 커도 된다. 그래도 ③을 넘기면 돌파 지정가가 안 맞는다.

매도세 0.15%+수수료 ≈ 왕복 0.2%. 손절을 0.3%보다 얇게 잡으면 비용에 먹힌다. 손절은 0.7~1.2%를 계획 숫자로.

한 종목 금액 · 세 한도

10. 주문 형태 · 이 로직에 없는 것

- 돌파 매수: 매도 1호가, 미체결 포기.
- 눌림 매수: 직전가, 추격 없음.
- 1차 매도: 여유 지정.
- 2차 · 급락 · 손절: 공격/시장가.

체결 · 경우마다 지정가/시장가를 만들지 않는다 · 급함 세 줄

자리	급함	주문	규칙
진짜 돌파 매수	추격	매도1호가 또는 +1호가	1~2초 미체결이면 포기, 위로 쫓지 않음
눌림 매수	대기	직전가 · 매수1호가	미체결이면 포기, 기다리며 H가 죽으면 취소
1차 (식음)	여유	매수1호가 지정가	1~2초 후 한 호가 내려 재시도 한 번
2차 · 진짜 급락	공격	시장가 또는 매수1~2호가	잔량을 빨리 없앴
손절가	강제	트리거 후 시장가	그 가격 지정가로 받아 주기 금지 · H 무시

호가 잔량 1.5배로 유령을 고르지 않음 · 항상 시장가/항상 현재가 지정가도 안 함

주문 형태

이 로직에 넣지 않기로 한 것

- 가격 MACD + RSI를 겹쳐 쓰기
- 볼린저, VWAP, 체결강도(FID 228), 호가벽, 꼬리 점수
- 추매, 손절 연기
- 어제 3분 MA20/고점/박스로 오늘 국면
- 국면 숫자와 H 숫자를 같은 날 같이 바꾸기
- 건수를 D나 H에 곱하기
- 15항목 신뢰 70점, 원 H로 종목 줄 세우기

11. 구현이 들어간 곳

브랜치 [cursor/phase-3min-engine-2bb8](https://github.com/dongju-kim/test/pull/2) · PR <https://github.com/dongju-kim/test/pull/2>

- phase_engine.py — 3분 완성봉 국면, replay(재시작)
- supply_lock.py — 1초 D/I/H, 자물쇠 1층, 확인 2층, 스냅샷
- session_runtime.py — 09:00 기동 / 10:25 재시작, 18분 대기
- signal_rank.py — 같은 초 매수 후보 줄 세우기
- test_phase_engine.py · test_supply_runtime.py · test_signal_rank.py

12. 케이스별 동영상 파일 목록

대화에서 ‘꼭 동영상이어야 한다, 각 케이스마다’ 라고 해서 독립 영상을 만들었다. 전체 이어보기는

all_cases_in_order.mp4 (약 4분 21초).

- video_01_two_engines.mp4 — 두 엔진
- video_02_five_rooms.mp4 — 다섯 칸
- video_03_day_clock.mp4 — 하루 시계
- video_04_buy_six_gates.mp4 — 매수 여섯 칸
- video_05_sell_four.mp4 — 매도 네 갈래
- video_06_range_no_buy.mp4 — 횡보 · 안 산다
- video_07_breakout_buy.mp4 — 진짜 돌파 매수
- video_08_fake_breakout.mp4 — 가짜 돌파
- video_09_surge_hold.mp4 — 급등 홀딩
- video_10_sell1_fade.mp4 — 1차 매도
- video_11_sell2_zero.mp4 — 2차 매도
- video_12_pullback_wait.mp4 — 눌림 대기
- video_13_fake_dump_buy.mp4 — 가짜 급락 매수
- video_14_real_dump.mp4 — 진짜 급락 전량
- video_15_stop.mp4 — 손절가
- video_16_lock_empty.mp4 — 자물쇠 빈 초
- video_17_freq_confirm.mp4 — 빈도 확인 2층
- video_18_one_share_spam.mp4 — 1주 연타
- video_19_open_and_restart.mp4 — 18분 · 10:25 재시작
- video_20_orders_recap.mp4 — 한 장 총정리
- all_cases_in_order.mp4 — 20편 이어보기
- all_situations_explained.mp4 — 이전 한 편 요약 영상

13. 마지막에 다시 읽는 문장

국면은 3분 완성봉. 타점은 1초 D+H. 건수는 매수 확인만. 사는 문은 돌파와 눌림 둘. 파는 문은 급등 1·2차와 급락·손절. 18분에는 계산만 하고 주문은 달는다. 10:25에 다시 켜면 국면은 즉시, 타점은 40초. 여러 종목이 동시에 열리면 같은 초의 두꺼운 테이프만 산다. 한 종목 금액은 위험·계좌·호가 세 한도의 최솟값이다.