EASY CUT

CREATOR PRO BOOK / 02



日本語版・日本向け

YouTube・リール・TikTokを同時に育てる実践ガイド

1つのオリジナル動画を3つのプラットフォーム用に最適化する実践ガイド
2026年版 | EASY CUT

AI生成のイメージ人物

36 PAGES / 2026 EDITION

この本を読む前に

同じファイルを3回アップロードするのではなく、同じアイデアを3つのルールで翻訳します。

本書はYouTube Shorts、Instagramリール、TikTokの公式ガイドラインをもとにした実務運用ガイドです。各プラットフォームのポリシーや画面は変更される可能性があるため、投稿直前に最新のヘルプを必ず確認してください。

本書で得られること
- クリーンなオリジナル設計
- プラットフォームごとのフックとパッケージング
- 配信カレンダー
- 共通指標の比較
- 30日間の実行計画
これらを一連の流れで習得します。

まず覚えておくべきこと
アップロードの可否、レコメンド露出、再生回数の集計、収益化条件、音源の権利はそれぞれ異なる問題です。

基準日 2026.11.01 ・日本国内のクリエイター向けガイドライン

目次

企画から分析まで、1回の制作を3回のチャンスに変える5つのパート

01 3つのプラットフォームは同じ動画アプリではありません 08

02 オリジナル1本を3バージョンに設計する 14

03 同時配信をシステム化する 20

04 成果を同じ言語で読む 25

05 Easy Cutで再現可能な流れを作る 29

PLAN
30日間実行計画 33

CHECK
最終チェックリストと公式情報源 35

基本原則

コピーではなく翻訳です

コンテンツの中心は一つに保ちつつ、発見される方法や反応のされ方は別々に設計しましょう。

1 共通オリジナル
縦型画面、クリアな音声、字幕の安全領域、ロゴなしのクリーンファイル

2 プラットフォーム翻訳
最初の2秒、タイトル・キャプション、カバー、音源、CTA（行動喚起）を各プラットフォームのルールに合わせて変更

3 共通学習
リーチ・視聴・拡散・転換を同じ問いで比較し、次のオリジナルに反映

同時攻略マップ

1つのアイデアで3回発見されるチャンス

制作費を3倍にせずとも、各プラットフォームの異なる視聴文脈を攻略できます。

発見
各プラットフォームで刺さる最初のシーンとパッケージングを設計

反応
コメント・シェア・検索・プロフィール遷移を個別に観察

学習
成功したフックやテーマを次のオリジナルに再投入

オリジナル1本、成果物3本

オリジナル1本から3つの成果物が生まれます

MASTER
クリーンな9:16オリジナル

SHORTS
検索されやすいテーマ
明確なタイトル
チャンネル登録・次の動画へのCTA

REELS
シェアしたくなる文脈
フィードカバー
保存・プロフィール誘導のCTA

TIKTOK
即反応を促すフック
ネイティブなテンポ
コメント・続編誘導のCTA

変えるのはメッセージそのものではなく、メッセージが発見され消費される入り口です。

この本の使い方

1 チャンネルを初めてまとめるとき
8〜13ページで各プラットフォームの役割を最初に決めましょう。

2 撮影・編集を始めるとき
15〜19ページのクリーンな原本と3バージョン設計を活用しましょう。

3 アップロードスケジュールを作るとき
21〜24ページの配信フローとカレンダーをコピーして使いましょう。

4 成果にばらつきが出たとき
26〜28ページで共通指標と診断表を確認しましょう。

5 Easy Cutで繰り返すとき
30〜35ページのワークフローと30日計画を実行しましょう。

最初から完璧な3バージョンを作るよりも、同じフォーマットを4週間繰り返しながら違いを見つけていきましょう。

各プラットフォームの役割を決める

このパートの目標
各プラットフォームの役割を決めます。

覚えておくこと：同じ素材でも、プラットフォームごとに成功のサインは異なります。

同じフォーマットでも文脈は異なる

共通の基盤
縦型画面、最初の瞬間での理解度、明確な字幕、テンポの速い展開、モバイルで見やすい被写体は、どのプラットフォームでも基本的な体力となります。

YouTube Shorts
検索・おすすめで長く発見されるテーマ資産
企画の問い：何を伝えるのか

Instagramリール
関係性や好みの中で共有されるブランド資産
企画の問い：誰に送りたいか

TikTok
今この瞬間の反応や会話が素早く広がる実験場
企画の問い：なぜ立ち止まって見るのか

3プラットフォームの役割マトリクス

プラットフォーム
主な役割
強いパッケージング
確認するべきサイン

Shorts
検索可能なコンテンツ資産
明確なテーマ・タイトル
シリーズ連携
視聴維持・チャンネル登録
次の動画への誘導

Reels
共有されるブランド接点
カバー・キャプション
保存価値
共有・保存
プロフィール行動

TikTok
反応を探る素早い実験
ネイティブなフック
コメントでの会話
完走・コメント
続編の要望

3つのチャンネルを同じ目標でまとめず、それぞれのチャンネルに役割を一つずつ決めましょう。

YouTube Shortsの設計ポイント

検索されるコンテンツ資産として
明確なテーマと次の動画へのつながりが長く残る構造を作ります。

1 テーマをタイトルに入れる
問題・対象・結果が分かるタイトルで、検索やおすすめの入口を明確にします。

2 最初のシーンで約束する
視聴者が得られる情報や変化を、最初の一文と画面で同時に示します。

3 シリーズでつなげる
チャンネル登録を促すよりも、次の動画を見る理由を先に提示し、関連動画へつなげます。

YouTubeは2025年3月31日からShortsの再生回数集計方法を「開始・再再生基準」に変更し、従来方式は「Engaged views」として残ります。比較時は指標の定義を確認しましょう。

Instagramリールの設計ポイント

送ったり保存したくなるブランド接点として
カバー・共感できる文脈・プロフィールへの導線が共有理由になります。

1 フィードカバーを設計する
プロフィールグリッドでもテーマや結果が読めるよう、短いフレーズと一貫した構図を使いましょう。

2 キャプションに文脈を加える
動画だけでは伝えきれない事例・チェックリスト・個人の体験を加えて、保存する理由を作ります。

3 インサイトを確認する
プロフェッショナルアカウントでリーチ・エンゲージメント・フォロワーの変化を投稿単位で記録しましょう。

Instagramでは最大20分のリール作成が案内されていますが、3分を超えるリールは新規ユーザーへのおすすめ対象外と説明されています。複数プラットフォーム同時投稿用の原本は、より短く明確に設計しましょう。

TikTokで反応を探る実験法

ネイティブな冒頭とコメントでテーマの反応を素早く確認します。

1 結果より緊張感を先に
検証・逆転・チャレンジなど、最後まで見たくなる理由を冒頭の一言と行動で同時に示します。

2 会話のような編集
完璧な広告よりも、人間らしい息づかいが感じられるカットや字幕で視聴体験に合わせます。

3 コメントを次回作へ
質問や反論を分類し、返信型の続編動画で会話を続けます。

Creator Rewards Programには、1分以上の高品質なオリジナルコンテンツなど、別途条件があります。短い再生回数実験用動画と報酬プログラム用動画は、同じ戦略にならない場合があります。

1本の原本から3バージョン設計

クリーンマスターとプラットフォーム別の入り口を作ります。

このパートの目標
クリーンマスターとプラットフォーム別の入り口を作ること

覚えておくべきこと：同じ素材でも、プラットフォームごとに成功のサインは異なります。

3プラットフォーム共通のクリーン原本

Easy Cut推奨原本：9:16・1080×1920・30fps以上・ロゴなしファイル

1 画面
重要な顔・商品・字幕は画面中央の安全エリアに配置します。

2 音声
BGMがなくても理解できるナレーションと読みやすい字幕を作ります。

3 音源
汎用ライセンスがなければ無音または権利整理済みのマスターを保管します。

4 ブランディング
他プラットフォームのロゴ・UI・ウォーターマークが入っていないクリーンなファイルを維持します。

参考：Instagram公式ガイドではアップロード比率1.91:1〜9:16、最低720px・30fpsを推奨。1080×1920は縦型制作のEasy Cut実務推奨値です。

プラットフォーム別のフック翻訳

同じ結論でも、最初の2秒は異なる

原本テーマ：「会社員が昼休み10分でショート動画を作る方法」

SHORTS
昼休み10分、ショート1本を作る正確な手順
設計意図：何が得られるかを先に約束

REELS
退勤後に編集したくないから昼休みにこう終わらせました
設計意図：共感できる状況と結果

TIKTOK
10分で終わらなければこの方法は捨てます
設計意図：緊張感と検証を即提示

フックは誇張表現ではなく、同じ価値にたどり着く異なる入り口です。

パッケージング設計のポイント

タイトル・キャプション・カバー・CTAを個別に保存しましょう

SHORTS
・タイトルにテーマ・結果
・冒頭文と動画内容の一致
・次の動画や登録への誘導
・シリーズ番号の一貫性

REELS
・フィードで目立つカバー
・共感・文脈型キャプション
・保存・共有理由
・プロフィール行動への誘導

TIKTOK
・1フレーム目がカバー
・会話調の短い説明
・コメントで質問
・続編の約束

動画ファイルよりもパッケージング用ドキュメントを先に複製すると、3バージョンを素早く管理できます。

音源権利と各プラットフォームの注意点

音源はプラットフォーム間で自動的に共有されません

1つのアプリで使える音源が、他のアプリ・広告・外部編集まで許可されているとは限りません。

1 最もシンプルな方法
ナレーション・効果音中心の無音クリーン原本を保存し、各プラットフォームで提供または承認された音源を個別に適用します。

2 汎用音源方式
複数プラットフォーム・商用利用・広告まで含むライセンスか証明を確認し、保管します。

3 長尺Shortsの注意
YouTubeでは1分を超えるShortsに有効なContent ID所有権主張がある場合、全世界でブロックされる可能性があると案内しています。

4 TikTokビジネス利用
商用コンテンツの場合、Commercial Music Libraryなど商用利用が整理された音源範囲を確認しましょう。

クリーンエクスポートの基本

再編集可能な元データを必ず残しましょう。

【エクスポートの積み重ね例】
MASTER_00
- 無音・ロゴなし・字幕の安全エリア確保

YT_01
- タイトル・音声・エンドのCTA

IG_01
- カバー画像・キャプション・保存用CTA

TT_01
- 最初のフレーム・コメント用CTA・ネイティブ音源

他プラットフォームのロゴやUI、ウォーターマークを付けずに保存すること。

台本・字幕ファイル・カバー画像の元データも一緒に保管してください。

音源のライセンスと使用プラットフォームをファイル名に明記しましょう。

編集可能なプロジェクトファイルと最終書き出しデータを分けて保存します。

クリーンな元データがあれば、プラットフォームのポリシーが変わっても動画全体を作り直す必要がありません。

同時配信システムの導入

アップロード作業を繰り返し可能なチェックリストに変えましょう。

【このパートの目標】
アップロード作業を誰でも繰り返せるチェックリスト化すること。

注意点：同じ素材でも、プラットフォームごとに成功のサイン（指標）は異なります。

同時配信のワークフロー

60分以内で完了する同時配信の流れ

00-15分
クリーンマスターの確定（動画・字幕・サムネイルの元データ）

15-30分
3種パッケージ化（フック・タイトル・キャプション・カバー・CTAの分岐）

30-45分
音源・権利の確認（各プラットフォームで使う音源と公開範囲をチェック）

45-60分
アップロード・記録（予約または投稿後、リンクとバージョン名をシートに記録）

この順番を固定すれば、3プラットフォーム運用は編集作業ではなくチェックリスト作業になります。

配信カレンダーの活用

同じ日に、異なる時間や文脈でテストしましょう。

一般的な「最適時間」よりも、自分のアカウントの視聴者が活動する時間帯や直近10投稿の結果を優先してください。

【タイムライン例】
時点 Shorts Reels TikTok
D-1 タイトル・シリーズ カバー・キャプション 最初のフレーム・質問
D-DAY 予約・投稿 視聴者活動時間 実験時間帯
+2H 初期維持確認 シェア・保存確認 コメント・完走確認
+24H タイトル・次作連携 ストーリー・返信 コメント動画・続編
+7D 継続流入確認 プロフィール行動 テーマ再テスト

同時攻略とは、同じ時刻に投稿することではなく、同じキャンペーン内で比較可能なテストを作ることです。

国内向けの予定は日本標準時（JST）を明記し、視聴者の活動データに合わせて試します。「通勤時間なら必ず伸びる」と決めつけず、同じ公開後期間で比べましょう。

同時配信デスクの運用

ワンキャンペーン、スリードアーズ

一度の制作で三つの発見チャンスを作りましょう。

マスター動画は同じでも、最初のシーン・キャプション・カバー・音源・CTAは各プラットフォームの視聴状況に合わせて調整が必要です。

3バージョンのファイル名と投稿リンクを一つのシートにまとめてください。

【記録例】
バージョン名：テーマ_日付_YT・IG・TT
記録内容：フック文・カバー・音源・投稿時刻
結果：2時間・24時間・7日後の指標

コメントと次回作の連携

コミュニティループ

三つのコメント欄を一つの企画室として活用しましょう。

1. 収集
質問・反論・共感・事例をプラットフォームごとに集めます。

2. 分類
繰り返される表現よりも、繰り返される疑問点を見つけます。

3. 変換
Shortsは解説型、Reelsは共感型、TikTokは返信型の次回作へ変換します。

4. 再投入
成果の良かった質問を次回マスター動画の冒頭2秒に活用します。

コメント数よりも、次の動画に活かせる質問の数が重要です。

成果を同じ言語で測る

仮の計算例ではなく、再現可能なシグナルを重視します。

このパートの目標
再現可能なシグナルを見つけることが目的です。

覚えておくべきこと：同じ素材でも、プラットフォームごとに成功のサインは異なります。

共通KPIで比較する4つの質問

プラットフォームごとに再生回数の定義や表示構造が異なるため、単純な再生回数の1:1比較は行いません。

比較のための4つの質問

ATTENTION（注目）
止まって見てくれたか？
初期離脱率・維持グラフ・平均視聴時間

DEPTH（深さ）
最後まで見てくれたか？
完走率・リピート・視聴時間÷動画長さ

SPREAD（拡散）
広めてくれたか？
シェア・保存・リポストなどの行動

CONVERSION（転換）
次の行動を起こしたか？
フォロー・チャンネル登録・プロフィール・次の動画

各プラットフォームの分析画面で提供される範囲のみを使い、同じ期間（例：投稿後24時間または7日間）で揃えて比較しましょう。

数字が弱い時の診断と実験

数字が弱い場合、変えるのは一つだけにしましょう。

初期離脱が多い
考えられる原因：最初のシーンが遅い、約束が不明確
次の実験：最初の2秒と字幕だけ変更

完走率が低い
考えられる原因：展開が長い、結論が予想できる
次の実験：中盤の説明を圧縮・結論の位置を変更

シェア・保存が少ない
考えられる原因：価値はあるが残す理由がない
次の実験：チェックリスト・フレーズ・事例を追加

フォロー・登録が少ない
考えられる原因：次に見る理由が見えない
次の実験：シリーズ名・続編・プロフィールで約束

一度に一つだけ変更することで、どの変化が成果につながったかを把握できます。

クロスラーニングで強みを活かす

プラットフォームごとの勝ちパターンを次の実験に活かしましょう。

Shortsだけが強い場合
→テーマ需要や説明構成が強い可能性
次の実験：Reelsでは共感事例・カバー、TikTokでは検証型フックで再構成

Reelsだけが強い場合
→シェア・保存されるブランド文脈が強い可能性
次の実験：Shortsは検索ワード入りタイトル、TikTokは個人経験型の冒頭文テスト

TikTokだけが強い場合
→冒頭シーンや会話性が強い可能性
次の実験：Shortsは情報を構造化、Reelsはカバー・キャプションで文脈強化

弱いプラットフォームを切り捨てる前に、強いプラットフォームの成功シグナルを、そのプラットフォームの文法に翻訳してみましょう。

Easy Cut同時攻略の流れ

発見・制作・配信・学習を一つの流れでまとめます。

このパートの目標
発見・制作・配信・学習を一つの流れでまとめること

覚えておくべきこと：同じ素材でも、プラットフォームごとに成功のサインは異なります。

Easy Cutワークフロー

一度発見し、三度配信する流れ

01 トレンド発見
今反応が始まっているテーマや元ネタ候補を探す

02 AIハイライト
重要なシーンやショート動画向きの区間を分析

03 クリーンマスター
9:16編集・字幕・ナレーション・権利確認

04 3種変換
プラットフォームごとのフック・パッケージ・CTA作成

05 成果フィードバック
共通指標やコメントを次のテーマに反映

トレンドを見つけて、ショート動画で先取りしましょう。

3バージョン企画シート

アップロード前にこの1枚を埋めましょう

共通テーマ
この動画が解決するひとつの課題

核心となる結論
視聴後に覚えてほしい一文

Shortsフック
検索意図と結果を先に約束する

Reelsフック
共感できる状況とシェアしたくなる理由を提示

TikTokフック
緊張感・検証・リアクションを即座に見せる

プラットフォーム別CTA
登録・保存・コメントのいずれかを選ぶ

音源・権利
各プラットフォームの出典と利用範囲を明記

判定タイミング
投稿後2時間・24時間・7日

3つのバージョンの違いを投稿後の記憶で思い出すのではなく、投稿前にドキュメントで固定しましょう。

成果記録シート

勘ではなく記録で次の動画を決める

各プラットフォームの成果を同じ期間・同じ質問で記録すると、再生数の差よりも再現可能なパターンが見えてきます。

2時間
フックと初期反応

24時間
完走・シェア・コメント

7日
継続流入・コンバージョン

勝ちパターンのテーマ・フック・構成は、翌週の計画表にすぐ複製しましょう。

30日実行計画（1-2週目）

1〜2週目：システムを固定する

WEEK 1
基準値を作る
・テーマ3つ選定
・クリーンマスター3本制作
・プラットフォーム別フック9本作成
・リンク・バージョン記録シート作成

WEEK 2
初回比較
・マスター3本追加
・合計9バージョン投稿
・2時間・24時間指標を記録
・各プラットフォームで強いフック1つ選定

2週間で6本のマスター、18本の投稿を作りましょう。
良い動画を作るより、良い実験記録を残すことが大切です。

30日実行計画（3-4週目）

3〜4週目：勝ちパターンを拡大する

WEEK 3
変数は1つだけ変える
・勝ちパターンのテーマ2つ再利用
・フックまたはカバーのみ変更
・コメントの質問を次回作に反映
・弱いプラットフォームのパッケージングを強化

WEEK 4
シリーズ化する
・マスター3本追加
・合計36本投稿達成
・7日後のコンバージョン指標を比較
・翌月のシリーズ2つを決定

30日目標：マスター12本、プラットフォーム別バージョン36本、再現可能なテーマ・フック・CTAパターン3つ。

最終チェックリスト

同時配信前の12項目チェック

1 9:16のクリーンマスターと編集可能なプロジェクトファイルがある
2 他プラットフォームのロゴ・UI・ウォーターマークが入っていない
3 最初の2秒のフックをShorts・Reels・TikTok用にそれぞれ作った
4 タイトル・キャプション・カバー・CTAが各プラットフォームの役割に合っている
5 字幕や主要被写体が画面端のUIに隠れていない
6 音源のプラットフォーム・商用利用範囲・証明を確認した
7 アップロードファイル名と投稿リンクを記録するシートがある
8 2時間・24時間・7日の確認タイミングを決めた
9 単純な再生数ではなく、関心・深さ・拡散・転換を比較する
10 成果が弱い時に変える変数は1つだけ
11 コメントから次の動画にする質問を集める
12 勝ちパターンを翌週のマスター企画に反映する

1本の動画を3回コピーするのではなく、1つのアイデアを3回発見されるようにしましょう。

公式参考資料

リンク名を押すと公式資料を開けます。条件は申請・投稿時に再確認してください。

YouTube Shorts開始ガイド

support.google.com

YouTube 3分Shorts案内

support.google.com

Instagram Reelsの長さ

facebook.com

Instagram Reelsの規格

facebook.com

Instagram Reelsインサイト

facebook.com

Instagramおすすめ資格

facebook.com

Instagramオーディオ

facebook.com

TikTok Creator Rewards

support.tiktok.com

TikTok商用音源

support.tiktok.com

消費者庁 ステルスマーケティング規制

caa.go.jp

文化庁 著作権・引用ガイド

bunka.go.jp

楽天アフィリエイト

affiliate.rakuten.co.jp

Amazonアソシエイト

affiliate.amazon.co.jp