EASY CUT

CREATOR PLAYBOOK / 05



日本語版・日本向け

見たくなるショート動画の作り方

テーマ・フック・維持・報酬・拡散を
再現可能なシステムにする方法
DEMAND × HOOK × HOLD × PAYOFF × SHARE
2026年版 | EASY CUT

AI生成のイメージ人物

36 PAGES / 2026 EDITION

この本を読む前に

「公式」は保証ではなく、実験の枠組みです。
再生回数はコントロールできませんが、
再生回数が伸びる確率を高めるプロセスは設計できます。
本書の公式は、プラットフォームのアルゴリズムを再現する数式ではありません。成果を生む5つの要素を分解し、1つずつ改善するためのEasy Cut独自の実践フレームです。

本書でできること
アイデアのスコア化、フック作成、維持率の分析、報酬・拡散設計、実験記録を1つの反復プロセスにまとめます。

本書で保証しないこと
特定の再生回数、レコメンド表示、収益化の合格は保証しません。ポリシーや指標の定義も変更される可能性があります。

基準日 2026.11.01 ・公式プラットフォーム案内およびEasy Cut実験フレーム基準

目次

目次
一度バズる動画より、繰り返し作れるパターンを見つける5つのパート
01 需要のあるテーマを選ぶ
08 02 止まらせるフックを作る
14 03 最後まで見せる構成を設計する
20 04 報酬と拡散理由を仕込む
26 05 テストして勝ちパターンを拡大する
30 PLAN
30日間再生回数実験スプリント
34 CHECK
最終チェックリストと公式出典
35

バイラル公式の全体像

再生される可能性は5つの要素の掛け算です。
再生可能性 = 需要 × フック × 維持 × 報酬 × 拡散
D
需要
今見たいテーマか？
H
フック
最初の瞬間に止まる理由があるか？
R
維持
次のシーンを期待させるか？
P
報酬
最後まで見た価値を返しているか？
S
拡散
シェアや保存したくなる理由があるか？

この式は概念モデルです。どの要素が弱いかを見つけ、実験の順序を決めるために使いましょう。

ショート動画制作者の実験マップ

バズる動画はアップロード前に半分決まっています。
編集より先にテーマを選び、フックと結論を一文でまとめてから実験しましょう。

選ぶ
反応が始まったテーマや繰り返し需要を見つけます。

設計する
冒頭から結論まで、期待の間隔を作ります。

学ぶ
再生回数だけでなく、弱い区間や強いシグナルを記録します。

5つのレバー

弱いレバー1つから修正しましょう
1 需要
2 フック
3 維持
4 報酬
5 拡散

表示はされたが止まらなかった
→ フック
序盤は強いが途中で離脱
→ 維持
完走は良いがシェアされない
→ 報酬・拡散
すべての指標が弱い
→ テーマ需要から再検討

弱点が分からないまま字幕・効果・BGMを全部変えても、何が成果を生んだのか永遠に分かりません。

この本の使い方

1 アイデアが思いつかないとき
9〜13ページでテーマをスコア化し、候補を10個作りましょう。

2 冒頭で離脱が多いとき
15〜19ページでフック・最初の画面・パッケージを一つずつ変えてみましょう。

3 最後まで見てもらえないとき
21〜25ページで維持カーブやシーンのリズムをチェックしましょう。

4 完走はされるが拡散しないとき
27〜29ページで報酬・共有理由・CTAを見直しましょう。

5 何がヒットしたのか分からないとき
31〜35ページの実験表と30日スプリントを活用しましょう。

1本を長く修正するよりも、同じフォーマットで複数回試してパターンを見つけましょう。

需要のあるテーマ

このパートの目標
編集前に「なぜ見るのか」を先に選びます。

覚えておくこと：再生回数よりも先に弱いレバー（要素）を見つけましょう。

再生が始まる4つのテーマプール

問題
今すぐ解決したい不便
例：時間短縮・ミス防止・コスト削減

欲求
なりたい・手に入れたい結果
例：成長・収益・変化・承認

好奇心
知っているようで結果が気になること
例：比較・検証・意外性・裏話

アイデンティティ
「自分と同じ人」へ向けたシグナル
例：職業・趣味・世代・状況

テーマは「自分が話したいこと」と「視聴者が今知りたいこと」が重なるポイントです。

アイデアスコア表

直感ではなく20点満点でアイデアを選びましょう

需要
すでに質問・検索・コメントが見られるか
1〜5点

緊張感
結果・違い・意外性が一文で伝わるか
1〜5点

証拠
直接見せるシーン・数値・事例があるか
1〜5点

反復性
同じフォーマットで5本以上作れるか
1〜5点

16点以上は制作、12〜15点はフックを補強、11点以下は保留にしましょう。

スコア基準はチームやチャンネルに合わせて調整してください。重要なのは同じ基準で比較することです。

トレンドとエバーグリーンのテーママトリクス

トレンドだけを追わず、組み合わせましょう

低反復性 高反復性
低即時性 → 高即時性

保管
流行が弱く反復も難しい

検索資産
繰り返し質問される基礎情報・方法

高速実験
ニュース・ミーム・急上昇反応

最優先
今話題でシリーズ化も可能なテーマ

おすすめ比率：エバーグリーン60%・トレンド30%・実験10%

Easy Cutトレンド探索法

バズる前の兆しをテーマ候補に変えましょう

1 急上昇の探索
最近反応が急増した動画やカテゴリを探します。

2 コメント質問の収集
繰り返し質問や反論されているポイントを集めます。

3 AIハイライト
重要なシーンや結論候補を素早く比較します。

4 アイデアスコア
需要・緊張感・証拠・反復性で制作順を決めます。

トレンドを見つけ、ショート動画で先取りしましょう。

10個のトピックシート

一度に10個のアイデアを書き出し、そこから3つだけを選びましょう。

アイデア
需要
緊張感
証拠
繰り返し
合計
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
選んだ3つだけを実際に制作し、残りは翌週の候補として取っておきます。

止めるフックの作り方

最初の瞬間でテーマと約束を伝えます。

このパートの目標
最初の瞬間でテーマと約束を伝えること

覚えておくこと：再生回数より先に、弱いレバー（惹きつけ要素）を見つけましょう。

フックライブラリ

5つのフックから始めましょう。

結果
こうしたら10分で終わりました

失敗
多くの人がここで再生回数を失います

検証
本当に効果があるか自分で試しました

比較
同じ動画で最初の2秒だけ変えました

逆転
問題は編集スピードではありませんでした

フックは虚偽の約束ではなく、動画が与える価値を最速で伝える一文です。

最初の2秒で伝える3つの要素

最初の2秒で3つを同時に見せましょう。

1. 何を：動画のテーマ
字幕なしでも対象が分かるように

2. なぜ：見る理由
問題・結果・違いを一文で

3. 次は：期待できるシーン
成果物・変化・検証の一部を先に見せる

ミュート状態でもテーマと約束が伝わる必要があります。

フックのビフォーアフター比較

同じテーマでも、約束の明確さで印象が変わります。

BEFORE
ショート動画の作り方を教えます
AFTER
YouTubeリンク1つでショート動画3本を作る手順
変化点：対象と結果が明確に

BEFORE
この機能、本当にすごいです
AFTER
字幕作業30分短縮のワンボタン
変化点：変化と証拠が見える

BEFORE
最後まで見れば分かります
AFTER
再生回数を分けた最初のシーンを公開します
変化点：待つべき結果が具体的

「気になる」より「何が気になるのか」を明確にすることが重要です。

ビジュアルフックの作り方

言葉より先に伝わる画面を作りましょう。

1. 結果を先に
完成品・ビフォーアフター・最終スコアの一部

2. 動きを先に
手の動き・シーン切り替え・物の変化

3. 違いを先に
大きいものと小さいもの・成功と失敗・前後の比較

4. 証拠を先に
実際の画面・道具・コメント・計測シーン

最初のフレームをキャプチャしたとき、動画の葛藤や結果が見えると、強いスタートになります。

フックとタイトルの一貫性

タイトルとカバーは同じ約束を伝える必要があります。

タイトルの約束 → 最初のシーンの約束が異なる場合、クリックはされても視聴は続きません。

タイトル
誰にどんな結果をもたらすかを明確に
例：会社員が10分でショート動画を作る手順

カバー
一目で伝わる結果や対比・葛藤
例：10分編集／ビフォーアフター比較

最初の字幕
タイトルを繰り返さず、証明を始める
例：タイマーをセットしてすぐ始めます

最初の画面
結果・道具・行動のいずれかを提示
例：完成した縦動画と作業画面

最後まで見てもらう設計

期待と報酬の間隔を設計します。

このパートの目標
期待と報酬の間隔を設計すること

覚えておくこと：再生回数よりも先に弱いレバー（離脱ポイント）を見つけましょう。

リテンションカーブの読み方

カーブが急変する瞬間に答えがあります。

序盤の急落
約束が遅い、または最初の画面が曖昧

中盤の回復
巻き戻し・共有・注目シーンの可能性

終盤の急落
結論が遅い、またはすでに予想されている

YouTubeの視聴維持率レポートでは、動画ごとに区間ごとの維持パターンを確認できます。十分なデータが集まった後に確認しましょう。

15-45秒動画の構成マップ

短いほど各シーンの役割を明確にしましょう。

0-2秒
約束：テーマ・結果・葛藤を即座に提示

2-7秒
証拠：なぜ見るべきかをシーンで示す

7-20秒
展開：情報・過程・比較を圧縮して伝える

20-35秒
転換：新情報・逆転・進行の変化

35-45秒
報酬：結論・結果・次の行動

長さが15秒でも45秒でも、約束-証拠-展開-転換-報酬の順序は維持します。

削除のチェック
このシーンがなくても次のシーンが理解できるか？

転換のチェック
5〜8秒ごとに新しい情報・画面・進行の変化があるか？

報酬のチェック
最後のシーンが最初の約束に正確に答えているか？

編集リズムの基本

速いカットよりも速い理解が大切です。

カットの速さ＝没入感ではありません。
新しい情報が入る速さが没入感を生みます。

1 字幕
文全体より意味単位で、画面の話と同じタイミングで

2 画面
説明対象・過程・結果を話より少し早く見せる

3 間
重要な文には一瞬止める、単純な移動は圧縮

4 効果
新情報や転換を示す時だけ使用

5 BGM
声や構成を補助し、理解を妨げないように

オープンループの設計

期待は作るが、引き延ばしはしない

約束
何が分かるのか、最初の2秒で提示

部分報酬
小さな答えや証拠を先に

新しい質問
次のシーンの理由を追加（転換点）

完全な報酬
最初の約束に正確に答える（最後）

「最後まで見れば分かります」だけを繰り返すと、期待ではなく疲労が蓄積します。

離脱分析で編集を最適化

感覚でカットせず、離脱ポイントを基準に編集しましょう。

一度の成果よりも、繰り返し離脱が発生するシーンの傾向を見つけることで、次回動画の構成が大きく変わります。

DROP
急激な離脱直前のセリフや場面

SPIKE
繰り返し再生・巻き戻しされるシーン

FLAT
安定して視聴維持される構成

分析の目的は、過去動画の説明ではなく、次回動画の編集判断を減らすことです。

視聴者への報酬と拡散の理由

最後まで見てくれた価値を返し、拡散される理由を作ります。

このパートの目標
最後まで見てくれた価値を返し、拡散される理由を作ること

覚えておくべきこと：再生回数よりも先に弱いレバー（要素）を見つけましょう。

視聴者への明確な報酬

最後まで見てくれた価値を明確に返しましょう。

1. 情報
すぐに使える方法・手順・チェックリスト

2. 結果
完成品・ビフォーアフター・検証結果

3. 感情
笑い・共感・驚き・安心・カタルシス

4. 判断
比較後の結論・おすすめ・避けるべき選択

良い結論は長くありません。
最初のシーンで約束したことに、正確に答えれば十分です。

拡散・保存のトリガーを作る

拡散される理由は「面白さ」だけではありません。

送信
「この人に必要だ」と思い浮かぶ対象がいる
例：会社員・初心者・チームメンバー・友人

保存
後でまた実践したい情報がある
例：手順・フレーズ・チェックリスト・ツール

コメント
自分の経験や判断を加えたくなる
例：選択・議論・事例・質問

再視聴
一度で見きれなかった、または再度試したい
例：プロセス・細部・動作・テンプレート

共有をお願いする前に、「誰に」「なぜ送るべきか」を動画内で明確に作りましょう。

行動喚起は1つに絞る

1つの動画には1つだけ行動を促しましょう。

登録
次回の具体的なテーマを約束
例：明日はフック10個を比較します

保存
再利用したい情報があることをリマインド
例：アップロード前にこの5つだけ確認！

コメント
答えやすい1つの選択肢を提示
例：AとB、どちらの冒頭が良いですか？

移動
プロフィール・ロング動画・商品で得られる価値を示す
例：全テンプレートはプロフィールで確認

CTA（行動喚起）は、動画外の要求ではなく、視聴報酬の自然な次のステップであるべきです。

テストと拡大の基本

1つの変数を変えて、勝ちパターンを繰り返しましょう。

このパートの目標
1つの変数を変えて、勝ちパターンを繰り返すこと

覚えておくべきこと：再生回数よりも先に弱いレバー（要素）を見つけましょう。

A/B/Cテスト：1つずつ変えて検証

一度に1つだけ変更しましょう。

同じテーマ・本文・長さを維持し、最初の2秒だけを3パターンで比較します。

A・結果型
この方法で編集時間を半分に短縮しました

B・失敗型
ショート動画編集が長引く本当の理由

C・検証型
10分以内にショート動画を作れるか試してみました

比較期間や投稿条件はできるだけ揃えましょう。

単なる再生回数だけでなく、冒頭の維持率・完走率・拡散も一緒に見てください。

勝ち残ったフックの文構造は、次のテーマにも再利用しましょう。

メトリックスタック：複数指標で判断

再生数だけで判断しないでください。

再生
どれだけ多く再生が始まったか
（表示回数・テーマ・パッケージングのシグナル）

Engaged
視聴を続ける選択がされたか
（冒頭の引き込みシグナル）

維持
どこで視聴者が残り、離脱したか
（構成と報酬のシグナル）

拡散
共有・保存・コメントが生まれたか
（伝達価値のシグナル）

転換
チャンネル登録・プロフィール・次の動画へ移動したか
（チャンネル価値のシグナル）

YouTube Shortsの再生数は2025年3月31日から再生・リプレイ開始を基準に集計され、従来方式はEngaged viewsとして維持されます。動画比較時は指標の定義を確認してください。

Easy Cut実験ループ

ヒットする動画を見つけ、勝ちパターンを繰り返しましょう。

トレンド発見からハイライト分析、ショート動画制作、成果記録まで一連の流れでつなげます。

発見
急上昇・再生上位

制作
AIハイライト・字幕

実験
フック3パターン

学習
維持・拡散の記録

トレンドを見つけ、ショート動画で先取りしましょう。

30日実験スプリント

12テーマ、36フック、3つの勝ちパターン

W1
ベースライン
テーマ3つ・フック9つ・記録表スタート

W2
フック実験
勝ちテーマに3タイプのフックを適用

W3
維持実験
最初のフック固定・中盤構成のみ変更

W4
拡散実験
報酬・共有理由・CTAを1つずつ変更

目標は最高再生数1本ではなく、翌月以降も使えるテーマ・フック・構成パターン3つを見つけることです。

最終チェックリスト：アップ前12項目

1 テーマが問題・欲求・好奇心・アイデンティティのいずれかに触れている
2 需要・緊張・証拠・反復性スコアが16点以上
3 最初の2秒でテーマ・見る理由・期待シーンが見える
4 タイトルと冒頭シーンが同じ約束をしている
5 ミュートでもテーマと対立が理解できる
6 5〜8秒ごとに新情報・画面・進行の変化がある
7 中盤で小さな報酬を与え、期待だけを引き延ばさない
8 ラストシーンが冒頭の約束に正確に答えている
9 送信・保存・コメント・再視聴のいずれかの理由がある
10 CTAは1つで、視聴報酬とつながっている
11 今回の実験で変えた変数は1つだけ
12 2時間・24時間・7日指標と学びを記録

バズる動画は運かもしれませんが、バズる確率を上げるプロセスはシステム化できます。

公式参考資料

リンク名を押すと公式資料を開けます。条件は申請・投稿時に再確認してください。

YouTube Shorts スタート・再生集計

support.google.com

YouTube 視聴維持率の重要セクション

support.google.com

YouTube Shorts 分析ヘルプ

support.google.com

YouTube Shorts クリエイターワークショップ

youtube.com

Instagram インサイト

facebook.com

Instagram Reels 長さ

facebook.com

Instagram Reels 規格

facebook.com