

조회수 터지는 쇼츠의 공식

주제·훅·유지·보상·확산을
반복 가능한 시스템으로 만드는 법

DEMAND × HOOK × HOLD × PAYOFF × SHARE



START HERE

‘공식’은 보장이 아니라 실험 구조입니다

**조회수는 통제할 수 없지만,
조회수가 나올 확률을 높이는 과정은 설계할 수 있습니다.**

이 책의 공식은 플랫폼 알고리즘을 복제하는 수학식이 아닙니다. 성과를 만드는 다섯 요소를 분리해 한 번에 하나씩 개선하기 위한 Easy Cut의 실전 프레임입니다.

이 책이 해주는 것

아이디어 점수화, 혹 작성, 유지 곡선 해석, 보상·공유 설계, 실험 기록을 하나의 반복 과정으로 묶습니다.

이 책이 약속하지 않는 것

특정 조회수, 추천 노출, 수익화 통과를 보장하지 않습니다. 정책·지표 정의도 바뀔 수 있습니다.

CONTENTS

목차

한 번 터지는 영상보다 다시 만들 수 있는 패턴을 찾는 5개 파트

01	수요가 있는 주제를 고릅니다	08
02	멈추게 하는 hook을 만듭니다	14
03	끝까지 보게 만드는 구조를 설계합니다	20
04	보상과 확산 이유를 심습니다	26
05	테스트하고 승자를 확대합니다	30
PLAN	30일 조회수 실험 스프린트	34
CHECK	최종 체크리스트와 공식 출처	35

THE FORMULA

조회 가능성은 다섯 요소의 곱입니다

$$\text{조회 가능성} = \text{수요} \times \text{혹} \times \text{유지} \times \text{보상} \times \text{확산}$$

D

수요

지금 보고 싶은 주제인가

H

혹

첫 순간에 멈출 이유가 있는가

R

유지

다음 장면을 기다리게 하는가

P

보상


끝까지 본 값을 돌려주는가

S

확산

보내고 저장할 이유가 있는가

이 식은 개념 모델입니다. 어느 요소가 약한지 찾고 실험 순서를 정하는 데 사용하세요.



터지는 영상은 업로드 전에 절반이 결정됩니다

편집보다 먼저 주제를 고르고, 효과 결론을 한 문장으로 써야 실험할 수 있습니다.

고르기

반응이 시작된 주제와 반복 수요를 찾습니다.

설계하기

첫 장면부터 결론까지 기대의 간격을 만듭니다.

배우기

조희가 아니라 약한 구간과 강한 신호를 기록합니다.

FIVE LEVERS

약한 레버 하나부터 고치세요



노출은 있었는데 멈추지 않았다

흑

초반은 강한데 중간에 빠졌다

유지

완주는 괜찮는데 공유가 없다

보상·확산

모든 지표가 약하다

주제 수요부터 재검토

약한 지점을 모른 채 자막·효과·BGM을 모두 바꾸면
무엇이 성과를 만들었는지 영원히 알 수 없습니다.

HOW TO USE

이 책을 사용하는 방법

1 아이디어가 막힐 때

9~13페이지에서 주제를 점수화하고 후보 10개를 만드세요.

2 초반 이탈이 클 때

15~19페이지에서 훅·첫 화면·패키징을 하나씩 바꾸세요.

3 끝까지 보지 않을 때

21~25페이지에서 유지 곡선과 장면 리듬을 점검하세요.

4 완주는 되는데 안 퍼질 때

27~29페이지에서 보상·공유 이유·CTA를 다시 쓰세요.

5 무엇이 먹혔는지 모를 때

31~35페이지의 실험표와 30일 스프린트를 사용하세요.

**한 편을 오래 고치기보다
같은 포맷을 여러 번 실험해 패턴을 찾으세요.**

PART 01

수요가 있는 주제

편집 전에 볼 이유부터 고릅니다.

DEMAND

이 파트의 목표

편집 전에 볼 이유부터 고릅니다

기억할 것: 조회수보다 먼저 약한 레버를 찾으세요.

TOPIC POOLS

조회가 시작되는 네 가지 주제 풀

문제

지금 해결하고 싶은 불편

예: 시간 절약·실수 방지·비용 절감

욕망

되고 싶거나 갖고 싶은 결과

예: 성장·수익·변화·인정

호기심

알 것 같지만 결과가 궁금한 것

예: 비교·검증·반전·비하인드

정체성

‘나 같은 사람’에게 보내는 신호

예: 직업·취향·세대·상황

주제는 ‘내가 말하고 싶은 것’과
‘시청자가 지금 알고 싶은 것’이 겹치는 지점입니다.

IDEA SCORE

감 대신 20점으로 아이디어를 고르세요

수요

이미 질문·검색·댓글이 보이는가

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 1~5

긴장

결과·차이·반전이 한 문장에 들어가는가

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 1~5

증거

직접 보여줄 장면·수치·사례가 있는가

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 1~5

반복

같은 포맷으로 5편 이상 만들 수 있는가


☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 1~5

**16점 이상은 제작, 12~15점은 혹 보완,
11점 이하는 보관함으로 보내세요.**

점수 기준은 팀과 채널에 맞게 조정하세요. 중요한 것은 같은 기준으로 비교하는 것입니다.

TOPIC MATRIX

트렌드만 쫓지 말고 조합하세요



추천 비율: 에버그린 60 · 트렌드 30 · 실험 10

EASY CUT DISCOVERY

뜨기 전의 신호를 주제 후보로 바꾸세요

1 급상승 탐색

최근 반응 속도가 커진 영상과 카테고리를 찾습니다.

2 댓글 질문 수집

사람들이 반복해서 묻거나 반박하는 지점을 모읍니다.

3 AI 하이라이트

핵심 장면과 결론 후보를 빠르게 비교합니다.

4 아이디어 점수

수요·긴장·증거·반복성으로 제작 순서를 정합니다.

트렌드를 찾고, 쇼츠로 선점하세요.

TOPIC SHEET

한 번에 10개를 쓰고 3개만 고르세요

	아이디어	수요	긴장	증거	반복	합계
01						
02						
03						
04						
05						
06						
07						
08						
09						
10						

세 개만 제작하고 나머지는 다음 주 후보로 남기세요.

멈추게 하는 훅

첫 순간에 주제와 약속을 이해시킵니다.

HOOK

이 파트의 목표

첫 순간에 주제와 약속을 이해시킵니다

기억할 것: 조회수보다 먼저 약한 레버를 찾으세요.

HOOK LIBRARY

다섯 가지 훅에서 시작하세요

결과

이렇게 했더니 10분 만에 끝났습니다

실수

대부분 여기서 조회수를 잃습니다

검증

진짜 효과가 있는지 직접 해봤습니다

비교

같은 영상인데 첫 2초만 바꿨습니다

반전

문제는 편집 속도가 아니었습니다

훅은 거짓 약속이 아니라
영상이 줄 가치를 가장 빠르게 이해시키는 문장입니다.

FIRST MOMENT

첫 2초에 세 가지를 동시에 보여주세요

1

무엇 · 영상의 주제

자막 없이도 대상이 보이게

2

왜 · 볼 이유

문제 · 결과 · 차이를 한 문장으로

3

다음 · 기대 장면

결과물 · 변화 · 검증의 일부를 미리

음소거 상태에서도 주제와 약속이 읽혀야 합니다.

BEFORE / AFTER

같은 주제도 약속의 선명도가 다릅니다

BEFORE

쇼츠 만드는 방법 알려드릴게요

AFTER

유튜브 링크 하나로 쇼츠 3개 뽑는 순서

바뀐 점 · 대상 · 결과가 선명해짐

BEFORE

이 기능 정말 신기합니다

AFTER

자막 작업 30분을 줄인 버튼 하나

바뀐 점 · 변화와 증거가 보임

BEFORE

끝까지 보시면 알 수 있습니다

AFTER

마지막에 조회수가 갈린 첫 장면을 공개합니다

바뀐 점 · 기다릴 결과가 구체적

‘궁금하게’보다 ‘무엇이 궁금한지’가 중요합니다.

VISUAL HOOK

말보다 먼저 이해되는 화면을 만드세요

1 결과 먼저

완성본 · 전후 비교 · 최종 점수의 일부

2 움직임 먼저

손의 행동 · 장면 전환 · 물체 변화

3 차이 먼저

큰 것과 작은 것 · 성공과 실패 · 전과 후

4 증거 먼저

실제 화면 · 도구 · 댓글 · 측정 장면

첫 프레임을 캡처했을 때
영상의 갈등이나 결과가 보이면 강한 시작입니다.

PACKAGING

제목과 제목은 같은 약속을 해야 합니다

제목의 약속 ☒ 첫 장면의 약속이면
클릭은 생겨도 시청은 이어지지 않습니다.

제목

누구에게 어떤 결과를 주는지

예: 직장인이 10분 만에 쇼츠 만드는 순서

커버

한눈에 읽히는 결과 또는 갈등

예: 10분 편집 / 전후 비교

첫 자막

제목을 반복하지 말고 증명 시작

예: 타이머를 켜고 바로 해보겠습니다

첫 화면

결과·도구·행동 중 하나

예: 완성된 세로 영상과 작업 화면

끝까지 보는 구조

기대와 보상의 간격을 설계합니다.

HOLD


이 파트의 목표

기대와 보상의 간격을 설계합니다

기억할 것: 조회수보다 먼저 약한 레버를 찾으세요.

RETENTION CURVE

곡선이 꺾인 순간에 답이 있습니다



초반 급락

약속이 늦거나 첫 화면이 모호

중간 반등

되감기·공유·관심 장면 가능성

후반 급락

결론이 늦거나 이미 예상됨

YouTube의 시청 지속 시간 보고서는 영상 수준에서 구간별 유지 패턴을 볼 수 있게 합니다. 데이터가 충분히 쌓인 뒤 확인하세요.

15-45 SEC MAP

짧을수록 장면의 역할이 분명해야 합니다

0-2초

약속

주제·결과·갈등을 즉시

2-7초

증거왜 봐야 하는지
장면으로

7-20초

전개

정보·과정·비교를 압축

20-35초

전환

새 정보·반전·진행 변화

35-45초

보상

결론·결과·다음 행동

길이가 15초든 45초든
약속-증거-전개-전환-보상의 순서는 유지됩니다.

삭제 질문

이 장면이 없어도 다음 장면을 이해할 수 있는가?

전환 질문

5~8초마다 새 정보·화면·진행 변화가 있는가?

보상 질문

마지막 장면이 첫 약속에 정확히 답하는가?

EDITING RHYTHM

빠른 컷보다 빠른 이해가 먼저입니다

컷 전환 속도 = 몰입이 아닙니다.
새 정보가 들어오는 속도가 몰입을 만듭니다.

1 자막

문장 전체보다 의미 단위로, 화면의 말과 같은 타이밍

2 화면

설명하는 대상·과정·결과를 말보다 조금 먼저

3 호흡

중요 문장에는 잠깐 멈춤, 단순 이동은 압축

4 효과

새 정보나 전환을 표시할 때만 사용

5 BGM

목소리와 구조를 보조하고 이해를 방해하지 않게

OPEN LOOP

기대는 만들고, 미루지는 마세요

약속

무엇을 알게 되는지

첫 2초

부분 보상

작은 답과 증거를 먼저

중간마다

새 질문

다음 장면의 이유를 추가

전환 지점

완전 보상

첫 약속에 정확히 답하기

마지막

‘끝까지 보면 알려드립니다’만 반복하면
기대가 아니라 피로가 쌓입니다.

감으로 자르지 말고 이탈 지점으로 자르세요

한 번의 성과보다 반복해서 떨어지는 장면 유형을 찾으면 다음 영상의 구조가 바뀝니다.



DROP

급락 직전 문장

SPIKE

반복·되감기 장면

FLAT

안정적으로 유지된 구조

분석의 목표는 과거 영상을 설명하는 것이 아니라
다음 영상의 편집 결정을 줄이는 것입니다.

보상과 확산

끝까지 본 값을 돌려주고 퍼질 이유를 만듭니다.

PAYOFF & SHARE

이 파트의 목표

끝까지 본 값을 돌려주고 퍼질 이유를 만듭니다

기억할 것: 조회수보다 먼저 약한 레버를 찾으세요.

PAYOFF

끝까지 본 값을 분명히 돌려주세요

1 정보

바로 적용할 방법·순서·체크리스트

2 결과

완성본·전후 변화·검증 결과

3 감정

웃음·공감·놀람·안도·카타르시스

4 판단

비교 후 결론·추천·피해야 할 선택

좋은 결론은 길지 않습니다.
첫 장면의 약속에 정확히 답하면 됩니다.

SHARE TRIGGERS

퍼지는 이유는 재미만이 아닙니다

보내기**‘이 사람에게 필요하다’는 대상이 떠오름**

예: 직장인 · 초보자 · 팀원 · 친구

저장**나중에 다시 실행할 정보가 있음**

예: 순서 · 문장 · 체크리스트 · 도구

댓글**내 경험이나 판단을 보태고 싶음**

예: 선택 · 논쟁 · 사례 · 질문

재시청**한 번에 다 보지 못했거나 다시 따라함**

예: 과정 · 디테일 · 동작 · 템플릿

**공유를 요청하기 전에
누구에게 왜 보내야 하는지 영상 안에서 만들어야 합니다.**

ONE CTA

한 영상에는 한 가지 행동만 요청하세요

구독**다음 편의 구체적인 주제 약속**

예: 내일은 흑 10개를 비교합니다

저장**다시 써야 할 정보가 있음을 상기**

예: 업로드 전에 이 5개만 확인하세요

댓글**답하기 쉬운 하나의 선택**

예: A와 B 중 어떤 첫 장면이 낫나요?

이동**프로필·롱폼·제품에서 얻을 가치**

예: 전체 템플릿은 프로필에서 확인

**CTA는 영상 밖의 요구가 아니라
시청 보상의 자연스러운 다음 단계여야 합니다.**

테스트와 확대

한 변수를 바꾸고 승리한 패턴을 반복합니다.

TEST & SCALE

이 파트의 목표

한 변수를 바꾸고 승리한 패턴을 반복합니다

기억할 것: 조희수보다 먼저 약한 레버를 찾으세요.

A/B/C TEST

한 번에 하나만 바꾸세요

같은 주제·본문·길이를 유지하고
첫 2초만 세 버전으로 비교합니다.

A · 결과형

이 방법으로 편집 시간을 절반 줄였습니다

B · 실수형

쇼츠 편집이 오래 걸리는 진짜 이유

C · 검증형

10분 안에 쇼츠를 만들 수 있는지 해봤습니다

- ✓ 비교 기간과 게시 조건을 가능한 범위에서 맞추기
- ✓ 원시 조회수뿐 아니라 초반 유지·완주·확산을 함께 보기
- ✓ 승리한 혹은 문장 구조를 다음 주제에도 재사용하기

METRIC STACK

조회수 하나로 판정하지 마세요

재생

얼마나 많이 시작됐는가

노출·주제·패키징 신호

Engaged

계속 시청하기로 선택했는가

초반 진입 신호

유지

어디서 남고 빠졌는가

구조와 보상 신호

확산

공유·저장·댓글이 생겼는가

전달 가치 신호

전환

구독·프로필·다음 영상으로 갔는가

채널 가치 신호

YouTube Shorts 조회수는 2025년 3월 31일부터 재생·재재생 시작을 기준으로 집계되고, 기존 방식은 Engaged views로 유지됩니다. 영상 비교에는 지표 정의를 확인하세요.

잘될 영상을 찾고 승리한 구조를 반복하세요

트렌드 발견부터 하이라이트 분석, 쇼츠 제작, 성과 기록까지 한 흐름으로 연결합니다.



발견

급상승·조희 상위

제작

AI 하이라이트·자막

실험

혹 3버전

학습

유지·확산 기록

트렌드를 찾고, 쇼츠로 선점하세요.

30-DAY SPRINT

12개 주제, 36개 혹, 3개 승리 패턴

W1

기준선

주제 3개 · 혹 9개 · 기록표 시작

W2

혹 실험

승리한 주제에 혹 유형 3개 적용

W3

유지 실험

첫 혹 고정 · 중간 구조만 변경

W4

확산 실험

보상 · 공유 이유 · CTA 한 가지씩 변경

목표는 최고 조회수 1개가 아니라
다음 달에도 재사용할 주제 · 혹 · 구조 패턴 3개입니다.

FINAL CHECK

업로드 전 12개 체크

1 주제가 문제·욕망·호기심·정체성 중 하나를 건드린다.

2 수요·긴장·증거·반복성 점수가 16점 이상이다.

3 첫 2초에 주제·볼 이유·기대 장면이 보인다.

4 제목과 첫 장면이 같은 약속을 한다.

5 음소거 상태에서도 주제와 갈등이 이해된다.

6 5~8초마다 새 정보·화면·진행 변화가 있다.

7 중간에 작은 보상을 주고 기대만 미루지 않는다.

8 마지막 장면이 첫 약속에 정확히 답한다.

9 보내기·저장·댓글·재시청 중 하나의 이유가 있다.

10 CTA는 한 가지이고 시청 보상과 연결된다.

11 이번 실험에서 바꾼 변수는 하나뿐이다.

12 2시간·24시간·7일 지표와 배운 점을 기록한다.

터지는 영상은 윤일 수 있어도
터질 확률을 높이는 과정은 시스템이 될 수 있습니다.

OFFICIAL SOURCES

공식 참고자료

지표 이름과 집계 방식은 바뀔 수 있으므로 분석 전에 최신 내용을 확인하세요.

YouTube Shorts 시작하기·조회 집계

support.google.com/youtube/answer/10059070?hl=ko

YouTube 시청 지속 시간 핵심 구간

support.google.com/youtube/answer/9314415?hl=ko

YouTube Shorts 분석 도움말

support.google.com/youtube/answer/12942217?hl=ko

YouTube 쇼츠 크리에이터 워크숍

blog.youtube/intl/ko-kr/creator-and-artist-stories/shorts-workshop-kr-2025

Instagram 인사이트

facebook.com/help/instagram/788388387972460

Instagram Reels 길이

facebook.com/help/instagram/225190788256708

Instagram Reels 규격

facebook.com/help/1038071743007909

뜨는 영상을, 클릭 한 번에 쇼츠로

실시간 인기 영상 발견부터 AI 하이라이트·쇼츠 제작까지 · EASY CUT