

조회수가 안 나오는 쇼츠 진단서

노출부터 전환까지, 약한 구간을 찾아
다음 영상의 한 가지 처방으로 바꾸는 법

SYMPTOM ☒ CAUSE ☒ TEST ☒ PRESCRIPTION



READ FIRST

조회수는 증상이지 원인이 아닙니다

조회수가 낮다 ☒ 편집을 전부 바꾼다
이 처방은 원인도, 배운 점도 남기지 못합니다.

1 정의부터 확인

플랫폼마다 조회·도달·활성 조회의 집계 방식이 다릅니다.

2 비슷한 것끼리

같은 채널, 비슷한 길이, 같은 형식, 비슷한 기간으로 비교합니다.

3 숫자보다 패턴

한 편의 우연보다 최근 10편에서 반복되는 약한 구간을 찾습니다.

4 한 번에 한 처방

주제·첫 화면·구조·보상 중 하나만 바꿔 인과를 남깁니다.

이 책의 구간·기간·점수는 운영용 프레임입니다. 플랫폼의 보장 수치나 절대 합격선이 아닙니다.

CONTENTS

진단은 앞단부터 시작합니다

00

진단 원칙

04-07

조회수 한 숫자를 다섯 단계로 분해

01

노출이 적다

08-13

피드 · 검색 · 추천 자격 · 주제 수요

02

보여도 멈추지 않는다

14-19

첫 화면 · 약속 · 혹 A/B/C

03

초반 뒤에 이탈한다

20-25

유지 곡선 · 장면 구조 · 가독성

04

완주해도 퍼지지 않는다

26-29

보상 · 공유 · 댓글 · CTA

05

처방하고 다시 측정

30-36

한 변수 실험 · 14일 치료 계획

FIVE SYMPTOMS

원인 후보를 다섯 단계로 나누세요

1

노출

피드에 거의 나타나지 않는다

주제·자격·소스

2

멈춤

보였지만 바로 넘긴다

첫 화면·흑·약속

3

유지

초반 뒤에 계속 빠진다

구조·리듬·명료성

4

반응

완주는 되는데 퍼지지 않는다

보상·공유·댓글

5

전환

반응은 있는데 구독이 없다

채널 약속·CTA

앞 단계가 막히면 뒷 단계 지표는 해석할 표본 자체가 부족합니다.

조회수보다 먼저 막힌 단계를 찾으세요

약한 지표를 찾고, 그 지표를 설명하는 장면을 다시 본 뒤, 다음 영상에서 한 변수만 바꿉니다.



SIGNAL

무슨 숫자가 약한가

SCENE

어느 장면에서 꺾였나

TEST

다음 편에서 무엇만 바꿀까

진단의 목표는 지난 영상을 탓하는 것이 아니라
다음 영상의 선택지를 줄이는 것입니다.

DECISION TREE

가장 앞에서 처음 실패한 질문을 고르세요

1

피드에 충분히 나타났나?

아니오 ☒ 노출 진단

2

보인 사람이 보기를 선택했나?

아니오 ☒ 멈춤 진단

3

약속한 보상까지 남았나?

아니오 ☒ 유지 진단

4

보내거나 저장할 이유가 있었나?

아니오 ☒ 반응 진단

5

채널을 다시 찾을 이유가 생겼나?

아니오 ☒ 전환 진단

‘예’가 처음 나온 지점이 아니라 ‘아니오’가 처음 나온 지점부터 처방합니다.

HOW TO USE

한 영상에 한 장만 적용해도 됩니다

1 · 기준선 만들기

최근 10편을 같은 형식·길이대로 묶고 중앙값을 적습니다.

2 · 첫 실패 지점 찾기

노출 ☒ 멈춤 ☒ 유지 ☒ 반응 ☒ 전환 순서로 봅니다.

3 · 장면으로 확인하기

그래프가 꺾인 직전 문장·화면·전환을 다시 봅니다.

4 · 처방 하나 선택하기

첫 프레임, 혹 문장, 중간 구조, 보상 중 하나만 고릅니다.

5 · 기록하고 반복하기

초기·24시간·7일 흐름과 배운 점을 한 줄로 남깁니다.

**진단표를 채운 뒤에도 원인이 두 개라면
영향이 더 앞선 단계부터 실험하세요.**

노출이 적다

피드에 나타날 기회가 있었는지부터 확인합니다.

EXPOSURE

이번 파트의 첫 질문

피드에 나타날 기회가 있었는지부터 확인합니다

진단 순서: 신호 확인 ☒ 장면 확인 ☒ 한 변수 처방

BASELINE

낮다는 말부터 수치로 바꾸세요

**바이럴 1편과 비교하지 말고
최근 10편의 중앙값과 비교합니다.**

1 비교 묶음

같은 채널 · 비슷한 길이 · 같은 포맷

2 관찰 창

초기 신호 · 24시간 · 7일 누적

3 대표값

최근 10편의 중앙값 + 상위 3편 범위

4 진단 문장

‘조회수 낮음’ 대신 ‘피드 노출이 기준선의 절반’

중앙값은 한두 편의 큰 성공·실패에 덜 흔들려 작은 채널의 운영 기준으로 쓰기 좋습니다.

TRAFFIC SOURCE

노출 부족인지 유입 구조 문제인지 구분하세요

Shorts 피드

추천 테스트를 받는 핵심 구간

Shown in feed · 선택 시청

검색

질문 · 문제 해결형 주제의 수명

검색어 · 제목 일치

홈 · 추천

기존 시청 이력과 주제 연결

반복 주제 · 시리즈

채널 · 구독

이미 아는 사람의 재방문

구독자 반응 · 채널 약속

외부

공유 · 임베드 · 다른 SNS

출처별 시청 품질

피드 노출이 적다면 첫 프레임만 고치기 전에
주제 · 추천 자격 · 반복 포맷부터 확인하세요.

ELIGIBILITY CHECK

콘텐츠가 추천될 수 있는 상태인지 먼저 확인하세요

☐

계정과 게시물이 공개 상태이며 연령·지역 제한이 의도와 맞는다.

☐

플랫폼의 계정 상태·추천 자격 화면에 제한 경고가 없다.

☐

저작권·커뮤니티·추천 가이드 위반 알림이 없다.

☐

워터마크·저화질 재업로드·반복 복제처럼 보이지 않는다.

☐

제목·해시태그·본문이 실제 영상 내용과 일치한다.

☐

민감하거나 오해를 부르는 장면이 첫 화면에 과도하게 노출되지 않는다.

☐

업로드 처리·음원 제한·가시성 설정에 기술 문제가 없다.

추천 자격은 추천을 보장하지 않지만, 자격 제한은 노출 진단의 우선 원인입니다.

DEMAND SCORE

편집 전에 주제가 볼 이유를 갖는지 채점하세요

1/5

문제 선명도

누가 어떤 불편을 겪는지 한 문장

2/5

지금성

현재 반복해서 묻거나 찾는 주제

3/5

증거

결과·화면·숫자·사례를 보여줄 수 있음

4/5

차이

기존 답과 다른 관점·검증·선택 기준

5/5

확장성

후속편 3개 이상으로 이어질 수 있음

점수는 합격선이 아니라 후보 10개 중
먼저 만들 3개를 고르는 비교 도구입니다.

EXPOSURE RX

증상별로 첫 처방을 다르게 고르세요

증상

피드 노출 자체가 적다

가능 원인 · 자격·주제·반복 포맷 확인

첫 처방

동일 포맷 3편 시리즈

증상

검색만 들어온다

가능 원인 · 추천형 긴장과 첫 화면이 약함

첫 처방

결과·차이 장면을 먼저

증상

구독자만 본다

가능 원인 · 비구독자에게 맥락이 부족

첫 처방

고유명사 대신 문제부터

증상

외부 유입만 많다

가능 원인 · 플랫폼 내부 수요와 불일치

첫 처방

내부 검색어·피드 반응 점검

처방 기록: 다음 3편에서 유지할 것 ____ / 바꿀 것 ____ / 판정 지표 ____

보여도 멈추지 않는다

첫 순간에 주제와 볼 이유가 전달됐는지 확인합니다.

STOP

이번 파트의 첫 질문

첫 순간에 주제와 볼 이유가 전달됐는지 확인합니다

진단 순서: 신호 확인 ☒ 장면 확인 ☒ 한 변수 처방

STOP SIGNAL

보였는데 보지 않았다면 첫 순간을 진단하세요

Shown in feed는 기회, 선택 시청은 첫 판단입니다.

1 주제가 안 보임

첫 프레임만 보고 무엇에 관한 영상인지 말할 수 없다.

2 결과가 안 보임

끝까지 볼 때 얻게 될 변화·답·감정이 모호하다.

3 대상이 안 보임

누구에게 필요한 정보인지 첫 문장에 없다.

4 신뢰가 안 보임

증거보다 과장·추상 표현·낱시 문장이 먼저 나온다.

YouTube Studio의 'How many chose to view'는 본 비율과 넘긴 비율을 보여줍니다.

PROMISE MATCH

제목·첫 화면·첫 문장이 같은 약속을 해야 합니다

제목

누구의 어떤 문제를 해결하는가

예: 초보 쇼츠가 0에서 막히는 이유

첫 화면

결과·차이·행동을 먼저 보여주는가

예: 유지 곡선의 급락 지점

첫 자막

제목 복사가 아니라 증명을 시작하는가

예: 문제는 조회수가 아니라 여기입니다

첫 음성

인사 없이 갈등·결론·실험을 시작하는가

예: 최근 10편을 비교해봤습니다

첫 프레임을 캡처해 제목과 나란히 놓고
서로 다른 약속처럼 보이면 다시 설계합니다.

HOOK CHECK

첫 2초를 여섯 질문으로 검사하세요

☐

첫 프레임만 봐도 주제를 말할 수 있다.

☐

첫 문장에 결과·문제·차이 중 하나가 있다.

☐

시청자가 '나에게 필요한가'를 바로 판단할 수 있다.

☐

화면과 자막이 같은 정보를 중복하지 않고 서로 보완한다.

☐

인사·로고·배경 설명 없이 증명이 시작된다.

☐

궁금증을 만들되 결론을 무작정 미루지 않는다.

**4개 이하라면 효과를 더하기 전에
첫 화면·첫 문장·첫 행동부터 다시 만드세요.**

HOOK RX

추상 문장을 진단 가능한 약속으로 바꾸세요

BEFORE

오늘은 쇼츠에 대해 알려드릴게요

AFTER

조회수 낮은 쇼츠는 이 5곳 중 하나에서 막힙니다

처방 · 범위 ☒ 진단 약속

BEFORE

알고리즘이 왜 이럴까요?

AFTER

피드 노출과 선택 시청부터 분리해보겠습니다

처방 · 막연함 ☒ 측정 항목

BEFORE

끝까지 보면 놀라실 겁니다

AFTER

마지막에 급락을 만든 7초 장면을 보여드립니다

처방 · 과장 ☒ 구체 장면

좋은 혹은 크게 말하는 문장이 아니라
무엇을 확인하게 될지 빠르게 보여주는 문장입니다.

A/B/C TEST

본문은 고정하고 혹은 유형만 세 개 만드세요

A · 결과형

조회수보다 먼저 봐야 할 숫자는 이것입니다

첫 화면 _____ | 첫 행동 _____

B · 진단형

당신의 쇼츠는 이 5곳 중 어디서 막혔나요?

첫 화면 _____ | 첫 행동 _____

C · 증거형

최근 10편의 유지 곡선을 한 화면에 겹쳤습니다

첫 화면 _____ | 첫 행동 _____

- ☒ 주제·본문·길이·보상은 유지합니다.
- ☒ 가능한 범위에서 게시 조건과 비교 기간을 맞춥니다.
- ☒ 승리한 문장 구조를 다음 주제에서 다시 검증합니다.

초반 뒤에 이탈한다

곡선이 꺾인 직전 장면을 찾아 구조를 처방합니다.

HOLD


이번 파트의 첫 질문

곡선이 꺾인 직전 장면을 찾아 구조를 처방합니다

진단 순서: 신호 확인 ☒ 장면 확인 ☒ 한 변수 처방

RETENTION CURVE

꺾인 모양보다 직전 장면을 확인하세요

**초반 급락**

약속 지연·첫 화면 불일치

중간 반등

되감기·공유·이해 부족 가능성

특정 구간 하락

중복 설명·맥락 전환·가독성

YouTube 유지 데이터는 처리에 보통 1~2일이 걸릴 수 있습니다. 업로드 직후의 빈 그래프를 실패로 판정하지 마세요.

DROP PATTERNS

곡선 모양을 장면 질문으로 바꾸세요

수직 낙하

그 순간 새 맥락·광고·인사·반복이 들어왔나?

처방 · 장면 삭제 또는 앞당김

계단식 하락

매 전환마다 약속 없이 주제가 바뀌나?

처방 · 전환 문장 추가

긴 완만 하락

새 정보 없이 같은 설명이 이어지나?

처방 · 비트 압축·예시 교체

후반 급락

결론을 이미 알았거나 CTA가 길어졌나?


처방 · 결론 직후 종료

스파이크도 무조건 좋은 신호가 아닙니다.

좋아서 다시 본 것인지, 이해가 안 돼 되감은 것인지 장면을 확인하세요.

15-45 SEC MAP

각 구간이 다음 장면의 이유를 만들어야 합니다



삭제

이 장면을 빼도 다음 장면이 이해되는가?

전환

5~8초마다 새 정보 · 화면 · 진행이 있는가?

보상

마지막 장면이 첫 약속에 답하는가?

길이는 줄였는데 이해도 줄었다면 압축이 아니라 생략입니다.

CLARITY RX

빠른 컷보다 빠른 이해가 먼저입니다

1 자막

한 화면 한 의미 단위 · 핵심어 대비 · 안전 영역

2 화면

말하는 대상 · 과정 · 결과를 음성보다 조금 먼저

3 목소리

문장 끝을 자르지 않고 중요 단어 전후에 호흡

4 효과

새 정보 · 전환 · 증거를 표시할 때만 사용

5 BGM

목소리를 가리지 않고 감정 전환만 보조

음소거 캡처로 주제를 이해하고, 눈을 감고 들어도 흐름을 이해하면
화면과 음성이 서로 의존하지 않고 보완하는 상태입니다.

곡선이 꺾인 직전 7초를 다시 보세요

문장·화면·자막·전환 중 무엇이 바뀌었는지 표시하면 다음 편의 삭제 목록이 됩니다.



BEFORE

이탈 3초 전

POINT

하락 순간

AFTER

남은 사람의 보상

한 번의 급락보다 여러 영상에서 반복되는
‘인사 뒤·예시 전·CTA 시작’ 같은 장면 유형이 더 중요한 신호입니다.

완주해도 퍼지지 않는다

끝까지 본 값이 전달·저장·대화로 이어지는지 확인합니다.

RESPONSE

이번 파트의 첫 질문

끝까지 본 값이 전달·저장·대화로 이어지는지 확인합니다

진단 순서: 신호 확인 ☒ 장면 확인 ☒ 한 변수 처방

PAYOFF

완주가 퍼짐으로 이어지려면 값이 남아야 합니다

1 실행 가치

저장해 다시 쓸 순서·문장·체크리스트

2 전달 가치

특정 사람이 떠올라 바로 보내고 싶은 정보

3 판단 가치

비교 후 선택 기준·피해야 할 조건

4 감정 가치

공감·놀람·안도·웃음을 함께 나눌 장면

‘유익했다’보다 ‘누구에게 왜 보낼지’가 떠오를 때 확산 신호가 생깁니다.

ENGAGEMENT QUALITY

좋아요 수보다 반응의 이유를 읽으세요

공유

특정 사람에게 전달할 이유

설계 요소 · 대상 · 문제 · 한 문장 요약

저장

나중에 다시 실행할 이유

설계 요소 · 순서 · 도구 · 템플릿

댓글

경험 · 판단 · 질문을 보낼 이유

설계 요소 · 선택형 질문 · 사례 요청

재시청

다시 보거나 따라 할 이유

설계 요소 · 디테일 · 동작 · 빠른 정보

댓글이 많아도 내용이 '설명 부족'이라면
확산 신호가 아니라 명료성 문제일 수 있습니다.

CTA MATCH

반응은 있는데 구독이 없다면 다음 약속을 보세요

구독**이번 영상과 연결된 다음 편을 구체적으로 약속**

예: 다음 편: 혹 3개를 실제로 비교합니다

저장**다시 써야 할 장면에서 한 번만 요청**

예: 업로드 전 이 6개를 다시 확인하세요

댓글**한 문장으로 답할 수 있는 질문**

예: 피드·혹·유지 중 어디가 가장 약한가요?

프로필**이동했을 때 얻을 가치와 위치를 명확히**

예: 전체 진단표는 프로필 링크에서

CTA는 시청 보상 뒤의 자연스러운 다음 단계여야 합니다. 한 영상에는 한 가지 행동만 요청하세요.

처방하고 다시 측정

한 변수를 바꾸고 같은 기준선으로 재검사합니다.

TEST & LEARN

이번 파트의 첫 질문

한 변수를 바꾸고 같은 기준선으로 재검사합니다

진단 순서: 신호 확인 ☒ 장면 확인 ☒ 한 변수 처방

ONE VARIABLE

처방은 한 번에 하나만 적용하세요

바꾼 것이 많을수록 좋아져도 이유를 모릅니다.

1 고정

주제 · 본문 · 길이 · 보상 · 게시 조건

2 변경

첫 프레임 또는 첫 문장 또는 중간 구조 1개

3 판정

피드 노출 · 선택 시청 · 유지 · 공유 중 1개

4 기간

초기 신호 · 24시간 · 7일 흐름을 같은 창으로

5 학습

좋아짐/나빠짐보다 다음 편에 재사용할 문장

METRIC DEFINITIONS

플랫폼 간 원시 조회수는 1:1로 비교하지 마세요

YouTube

Views

재생 · 재재생 시작

함께 볼 지표 · Engaged views · Shown in feed · 선택 시청

Instagram

Views

재생 또는 표시 횟수

함께 볼 지표 · Accounts reached · Interactions

TikTok

Views

앱 내 정의를 확인

함께 볼 지표 · 시청 시간 · 완료 · 유입 · 검색 반응

YouTube Shorts 조회수는 2025-03-31부터 최소 시청 시간 없이 재생 · 재재생 시작을 집계하며, 기존 방식은 Engaged views로 남습니다.

Instagram의 Accounts reached는 한 번 이상 본 고유 계정 주이며, Views에는 같은 계정의 여러 재생이 포함될 수 있습니다.

뜨는 영상을 찾고 약한 구간을 고쳐 반복하세요

실시간 인기 영상 발견 ☑ AI 하이라이트 분석 ☑ 자동 쇼츠 제작 ☑ 성과 기록을
한 루프로 연결합니다.

발견

반응이 시작된 주제

분석

하이라이트·구조

제작

첫 장면·자막·컷

학습

약한 지표·다음 처방

잘될 영상을 찾고, 바로 쇼츠로.

14-DAY PLAN

관찰 3일, 처방 7일, 확인 4일

D1-3

기준선

최근 10편 묵기 · 중앙값 · 첫 실패 단계

D4-5

원인 후보

그래프 직전 장면 · 댓글 · 유입 소스 확인

D6-7

처방 설계

고정 변수 · 변경 변수 · 판정 지표 한 줄

D8-11

3편 실험

같은 포맷으로 한 변수만 바꿔 게시

D12-14

확인·반복

24시간·7일 흐름 · 다음 실험 결정

목표는 14일 안에 바이럴 1편을 보장하는 것이 아니라
다음 10편에서 반복할 처방 1개를 찾는 것입니다.

FINAL DIAGNOSIS

업로드 후 15문항 진단서

노출

- ☐ 01 피드 노출이 기준선과 비슷하다
- ☐ 02 추천 자격·공개 설정에 이상이 없다
- ☐ 03 주제 수요의 증거가 있다

멈춤

- ☐ 04 첫 프레임에 주제·결과가 보인다
- ☐ 05 제목과 첫 문장이 같은 약속이다
- ☐ 06 선택 시청이 기준선과 비슷하다

유지

- ☐ 07 급락 직전 장면을 표시했다
- ☐ 08 중복·맥락 전환·가독성을 확인했다
- ☐ 09 마지막이 첫 약속에 답한다

반응

- ☐ 10 보내기·저장 이유가 구체적이다
- ☐ 11 댓글의 내용이 긍정적 신호다
- ☐ 12 재시청 장면의 이유를 확인했다

실험

- ☐ 13 바꿀 변수는 하나뿐이다
- ☐ 14 판정 지표와 기간을 정했다
- ☐ 15 다음 편에 남길 학습을 한 줄로 썼다

첫 ‘아니오’가 이번 처방입니다.
한 변수만 바꾸고 같은 진단서로 다시 비교하세요.

OFFICIAL SOURCES

공식 참고자료

지표 이름과 집계 방식은 바뀔 수 있으므로 분석 전에 최신 내용을 확인하세요.

YouTube Shorts 시작하기·조회 집계

support.google.com/youtube/answer/10059070?hl=ko

YouTube Shorts 콘텐츠 분석

support.google.com/youtube/answer/12942217?hl=ko

YouTube 시청 지속 시간 핵심 구간

support.google.com/youtube/answer/9314415?hl=ko

Instagram 인사이트

facebook.com/help/instagram/788388387972460

Instagram 추천 자격

facebook.com/help/instagram/653964212890722

TikTok Creator Search Insights

support.tiktok.com/en/using-tiktok/growing-your-audience/creator-search-insights

뜨는 영상을, 클릭 한 번에 쇼츠로

실시간 인기 영상 발견부터 AI 하이라이트 분석·자동 쇼츠 제작까지 · EASY CUT

이 책은 크리에이터 운영을 위한 교육 자료이며 플랫폼의 성과를 보장하지 않습니다.