

AI 특화 인재양성 교육과정

노코드 기반 AI를 활용한 업무자동화

프롬프트 엔지니어링 실전 & Zapier 고급기능

역할부여·Few-shot 등 실전 프롬프트 기법

Filter·Formatter·Delay·Schedule·Webhook 5종 실습





오늘의 학습목표



역할부여, Few-shot 등 실전 프롬프트 기법을 적용할 수 있다



Zapier에서 AI 액션(Claude/ChatGPT by Zapier)을 연동할 수 있다



Filter·Formatter로 조건분기와 데이터 정제를 구현할 수 있다



Delay·Schedule·Webhook으로 시간기반/외부연동 자동화를 구현할 수 있다



Google Workspace 연동을 실습하고 프로젝트1을 기획할 수 있다

오늘의 진행 순서 (8시간)



	09:00-10:00	강의	프롬프트 엔지니어링 실전 (세션9)
	10:00-11:00	강의	Zapier + AI 연동 기초 (세션10)
	11:00-12:00	실습 1	Filter by Zapier — 조건 분기
	13:00-14:00	실습 2	Formatter by Zapier — 데이터 정제
	14:00-15:00	실습 3	Delay & Schedule — 지연/정기 실행
	15:00-16:00	실습 4	Webhooks — 외부 시스템 연동 기초
	16:00-18:00	실습 5 (2h)	Google Workspace 연동 + 프로젝트1 기획



PART 1 · 강의 (2시간)

프롬프트 엔지니어링 & AI 연동

실전 프롬프트 기법과 Zapier+AI 연동 구조 이해

실전 프롬프트 기법 4가지



역할부여

Role Prompting — '당신은 ~전문가다'
로 출력 품질 향상



구조화된 출력

JSON·표 등 형식 지정으로 파싱 용이
성 확보



Few-shot

입력-출력 예시 1~3개로 원하는 패턴
학습



반복 개선

1차 결과를 보고 프롬프트를 점진적으
로 수정



강의 Tip: 프롬프트 템플릿(이메일 분류용, 요약용)을 직접 작성해봅니다.

프롬프트, 보고서 요약에 적용해보면?



약한 프롬프트

- "이 보고서 요약해줘"
- 요약 길이·강조점이 불명확
- 결과가 매번 다르게 나와 후속 자동화에 불안정

강한 프롬프트


- "당신은 경영보고 담당자다. 다음 보고서를 불릿 3개, 각 20자 이내로 핵심만 요약하라"
- 역할·형식·길이가 명확 → 결과 일관성 확보
- Zapier Formatter·다음 Action에 안정적으로 전달 가능

프롬프트가 구체적일수록 자동화 파이프라인의 안정성이 높아집니다.

Zapier + AI 연동 흐름




Zapier에서 AI를 Action으로 추가하면, 이전 단계의 데이터를 프롬프트에 변수로 삽입하고 AI의 응답을 다음 단계로 전달할 수 있습니다.



강의 Tip: 다음 실습에서 "이메일 수신 → AI 요약 → Slack 전송" 흐름을 직접 구현합니다.

Claude by Zapier vs ChatGPT by Zapier



항목	Claude by Zapier	ChatGPT by Zapier
인증 방식	API Key 입력 방식	API Key 또는 OpenAI 계정 연동
프롬프트 구성	System/User 메시지 형태로 구성	System/User 메시지 형태로 구성
적합 활용	분류·요약 등 신중한 판단 작업	범용 대화, 아이디어 생성

※ 두 액션 모두 구조가 비슷하며, 실제 화면 구성은 Zapier 업데이트에 따라 달라질 수 있습니다.



PART 2 · 실습 (6시간)

Zapier 고급기능 5종 실습

Filter·Formatter·Delay·Schedule·Webhook·Workspace 연동까지



Filter by Zapier — 조건 분기 자동화

알아두면 좋은 개념 — 조건문(if)과 Zapier의 Filter

- Filter란? — 지정한 조건을 만족할 때만 다음 Action을 실행하는 단계
- AND/OR 조건 — 여러 조건을 모두 만족(AND)하거나 하나라도 만족(OR)하면 진행하도록 구성 가능
- 조건이 막히면 Zap이 '중단'되는 것이 아니라 그 실행만 '건너뛰는' 것



목표

기존 Zap에 Filter 단계를 추가해, 특정 조건(예: 제목에 '긴급' 포함)일 때만 다음 단계가 진행되도록 만든다

다루는 기능 / 도구

Filter by Zapier

조건 연산자

AND/OR 조건

Zap History



Filter by Zapier — 진행 가이드

진행 순서 (상위 단계)

1. Day1에서 만든 Zap을 열고 Trigger와 Action 사이에 Filter 단계 추가
2. 조건 필드 선택 → 연산자(Contains, Exists, Exactly Matches 등) 선택
3. 조건 값 입력(예: 제목에 '긴급' 포함) 후 Test
4. AND 조건 추가 실험(예: 제목 포함 + 발신자 도메인 일치)
5. OR 조건 그룹 실험 → 조건별로 결과가 달라지는지 확인
6. Zap History에서 'Filter didn't pass' 로그 직접 확인

자주 발생하는 오류

- 조건이 항상 통과/실패함 → 필드 값의 대소문자·공백 확인
- AND 조건이 의도와 다르게 동작 → 조건 순서·그룹 재확인

강의 Tip

- 조건은 여러 줄(AND) 또는 OR 그룹으로 구성 가능 — 도식으로 설명
- 테스트 데이터를 다양하게 바꿔가며 조건 통과/실패를 모두 경험하게 할 것
- Filter는 Task를 소비하지 않는 단계임을 안내(요금 절감 포인트)

예상 결과물

- 조건분기가 포함된 Zap 1개
- 조건 통과/실패 케이스 각 1건 테스트 기록



Formatter by Zapier — 데이터 정제와 포맷 변환

알아두면 좋은 개념 — 왜 데이터를 '정제'해야 하는가

- 서로 다른 앱은 날짜·숫자 형식이 다르게 표현되는 경우가 많음(예: 2026-06-27 vs 06/27/2026)
- Formatter by Zapier는 코드 없이 텍스트·날짜·숫자를 변환하는 유틸리티 Action
- 체이닝 — 한 Zap에 여러 Formatter를 연속으로 사용할 수 있음



목표

날짜 포맷 변환, 텍스트 대소문자/길이 제한, 숫자 통화 형식 변환 등을 직접 실습한다

다루는 기능 / 도구

Formatter by Zapier

날짜/시간 변환

텍스트 변환

숫자 포맷

Formatter by Zapier — 진행 가이드



진행 순서 (상위 단계)

1. 기존 Zap에 Formatter(Date/Time) 추가 → 날짜를 'YYYY-MM-DD' 형식으로 변환
2. Formatter(Text)로 이름 필드를 대문자/소문자로 변환 실습
3. Formatter(Numbers)로 금액 필드에 통화 기호·천단위 구분기호 적용
4. 여러 Formatter를 체이닝해 한 필드를 순차적으로 가공
5. 최종 결과를 Sheets/Slack 등 다음 Action에 매핑해 확인

자주 발생하는 오류

- 날짜 변환 결과가 이상함 → 원본 날짜의 입력 형식(Locale) 확인
- 숫자 포맷이 적용 안 됨 → 필드가 텍스트로 인식되었는지 확인



강의 Tip

- Formatter는 한 Zap에 여러 번 추가 가능(체이닝) — 변환 순서에 유의
- 입력 데이터 형식이 예상과 다르면 변환이 실패할 수 있어 Test로 항상 결과를 확인
- 자주 쓰는 변환 조합(날짜+숫자)을 메모해두면 다음 프로젝트에서 재사용 가능



예상 결과물

- 날짜·텍스트·숫자 변환을 포함한 Zap 1개
- Before/After 데이터 비교 캡처



Delay & Schedule by Zapier — 지연 실행과 정기 리포트

알아두면 좋은 개념 — 시간 기반 자동화

- Delay — 특정 시간만큼 '기다린 후' 다음 단계를 실행(예: 1시간 후 후속 메일)
- Schedule — 정해진 요일/시간에 '주기적으로' Zap을 실행(크론잡과 유사한 개념)
- 두 기능 모두 '사람이 매번 실행하지 않아도 되는' 자동화의 핵심



목표

지연 후 실행되는 후속 알림과, 매주 정해진 시간에 자동 발송되는 리포트 Zap을 구현한다

다루는 기능 / 도구

Delay by Zapier

Schedule by Zapier

시간대(Timezone) 설정



Delay & Schedule — 진행 가이드

진행 순서 (상위 단계)

1. Delay by Zapier 추가 → 'Delay For'(예: 1시간) 또는 'Delay Until'(특정 시각) 선택
2. 지연 이후 실행될 Action(예: 후속 안내 메일) 연결 및 테스트
3. 새 Zap에서 Schedule by Zapier를 Trigger로 선택
4. 반복 주기(매주 특정 요일·시간) 설정, 시간대를 한국시간(KST)으로 지정
5. 주간 리포트용 Action(Sheets 데이터 집계 → Slack/메일 발송) 연결

자주 발생하는 오류

- Delay 후 Action이 실행되지 않음 → Zap이 꺼져있는지(Off) 확인
- Schedule이 의도한 시간에 실행되지 않음 → 시간대 설정 재확인



강의 Tip

- 요금제별 Delay 시간 제한이 있을 수 있어 사전 확인 필요
- Schedule은 '지금 즉시 실행' 테스트 버튼으로 결과를 미리 확인 가능
- 시간대 설정을 빠뜨리면 의도한 시간과 다르게 실행되니 반드시 확인



예상 결과물

- Delay 적용 Zap 1개
- Schedule 기반 주간 리포트 Zap 1개



Webhooks by Zapier — 외부 시스템 연동 기초

알아두면 좋은 개념 — Webhook이란?

- API와 Webhook — API는 '요청해서 받아오는' 방식, Webhook은 '이벤트가 생기면 알려주는' 방식
- Zapier에 내장 앱이 없는 서비스도 Webhook으로 연동 가능 → 노코드의 확장성 핵심
- 요청 형식 — 보통 JSON 형태의 데이터를 POST/GET으로 주고받음



목표

Webhook을 Trigger와 Action 양쪽에서 활용해, Zapier 기본 앱 목록에 없는 서비스와 연동하는 기초를 익힌다

다루는 기능 / 도구

Webhooks by Zapier

HTTP POST/GET

JSON

webhook.site(테스트)



Webhooks by Zapier — 진행 가이드

진행 순서 (상위 단계)

1. Webhooks by Zapier를 Trigger로 선택, 'Catch Hook'으로 테스트 URL 발급
2. webhook.site 또는 Postman으로 해당 URL에 임의의 JSON 데이터 POST 전송
3. Zapier에서 수신된 데이터 구조 확인 → 필드 매핑
4. 이번엔 Webhook을 Action으로 사용해 외부 URL로 데이터를 전송하는 흐름 구성
5. 수신측(webhook.site)에서 정상 수신 여부 확인

자주 발생하는 오류

- 데이터가 수신되지 않음 → URL 오타 또는 요청 형식(POST/GET) 불일치
- 필드 매핑이 비어 있음 → 테스트 요청을 먼저 보낸 후 다시 시도



강의 Tip

- 처음에는 webhook.site처럼 눈으로 결과를 바로 볼 수 있는 도구로 연습
- JSON 구조가 복잡하면 필드명을 미리 메모해두고 매핑
- 실제 서비스 연동 전에는 테스트 URL로 충분히 연습할 것



예상 결과물

- Webhook Trigger 테스트 결과 캡처
- Webhook Action으로 외부 전송한 테스트 기록

Google Workspace 연동 심화 + 프로젝트1 기획 워크숍

알아두면 좋은 개념 — 문서 자동화와 프로젝트 기획의 첫걸음

- 템플릿 병합 — 정해진 문서 양식에 변수를 채워 자동으로 문서를 생성하는 방식
- 좋은 기획의 출발 — '누가, 언제, 어떤 데이터로, 무엇을 자동화할지'를 먼저 문장으로 정의
- 플로우차트 — 트리거부터 최종 결과까지의 흐름을 그림으로 먼저 그려보면 구현이 쉬워짐



목표

Calendar/Docs 연동 자동화를 실습하고, Day3 프로젝트1(고객 문의 자동분류·응답 시스템)을 팀 단위로 기획한다

다루는 기능 / 도구

Google Calendar

Google Docs 템플릿

Miro/Notion

플로우차트

Workspace 연동 + 프로젝트1 기획 — 진행 가이드

진행 순서 (상위 단계)

1. [연동] Forms 응답 → Google Calendar 일정 자동 등록 Zap 구현
2. [연동] 변수가 삽입된 Google Docs 템플릿으로 문서(회의록/제안서) 자동 생성
3. [기획] 프로젝트1 개요 공유: Gmail 수신 → AI 분류 → 자동응답/CRM/Slack
4. [기획] 팀 구성 → Miro 등으로 유스케이스와 플로우차트 초안 작성
5. [기획] 문의 카테고리(기술/결제/기타) 정의, 필요한 앱 연동 목록 정리
6. [기획] 감사 피드백을 받아 플로우차트 보완

자주 발생하는 오류

- Docs 템플릿에 변수가 채워지지 않음 → 변수 표기 형식 확인
- Calendar 일정이 중복 생성됨 → 트리거 조건을 좁혀서 재설정



강의 Tip

- Docs 템플릿 병합은 변수 삽입 위치를 먼저 표시해두면 작업이 빨라짐
- 플로우차트는 화이트보드/종이로 먼저 그려보고 디지털화하는 것을 권장
- 기획 단계에서 범위를 너무 넓히지 않도록 안내(완성 가능성 우선)



예상 결과물

- Calendar/Docs 연동 Zap 1개 이상
- 프로젝트1 플로우차트 초안(팀별)



정리

- 역할부여·Few-shot 등 실전 프롬프트 기법과 적용 예시를 학습했습니다
- Zapier에서 AI Action을 연동하는 흐름과 Claude/ChatGPT by Zapier를 비교했습니다
- Filter·Formatter·Delay·Schedule·Webhook 5가지 고급기능을 모두 실습했습니다
- Google Workspace 연동을 실습하고 프로젝트1 플로우차트 초안을 완성했습니다

다음시간 예고 프로젝트 — 고객 문의 자동 분류·응답 시스템 구현