

iOS组件化方案-总结第二篇



sun6boys (/u/3e8d48aaab02) [+关注](#)

2016.12.31 01:35* 字数 2290 阅读 4707 评论 54 喜欢 57 赞赏 2

(/u/3e8d48aaab02)

概述

这是iOS组件化方案-总结的第二篇，在本文中我实现了Target-Action方案的Demo，并与第一篇介绍的protocol方案做出对比

如果没有看过我第一篇protocol组件化方案的同学，可以先去下载我那篇文章中提供的Demo，方便理解我本文的详述以及了解我Demo中实现的业务场景，传送门iOS组件化方案-总结的第一篇 (<https://www.jianshu.com/p/2cb4cc8d216e>)

Target-Action方案

国际惯例先上Demo（下载主工程就好了哈，如果不能理解可以把所有业务模块都下载下来,Casa也提供了官方Demo，我第一篇文章中提供了传送门）

Target-Action方案主工程 (<https://link.jianshu.com?t=https://github.com/sun6boys/TAMainProject>)

Target-Action方案商品详情业务Category组件地址 (<https://link.jianshu.com?t=https://github.com/sun6boys/TAGoodsDetailBusinessCategory>)

Target-Action方案商品详情业务模块地址 (<https://link.jianshu.com?t=https://github.com/sun6boys/TAGoodsDetail>)

Target-Action方案确认订单Category组件地址 (<https://link.jianshu.com?t=https://github.com/sun6boys/TAConfirmOrder>)

Target-Action方案确认订单业务模块地址 (<https://link.jianshu.com?t=https://github.com/sun6boys/TAConfirmOrder>)

Target-Action方案CTMediator地址 (<https://link.jianshu.com?t=https://github.com/casatwy/CTMediator>)直接用Casa开源的CTMediator

实施

如何把模块做成私有pods我这里就不介绍了，想知道的可以看第一篇组件化介绍文章。我这里只拿 确认订单 模块举例

确认订单 模块是个单独的project，为了避免其他模块调用 确认订单 模块需引入整个模块，这里又做了一个 确认订单业务Category 的私有组件如下图





icon

TACConfirmOrderBusinessCategory 即是 确认订单 模块对外提供服务的入口, 我们的业务场景是 商品详情 模块立即购买进入 确认订单 模块, 确认订单 模块提交订单后返回 商品详情 模块, 同时得到通知下单成功, 所以上图中入参提供了ConfirmComplete的Block, 下图是 **TACConfirmOrderBusinessCategory.m** 中的实现

```
#import "CTMediator+TAConfirmOrder.h"

@implementation CTMediator (TACConfirmOrder)

- (UIViewController *)confirmOrderViewControllerWithGoodsId:(NSString *)goodsId goodsName:(NSString *)goodsName ConfirmComplete:(dispatch_block_t)confirmComplete
{
    NSMutableDictionary *params = [[NSMutableDictionary alloc] init];
    params[@"goodsId"] = goodsId;
    params[@"goodsName"] = goodsName;
    params[@"completeBlock"] = confirmComplete;
    return [self performTarget:@"TAConfirmOrder" action:@"ConfirmOrderViewController" params:params shouldCacheTarget:NO];
}

@end
```

OK, **TACConfirmOrderBusinessCategory** 实现完了, 我们来看下 **TACConfirmOrder** 模块, 模块中定义一个**Target_TAConfirmOrder**具体实现如下图

```
@interface Target_TAConfirmOrder : NSObject

- (UIViewController *)Action_ConfirmOrderViewController:(NSDictionary *)params;

@end
```

```
@implementation Target_TAConfirmOrder

- (UIViewController *)Action_ConfirmOrderViewController:(NSDictionary *)params
{
    TACConfirmOrderViewController *confirmOrderVC = [[TACConfirmOrderViewController alloc] init];
    confirmOrderVC.goodsId = params[@"goodsId"];
    confirmOrderVC.goodsName = params[@"goodsName"];
    confirmOrderVC.confirmComplete = params[@"completeBlock"];
    return confirmOrderVC;
}

@end
```

既然 **TACConfirmOrderBusinessCategory** 和 **TACConfirmOrder** 是2个project, 那category是如何调用到**Target_TAConfirmOrder**的呢?其实很简单, 我想看这篇文章的人大部分都知道, 无非就是**NSClassFromString**,**performSelector**这些方法,不知道的可以阅读源码

到这里我都没有贴过架构图或者讲过原理, 只是贴了一部分代码和讲述如何实现, 为什么? 其实组件化原理很简单, 简单到比当初学习UITableView容易多了, 我的Demo即原理, 如果还是看不明白可以自行google一轮或者在评论区提问。

Target_Action VS Protocol方案

1.是否需要注册?

- Target_Action方案不需要注册

- Protocol方案需要在启动的时候向 CRProtocolManager 注册

Target_Action很好的利用了runtime特性，减少注册这一步，不过对于打算用纯Swift开发的同学就有点尴尬。

在上篇提供的Protocol方案Demo中，在向 CRProtocolManager 注册服务的是实例对象而非Class，这样确实会造成内存常驻，但是无伤大雅，熟悉runtime的同学应该都知道第一次调用某个类或对象的方法，会构建出 类对象，所以无论你用Class注册还是实例对象注册 类对象 都在，抛开 类对象 对于一个不挂任何property的实例对象所占用的内存是很小的。当然你可能会问既然都差不多你为什么注册实例而不是注册Class，注册的 ServiceProvider 实例对象在有些情况下可以记录一些状态，当然这只是极少数情况下出现的，你如果真要把 ServiceProvider 当单例对象用，我还是强烈建议注册Class

不过我不认为 ServiceProvider 需要向中间件注册有逻辑上的问题，区别只是可省可不省


2.依赖关系

Target_Action方案中 商品详情 模块依赖 TAConfirmOrderBusinessCategory 组件来获取 确认订单 模块的服务

Protocol方案中 商品详情 模块需要依赖 CRConfirmOrderServiceProtocol 通过 CRProtocolManager 组件获取提供服务的实例对象，同时 确认订单 模块也依赖 CRConfirmOrderServiceProtocol 来注册服务

乍一看Protocol方案依赖关系好像对业务产生了侵入因为调用方和实现方都同时依赖了 CRConfirmOrderServiceProtocol，其实 CRConfirmOrderServiceProtocol 应当属于 确认订单 模块的一部分，把他独立出来只是为了避免调用方需要直接引用实现方，这个依赖在架构图中体现的应该是虚线而不是实线。试想如果Target_Action方案不用runtime，那 BusinessCategory也需要直接依赖Target。利用runtime中NSProtocolFromString也可以解决对 CRConfirmOrderServiceProtocol 的依赖，只是造成一定量的硬编码不够优雅。（提一下，虽然runtime在一些特定场景给我们开发带来一些意想不到的奇效，但是runtime跳过了编译器检查，有时候排除bug比较艰难，所以还是慎用）

另Protocol方案中 商品详情 模块同时依赖 CRConfirmOrderServiceProtocol 和 CRProtocolManager 而Target_Action方案中 商品详情 模块仅依赖 TAConfirmOrderBusinessCategory，依赖关系如下图




Protocol方案横向依赖了2者，Target_Action方案纵向依赖。Target_Action设计的更优异

`Target_Action`在`Category`中将常规参数打包成字典，在`Target`处再把字典拆成常规参数，这造成了一定的硬编码，不过在现实开发中，一个模块一个模块提供的`category`通常是一个人写的，所以造成的影响微乎其微，但是给其他阅读代码的人带来一些不便，甚至同一个人写`Category`、`Target`的时候也需要在2个`project`不停切换查看之前在`Target`中定义的函数名

在这里提一下Url注册方案，Url注册方案我觉得最大的问题是大量的硬编码，可读性很差，维护性也很差，对文档的依赖度很高，而且需要有人不停督促文档的更新。我想很多同学对此都深有体会，每个项目第一版的接口文档相对比较详细、全面，随着版本迭代更新，某个接口增加了一些字段，通常后台开发人员都是忘记去更新文档也许是因为忙，甚至有些同学懒的更新文档，一般这时候都是通过qq或者其他通讯工具告知客户端开发人员增加了哪些个字段，字段含义是什么。待时间长了，客户端开发人员忘记字段含义或者换了另一个开发人员接手，不知道这个字段含义是什么，先去翻看以前聊天记录，找不到去看接口文档，文档还是1.0版本。。。。我去。。。

综合以上3点, Target_Action更优, 我们公司目前也采用的Target_Action方案, 如果有同学新开项目并且用纯Swift开发, 我建议Protocol方案。事实上没有哪个方案是万能的, 具体的采用还得结合自己的业务以及开发人员的整体素质, 如果你还是拿不定主意, 阿里开源了一个模块解耦框架BeeHive (protocol注册), 你就向着大厂靠拢吧。Url注册方案Demo我就先不提供了

有不少同学知道了组件化，但是不知道如何去划分业务模块，我大致拿 京东 App 某几个业务举例见下图



icon

图片每个Module组件化后就是一个单独的project，也许很多project里面只有一个ViewController，这也是合理的划分，比如商品详情，很多模块（服装城，京东超市，全球购。。。）会调用到商品详情模块，那把商品详情模块中的业务强行塞到（服装城，京东超市，全球购。。。）任何一个project都是不合理的，确认订单同理。组件化是把业务纵切，具体到某个业务模块中network模块，database模块的划分是横切

预告

发现很多同学理解MVC的姿势不对，导致controller很臃肿难以维护，下一篇我会把自己理解的MVC写成一个Demo，这个Demo会是一个业务比较庞大的模块（所以时间会长一点。毕竟我白天要忙公司的项目，还有几个个人项目需要维护）在这个Demo中职责划分会很清楚，敬请期待哈。

全文完

小礼物走一走，来简书关注我

赞赏支持



(/u/1a0129827961e40e)

📅 日记本 (/nb/7954762)

🚩 举报文章 © 著作权归作者所有



sun6boys (/u/3e8d48aaab02) ♂

写了 5134 字，被 474 人关注，获得了 222 个喜欢
(/u/3e8d48aaab02)

+ 关注

喜欢 | 57



更多分享

(http://cwb.assets.jianshu.io/notes/images/8074573,



下载简书 App ▶
随时随地发现和创作内容



(/apps/download?utm_source=nbc)



登录 (/sign-in?utm_source=desktop&utm_medium=not-signed-in-comment-form)

54条评论

只看作者

按喜欢排序 按时间正序 按时间倒序



Vine_Finer (/u/cd1acdd7a577)

2楼 · 2016.12.31 15:31

(/u/cd1acdd7a577)
大神这个创建私有库能详细点吗？总是报错

赞 回复

sun6boys (/u/3e8d48aaab02): @Vine_Finer (/users/cd1acdd7a577) 哪一步报错
2016.12.31 18:53 回复

Vine_Finer (/u/cd1acdd7a577): @sun6boys (/users/3e8d48aaab02) 创建私有库, push不到自己的仓库。总是说没权限。但是使用clone 就可以。用sourcetree管理上传的话显示的是上传到cocoapods.git 然后就是没有权限。
2017.01.01 21:43 回复

sun6boys (/u/3e8d48aaab02): @Vine_Finer (/users/cd1acdd7a577) 没提示输入账号密码? 你用的什么命令?
2017.01.01 23:55 回复

添加新评论 | 还有4条评论, 展开查看



贝壳绿源 (/u/5f672ec74fdd)
3楼 · 2017.01.04 09:47

(/u/5f672ec74fdd)
支持,楼主大牛,收藏留着慢慢看 😊

赞 回复

sun6boys (/u/3e8d48aaab02): @贝壳绿源 (/users/5f672ec74fdd) 谢谢!
2017.01.04 12:37 回复

轩雪陈 (/u/56a183a963e3): 您好, 请问CTMediator+TAGoodsDetail.h这个类为什么不和TAGoodsDetailViewController 类放在同一个工程里呢?
2017.01.05 19:40 回复

sun6boys (/u/3e8d48aaab02): @轩雪陈 (/users/56a183a963e3) 为了不让调用方需要引入整个确认订单模块。业务隔离, 黑盒操作。
2017.01.06 12:36 回复

添加新评论 | 还有3条评论, 展开查看



你被我打得不轻然后我也懒得 (/u/590bf6c23733)
4楼 · 2017.01.06 23:41

(/u/590bf6c23733)
ctmediator我早就做成公共pod了, swift demo我也已经给到了, 完全没必要protocol注册。

赞 回复

Vine_Finer (/u/cd1acdd7a577): @casa (/users/590bf6c23733) 哇, 活捉大神一只
2017.01.08 18:20 回复

Vine_Finer (/u/cd1acdd7a577): @casa (/users/590bf6c23733) 大神, 我研究你那个在现有项目中使用的那个demo研究了两周。
现在总算是想明白了。卡那个私有库, 和Git 卡了一周。
现在想想就是解耦, 你敢信, 我们页面跳转用通知。跳的找不到北。
创建私有库, 就是把项目中一个.h和.m文件拖进一个文件夹, 想办法让他有我看不到他我看不到的效果。

感觉大神要是直接不用cocoapods 会更能接受一些。
这样大家讨论的重点应该就是runtime 和 protocol 和 URL 进行页面跳转那个更好一点。但是都逃不过要创建对象, URL 也是使用run time 创建对象。
2017.01.08 18:40 回复

你被我打得不轻然后我也懒得 (/u/590bf6c23733): @Vine_Finer (/users/cd1acdd7a577) 不创建对象肯定是不可能的。

只是URL要注册, runtime不用, 省了一笔URL维护的账。

protocol注册会导致命名域渗透, runtime不会, 提高了移植性。

2017.01.12 11:12 回复

添加新评论 | 还有1条评论, 展开查看



許仙 (/u/6ddd13260a32)

5楼 · 2017.01.07 08:19

(/u/6ddd13260a32)

好极了, 正是需要的知识, 谢谢分享

赞 回复



小城少爷 (/u/1460d4904512)

6楼 · 2017.01.09 19:28

(/u/1460d4904512)

MVC的demo什么时候有呢

赞 回复



32b37300e729 (/u/32b37300e729)

7楼 · 2017.01.10 16:10

(/u/32b37300e729)

大神, 我遇到了点问题.

有业务A和业务B,以及提供服务的A_Category和B_Category

本地测试通过了, 准备提交到仓库去

已知主工程依赖A_Category推出A控制器, A依赖B_Category推出B控制器

在我pod repo push 仓库名 A.podspec 的时候报错

经查实问题是依赖了私有库B_Category导致查找不到,

后改成pod repo push 仓库名 A.podspec --

sources=source=https://github.com/CocoaPods/Specs.git

(https://github.com/CocoaPods/Specs.git),https://git.oschina.net/neckKnock/B3_Cat

egory.git (https://git.oschina.net/neckKnock/B3_Category.git)

报错如下:

An unexpected version directory `Assets.xcassets` was encountered for the

`/Users/longmin/cocoapods/repos/oschina-neckknock-b3\_category/B3\_Category`

Pod in the `B3\_Category` repository.

我卡这里一星期多了, 求帮助

赞 回复

32b37300e729 (/u/32b37300e729): 上面有一处书写错误,希望不要引起误解

--sources=source=https://github.com/CocoaPods/Specs.git

(https://github.com/CocoaPods/Specs.git),https://git.oschina.net/neckKnock/B3_Category.gi

t (https://git.oschina.net/neckKnock/B3_Category.git)

改成

--sources=https://github.com/CocoaPods/Specs.git

(https://github.com/CocoaPods/Specs.git),https://git.oschina.net/neckKnock/B3_Category.gi

t (https://git.oschina.net/neckKnock/B3_Category.git)

2017.01.10 16:13 回复

sun6boys (/u/3e8d48aaab02): @32b37300e729 (/users/32b37300e729) 你先把podspec提交, 把项目地址发给我我去看下

2017.01.10 16:30 回复

32b37300e729 (/u/32b37300e729): @sun6boys (/users/3e8d48aaab02)

https://git.oschina.net/neckKnock (https://git.oschina.net/neckKnock) 全部在这个链接

MainProject -> 这是放podspec文件的仓库

A2 和 B2是 业务工程
A2_Category和B3_Category(里面返回的是B2控制器)就是提供服务的分类

2017.01.10 16:51  回复

 添加新评论



ynot16 (/u/e5b1b70b8d42)

8楼 · 2017.01.11 16:00

(/u/e5b1b70b8d42)
你好, 请教个问题。例如把商品详情抽出来做个独立的module了, 以后用到的话就可以通过od导入, 那么如果几个app都需要用到这个组件, 每个app都有一些定制化的需求, 怎么解决这部分的需求呢?

赞  回复

sun6boys (/u/3e8d48aab02): @ynot16 (/users/e5b1b70b8d42) 业务入口加个参数type, 模块内根据拿到的type, 展示不同的定制功能。

2017.01.11 17:37  回复

 添加新评论



2922fb61a40e (/u/2922fb61a40e)

9楼 · 2017.01.12 16:09

(/u/2922fb61a40e)
非常好的文章,期待MVC

赞  回复



Lysonson (/u/251099f95a5b)

10楼 · 2017.01.17 11:19

(/u/251099f95a5b)
您好, 最近在研究这块, 有一个问题想请教下, 在进行工程分解之后, 对不同模块业务逻辑单独工程开发, 这些模块的业务逻辑部门是否需要全部做成静态Lib

赞  回复

sun6boys (/u/3e8d48aab02): @Lysonson (/users/251099f95a5b) 如果想编译快一些, 可以的。

2017.01.17 11:53  回复

Lysonson (/u/251099f95a5b): @sun6boys (/users/3e8d48aab02) 如果不弄成Lib, 是否还有其他方式可以达到同样的效果呢

2017.01.17 13:13  回复

sun6boys (/u/3e8d48aab02): @Lysonson (/users/251099f95a5b) 具体你可以看下 cocoapods文档。

2017.01.17 13:22  回复

 添加新评论



herbsun (/u/53e5a3dd6943)

11楼 · 2017.01.21 18:10

(/u/53e5a3dd6943)
辛苦楼主, 说一下我的见解吧, 其实简单来讲, 哪种组件化方案都是为了将以前暴露出来的引用链打断 换成 `protocol` 或 `target&action`, 针对protocol他对于传值方面做的比 target&action做的好, 基本上业务类要啥, 就在接口上显现出来了, 但是target&action对于传参方面用的NSDictionary, 这样灵活但是牺牲了可读性, 幸好的是 这个 NSDictionary被限制在了target和业务类层面, 和外界打交道的category弥补了这点. 不知

道我的理解对吗? 看了好多 之前也在项目中用蘑菇街的url策略, 感觉那种策略 要做的太多, 不是最优的方案, 准备入手target&action模式了. 看到楼主在项目中已经加入了target&action模式, 请问楼主用到现在遇到的坑有哪些, 希望可以分享一下, 谢谢

赞 回复

1

2

下一页

被以下专题收入, 发现更多相似内容

-  iOS (/c/467ec8b5cadd?utm_source=desktop&utm_medium=notes-included-collection)
-  移动前沿 (/c/5aac963ca52d?utm_source=desktop&utm_medium=notes-included-collection)
-  待读清单 (/c/b0b744c450e5?utm_source=desktop&utm_medium=notes-included-collection)
-  iOS Dev... (/c/3233d1a249ca?utm_source=desktop&utm_medium=notes-included-collection)
-  iOS学习专题 (/c/cff595cc7e2b?utm_source=desktop&utm_medium=notes-included-collection)
-  iOS第三方资料收集 (/c/f1946918d27e?utm_source=desktop&utm_medium=notes-included-collection)
-  组件化 (/c/8e2608c59240?utm_source=desktop&utm_medium=notes-included-collection)

展开更多

推荐阅读

更多精彩内容 > (/)

BeeHive-阿里开源iOS模块解耦框架源码解析 (/p/76e2377a6fb4?utm_ca...

网友zhanglPeng在我一篇博客评论区邀请我写一篇BeeHive原理解析, 我答应了他, 刚好周末有一点点时间, 于是抽空看了下BeeHive源码写下这篇文章。如有见解不到之处敬请提出指正。 BeeHive BeeHive是一

sun6boys (/u/3e8d48aaab02?
utm_campaign=maleskine&utm_content=user&utm_medium=pc_all_hots&utm_source=recommendation)

iOS组件化方案-总结第一篇 (/p/2cb4cc8d216e?utm_campaign=maleski...

概述 近一年iOS业界讨论组件化方案甚多, 大体来说有3种。Protocol注册方案 URL注册方案 Target-Action runtime调用方案 URL注册方案据我了解很多大公司都在采用, 蘑菇街 App 的组件化之路蘑菇街的Limboy在

sun6boys (/u/3e8d48aaab02?
utm_campaign=maleskine&utm_content=user&utm_medium=pc_all_hots&utm_source=recommendation)

自律改变人生! 我是通过什么办法坚持绘画, 写字, 写... (/p/7dc6c5f8fb0e?

2018, 我已经开始做一本有营养的手帐。手帐让我开始变得更加珍惜每一天的时间, 每天坚持绘画, 读书, 写字。每天都过的格外充实, 让我好好地规划了自

叶筱暖 (/u/340917027570?
utm_campaign=maleskine&utm_content=user&utm_medium=pc_all_hots&utm_source=recommendation)

二本学生:比起不看你的简历,更可怕的是你根本没实力... (/p/1d4e17e6f86e?

01. 昨天刷微博看到这样一条新闻, 出身“二本”学生质疑: 为什么你们不看我的简历? 一位普通二本师范类院校的经济专业毕业生自述求职感受: 学校好像成

诗音姑娘 (/u/2b472123e23e?

utm_campaign=maleskine&utm_content=user&utm_medium=pc_all_hots&utm_source=recommendation)

十款冷门而逆天的软件, 带你领略软件界的“黑马”们 (/... (/p/156696ed5de2?

01 Cold Turkey 老规矩, 第一款推荐的软件必须超强是实力派! 天降大任于斯人也, 必先关其手机, 收其平板, 拔其网线, 这也道出了不少朋友的痛处, 当我

科技毒瘤 (/u/4f6ed4921847?

utm_campaign=maleskine&utm_content=user&utm_medium=pc_all_hots&utm_source=recommendation)

(/p/fc13a4785ab8?



utm_campaign=maleskine&utm_content=note&utm_medium=seo_notes&utm_source=recommendation)

iOS架构学习篇——组件化架构漫谈 (/p/fc13a4785ab8?utm_campaign=...

该文章属于<简书 — 刘小壮>原创, 转载请注明: <简书 — 刘小壮>

http://www.jianshu.com/p/67a6004f6930 前段时间公司项目打算重构, 准确来说应该是按之前的产品逻辑

 Yart (/u/56ec731dbda4?

utm_campaign=maleskine&utm_content=user&utm_medium=seo_notes&utm_source=recommendation)


[转]iOS应用架构谈 组件化方案 (/p/bc1d32ecea47?utm_campaign=male...

前言: 本文转自前同事casa的博文, 这篇文章是基于runtime实现的iOS组件化方案, 其实iOS组件化方案基本是两派, 一派是蘑菇街、一号店这些用的通过deplink自定义协议做的组件化和应用内IPC, casa的组件

 monkey01 (/u/808054b533e9?

utm_campaign=maleskine&utm_content=user&utm_medium=seo_notes&utm_source=recommendation)

(/p/65e4e931c2ea?



utm_campaign=maleskine&utm_content=note&utm_medium=seo_notes&utm_source=recommendation)


iOS应用架构谈 组件化方案 (/p/65e4e931c2ea?utm_campaign=maleski...

iOS应用架构谈 组件化方案 讨论论坛 源 简述 前几天的一个晚上在infoQ的微信群里, 来自蘑菇街的Limboy做了一个分享, 讲了蘑菇街的组件化之路。我不认为这条组件化之路蘑菇街走对了。分享后我私聊了

 其实也没有 (/u/543886b098ec?

utm_campaign=maleskine&utm_content=user&utm_medium=seo_notes&utm_source=recommendation)

(/p/41a7e73fdabe?



utm_campaign=maleskine&utm_content=note&utm_medium=seo_notes&utm_source=recommendation)

经验分享 | 超详细的组件化架构方案 (/p/41a7e73fdabe?utm_campaign=...


文 / 刘小壮 (简书作者投稿) 原文链接: http://www.jianshu.com/p/67a6004f6930 前段时间公司项目打算重构, 准确来说应该是按之前的产品逻辑重写一个项目😂。在重构项目之前涉及到架构选型的问题, 我和组



蓝鸥科技 (/u/bb62f66101d7?)

utm_campaign=maleskine&utm_content=user&utm_medium=seo_notes&utm_source=recommendation)

(/p/9239669c3a96?)



utm_campaign=maleskine&utm_content=note&utm_medium=seo_notes&utm_source=recommendation)

iOS开发——组件化及去Mode化方案 (/p/9239669c3a96?utm_campaign=...

1.组件化的目的是什么？最近一两年很多人都想在项目里面搞组件化，觉得搞组件化好，却鲜有人知道组件化好在哪里？组件化的目的是什么？个人觉得组件化主要有两个目的：1.实现项目代码的高内聚低耦合；2.方



CatherinePlans (/u/f796a54054d1?)

utm_campaign=maleskine&utm_content=user&utm_medium=seo_notes&utm_source=recommendation)

趁年轻去做自己想做的事情 (/p/bb9638b44f43?utm_campaign=maleski...

现在的我们这个年纪是最尴尬的年纪，但又是人们最停留的年纪，因为现在的我们，大胆，奔放，有闯劲，有奔头，虽然我们现在没房没车，没有经济基础，没有你理想中的一切，但是你现在有的就是时间与精力还



筱雅.... (/u/6ba0194eeae?)

utm_campaign=maleskine&utm_content=user&utm_medium=seo_notes&utm_source=recommendation)

看《我的前半生》有感 (/p/4db6413bdda2?utm_campaign=maleskine&...

今天突然看起了一部朋友圈里相当火的电视剧《我的前半生》。整个剧集讲述了一个衣食无忧的全职太太面对婚姻的突变，如何来重新立足于社会，如何在芳龄已逝的时光里实现自我价值，如何战胜变心丈夫造成的



瑶小爱 (/u/dc7f102db242?)

utm_campaign=maleskine&utm_content=user&utm_medium=seo_notes&utm_source=recommendation)

【正奇说：】第134期 少拿个案当全案来宣传 (/p/e4ba5fefb7c8?utm_ca...

你应该听过某些人通过某些事情赚到了一大笔资金，然后相关听众也按照他的方法去实施，但结果与事实完全相反，因为对于他而言能够获得相应的结果，有绝大部分情况下是当时的自然条件以及他的资源正好匹



毛正奇 (/u/308fba1c090a?)

utm_campaign=maleskine&utm_content=user&utm_medium=seo_notes&utm_source=recommendation)

表达愤怒 (/p/13d3c71f5aa4?utm_campaign=maleskine&utm_content=...

现在觉得自己轻松好多，和妈妈可以轻松表达自己的真实想法了，就在一个小时前，我从家里回到医院，妈妈因为自己住院了，没有完成别人拜托的事而烦恼，然后对着我很凶地唠叨，我一下子情绪就出来了，她的



竺子 (/u/a18ba3ed1117?)

utm_campaign=maleskine&utm_content=user&utm_medium=seo_notes&utm_source=recommendation)

(/p/f662d202a214?)



utm_campaign=maleskine&utm_content=note&utm_medium=seo_notes&utm_source=recommendation)

2017，致我在乎的和在乎我的人 (/p/f662d202a214?utm_campaign=mal...

2017.1.28 2017你好，我只想说，谢谢你们，我的老父亲老母亲，你们的健康是我的福气！2017你好，我只想说，谢谢你们，我的公婆，你们给了我一个优秀的老公，给了我孩子一个卓越的爸爸！2017你好，我



琴音流淌 (/u/0208eb980af4?)

utm_campaign=maleskine&utm_content=user&utm_medium=seo_notes&utm_source=recommendation)

