

either project

either.io

Tips.

- [Annotate 사용해보기](#)
- `Model.objects.order_by('?')` 는 무작위로 정렬된 쿼리셋을 반환합니다.

프로젝트 이름

- crud

앱 이름

- eithers

모델 구조

1. Question model

필드명	자료형	용도
title	String	주제 제목
issue_a	String	선택지 1
issue_b	String	선택지 2
image_a	Image	선택1 이미지
image_b	Image	선택2 이미지

2. Answer model

필드명	자료형	용도
question_id	Integer	모델 관계 설정
pick	Integer	선택지 선택
comment	String	의견

구현 기능

1. Bootstrap (input / form / form radio / jumbotron / card / progress 등) 사용
2. Question - C / R

3. Answer - C / R / D
4. [선택] Random 으로 detail 페이지 보여주기

사용 뷰 함수

- index / new / detail / answers_create / answers_delete / random

최종 파일 구조 예시

```
.
├── crud
│   ├── settings.py
│   ├── urls.py
│   └── wsgi.py
├── db.sqlite3
├── eithers
│   ├── admin.py
│   ├── apps.py
│   ├── migrations
│   │   └── 0001_initial.py
│   ├── models.py
│   ├── templates
│   │   └── eithers
│   │       ├── base.html
│   │       ├── detail.html
│   │       ├── index.html
│   │       └── new.html
│   ├── tests.py
│   ├── urls.py
│   └── views.py
├── manage.py
├── media
│   └── eithers
│       └── images
```

위 조건은 외에 추가 함수 및 기능 구현은 자유롭게 작성 가능합니다.