

KIM DONGSUN

김동선

Full-stack Developer · Node.js · PostgreSQL
경력 4년 2개월

le12352@gmail.com

github.com/dongsun1

구현 상세·문제 해결 전문 → 포트폴리오

SUMMARY

60초 요약

설치 **5만+** 리워드 광고 서비스의 서버와 매체사 연동을 2년 넘게 맡고 있습니다. 매체사와 주고받는 양방향 API, 리워드 앱 백엔드, 광고주 플랫폼의 결제·정산을 Node.js · PostgreSQL · Redis 로 만들고 AWS 위에 직접 배포합니다. 매체사가 우리 응답을 물고 있어 필드 하나 바꾸려면 상대 개발자와 먼저 합의해야 하는 계약을 2년 넘게 유지했고, **구현은 AI 에 맡기되 무엇을 만들지와 그 결과를 받아들이지는 제가 판단합니다.**

운영 중인 제품 숏캐시 Google Play · App Store · marketingmall.co.kr

SKILLS 기술

BACKEND Node.js · Express · PostgreSQL · Prisma · Redis · MongoDB

INFRA AWS (EC2 · S3 · ALB · Aurora · CodeDeploy · Amplify) · GitHub Actions · PM2

FRONTEND React · TypeScript · Next.js · React Native · TanStack Query · SWR · Zustand

WORKFLOW Claude Code · git worktree 병렬 · 커밋 전 Git 훅 검증 · Vitest · Jest

WORK

경력

2023.07 - 현재

버프 · Full-stack Developer

1인 개발사를 운영하며 광고 회사 한 곳의 서비스를 전담합니다. 기획자·디자이너와 한 팀으로 진행하고, 저는 서버·인프라와 그 위의 화면까지 맡습니다.

광고 매체사 API 연동

Node.js · Express · PostgreSQL · Redis

- 외부 매체사가 우리 캠페인을 가져가고 참여 결과를 돌려주는 API 를 스펙부터 직접 정의했습니다. 외부 개발자가 쓰는 API 라 응답을 바꾸려면 사전 협의와 하위호환이 전제였습니다 — 평균 **1,000 RPS** · 피크 **1,900 RPS**, 7주 누적 **44억 건**.

- DB CPU 는 정상인데 전체 API 가 느려졌습니다. 고트래픽 파트너의 미션 재오픈 조건을 바꾼 배포 뒤 응답이 12ms 에서 160ms 로 늘고 일부는 60초까지 밀렸습니다. 요청량은 평소와 같고 DB CPU 도 30% 수준이었지만 connection pool 만 모두 차 있었습니다 — 중복 요청 제어가 없어 한 파트너의 반복 요청이 connection 을 계속 물고 있었습니다.
- 중복 제거·동시 실행 제한·10초 캐시로 **160ms → 9ms**. 배포 검증 기준에 DB CPU 만이 아니라 응답 시간과 connection 사용량을 넣었습니다.
- **제휴사 지면 요청의 31%가 헛것이라는 걸 로그에서 찾아 없었습니다.** 하루치 ALB 액세스 로그 227만 요청에서 preflight 비율을 먼저 찾고, 액세스 로그에 요청 헤더가 없어 헤더 이름만 세는 계측을 잠깐 붙여 원인을 확인했습니다 — 모든 요청에 붙던 Content-Type 하나였습니다. GET 에서 걸어내고 POST 는 Access-Control-Max-Age 로 캐시해 preflight **94% 감소**.
- **반대 방향은 우리가 상대 API 로 캠페인을 보내는데, 전송이 누락돼도 알 수 없었습니다.** 우리 상태와 상대의 전송 상태를 주기적으로 해시 비교해 중복 등록과 누락을 막았습니다. 한 매체로 파일럿한 뒤 연동을 지우지 않고 대상에서만 빼 롤백 가능하게 구성했습니다.

배포 파이프라인

GitHub Actions · AWS CodeDeploy · S3 · PM2 · Amplify

- Aurora 가 private VPC 안에 있어 CI 러너에서 마이그레이션을 돌릴 수 없었습니다. 마이그레이션을 서버 쪽 배포 후으로 옮겨 VPC 안에서 실행되게 했습니다.
- 배포할 때마다 처리 중이던 요청이 끊겼습니다. PM2 클러스터를 reload 방식으로 바꿔 무중단 교체합니다.

숏캐시 — 리워드 앱 백엔드

React Native · Node.js · PostgreSQL · AWS Google Play App Store

Android **5만+** 설치 · 평점 **4.3**, iOS **4.6** · Jest 테스트 72개

- 본인인증 개인정보가 앱과 로그를 거치면 유출 면이 넓어집니다. 앱은 imp_uid 만 넘기고 서버가 PASS 에 직접 조회하도록 역할을 갈랐습니다.
- ATT 를 거부한 사용자는 광고 ID 를 못 받아 매체사 정산에서 빠졌습니다. 정산 식별자를 광고 ID 와 분리해 동의 여부와 무관하게 정산이 유지되게 했습니다.

마케팅몰 — 광고주 결제·정산

Next.js · TypeScript · Node.js marketingmall.co.kr

- 결제창은 통과했는데 서버 승인이 실패하면 포인트가 봉 뺏습니다. 결제창 통과와 충전 완료를 갈라 승인 응답까지 끝나야 반영되도록 바꿨습니다.
- 세금계산서·현금영수증 수수료 때문에 충전할 금액과 실제 결제액이 달라집니다. 증빙을 고르는 시점에 최종 금액을 다시 계산합니다. 같은 계산이 한 파일에 네 곳 흩어져 있어 한 함수로 모으고 테스트 39개로 고정했습니다.

그 밖에 사용자 앱·광고 지면·운영 어드민 78개 화면의 프론트엔드도 같이 맡았습니다 — 포트폴리오.

2022.07 – 2023.07

그렉터 · Frontend Developer

스마트시티 IoT 관제 플랫폼

React · TypeScript · Zustand · React Query

- **스마트 횡단보도·스마트폴 등 IoT 장비의 실시간 관제 화면.** 센서 스트림이 끊길 때 값이 빈 칸으로 깜빡이지 않게 했고, 공용 컴포넌트 라이브러리로 중복 코드 **40% 감소**, Lighthouse **30 → 90**.
