

KIM DONGSUN

김동선

Full-stack Developer · Node.js · PostgreSQL
경력 4년 2개월

le12352@gmail.com

github.com/dongsun1

구현 상세·문제 해결 전문 → 포트폴리오

SUMMARY

60초 요약

설치 5만+ 리워드 광고 서비스의 서버와 매체사 연동을 2년 넘게 맡고 있습니다.

- 만든 것** 매체사와 주고받는 양방향 연동 API, 리워드 앱 백엔드, 광고주 플랫폼의 결제·정산. Node.js · PostgreSQL · Redis 로 만들고 AWS 위에 직접 배포합니다.
- 고친 것** DB CPU 는 정상인데 전체 API 가 **160ms** 로 느려지고 일부는 60초까지 지연된 장애. connection pool 포화가 원인이었고 **9ms** 로 되돌렸습니다.
- 남다른 점** 내 마음대로 고칠 수 없는 API 를 운영해 봤습니다. 매체사가 우리 응답을 물고 있어 필드 하나 바꾸려면 상대 개발자와 먼저 합의해야 했고, 그 계약을 2년 넘게 유지했습니다.
- 일하는 방식** 구현은 AI 에, 무엇을 만들지와 그 결과를 받아들이지는 제가 판단합니다. Claude Code 로 작업마다 독립된 git worktree 에 에이전트를 띄워 병렬로 돌리고, 구현과 리뷰 에이전트를 분리해 lint·test·typecheck·build 를 통과해야만 커밋되도록 --no-verify 까지 흑으로 막았습니다. 판단 기준은 운영에서 실제로 겪은 문제입니다.

미션 사용자가 광고주가 원하는 행동(검색·저장·팔로우)을 하고 포인트를 받는 단위 · **오퍼월** 그 미션들을 띄우는 광고 지면. 다른 회사 앱에도 들어간다 · **매체사** 지면을 가진 회사

SKILLS 기술

BACKEND Node.js · Express · PostgreSQL · Prisma ·
Redis · MongoDB

INFRA AWS (EC2 · S3 · ALB · Aurora ·
CodeDeploy · Amplify) · GitHub Actions ·
PM2

FRONTEND React · TypeScript · Next.js · React
Native · TanStack Query · SWR · Zustand

WORKFLOW Claude Code · git worktree 병렬 · 커밋 전
Git 훅 검증 · Vitest · Jest

WORK

경력

2023.07 – 현재

버프 · Full-stack Developer

1인 개발사를 운영하며 광고 회사 한 곳의 서비스를 전담합니다. 기획자·디자이너와 한 팀으로 진행하고, 저는 서버·인프라와 그 위의 화면까지 맡습니다.

광고 매체사 API 연동

Node.js · Express · PostgreSQL · Redis

- 외부 매체사가 우리 캠페인을 가져가고 참여 결과를 돌려주는 API 를 **스펙부터 직접 정의**했습니다. 외부 개발자가 쓰는 API 라 응답을 바꾸려면 사전 협의와 하위호환이 전제였습니다 — 평균 **1,000 RPS** · 피크 **1,900 RPS**, 7주 누적 **44억 건**.
- 같은 요청이 매번 DB 로 내려가 응답이 느렸습니다. 중복 요청 제거·큐·캐시를 넣어 평균 응답 **160ms → 9ms**, 잔여 수량 계산 방식을 바꿔 동시 참여 경합을 줄였습니다.
- 반대 방향은 우리가 상대 API 로 캠페인을 보냅니다. 전송이 누락돼도 알 수 없어, 우리 상태와 상대의 전송 상태를 **주기적으로 해시 비교**해 중복 등록과 누락을 막았습니다. 한 매체로 파일럿한 뒤 연동을 지우지 않고 대상에서만 **빠 롤백 가능하게** 구성했습니다.

배포 파이프라인

GitHub Actions · AWS CodeDeploy · S3 · PM2 · Amplify

- Aurora 가 private VPC 안에 있어 CI 러너에서 마이그레이션을 돌릴 수 없었습니다. 마이그레이션을 **서버 쪽 배포 후** 옮겨 VPC 안에서 실행되게 했습니다.
- 배포할 때마다 처리 중이던 요청이 끊겼습니다. PM2 클러스터를 reload 방식으로 바꿔 **무중단 교체**합니다.

숏캐시 — 리워드 앱 백엔드

React Native · Node.js · PostgreSQL · AWS · Google Play · App Store

Android **5만+** 설치 · 평점 **4.3**, iOS **4.6** · Jest 테스트 72개

- 본인인증 개인정보가 앱과 로그를 거치면 유출 면이 넓어집니다. 앱은 **imp_uid** 만 넘기고 **서버가 PASS 에 직접 조회**하도록 역할을 갈랐습니다.
- ATT 를 거부한 사용자는 광고 ID 를 못 받아 매체사 정산에서 빠졌습니다. 정산 식별자를 광고 ID 와 분리해 **동의 여부와 무관하게 정산이 유지**되게 했습니다.

마케팅몰 — 광고주 결제·정산

Next.js · TypeScript · Node.js · marketingmall.co.kr

- 결제창은 통과했는데 서버 승인이 실패하면 포인트가 봉 뺏습니다. 결제창 통과와 충전 완료를 갈라 **승인 응답까지 끝나야 반영**되도록 바꿨습니다.
- 세금계산서·현금영수증 수수료 때문에 충전할 금액과 실제 결제액이 달라져, 증빙을 고르는 시점에 최종 금액을 다시 계산합니다. 같은 계산이 한 파일에 네 곳 흩어져 있어 한 함수로 모으고 테스트 39개로 고정했습니다.

그 밖에 사용자 앱·광고 지면·운영 어드민 78개 화면의 프론트엔드도 같이 맡았습니다 — 포트폴리오.

스마트시티 IoT 관제 플랫폼

React · TypeScript · Zustand · React Query

- 스마트 횡단보도·스마트폴 등 IoT 장비의 실시간 관제 화면. 센서 스트림이 끊길 때 값이 빈 칸으로 깜빡이지 않게 했고, 공용 컴포넌트 라이브러리로 중복 코드 **40% 감소**, Lighthouse **30 → 90**.

CASES 문제 해결

- **DB CPU 는 정상인데 전체 API 가 느려진 이유를 찾았습니다.** 고트래픽 파트너의 미션 재오픈 조건을 바꾼 배포 뒤 응답이 12ms 에서 160ms 로 늘고 일부는 60초까지 밀렸습니다. 요청량은 평소와 같고 DB CPU 도 30% 수준이라 DB 는 아니라고 봤지만, connection pool 만 모두 차 있었습니다. 중복 요청 제어가 없어 한 파트너의 반복 요청이 connection 을 계속 물고 있었습니다 — 중복 제거·동시 실행 제한·10초 캐시로 **160ms → 9ms**. 배포 검증 기준에 DB CPU 만이 아니라 응답 시간과 connection 사용량을 넣었습니다.
- **제휴사 지면 요청의 31%가 헛것이라는 걸 로그에서 찾아 없었습니다.** 하루치 ALB 액세스 로그 227만 요청에서 preflight 가 **31%**(하루 40,668건)라는 비율을 먼저 찾았습니다. 액세스 로그에는 요청 헤더가 없어 원인은 알 수 없었고, 헤더 이름만 세는 계측을 잠깐 붙여 확정했습니다 — 모든 요청에 붙던 **Content-Type** 하나였습니다. GET 은 본문이 없어 의미가 없는데, 붙는 순간 단순요청 조건이 깨져 왕복이 하나씩 더 생깁니다. GET 에서 걸어내고 POST 는 **Access-Control-Max-Age** 로 캐시해 preflight **94% 감소**, GET 은 **0건**.

전환율 68%→7% 급감, 27개 페이지가 빈 HTML 로 나가던 건을 포함한 네 건의 추적 전문은 포트폴리오에.