

提升设计系统的 规范化思维

董晓艺 2025-07-15

目录

01 / 设计系统是什么?
Design System Introduce

02 / 基础样式&工程化
Base Style

03 / 设计组件
Design Components

04 / 语言 语法
Language And Grammar

 设计系统是什么？

国内外著名的设计系统

国内

- TDesign：腾讯打造的企业级设计体系
- Ant Design：阿里巴巴蚂蚁金服设计系统
- King Design：金山云的企业级设计解决方案
- Arco Design：字节跳动企业级产品设计系统
- Semi Design：抖音设计系统
- Zan Design：有赞设计系统
- Klein Design：微盟的SaaS行业的设计系统
- Ding Design：钉钉团队打造的前端组件项目
- Rex-Design：阿里盒马设计系统
- HiUI：小米推出的企业级中后台设计系统




设计亮点

国内外著名的设计系统

国外

- Google Material Design
- Apple Human Interface Guidelines
- Microsoft Fluent Design System
- Atlassian Design System
- Salesforce Lightning Design System
- SAP Fiori Design System
- Shopify Polaris
- IBM carbon design system



Design System 是一套服务于数字化产品设计的完整解决方案

DESIGN SYSTEM

Design Language

设计语言

Design Principles

Base Style

设计原则

基础样式

Design Components

Design Patterns

设计组件

设计模式

Projects

Tools

工程化

工具化

Design
guidelines

Others


声音、语气、运动、插图等

设计指南

其他

 为什么要做设计系统？

产品阶段



你是否也遇到这些问题？

开发

🤔 button的hover样式是什么？设计稿也没画出来

😭明明就是按照设计稿做的，怎么又给我提bug

🤔 同样的页面，设计稿的间距和线上不一样（这位设计师肯定有她自己的想法）

😭设计稿跟原型不一样，到底以哪个为准？

产品经理

😞想告知用户某条信息，但是不知用哪个组件

🤔单选框和下拉菜单，复选框和开关，要用哪一个？

🤔英文字母要用大写还是小写？

🤔按钮要用哪种样式？

设计系统的价值

**统一共识
减小沟通成本**



提升效率

提升体验

DESIGN SYSTEM



颜色/字体/间距/布局



<https://www.figma.com/slides/9sjia5QmLAi6x8jK9aqIu4/%E6%8F%90%E5%8D%87%E8%AE%BE%E8%AE%A1%E7%B3%BB%E7%BB%9F%E7%9A%84%E8%A7%84%E8%8C%83%E5%8C%96%E6%80%9D%E7%BB%B4-%E5%A4%9A%E5%AE%A2?node-id=2-1351&t=k1nfIPKFOJcYuXws-11>

DESIGN SYSTEM

Design Language

设计语言

Design Principles

Base Style

设计原则

基础样式

Design Components

Design Patterns

设计组件

设计模式

Projects

Tools

工程化

工具化

Design guidelines

Others

声音、语气、运动、插图等

设计指南

其他

颜色&字体-常见问题

🤔 哪个是边框的颜色？

Gray-6
#DCDFE6

Gray5
#E4E7ED

Gray4
#EBEEF5

Gray3
#F0F2F5

Gray2
#F2F3F5

Gray1
#F7F8FA

😭 按钮字号要全部改成12px

Button

↓

14px

Button

↓

12px

😞 品牌色更新了

Brand
#3187F7

→

Brand
#0564F5

😭 开发又“看错”了色号？



↓

C0C4CC




↓

CFCFCF

什么是Design Token?

“Token”原本的意思是“令牌”，
在工程逻辑中用于用户身份与服务器端进行验证。



Token 就像是一个“昵称”



Design Token是存储样式数值的变量，比如颜色、字体、间距、阴影等。
通过Design Token建立跨平台、跨职能团队的统一设计语言，确保多端体验的视觉一致性。

Design Token的优势



使用 Token 提升设计还原度

不使用 Token

```
// buttons.scss  
  
1 color:#4254D5  
// correct color is #4D5ED7
```

```
// no errors
```

使用 Token

```
// buttons.scss  
  
1 color:$c  
    $color-button-background-primary-normal  
    $color-button-border-secondary-normal
```

```
components/button.scss  
341:1 X color:$color-button-background-normal  
      ^  
undefined variable:$color-button-background-normal
```

Token的语义化转换

现状

```
$cl_black: ■ #000;
$cl_white: ■ #fff;
$cl_gray: ■ #C0C4CC;
$cl_text_gray: ■ #86909C;
$cl_text_title: ■ #4E5969;
$cl_text_prominent: ■ #1D2129;

$cl_primary1: ■ #22AD01;

$cl_primary: ■ #008069;
$cl_primary_focus: ■ #006B58;
$cl_primary_hover: ■ #1F9983;
$cl_primary_disabled: ■ #97CCC2;
$cl_primary_simple_focus: ■ #DAEBE7;
$cl_primary_simple: ■ #EBF5F3;


$cl_neutral_1: ■ #DCDFE6;
$cl_neutral_2: ■ #E4E7ED;
$cl_neutral_3: ■ #EBEEF5;
$cl_neutral_4: ■ #F2F3F5;
$cl_neutral_5: ■ #F7F8FA;

$cl_da: ■ #dadada;
$cl_red: ■ #f00;
$cl_error: ■ #F53F3F;
$cl_err: ■ #f56c6c; // 错误消息
$cl_thead: ■ #f7f8fa; // table-thead
$cl_success: ■ #00B42A;
$cl_warn: ■ #FF7D00;
$cl_tip: ■ #606266; // 提示文本, 如文件上传tips
```

- 🤔 图标用哪个颜色?
- 🤔 button的hover色是哪个?
- 🤔 分割线要用哪个颜色?
- 🤔 背景色要用哪个颜色?

🤔 有token 但还不够全面

Token的语义化转换



颜色Token

将Token以固定格式整理成资产库，作为拉通提效的基准

文字

主要为5个颜色层级构成

图标

主要为5个颜色层级构成

背景

框架层级的背景色

线条

边框和线性元素的使用色，可用于描边元素、表格、输入框等

填充

默认控件的反馈状态底板色，可用于功能操作按钮、列表背景等

品牌

品牌色的规范

错误

错误色的规范

成功

成功色的规范

实例	参数	Token	描述
	color-success-1, 1	@color-success-bg	功色-浅背景

文字Token

将Token以固定格式整理成资产库，作为拉通提效的基准

font-mark-small: 12px 标签-小

font-mark-medium: 14px 标签-中

font-body-small: 12px 正文-小

font-body-medium : 14px 正文-中

font-body-large: 16px 正文-大

font-title-small: 14px 标题-小

font-title-medium: 16px 标题-中


font-title-large: 20px 标题-大

font-headline-small: 24px 运营标题-小

font-headline-medium: 28px 运营标题-中

font-headline-large: 36px 运营标题-大

Text Body: 16px —> 14px



😓 最快 2-3 天

Text Body: 16px —> 14px

传统工作流

设计师在设计工具中更新某个字号

Token工作流

输出给开发

更新设计规范

更新Design Token参数

开发更新代码

设计师更新设计稿

导出JSON

设计师验收开发结果

开发应用JSON

设计稿自动更新

😓 最快 2-3 天

😄 最快 1 小时

DESIGN SYSTEM

Design Language

设计语言

Design Principles

Base Style

设计原则

基础样式

Design Components

Design Patterns

设计组件

设计模式

Projects

Tools

工程化

工具化

Design
guidelines

Others


声音、语气、运动、插图等

设计指南


其他

反馈


警告提示 Alert



抽屉 Drawer




全局提示 Message



对话框 Modal




通知提醒框 Notification



气泡确认框 Popconfirm



进度条 Progress



结果页 Result



警告提示 Alert 是一种非阻碍式的信息展示，它不打断用户的当前操作，一般停留至页面某个位置（优先顶部）


这是一条普通的消息提示

这是一条成功的消息提示

这是一条警告信息

这是一条失败信息提示

- 持续时间：常驻，需用户点击关闭后才会消失
- 是否阻断：否
- 信息来源：系统收到用户操作后的提醒警告提示的
- 常用场景：多用于警告、危险等情况，需要提醒用户，引起他们的注意。



全局提示 Message

对用户的操作作出轻量的全局反馈。

用于表示普通操作信息提示


用于表示操作顺利达成提示

用于表示操作引起一定后果

用于表示操作引起严重后果

用于表示操作错误的重提示

- 持续时间：非常驻，一般3-5s即可消失
- 是否阻断：否
- 信息来源：系统收到用户操作后的提醒



通知提醒框 Notification

系统主动推送的重要的全局性通知信息

成功提示信息

我是文案限制长度，我是文案限制长度，我是文案限制长度

报错提示信息

我是文案限制长度，我是文案限制长度，我是文案限制长度


普通提示信息

我是文案限制长度，我是文案限制长度，我是文案限制长度

警告提示信息


我是文案限制长度，我是文案限制长度，我是文案限制长度

- 持续时间：常驻 / 3-5s消失
- 是否阻断：否
- 信息来源：用户与用户之间的互动、系统通知




对话框 Dialog

通过一个操作引发的反馈浮层位于页面中心，反馈内容可通过确认或取消按钮进行关闭，用户在反馈层出现时不可进任何的操作



- 持续时间：常驻，需要操作完信息后，点击提交才会消失
- 是否阻断：是，通过黑色蒙层的方式，让用户聚焦于表单内部
- 信息来源：根据预设的内容，进行展示




气泡确认框 Popconfirm


目标元素的操作需要用户进一步的确认时，在目标元素附近弹出浮层提示，询问用户。



- 持续时间：用户点击触发器后才能展示，操作过后即可消失。
- 是否阻断：否（气泡卡片不会存在阻断的情况）
- 信息来源：根据预设的内容，进行展示



反馈组件



对话框VS气泡确认框



- 1.气泡确认框相对适合**阻断流程不强/操作后损失成本不大**的情况，它更为轻量。对话框反之
- 2.很多时候气泡确认框会成为 对话框 的二次确认方式，这样能够避免出现弹窗套弹窗的尴尬局面

警告提示VS全局提示

</

导航


面包屑 Breadcrumb

Home / page /

下拉菜单 Dropdown



菜单 Menu



页头 Pageheader

< HEADER


分页 Pagination



步骤条 Steps



标签页 Tabs




锚点 Anchor




标签页 Tabs



基本样式
引领整个页面的内容，用于主功能切换。



卡片样式
用于页面中局部展示，包裹型容器能很好的和其它内容隔离。




胶囊型样式
一般用于小版块内，或与基本样式、卡片样式搭配使用。
用于卡片内的选项切换，经常和其它组件结合使用，让用户快速切换对应内容。



按钮型样式
经常和其它组件结合使用，让用户快速切换对应内容。

典型页面



评价管理：

评价管理 105 ⓘ

退款订单 20

取消订单 36

工单管理 20

订单跟踪 20

Lazada 100

Shopee 5

全部店铺

商品评分

订单号

双击可批量搜索

重置

全部 4

五星 2

四星 0

三星 0

二星 2

一星 0

只看差评 ⓘ

导出 ⓘ

同步

退款订单：

评价管理 105 ⓘ

退款订单 20

取消订单 36

工单管理 20

订单跟踪 20

Lazada 99

Shopee 5

TikTok 1

全部 99

新申请 5

退货中 5

处理中 5

已退款 5

已取消 1

全部店铺

备注颜色

订单号

双击可批量搜索

重置

导出

同步

全部 4 ⓘ

退款已获 Shopee 批准 2 ⓘ

退货申请已通过 0 ⓘ

需要证据 0 ⓘ

协商待回应 2 ⓘ

退货包裹验证中 0 ⓘ

取消订单：

评价管理 105 ⓘ

退款订单 20

取消订单 36

工单管理 20

订单跟踪 20

Lazada 99

Shopee 5

TikTok 1

全部店铺

备注颜色

订单号

双击可批量搜索

全部 4

待处理 2

已处理 0

已取消 0

工单管理：

评价管理 105 ⓘ

退款订单 20

取消订单 36

工单管理 20

订单跟踪 20

Lazada 99

Shopee 5

TikTok 1

Facebook 1

WhatsApp 1

全部

我创建的

我跟进的

全部店铺

类型

标题

请输入

批量删除

管理类型

导出

新增

全部 4

未完成 2

已完成 0

订单跟踪：

评价管理 105 ⓘ

退款订单 20

取消订单 36

工单管理 20

订单跟踪 20

Lazada 99

Shopee 5

TikTok 1

超时未运输 3 ⓘ

运输过久 3

下单日期

开始日期

结束日期

全部店铺

订单号

双击可批量搜索

重置

批量操作

跟踪设置

全部 4

超时未发货 2 ⓘ

待揽收 0 ⓘ

典型页面

待办事项

评价管理

退款订单 1

取消订单

工单管理 2

订单跟踪 4

Shopee 运费超收

Lazada

Shopee

TikTok 1

全部店铺

选择类型

备注颜色

订单号

请输入

重置

全部 31

待处理 1

处理中 0

已完成 16

已取消 14

导出

同步

全部

剩余 12 小时响应

退货待批准

退款待批准

退货包裹待确认

换货待批准



待办事项

工单管理

评价管理

自动回复

快捷回复

回复评价

进店接待

客服绩效

店铺表现

评价管理 105

退款订单 20

取消订单 36

工单管理 20

订单跟踪 20

Lazada

Shopee

Tik Tok

Mercado

全部店铺

选择类型

备注颜色

订单号

双击可批量搜索

重置

全部 99

待处理 9

处理中 9

已完成 9

已取消 9

导出

同步

正在优化中...

数据录入

自动补全 AutoComplete

Ar|

级联选择器 Cascader

复选框 Checkbox

☒

☐

日期选择器 DatePicker

📅 2020-11

表单 Form

输入框 Input

Text|

标签输入框 InputTag

Tag

数字输入框 InputNumber

42|

提及 Mentions

@

单选框 Radio

☒

☐

评分 Rate

☒

☒

☐

选择器 Select

▼

数据录入

滑动输入条 Slider



开关 Switch




时间选择器 TimePicker



数据穿梭框 Transfer



树选择 TreeSelect



上传 Upload



单选框vs下拉菜单

☒ 选中 ☐ 未选 ☐ 选项3 ☐ 选项4

- 单选：
- 1、选项较少 (<3个)
 - 2、当你想强调选项
 - 3、当选项需要比较时
 - 4、当可见性和快速响应是优先事项时（例如 问卷表单）

次按钮 ▾

选项1 ✓

选项2


选项3

选项4

选项5



- 下拉菜单：
- 1、 选项较多 (>7个)
 - 2、当默认选项是推荐选项时
 - 2、当有大量熟悉的选项可用时

复选框vs开关



使用开关

- 1、需要立即响应应用的设置，而无需明确作。
- 2、设置需要 on/off 或 show/hide 功能来显示结果。
- 3、用户需要执行不需要审查或确认的即时动作



使用复选框

- 1、应用的设置在提交之前需要由用户确认和审核。
- 2、定义的设置需要执行 Submit （提交）、OK （确定）、Next （下一步）、Apply （应用） 等作，然后才能显示结果。
- 3、用户必须执行其他步骤才能使更改生效

Email Settings

☐ Send me activation notifications

☒ Send me monthly performance summaries

☒ Send me newsletter and promotions

Cancel

Save



Email Settings

☐ Send me activation notifications

☒ Send me monthly performance summaries

☒ Send me newsletter and promotions


Cancel

Save




表单结构


顶对齐




左对齐



右对齐



内部结构



优点

- 标签长度灵活度高，适配多语言
 - 用户动线固定
- 符合阅读习惯。便于快速浏览
 - 纵向空间占用较少
- 内容关联性强
 - 纵向空间占用较少
- 节约纵向空间，方便扩展

缺点

- 占用纵向空间较多
- 阅读动线较长
 - 标签长度有限制
- 浏览速度慢
 - 标签长短不齐画面较乱，长度有限制
- 输入信息后标题消失，容易忘记
 - 适合短表单

多语言系统尽量采用上下结构

表单长度

表单长度				
超短 [xs]	短 [s]	标准 [m]	长 [L]	超长 [XL]
金额	姓名	名称标题	详细地址	描述、摘要、简介、备注
1.2	爱新觉罗永夜	杭州市灰常厉害设计有限股份公司	浙江省杭州市西湖区xxx街道xx路xxx街xx号xxxxx公司	每当使用者对表单进行填写或者选择时，看到字段标题时，心理都会产生对所填信息的预期，大概我要填些
数量	电话	时间区间	标签组	长链接
2	157 157 15001	2022-02-17 ~ 2022-02-17	选项A × 选项A × 选项A × 选项A × 选项A ×	https://www.iconfont.cn/manage/index?manage_type=myprojects&projectId=2031792179217921792
城市	邮箱	编号	...	...
杭州	343597697@qq.com	2192283921139127381273472		
性别	银行卡号	...		
男	621 092 0000 0000 111			
名族	身份证号			
汉族	330 382 1999 1111 233			
...	职务			
	资深体验设计师			
	合同预算			
	1000000.00			
	...			

表单长度

Before

面试官

张某某 × 王某某 ×

面试官时间

2019-12-17 10:00 ~ 2019-12-17:11:00 白

候选人时间

2019-12-17 10:00 ~ 2019-12-17:11:00 白

面试方式

电话面试 ▾

面试官会议室

城市名 ▾ 办公区 ▾ 会议室 ▾

候选人会议室

城市名 ▾ 办公区 ▾ 会议室 ▾

给面试官留言

请输入

提交

取消

After

面试官

张某某 × 王某某 ×

面试官时间

2019-12-17 10:00 ~ 2019-12-17:11:00 白

候选人时间

2019-12-17 10:00 ~ 2019-12-17:11:00 白

面试方式

电话面试 ▾ 请输入分机号

面试官会议室

城市名 ▾ 办公区 ▾ 会议室 ▾

候选人会议室

城市名 ▾ 办公区 ▾ 会议室 ▾

给面试官留言

请输入

提交

取消

表单长度

如果是固定宽度的页面，宽度可根据栅格来定义，并做自适应

99

评价管理 105

退款订单 20

取消订单 36

工单管理 20

订单跟踪 20

Lazada 99

Shopee 5

TikTok 1

Facebook 1

WhatsApp 1

全部

我创建的

我跟进的

全部店铺

标题

请输入

批量删除

全部 4

未完成 2

已完成 0

☐	工单类型	工单状态	工单描述	最新评论记录
☒	印尼 shop name		订单号：1234567282749837	备注：该订单需要备注备注该订单
☐	售后-商品破损	未完成 非常重要	原工单标题内容 原工单描述内容原工单描述内容原工单描述内容原工单 	客服Doris 评论内容这个订单需要紧急处理 容这个订单需要紧急处理评论内容 2022-07-18 15:09
			详情	全部 (3)
☒	印尼 shop name		订单号：1234567282749837	备注：该订单需要备注备注该订单

新建工单

* 工单类型

请选择

520px

* 工单状态

未完成

Fill

* 工单等级

重要

工单描述

B I U   

请输入

0/1800

跟进人


请选择

数据展示

头像 Avatar



徽标 Badge



日历 Calendar




卡片 Card




图片轮播 Carousel



折叠面板 Collapse




评论 Comment



描述列表 Descriptions



空状态 Empty



图片 Image



列表 List



气泡卡片 Popover




数据展示


数值显示 Statistic

125,67 

表格 Table




标签页 Tabs



标签 Tag

Tag ×

时间轴 Timeline



文字气泡 Tooltip



树 Tree



DESIGN SYSTEM



国家

当把一个国家称为名词时，使用它的专有名称。

Your store must be located in the US.



Your store must be located in the United States.



国家

当使用一个国家作为形容词时 (例如指货币) , 使用缩写形式而不使用标点符号。

U.S. currency



**Pinterest requires your store to use US
currency.**



大小写

句子大小写 (只用第一个单词大写)

Create Purchase Order



Create purchase order



大小写

大写:

专有名词或商标名词 (**iOS, Android, PC, Web, Pad, Phone, App, SaaS, POS, ERP, VIP, SKU, SPU...**)

Shopify 独有的产品名称

当职称出现在一个人的名字之前或之后时

shopify balance

Jane Smith, content strategist



Shopify Payments

Jane Smith, Content Strategist



大小写

小写:

特性或产品术语不是 Shopify 独有的
没有相关名称的职称
/之后的第一个字母

- **Blogs, Navigation, Admin, Page**
- **The Content Strategist designed this**
- **ZIP/Postal code**



- **blogs, navigation, admin, page**
- **The content strategist designed this**
- **ZIP/postal code**



基于平台的大小写规则



Check if you're still online

You may have lost your connection.

Windows, Android 和 web

只将句子或短语的第一个单词和专有名词大写。



Check If You're Still Online

You may have lost your connection.

IOS 和 macOS

除了冠词 (a, an, the) 和连词 (and, or) 外, 每个单词的首字母都要大写

使用缩写

Can not, it is, you are, does not



Can't, it's, you're, doesn't



数字

使用数字

- **nine**
- **one hundred**
- **You have five orders to fulfill.**



- **9**
- **100**
- **You have 5 orders to fulfill.**



数字

对于四位数或更多位数的数字使用逗号。避免缩短数字。

12 k



12,000



数字

写电话号码时使用连字符。不要使用括号、空格、句号或加号

613.555.1234
1-(514)-555-1234



1-514-555-1234



数字

对于数字范围，使用一个两边都没有空格的破折号

5 - 10 products
October 15 - 31



5-10 products
October 15-31



数字

对于未定义的向上范围，使用 “向上” 或 “或更多”
对于向下的范围，请具体说明。

**\$50.00+
>100**

**\$50.00 and up
100 or more**

\$50.00 or less

\$0.00–\$49.99



日期

使用月份的全名。如果没有足够的空间，使用 3 个字母的缩写。不要只用数字写日期。

December 11, '24
12/11/24



December 11, 2024
Dec 11, 2024
Oct 15, 2015

December 11
Dec 11
Monday, December 11, 2024



日期（能不能使用数字日期？）

当涉及到可读性和可用性时，完全用数字写日期是有缺点的。这是因为世界上有些地方对数字日期使用不同的顺序。如果可能的话，尽量避免这样做，因为它通常也有很大的用户体验影响。

如果绝对需要用数字日期格式表示日期，请使用 YYYY-MM-DD 格式。这符合 ISO 8601 international standards 数字日期格式

地区	日期格式	例子
中国（国际）	YYYY-MM-DD	2024-05-24
中国（汉语）	YYYY-MM-DD	2024年5月24日
香港	DD-MM-YYYY	24-05-2024
美国	MM/DD/YYYY	05/24/2024
法国	DD/MM/YYYY	24/05/2024
德国	DD.MM.YYYY	24.05.2024
俄罗斯	DD.MM.YYYY	24.05.2024



货币

在包含价格的货币时，货币位于金额之后
将负号放在货币和金额之前

USD\$10,000

\$10,000 USD

\$-4.20
12,50 €-

-\$4.20
-12,50 €



货币

Currency	Locale	Short format	Explicit format
US Dollar (\$, USD)	en-US	\$12.50	\$12.50 USD
Canadian Dollar (\$, CAD)	en-CA	\$12.50	\$12.50 CAD
	fr-CA	12,50 \$	12,50 \$ CAD
Australian Dollar (\$, AUD)	en-AU	\$12.50	\$12.50 AUD
Euro (€, EUR)	de-DE, fr-FR	12,50 €	12,50 € EUR
	en-IE	€12.50	€12.50 EUR
	nl-NL	€12,50	€12,50 EUR
British Pounds (£, GBP)	en-GB	£12.50	£12.50 GBP
Japanese Yen (¥, JPY)	ja-JP	¥1250	¥1250 JPY
New Zealand Dollar (\$, NZD)	en-NZ	\$12.50	\$12.50 NZD
Hong Kong Dollar (\$, HKD)	zh-HK	\$12.50	\$12.50 HKD
Singapore Dollar (\$, SGD)	zh-SG	\$12.50	\$12.50 SGD
Danish Krone (Kr, DKK)	da-DK	12,50 kr.	12,50 kr. DKK

单位

在数字和单位之间包括一个空格。

3.4lb

2kg

1.875 × 3.375 × 13.625cm



3.4 lb

2 kg

1 cm

11.875 × 3.375 × 13.625 cm



单位

不要使计量单位复数化

4 lbs

11 mls



4 lb

11 ml



单位

对于一行中的多个度量单位，将度量单位放在末尾。

1.875 cm × 3.375 cm × 13.625 cm



11.875 × 3.375 × 13.625 cm



单位

对于计量定价，不要在斜杠之前或之后添加空格。

\$100/ m
\$5/ 100g



\$100/m
\$5/100 g



单位

使用小数代替分数。

2-3/8 lb

11-7/8 × 3-3/8 × 13-5/8 cm



2.375 lb

11.875 × 3.375 × 13.625 cm



使用第二人称

Alert **me** when a new Bluetooth device tries to connect to my computer.

Change your email address in **My** Profile.



Select the people **you** want to give permission to.

Change your email address in **your** Profile.



在某些情况下 (如获得商家的同意或授予许可) , 使用第一人称

You agree the terms and conditions



I agree to the terms and conditions



标点符号

不要使用 & 符号。它们会吸引注意力到句子中最不重要的部分。

Zones & rates



Zones and rates



多语言排版



Product availability [Manage](#)
Available on 1 of 1 Channels

↓



Produktverfügbarkeit [Verwalten](#)
Verfügbar auf 1 von 1 Kanälen





Product availability
Available on 1 of 1 Channels
[Manage](#)

↓



Produktverfügbarkeit
Verfügbar auf 1 von 1 Kanälen
[Verwalten](#)



多语言排版

Onlineshop-Sitzungen
nach Traffic-Quelle

[Bericht ansehen](#)

62%



Onlineshop-Sitzungen nach Traffic-Quelle

62%

[Bericht ansehen](#)



更多语言语法 可参考：

<https://atlassian.design/foundations/content>

<https://fluent2.microsoft.design/content-design>

<https://polaris.shopify.com/content/grammar-and-mechanics>

Polaris

What's new

Getting started

Foundations

Design

Content

Fundamentals

Grammar

Error messages

Naming

Alternative text

Inclusive language

Patterns

Components

Tokens

Icons

Contributing

Tools

Version guides

Coming soon

Home / Content / Grammar

🌙

🔍 Search

/

Grammar

For anyone who writes for the admin

Addresses

Address

Lay out address forms in the following format:

Example

First nameLast name

Address

Apartment, suite, etc. (optional)

CityProvincePostal code

Please note, "optional" in `Apartment, suite, etc. (optional)` means that the field is optional for customers to complete, but we should always include it in the form.

✓ Do

- Use locale-specific alternatives for province and postal code, for example, the US uses State and ZIP code

✗ Don't

- Add extra fields
- Change the placeholder text

Country, province, and state names

Use a nation's proper name when referring to it as a noun.

✓ Do

Your store must be located in the United States.

✗ Don't

Your store must be located in the US.

When using a country as an adjective (such as when referring to currency), use the abbreviated form without punctuation.

✓ Do

Pinterest requires your store to use US currency.

✗ Don't

U.S. currency

Things to watch for:

On this page

Addresses

Capitalization

Contractions

Formatting

Headings

Links

Lists

Numbers, dates, and currency

Pronouns (you, us)

Punctuation

Spelling

⬆

🔍

🗨

📦

💬

Web组件库

<https://www.figma.com/design/nxtZ1rplAYe6Bk3lQE3Hpn/%E5%A4%9A%E5%AE%A2%E8%A7%84%E8%8C%83-web?node-id=3331-692&p=f&t=onEbVaPCrSGLQTSe-0>



App组件库

<https://www.figma.com/design/Q44Mr4Jo1loTeDFo55U18q/%F0%9F%8C%9F-%E5%A4%9A%E5%AE%A2%E8%A7%84%E8%8C%83-%E7%A7%BB%E5%8A%A8%E7%AB%AF?node-id=750-23479&p=f&t=34kpE7JGh0bZRAFl-0>



Q&A



感谢参加本次分享会！
为了进一步提升设计质量和团队协作，请花费几分钟时间填写问卷