


AI设计师 workflows

一、优化原型，提供设计思路/优化设计方案

- 1、安装/critique 技能
- 2、提供截图/链接给到 Claude，利用/critique 这个技能，先列出优化思路
- 3、根据优化思路，生成 html
- 4、根据生成结果，转成 figma 源文件，细化设计方案。


Before



Claude 优化后结果



设计稿细化



/critique

Critique: KiliClaw · Channels 页

前置说明:只有截图可用,没有源码或在线页面,所以跳过自动化检测(CLI + 浏览器 overlay),纯人工评审。另外项目没有 Design Context(/impeccable teach 未跑过),以下判断基于通用的 SaaS 设置页基准。

Design Health Score

#	Heuristic	Score	Key Issue
1	Visibility of System Status	3/4	Active 徽章 + Current 标识清楚
2	Match System / Real World	2/4	"account-to-agent bindings" 是开发者术语,用户看不懂
4	Consistency and Standards	2/4	左侧卡片只有一个号码却占了整个视口高度
5	Error Prevention	2/4	Add 输入框没有格式提示,也没看到重复校验
6	Recognition Rather Than Recall	1/4	列表只有光秃秃的号码,没有昵称/头像/来源
7	Flexibility and Efficiency	1/4	无批量删除、无搜索、无导入
8	Aesthetic and Minimalist Design	2/4	左侧大量死白,右侧 4 卡片视觉吃掉注意力

9	Error Recovery	2/4	未见错误状态/undo
10	Help and Documentation	1/4	无帮助入口、无提示框
Total		18/40	Below average — 需要重构,不是调色

Anti-Patterns Verdict

会不会被一眼看穿是 AI 生成?——会。主要 tells:

- Hero 图标套大圆 — 左卡顶部居中的 WhatsApp 大圆 + 小绿勾徽章,是 Lovable/v0 最常见的“连接状态”模板,真实产品会把这个信息压缩到 header 一行
- 4 等分 card grid — Connection mode 的四个选项做成四张巨大等分卡片,典型“AI 把所有选项都做成同级卡片”的铺张感。真实的模式选择通常是 radio-list 或 segmented control,一行搞定
- 死白左栏 — 左侧“WhatsApp Connected”卡片下面有 3 个空的灰条占位(看起来是为了把卡片撑成和右栏等高),这是典型的“AI 不知道怎么处理空状态,就铺灰条”
- 绿色调过饱和 — “Current”胶囊绿 + “You”胶囊绿 + active dot 绿 + 图标绿 + 主 CTA 绿,五种绿在一屏里没层级
- Lovable 水印 — 页面右下角 Edit with Lovable 的标签直接坐实了来源

右栏的 Selected Users 列表是这页里唯一有真实功能感的部分。

Overall Impression

这是一个“连接状态仪表盘 + 权限列表”被硬塞进同一屏的页面。左边占了 40% 视宽只为展示一个已连接号码 + 一个断开按钮,右边真正的工作区(谁能用这个 bot)反而被挤成 60%。最大的机会:把左卡信息压成 header 一行,整页让位给权限管理。

What's Working

1. 连接/未连接的二元状态做得清楚 — 绿勾 + Active 徽章 + 已连接号码,用户一眼知道“通了”
2. Selected Users 列表的“You”标记 — 让当前用户在列表里可识别,这是个细节
3. Connection mode 四个选项的命名 — Just for Me / Selected Users / Need My Approval / For Everyone,语义覆盖清晰,没用技术术语

Priority Issues

[P0] 左卡片占了半屏却只展示 1 个号码

- Why it matters: 用户来这页 90% 是为了调整谁能用 bot,不是为了看“我连上了没”。当前布局本末倒置。下方三个灰色占位条还在暗示这里应该有更多信息,但并没有——纯粹的视觉虚胖。
- Fix: 把 WhatsApp Connected 状态压成页面顶部的一行 header (logo + 号码 + Active 徽章 + 断开按钮),整页让给右侧权限管理。或者左卡保留但砍掉底部灰条,卡片高度跟着内容走。
- Suggested command: /distill

[P0] Connection mode 4 张卡片太大

- Why it matters: 这是 1 选 4 的 radio 选择,不该占据和主功能同等的视觉权重。现在每张卡有大图标 + 标题 + 选中边框,视觉冲击比下面的用户列表还强,但点选一次之后就不再看它。
- Fix: 改成 segmented control (4 个按钮并排一行)或紧凑的 radio-list (竖排 4 行带图标小字说明)。腾出来的空间给 Selected Users 列表。
- Suggested command: /layout

[P1] 用户列表只有光秃秃的号码

- Why it matters: 232131231231、123123123123 这种号码列表,用户三天后回来根本认不出谁是谁。Recognition Rather Than Recall 直接零分。
- Fix: 每行加 (1) 昵称/备注字段 (2) 头像或国旗 icon (3) 最近一次活跃时间。列表支持搜索和批量删除。
- Suggested command: /harden

[P1] “account-to-agent bindings” 是面向开发者的文档语言

- Why it matters: 副标题把用户赶走。这页实际只做两件事:连通道、选谁能用。
- Fix: 副标题重写为“Connect your messaging apps and choose who can talk to your assistant.”
- Suggested command: /clarify

[P2] 空的 Add 输入框 + Add 按钮提示不足

- Why it matters: 用户不知道该填号码还是邮箱还是用户名,也不知道格式(要不要 +86?)。无 placeholder、无 helper text。
- Fix: placeholder 写 “+86 138 0000 0000 or username”;旁边放一个 “Import from contacts” 或 “Paste list” 的二级入口。
- Suggested command: /clarify

Persona Red Flags

Priya(运营/客服主管,每天管 3 个渠道的用户白名单)

- 每次加入得一个个粘贴,没有批量导入/CSV 粘贴 → 10 人名单要点 10 次 Add

- 列表只有号码,回头要删某个客户得肉眼匹配 11 位数字
- 分页 "Page 1 of 2" — 7 个号码分两页?分页阈值至少该是 20,否则一屏看不全没有意义

Jordan(第一次使用,刚把 WhatsApp 号绑上来)

- "account-to-agent bindings" 一句劝退
- 不明白 4 个 Connection mode 的实质差别 —— "Need My Approval" vs "Selected Users" 听起来很像
- 删除图标没有二次确认,误删一个号码可能没 undo

Minor Observations

- 右上角那个 小图标(推测是断开连接)没 label,悬浮提示看不出来是什么
- "7 accounts" 计数器里应该排除 "You"(自己)还是包含?现在列表里 You 算第 1 个,计数看起来矛盾
- 分页箭头在底部中间,但翻页按钮又在右下角,两套分页控件
- Telegram / WeChat tab 的颜色在未激活态几乎灰成一块,和 Skills 侧栏里的图标对比度不一致

Questions to Consider

- 左边整个 "WhatsApp Connected" 卡片,信息量大到值得占 40% 视宽吗?或者它其实是一个 header?
- Connection mode 是用户频繁切换的设置,还是设定一次就再也不动?如果是后者,值得占这么大空间吗?
- 如果这个列表会增长到 50 人、500 人,当前布局还能撑得住吗?(从 "Page 1 of 2 里只装 6 个" 的分页看,显然不行)

接下来想动哪个方向?

基于上面的发现,建议按以下优先级处理(从影响最大开始):

1. /distill + /layout — 砍掉左卡虚胖,把 Connection mode 改成 segmented control,整屏让用户管理
2. /harden — 用户列表加搜索、批量操作、昵称/头像、真实分页
3. /clarify — 副标题 + Add 输入框提示重写
4. /polish — 收尾,修分页重复、tooltip、颜色一致性

您可以让我一次跑一个、全跑、或按自己的顺序来。改完再跑一次 /critique 看分数变化。

帮我优化下这个页面

优化需要改代码,先确认一下:

1. 代码在本地吗?如果有本地仓库,告诉我路径(比如 ~/projects/kiliclaw),我直接改代码。
2. 还是只在 Lovable 线上?如果是,我可以:
 - 方案 A:生成一个单文件 .html 放到桌面,作为重设计参考,您在 Lovable 里对照改
 - 方案 B:直接写一段给 Lovable AI 的 prompt,您粘进 Lovable 对话框让它改

您选哪种?或者告诉我代码路径。

A

Created a file, ran a command >

已在浏览器打开。文件位置:

~/Desktop/KiliClaw-Channels-Redesign.html

改了哪些东西(对应上次 critique 的 P0-P2)

原设计问题	改法
P0 左卡占半屏只放一个号码	压成一条 status bar(图标 + 号码 + Active 胶囊 + Disconnect 按钮),只占一行
P0 4 张巨型 mode 卡片	改成 segmented control(一行 4 个按钮),下方配一段 "Allow-list mode" 的 contextual 说明
P1 光秃秃的号码列表	加上 头像(渐变 initials)· 姓名· 角色· 最近活跃时间,主视觉落在"这是谁"而不是"号码是什么"
P1 "account-to-agent bindings" 开发文档语气	副标题改为 "Connect messaging apps to your assistant, then choose who's allowed to talk to it."
P2 空 Add 框无提示	用 Import CSV + Add person 两个明确入口替代;右下角 *K 搜索快捷键提示

7人却分贝	砍掉分贝,改成 7 of 7 · You can add up to 200 的 meta 行
绿色泛滥	只在 Active 状态、You 徽章、mode 说明左边条保留绿;主 CTA 改黑色
AI 卡片 grid 感	左右对称 4 卡片消失,改成 按功能流动 的版式:状态条 → mode 选择 → 人员列表

视觉方向

- **Typography:** Inter(UI) + JetBrains Mono(号码), 字体特性 cv11 ss01 开启, 观感更精致
- **Palette:** 米白底 #faf9f6 + 暖灰边框, 告别“SaaS 纯白 + 冷灰”
- **头像:** 每个人一个暖色系渐变 initials, 列表一眼能扫出 7 个人
- **Hover 行为:** 删除图标默认隐身, hover 行才出现, 不抢视线

接下来

您可以对照这个 HTML:

- 在 Lovable 里: 把这个 HTML 截图/URL 丢给 Lovable AI, 让它改。或者把关键改动点(status bar、segmented control、rich user list)逐条提给它
- 要 prompt 版本: 告诉我, 我写一段给 Lovable 的 prompt

需要我再调整哪里?(比如配色/字体/具体组件的细节)

@/Users/dongxiaoyi/Desktop/design-tokens.tokens.json 这个是我的设计规范，请按照这个设计规范，重新优化刚刚那个页面

Read 2 files, ran 4 commands >

已解析您的设计规范, 主要 tokens:

- 品牌色 brand.6 = #008f1a (主色/成功色共用, 一个更正式的深绿)
- 文字四级: gray.10/8/7/6 = 主/次/辅/禁用
- 填充四级 + 描边三级
- 字体: Microsoft YaHei, 尺寸 s/m/l/xl/h1/h2/h3 = 12/14/16/20/24/28/36
- 圆角: 默认输入 10, 常用 6/8/10/12
- 间距: 2/4/6/8/10/12/16/20/24/32/40/48...

按这套 token 重写:

Created a file, ran a command >

已按您的 token 系统重写完成。关键改动:

Token 映射(每一个值都来自您的规范)

分类	原设计稿通用值	→ 改为 token	实际
主色	#128c43 WhatsApp 绿	brand.6	#008f1a
主色 hover/pressed	手调	brand.7 / brand.8	#008117 / #006312
文字	#1a1917	text.gray-primary → gray.10	#101828
二级文字	#6b6b63	text.gray-tertiary → gray.7	#667085
列表分割线	手调灰	border.primary → gray.2	#f6f6f6
卡片描边	手调灰	border.secondary → gray.3	#e9ecef
输入框描边	手调灰	border.tertiary → gray.4	#d0d5dd
页面背景	#faf9f6	fill.primary → gray.1	#f9fafb
品牌底色(pill/mode-explain)	手调浅绿	brand.1 / brand.bg	#edfff0
字体	Inter + JetBrains Mono	font.base	Microsoft YaHei + PingFang 回退
标题	26px	fs.h1	24px/36
正文	14px	fs.m	14px/22
小号(号码/说明)	12px	fs.s	12px/18
16px / 18px 表格内容	-	-	-

输入框/搜索框圆角	8	round-corner-10	10px
卡片圆角	10/14	round-corner-12	12px
按钮圆角	6	round-corner-8	8px
胶囊圆角	10	round-corner-999	999px
间距	任意	spacing-4/6/8/10/12/16/20/24/32	严格对齐

可识别的视觉变化

1. 主色变深 — #008f1a 比 WhatsApp 绿更沉稳、更适合 2B 产品的“专业感”
2. 字体改为 YaHei / 苹方 — 整屏字形更中规中矩,贴合中文 2B 产品气质;Mac 上会 fallback 到苹方,看起来仍然干净
3. 文案改中文 — 你的设计规范里注释都是中文(比如“二级文本,描述信息”),字体也是 YaHei,显然是中文 UI
4. Tab 指示 — active 态改用 brand.6 的下划线 + brand.1 的 tab 计数背景,而不是黑色下划线
5. 用户头像 — 改用你规范里的 jacinth/purple/blue/pink/orange/brand/gray 七个原色,不再是“每个头像一个渐变”的 AI 套路
6. 圆角 — 所有输入框和 segmented control 统一 10px(你定义的默认值)
7. 所有 hex 值可替换 — 所有颜色都通过 --gray-N、--brand-N 变量引用,将来 token 值变了,改顶部 :root 即可

下一步建议

- 如果要真正落地到 Lovable/React 项目:把顶部 :root 的 CSS 变量拷到你的全局样式,然后页面用 var(--text-primary) 等引用,就等于绑定到 token 系统
- 如果要导出成 Figma library:把这个页面截图贴到 Figma,用相同 token 搭组件

需要我:

- A. 把这些 CSS 变量导出成 Tailwind config / SCSS variables?
- B. 或者基于这个 token 系统再画一个深色模式版本?
- C. 保持英文?(我可以再输出一份英文版)



继续优化这个页面

/impeccable 技能 优化设计方案

Command	What it does
<code>/impeccable craft</code>	Full shape-then-build flow with visual iteration
<code>/impeccable teach</code>	One-time setup: gather design context, write root PRODUCT.md and DESIGN.md
<code>/impeccable document</code>	Generate root DESIGN.md from existing project code
<code>/impeccable extract</code>	Pull reusable components and tokens into the design system
<code>/impeccable shape</code>	Plan UX/UI before writing code
<code>/impeccable critique</code>	UX design review: hierarchy, clarity, emotional resonance
<code>/impeccable audit</code>	Run technical quality checks (a11y, performance, responsive)
<code>/impeccable polish</code>	Final pass, design system alignment, and shipping readiness
<code>/impeccable bolder</code>	Amplify boring designs
<code>/impeccable quieter</code>	Tone down overly bold designs
<code>/impeccable distill</code>	Strip to essence
<code>/impeccable harden</code>	Error handling, i18n, text overflow, edge cases
<code>/impeccable onboard</code>	First-run flows, empty states, activation paths
<code>/impeccable animate</code>	Add purposeful motion
<code>/impeccable colorize</code>	Introduce strategic color
<code>/impeccable typeset</code>	Fix font choices, hierarchy, sizing
<code>/impeccable layout</code>	Fix layout, spacing, visual rhythm
<code>/impeccable delight</code>	Add moments of joy
<code>/impeccable overdrive</code>	Add technically extraordinary effects
<code>/impeccable clarify</code>	Improve unclear UX copy
<code>/impeccable adapt</code>	Adapt for different devices
<code>/impeccable optimize</code>	Performance improvements
<code>/impeccable live</code>	Visual variant mode: iterate on elements in the browser


Use `/impeccable pin <command>` to create standalone shortcuts (e.g., `pin audit` creates `/audit`).

二、AI 生成官网设计


方式一：利用 Claude 连接 figmaMCP，实现 AI 生成官网，让电脑自己画设计稿

- 1、输入 prompt，生成 html 初稿（这个过程要不断修改提示词，直到输出你想要的内容和效果）
- 2、将 html 发送到 figma，在 figma 中生成可编辑的设计稿（⚠️ figma 文件权限需改为公开可编辑；⚠️ 去掉动画效果，否则在 figma 中生成的设计稿会丢失图层）；
- 3、步骤 2 跑不通可利用插件【Codia AI Web2Figma】将 html 转成 figma 设计稿
- 4、细化并优化 figma 设计稿
- 5、优化后的设计稿再发送给 Claude，生成 html

Claude 生成初稿



细化后的设计稿



三、AI 还原设计稿

- 1、Claude/Codex 连接 figmaMCP
- 2、利用 Figma 的 ai 智能图层命名工具，整理图层
- 3、复制设计稿链接：Copy link to page 【快捷键 Cmd+L】
- 4、打开Claude/Codex，输入以下提示词：读取以下Figma设计稿： [把复制的Figma地址粘贴到这]。用 react+tailwind 完整还原页面UI

四、将已有规范生成 Skill

方法一：

- 1、利用 figma 插件【figma token exporter】导出已经配置好的颜色、圆角、间距、字体的 token
- 2、将 figma 的设计规范导出成 pdf
- 2、将 css 文件/pdf 文件喂给 codex 或 Claude

@/Users/dongxiaoyi/Desktop/设计规范token/color-mode-green.css @/Users/dongxiaoyi/Desktop/基础样式/色彩规则 Color Tokens.pdf 请根据这两份最新的颜色规范，重新优化md文件，并将这条规则加入进去：<https://lucide.dev/icons/> 图标可以调用这个网站里的图标，请将这条规则加入到md文件里

仔细对比了新 CSS 和我 v1.2 的内容，发现这是一次重大语义重构：

关键变化：

1. normal 不再是软填充浅色，而是真正的强色（success-normal = brand-6 #008f1a, error-normal = red-6 #ed1c24, warning-normal = yellow-6 #ff8d28）
2. hover 反而是浅色（5 阶），pressed 是深色（7 阶）—— 与之前版本相反
3. Red 和 Orange 的色值回到了原 CSS 值（不是上次截图里的）
4. borderTertiary: gray-4 → gray-5

这意味着我之 §3.2.5 整套“软填充 vs 强色”的论述需要完全重写。开始更新：

Edited 4 files >

现在更新 v1.2 changelog，扩展为 v1.3：

Edited kilimax-design-system.md +38 -13 >

现在重写 §3.2.5 状态语义色章节，去掉过时的“软填充 vs 强色”框架：

Edited kilimax-design-system.md +24 -16 >

现在更新 §3.2.1 brand 色阶表（描述需要更新）：



Type / for commands



Accept edits + ↕ v

Opus 4.7 · High 🔴

方法二：

直接使用 Claude.design，将 figma 规范导出到本地，整理好 logo 文件，喂给它



Set up your design system

Tell us about your company and attach any design resources you have.

Company name and blurb (or name of design system)

e.g. Mission Impastabowl: fast-casual pasta restaurant with in-store touchscreen kiosk, mobile app and website

Provide examples of your design system and products (all optional)

What works best: code and designs for your design system and your code products.

Link code on GitHub

<https://github.com/owner/repo>

Add

Link code from your computer

Drag a folder here or [browse](#)

This doesn't upload the whole codebase; Claude will copy selected files. For large codebases, we recommend attaching a frontend-focused subfolder.

Upload a .fig file

Drop .fig here or [browse](#)

Parsed locally in your browser — never uploaded. [Learn how to get a .fig file](#)

Add fonts, logos and assets

Drag files here or [browse](#)

Any other notes?

e.g. We use a warm, earthy color palette with rounded corners. Our brand voice is playful but professional...

