

提升设计系统的 规范化思维

董晓艺 2025-03-27

目录

01 / 设计系统是什么?
Design System Introduce

02 / 基础样式&工程化
Base Style

03 / 设计组件
Design Components

04 / 语言 语法
Language And Grammar

🤔设计系统是什么？

国内外著名的设计系统

国内


- TDesign：腾讯打造的企业级设计体系
- Ant Design：阿里巴巴蚂蚁金服设计系统
- King Design：金山云的企业级设计解决方案
- Arco Design：字节跳动企业级产品设计系统
- Semi Design：抖音设计系统
- Zan Design：有赞设计系统
- Klein Design：微盟的SaaS行业的设计系统
- Ding Design：钉钉团队打造的前端组件项目
- Rex-Design：阿里盒马设计系统
- HiUI：小米推出的企业级中后台设计系统



国内外著名的设计系统

国外

- Google Material Design
- Apple Human Interface Guidelines
- Microsoft Fluent Design System
- Atlassian Design System
- Salesforce Lightning Design System
- SAP Fiori Design System
- Shopify Polaris
- IBM carbon design system



Design System 是一套服务于数字化产品设计的完整解决方案

DESIGN SYSTEM

Design Language

Design Principles

设计原则

Design Components

设计组件

设计语言

Base Style

基础样式

Design Patterns

设计模式

Projects

工程化

Design
guidelines

设计指南

Tools

工具化


Others

声音、语气、运动、插图等

其他

 为什么要做设计系统？

产品阶段



你是否也遇到这些问题？

开发

🤔 button的hover样式是什么？设计稿也没画出来

😭 明明就是按照设计稿做的，怎么又给我提bug

🤔 同样的页面，设计稿的间距和线上不一样（这位设计师肯定有她自己的想法）

😭 设计稿跟原型不一样，到底以哪个为准？

产品经理

😞 想告知用户某条信息，但是不知用哪个组件

🤔 想加个筛选功能，不知要用下拉框还是级联

🤔 英文字母要用大写还是小写？

🤔 按钮要用哪种样式？


设计系统的价值

**统一共识
减小沟通成本**

提升效率

提升体验

DESIGN SYSTEM



颜色

主题色

标准主题色是产品中最核心、最高频使用的颜色，它常用于强调信息、引导操作，并在很大程度上决定了产品整体的基调和风格。主题色是象征 4Seller 品牌精神及 4Seller 品牌文化的重要因素，通过视觉传达产生强烈印象，达成色彩在视觉识别中的作用。



4Seller.design 以绿色作为默认注意色，蕴含了专业、年轻、智慧、品质的品牌特质和生态理念。主题色的设定，是为了有效地辅助4Seller品牌形象差异化、个性化的形成，借助色彩视觉的统一性强化品牌形象，发挥全面扩散、统一形象识别的传播效果，在视觉应用中应严格按照品牌设定的标准色系使用。


带有品牌色倾向的中性色

中性色包含一系列灰黑色，通过中性色来区分界面分层级关系。过程中使用了 RGB 混色模型，经过多次的尝试最终确定了品牌色的混合比例为 10%，最后经过微调得出带有品牌色倾向的中性色。并且常用文字与其色彩对比度均大于4.5，满足 WCAG2.0 标准。





功能性

功能色是指用于特定场景，表达特殊语义的颜色，例如成功、失败、警告、链接等状态。我们定义了4种功能色，在遵循色彩通用含义选取色相的基础上，从视觉一致性的角度选取了与品牌色更具一致关系的色调，并结合WCAG2.0标准综合考量，使其达到可用性标准。



辅助色

辅助色是一系列由功能色扩展而成的颜色，在有更多颜色需求的场景中（如数据可视化场景、插画场景）。同样采用了 CIElab、HSL 色彩空间结合插值的方法，除了功能色蓝、红、黄、绿之外，色彩体系扩展至 10 种主要颜色，另外有橙色、青色、天蓝色、蓝紫色、紫色、洋红色扩展色。每个扩展色均为 8 级色阶，保证色彩变化均匀，多色之间亮度均等。



延展色



字体

现状

font-family: Inter-Light;
font-family: Inter;
font-family: Inter-Medium;

问题

Inter-Medium中文没有加粗效果



字体

改进方案

优先使用系统默认的界面字体，同时提供了一套利于屏显的备用字体库，来维护在不同平台以及浏览器的显示下，字体始终保持良好的易读性和可读性，体现了友好、稳定和专业的特性。

```
"Inter", -apple-system, BlinkMacSystemFont, "San Francisco", "Segoe UI", Roboto, "Helvetica Neue", sans-serif
```

同一个字体的不同字重能传达不同的信息权重和情绪。细的字体给人以细腻、轻快的感觉，而粗体则给人着重和严肃的认知。因此适合的场景使用合适的字重非常重要。字重的选择同样基于秩序、稳定、克制的原则。多数情况下，只出现 regular 以及 semibold 的两种字体重量，分别对应代码中的 400 和 600。为了更好的展示效果，对于单独使用的英文数字，可以使用 Bold 字重。

4Seller

light-300

4Seller

regular-400

4Seller

semibold-600

4Seller

bold-700

颜色&字体-常见问题


🤔 哪个是边框的颜色？



😭 按钮字号要全部改成12px



😡 品牌色更新了




😭 开发又“看错”了色号？



什么是Design Token?

“Token”原本的意思是“令牌”，
在工程逻辑中用于用户身份与服务器端进行验证。



Token 就像是一个“昵称”



Design Token是存储样式数值的变量，比如颜色、字体、间距、阴影等。
通过Design Token建立跨平台、跨职能团队的统一设计语言，确保多端体验的视觉一致性。

Design Token的优势



使用 Token 提升设计还原度

不使用 Token

```
// buttons.scss  
  
1 color:#4254D5  
// correct color is #4D5ED7
```

```
// no errors
```

使用 Token

```
// buttons.scss  
  
1 color:$c  
    $color-button-background-primary-normal  
    $color-button-border-secondary-normal
```

```
components/button.scss  
341:1 X color:$color-button-background-normal  
      ^  
undefined variable:$color-button-background-normal
```

Token的语义化转换

现状

```
$cl_black: ■ #000;
$cl_white: ■ #fff;
$cl_gray: ■ #C0C4CC;
$cl_text_gray: ■ #86909C;
$cl_text_title: ■ #4E5969;
$cl_text_prominent: ■ #1D2129;

$cl_primary1: ■ #22AD01;

$cl_primary: ■ #008069;
$cl_primary_focus: ■ #006B58;
$cl_primary_hover: ■ #1F9983;
$cl_primary_disabled: ■ #97CCC2;
$cl_primary_simple_focus: ■ #DAEBE7;
$cl_primary_simple: ■ #EBF5F3;


$cl_neutral_1: ■ #DCDFE6;
$cl_neutral_2: ■ #E4E7ED;
$cl_neutral_3: ■ #EBEEF5;
$cl_neutral_4: ■ #F2F3F5;
$cl_neutral_5: ■ #F7F8FA;

$cl_da: ■ #dadada;
$cl_red: ■ #f00;
$cl_error: ■ #F53F3F;
$cl_err: ■ #f56c6c; // 错误消息
$cl_thead: ■ #f7f8fa; // table-thead
$cl_success: ■ #00B42A;
$cl_warn: ■ #FF7D00;
$cl_tip: ■ #606266; // 提示文本, 如文件上传tips
```

- 🤔 图标用哪个颜色?
- 🤔 button的hover色是哪个?
- 🤔 分割线要用哪个颜色?
- 🤔 背景色要用哪个颜色?

🧑 有token 但还不够全面

Token的语义化转换



颜色Token

将Token以固定格式整理成资产库，作为拉通提效的基准

文字

主要为5个颜色层级构成

图标

主要为5个颜色层级构成

背景

框架层级的背景色

线条

边框和线性元素的使用色，可用于描边元素、表格、输入框等

填充

默认控件的反馈状态底板色，可用于功能操作按钮、列表背景等

品牌

品牌色的规范

错误

错误色的规范

成功

成功色的规范

实例	参数	Token	描述
	color-success-1, 1	@color-success-bg	功色-浅背景

文字Token

将Token以固定格式整理成资产库，作为拉通提效的基准

font-mark-small: 12px 标签-小

font-mark-medium: 14px 标签-中

font-body-small: 12px 正文-小

font-body-medium: 14px 正文-中

font-body-large: 16px 正文-大

font-title-small: 14px 标题-小

font-title-medium: 16px 标题-中


font-title-large: 20px 标题-大

font-headline-small: 24px 运营标题-小

font-headline-medium: 28px 运营标题-中

font-headline-large: 36px 运营标题-大

Text Body: 16px —> 14px



😓 最快 2-3 天

Text Body: 16px —> 14px

传统工作流

设计师在设计工具中更新某个字号

Token工作流

输出给开发

更新设计规范

更新Design Token参数

开发更新代码

设计师更新设计稿

导出JSON

设计师验收开发结果

开发应用JSON

设计稿自动更新

😓 最快 2-3 天

⚡ 最快 1 小时

DESIGN SYSTEM

Design Language

Design Principles

设计原则

Design Components

设计组件

设计语言

Base Style

基础样式

Design Patterns

设计模式

Projects

工程化

Design
guidelines

设计指南

Tools

工具化


Others

声音、语气、运动、插图等


其他

反馈


警告提示 Alert



抽屉 Drawer




全局提示 Message



对话框 Modal



通知提醒框 Notification



气泡确认框 Popconfirm



进度条 Progress



结果页 Result



警告提示 Alert 是一种非阻碍式的信息展示，它不中断用户的当前操作，一般停留至页面某个位置（优先顶部）



Congratulations! The information you submitted has been approved, please contact customer service if there are any issues.

Button



Hello! Welcome to Financial Cloud 2.0 Professional Edition. You can add business modules according to your needs.

Button



The system will be upgraded from 15:00 to 17:00. Please save your information in time!


×



System error, please try again later.

×

- 持续时间：常驻，需用户点击关闭后才会消失
- 是否阻断：否
- 信息来源：系统收到用户操作后的提醒警告提示的
- 常用场景：多用于警告、危险等情况，需要提醒用户，引起他们的注意。



全局提示 Message

对用户的操作作出轻量的全局反馈。

✔

This is a successful message that will disappear automatically.

ℹ

This is a prompt message that will automatically disappear.

⚠

This is a warning message and will disappear automatically.

✖



This is an exception message, and it will disappear automatically.

🔄

Loading...

This is a notification message that will disappear automatically.

- 持续时间：非常驻，一般3-5s即可消失
- 是否阻断：否
- 信息来源：系统收到用户操作后的提醒



通知提醒框 Notification

系统主动推送的重要的全局性通知信息

Here, a notification.

Auxiliary information, automatically shows line breaks for text content.

Here, a notification.

Auxiliary information, automatically shows line breaks for text content.

Here, a notification.

Auxiliary information, automatically shows line breaks for text content.


Here, a notification.

Auxiliary information, automatically shows line breaks for text content.

- 持续时间：常驻 / 3-5s消失

- 是否阻断：否

- 信息来源：用户与用户之间的互动、系统通知



对话框 Modal

通过一个操作引发的反馈浮层位于页面中心，反馈内容可通过确认或取消按钮进行关闭，用户在反馈层出现时不可进任何的操作

The program has been published, do you want to sync it to your device?

Cancel

Confirm

Are you sure you want to delete “cat shirt”?

This can't be undone.

Cancel

Delete

Modal Title

✕

姓名

Please enter...

手机号

请输入手机号

性别

男


女

备注

Please enter...

Cancel


Save




- 持续时间：常驻，需要操作完信息后，点击提交才会消失
- 是否阻断：是，通过黑色蒙层的方式，让用户聚焦于表单内部
- 信息来源：根据预设的内容，进行展示

气泡确认框 Popconfirm


目标元素的操作需要用户进一步的确认时，在目标元素附近弹出浮层提示，询问用户。





- 持续时间：用户点击触发器后才能展示，操作过后即可消失。
- 是否阻断：否（气泡卡片不会存在阻断的情况）
- 信息来源：根据预设的内容，进行展示



反馈组件





对话框VS气泡确认框



- 1.气泡确认框相对适合阻断流程意味不强的情况，它更为轻量。对话框反之
- 2.很多时候气泡确认框会成为 对话框 的二次确认方式，这样能够避免出现弹窗套弹窗的尴尬局面



警告提示VS全局提示



- 1.全局提示不建议使用关闭入口
- 2.全局提示优先级更低， 主要提示非紧急通知； 警告提示则提示更多紧急需要用户立马操作的通知
- 3.全局提示会停留 3-5s 后自动消失； 警告提示则需要操作后消失



小测环节-哪个方案更好? 🤔

listing列表-删除某条商品草稿



小测环节-哪个方案更好？🤔

打印sku-删除某条商品




导航

面包屑 Breadcrumb

Home / page /

下拉菜单 Dropdown



菜单 Menu



页头 Pageheader



分页 Pagination



步骤条 Steps




标签页 Tabs




锚点 Anchor




标签页 Tabs



基本样式
引领整个页面的内容，用于主功能切换。




卡片样式
用于页面中局部展示，包裹型容器能很好的和其它内容隔离。




胶囊型样式
一般用于小版块内，或与基本样式、卡片样式搭配使用。
用于卡片内的选项切换，经常和其它组件结合使用，让用户快速切换对应内容。

小测环节-哪个方案更好？



小测环节-哪个方案更好？



典型页面

4Seller

Home

Listings

Order

Purchases

Inventory

Report

Marketing

Tools

Support

EN

TikTok(Site)

Draft

Published

TikTok(Global)

All Shop

All Status

All Variations

All Group

All available quantities

Shop SKU

Search

Precise

Clear

Scrape Products

Buy label

Print

Batch modify

Import listing

Publication Logs

Create

4Seller

Home

Listings

Order

Purchases

Inventory

Report

Marketing

Tools

Support

EN

TikTok(Site)

TikTok(Global)

Shopify

Amazon

eBay

All 99

Need migration 99

Migrated 99

Copy to stores

Sync listings

Copy by shop

4Seller

Home

Listings

Order

Purchases

Inventory

Report

Marketing

Tools

Support

EN

Processing Orders

Pending 98

To-Ship 36

In Process

Own Warehouse 11

3PF Warehouse 20

Shipped 353

All Channel

All Shop

All Warehouse

All Shippings

All Items Type

All Print Status

All Shipping Service

Order No.

88

Search

Precise

Save

View(21)

Order Tutorial

Failed 99

In process 99

3PF Pending 99

Withdrawn failed 99

Withdrawn succeeded 99

Buy label failed 99

Publish failed 99

Ship failed 99

Buy label

Print

Batch modify

Export

Sync Shipment

4Seller

Home

Listings

Order

Purchases

Inventory

Report

Tools

Processing Orders

Pending 85

To-Ship 37

In Process

Own Warehouse 11

3PF Warehouse 20

Shipped 357

Others

All Orders

Orders within 90 days

Orders over 90 days old

All Channel

All Shop

All Warehouse

All Shippings

All item types

All print staus

All shipping service

Buyer Zip Code

Search

Precise

Save

View (6)

All

Publish failed

Ship failed


Button

Button

Button

Export

🤔 如果有3级分类怎么办？



表格页框架规范

无标签

Buy label	Print	Batch modify	Import listing	Publication Logs	Create	⌵

一级标签

All 99

Need migration 99

Migrated 99

Buy label

Print

Batch modify

Button

Sync listings

Copy by shop

两级标签

Failed 99

Successed 99

Obtaining label 99

Tab 99

Tab 99

Buy label failed 99

Publish failed 99

Ship failed 99

Buy label

Print

Batch modify

Scan to ship

Sync Shipment

三级标签

Tab 1

Tab 2

Failed 99

Successed 99

Obtaining label 99

Tab 99

Tab 99

Buy label failed 99

Publish failed 99

Ship failed 99

Buy label

Print

Batch modify

Scan to ship

Sync Shipment

数据录入

自动补全 AutoComplete

Ar|

级联选择器 Cascader

复选框 Checkbox

☒

☐

日期选择器 DatePicker

📅 2020-11

表单 Form

输入框 Input

Text|

标签输入框 InputTag

Tag

数字输入框 InputNumber

42|

提及 Mentions

@

单选框 Radio

☒

☐

评分 Rate

☒

☒

☐

选择器 Select

▼

数据录入

滑动输入条 Slider



开关 Switch




时间选择器 TimePicker



数据穿梭框 Transfer



树选择 TreeSelect




上传 Upload



表单结构


顶对齐



优点


- 标签长度灵活度高，适配多语言
- 用户动线固定

左对齐




- 符合阅读习惯。便于快速浏览
- 纵向空间占用较少

右对齐



- 内容关联性强
- 纵向空间占用较少

内部结构



- 节约纵向空间，方便扩展

缺点

- 占用纵向空间较多
- 阅读动线较长
- 标签长度有限制
- 浏览速度慢
- 标签长短不齐画面较乱，长度有限制
- 输入信息后标题消失，容易忘记
• 适合短表单

多语言系统尽量采用上下结构

表单长度

表单长度				
超短 [xs]	短 [s]	标准 [m]	长 [L]	超长 [XL]
金额	姓名	名称标题	详细地址	描述、摘要、简介、备注
1.2	爱新觉罗永夜	杭州市灰常厉害设计有限股份公司	浙江省杭州市西湖区xxx街道xx路xxx街xx号xxxxx公司	每当使用者对表单进行填写或者选择时，看到字段标题时，心理都会产生对所填信息的预期，大概我要填些
数量	电话	时间区间	标签组	长链接
2	157 157 15001	2022-02-17 ~ 2022-02-17	选项A × 选项A × 选项A × 选项A × 选项A ×	https://www.iconfont.cn/manage/index?manage_type=myprojects&projectId=2031792179217921792
城市	邮箱	编号	...	...
杭州	343597697@qq.com	2192283921139127381273472		
性别	银行卡号	...		
男	621 092 0000 0000 111			
名族	身份证号			
汉族	330 382 1999 1111 233			
...	职务			
	资深体验设计师			
	合同预算			
	1000000.00			
	...			

表单长度

Before

面试官

张某某 × 王某某 ×

面试官时间

2019-12-17 10:00 ~ 2019-12-17:11:00

候选人时间

2019-12-17 10:00 ~ 2019-12-17:11:00

面试方式

电话面试

面试官会议室

城市名 办公区 会议室

候选人会议室

城市名 办公区 会议室

给面试官留言

请输入

提交 取消

After

面试官

张某某 × 王某某 ×

面试官时间

2019-12-17 10:00 ~ 2019-12-17:11:00

候选人时间

2019-12-17 10:00 ~ 2019-12-17:11:00

面试方式

电话面试 请输入分机号

面试官会议室

城市名 办公区 会议室

候选人会议室

城市名 办公区 会议室

给面试官留言

请输入

提交 取消

知乎 @Golevka

表单长度

如果是固定宽度的页面，宽度可根据栅格来定义，并做自适应



Add USPS Account

480px

Please enter the custom name you want to display on 4seller and other required Content and click the link to automatically jump authorization.

View tutorial

418px

Custom name *

Please enter...

Client ID *

Please enter...

Client secret *

Please enter...

Mid *

Please enter...


USPS account number *

数据展示

头像 Avatar



徽标 Badge



日历 Calendar




卡片 Card




图片轮播 Carousel



折叠面板 Collapse




评论 Comment



描述列表 Descriptions



空状态 Empty



图片 Image



列表 List



气泡卡片 Popover




数据展示

数值显示 Statistic

125,67 ↗

表格 Table




标签页 Tabs



标签 Tag

Tag ×

时间轴 Timeline



文字气泡 Tooltip



树 Tree



DESIGN SYSTEM



国家

当把一个国家称为名词时，使用它的专有名称。

Your store must be located in the US.



Your store must be located in the United States.



国家

当使用一个国家作为形容词时 (例如指货币) , 使用缩写形式而不使用标点符号。

U.S. currency



**Pinterest requires your store to use US
currency.**



大小写

句子大小写 (只用第一个单词大写)

Create Purchase Order



Create purchase order



大小写

大写:

专有名词或商标名词 (**iOS, Android, PC, Web, Pad, Phone, App, SaaS, POS, ERP, VIP, SKU, SPU...**)

Shopify 独有的产品名称

当职称出现在一个人的名字之前或之后时

shopify balance

Jane Smith, content strategist



Shopify Payments

Jane Smith, Content Strategist



大小写

小写:

特性或产品术语不是 Shopify 独有的
没有相关名称的职称
/之后的第一个字母

- **Blogs, Navigation, Admin, Page**
- **The Content Strategist designed this**
- **ZIP/Postal code**



- **blogs, navigation, admin, page**
- **The content strategist designed this**
- **ZIP/postal code**



基于平台的大小写规则



Check if you're still online
You may have lost your connection.

Windows, Android 和 web

只将句子或短语的第一个单词和专有名词大写。



Check If You're Still Online
You may have lost your connection.

iOS 和 macOS

除了冠词 (a, an, the) 和连词 (and, or) 外, 每个单词的首字母都要大写

使用缩写

Can not, it is, you are, does not



Can't, it's, you're, doesn't



数字

使用数字

- **nine**
- **one hundred**
- **You have five orders to fulfill.**



- **9**
- **100**
- **You have 5 orders to fulfill.**



数字

对于四位数或更多位数的数字使用逗号。避免缩短数字。

12 k



12,000



数字

写电话号码时使用连字符。不要使用括号、空格、句号或加号

613.555.1234
1-(514)-555-1234



1-514-555-1234



数字

对于数字范围，使用一个两边都没有空格的破折号

5 - 10 products
October 15 - 31



5-10 products
October 15-31



数字

对于未定义的向上范围，使用 “向上” 或 “或更多”
对于向下的范围，请具体说明。

**\$50.00+
>100**

**\$50.00 and up
100 or more**

\$50.00 or less

\$0.00–\$49.99



日期

使用月份的全名。如果没有足够的空间，使用 3 个字母的缩写。不要只用数字写日期。

December 11, '24
12/11/24



December 11, 2024
Dec 11, 2024
Oct 15, 2015

December 11
Dec 11
Monday, December 11, 2024



日期（能不能使用数字日期？）

当涉及到可读性和可用性时，完全用数字写日期是有缺点的。这是因为世界上有些地方对数字日期使用不同的顺序。如果可能的话，尽量避免这样做，因为它通常也有很大的用户体验影响。

如果绝对需要用数字日期格式表示日期，请使用 YYYY-MM-DD 格式。这符合 ISO 8601 international standards 数字日期格式

地区	日期格式	例子
中国（国际）	YYYY-MM-DD	2024-05-24
中国（汉语）	YYYY-MM-DD	2024年5月24日
香港	DD-MM-YYYY	24-05-2024
美国	MM/DD/YYYY	05/24/2024
法国	DD/MM/YYYY	24/05/2024
德国	DD.MM.YYYY	24.05.2024
俄罗斯	DD.MM.YYYY	24.05.2024

2024-12-11



货币

在包含价格的货币时，货币位于金额之后
将负号放在货币和金额之前

USD\$10,000

\$10,000 USD

\$-4.20
12,50 €-

-\$4.20
-12,50 €



单位

在数字和单位之间包括一个空格。

3.4lb

2kg

1.875 × 3.375 × 13.625cm



3.4 lb

2 kg

1 cm

11.875 × 3.375 × 13.625 cm



单位

不要使计量单位复数化

4 lbs

11 mls



4 lb

11 ml



单位

对于一行中的多个度量单位，将度量单位放在末尾。

1.875 cm × 3.375 cm × 13.625 cm



11.875 × 3.375 × 13.625 cm



单位

对于计量定价，不要在斜杠之前或之后添加空格。

\$100/ m
\$5/ 100g



\$100/m
\$5/100 g



单位

使用小数代替分数。

2-3/8 lb

11-7/8 × 3-3/8 × 13-5/8 cm



2.375 lb

11.875 × 3.375 × 13.625 cm



使用第二人称

Alert **me** when a new Bluetooth device tries to connect to my computer.

Change your email address in **My** Profile.



Select the people **you** want to give permission to.

Change your email address in **your** Profile.



在某些情况下 (如获得商家的同意或授予许可) , 使用第一人称

You agree the terms and conditions



I agree to the terms and conditions



标点符号

不要使用 & 符号。它们会吸引注意力到句子中最不重要的部分。

Zones & rates



Zones and rates



多语言排版

 **Product availability** [Manage](#)
Available on 1 of 1 Channels

↓

 **Produktverfügbarkeit** [Verwalten](#)
Verfügbar auf 1 von 1 Kanälen



 **Product availability**
Available on 1 of 1 Channels
[Manage](#)

↓

 **Produktverfügbarkeit**
Verfügbar auf 1 von 1 Kanälen
[Verwalten](#)



多语言排版

Onlineshop-Sitzungen
nach Traffic-Quelle

[Bericht ansehen](#)

62%



Onlineshop-Sitzungen nach Traffic-Quelle

62%

[Bericht ansehen](#)




更多语言语法 可参考：

<https://atlassian.design/foundations/content>


<https://fluent2.microsoft.design/content-design>

<https://polaris.shopify.com/content/grammar-and-mechanics>




Figma组件库

<https://www.figma.com/design/19QNZGKE3sEjfMKWzsUj4j/4seller-%E8%A7%84%E8%8C%83%E2%80%94%E2%80%94eb?node-id=3-50358&t=UEh5D3rormdyjiFu-1>



Axure组件库

正在搭建中...





Q&A



感谢参加本次分享会！
为了进一步提升设计质量和团队协作，请花费几分钟时间填写问卷