ProFile



**ර** 서동윤 1997.2.12



충청남도 천안시 서북구 두정동



M sdy2766@naver.com / 010-9105-2766



https://github.com/dongyunseo?tab=repositories

	천안상업고등학교 입학 천안상업고등학교 졸업	2015.3 ~ 2020.2	백석대학교 정보통신학부 입학 백석대학교 정보통신학부 졸업
2020.7 <i>~</i> 2020.12	휴먼교육센터 웹 개발 교육 이수	2023.8~ 2024.1	빅데이터 분석과정 이수
2021.1~ 2021.12	에스알포스트/ 운영지원팀	2022.1~ 2023.8	태강정보통신/ 운영지원팀

명칭 : 플랫폼 별 음원 차트 서비스

개발 기간: 2024.2. ~ 2024.4. (2개월)

플랫폼 : Web

개발 인원:1명(개인 프로젝트)

개발 환경

언어: Java (JDK 1.8), HTML, CSS, JavaScript, Python

서버 : Apache Tomcat 8.5

프레임워크 : Spring Mvc2, Dynamic Web

DB: Oracle 11g, MySQL

Server: Apache tomcat 8.5, AWS EC2, Ubuntu

Tool: STS-3, Putty, Git, Visual Studio Code

웹 호스팅 URL

http://www.dongyunmusic.com:8080/Music/Main\_Page/Main.dc






# WBS

구분 활동	작업	시작	종료	2월			3월				4월					
구군	결정	TI TI	시작	승프	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
분석	크롤링 웹 페이지 분석	크롤링	2024.2.19	2024.2.21												
설계	기획	데이터베이스 설계	2024.2.22	2024.2.25												
2/1	기복	화면 설계	2024.2.26	2024.2.28												
	디자인	CSS 디자인 작업	2024.2.29	2024.3.2												
	크롤링 데이터 수정	크롤링 데이터 이미지 해상도 수정	2024.3.4	2024.3.6												
	그같은 대학의 무슨	크롤링 텍스트 특수문자 수정	2024.3.4	2024.3.6												
구현	SQL 문 작성	SQL 문 작성	2024.3.7	2024.3.10												
1 2	개발	개발환경 셋팅	2024.3.11	2024.3.13												
		접속Count를 위한 Ip정보 수집	2024.3.14	2024.3.15												
	/112	주별, 장르별 그래프 제작	2024.3.17	2024.3.26												
		주별 최신 TOP100 및 검색기능 개발	2024.3.27	2024.3.29												
검수	검수확인	테스트	2024.3.30	2024.4.5												
	급구력한	검색 시 데이터 부족으로 인한 추가 데이터 삽입	2024.3.30	2024.4.5												
	AWS EC2	EC2 가상서버 구축 및 배포	2024.4.7	2024.4.14												
배포	DB변경	OracleDB에서 MySql로 변경	2024.4.15	2024.4.19												
	AWS Route53	AWS 도메인 등록	2024.4.22	2024.4.24												

프로젝트 설명

- 2.1 웹 접속 시 iP주소를 가져와 ViewCount를 계산합니다.
- 2.2 주단위로 플랫폼 별 TOP5음원에 대한 그래프를 확인할 수 있습니다.
- 2.3 전년도 월별, 장르별 그래프를 확인할 수 있습니다.
- 2.4 검색기능을 통하여 가수, 제목으로 유사곡을 검색할 수 있습니다.









자기소개 개발 프로젝트 기타 활동

### 2. 플랫폼 별 음원 차트 서비스


2.5 화면의 그래프나 TOP100 자료는 AJAX를 통해 데이터를 교환하므로 페이지 이동이 없으며 서버 부담이 줄어들어 빠르게 검색할 수 있습니다






```
Main.jsp 📳 Top100.js 🖾
   var imageList; // 전역 범위에 imageList 변수를 정의합니다.
                                                                    $(document).ready(function(){
                                                                                                                                                $.ajax({
                                                                       var lineChart2;
                                                                                                                                                   url: "../AjaxGraphServlet", // 두 번째 DAO의 엔드포인트 URI
   $(document).ready(function(){
                                                                       if (typeof lineChart2 !== 'undefined') {
                                                                                                                                                   data: { Platform: buttonld }, // 클릭된 버튼의 ID를 전달
      $(".nav-link").click(function(){
                                                                          lineChart2.destroy();
         var buttonId = $(this).attr("id"); // 클릭된 버튼의 ID:
                                                                          $("#line-chart2").html(""); // line-chart2 요소 내용을 비웁니
                                                                                                                                                   success: function (response) {
                                                                                                                                                     var data = response.split(', '); // 받은 데이터를 쉼표와 공
           type: 'POST',
                                                                       $(".nav-link").click(function(){
                                                                                                                                                     var newData = []; // 배열로 선언
           url: '../AjaxTop100Servlet',
                                                                          var buttonId = $(this).attr("id"); // 클릭된 버튼의 ID를 가져
                                                                          // 이전 차트가 있다면 삭제합니다.
           data: { Platform : buttonld }, // 클릭된 버튼의 ID를
                                                                                                                                                      for (var i = 0; i < data.length; i += 3) { // 받은 데이터를
                                                                          if (typeof lineChart2 !== 'undefined') {
                                                                                                                                                        newData.push({ "Day": data[i], "Rank": parseInt(data[i
              var urlArray = response.split(", ");
                                                                             lineChart2.destroy();
              var newData_List = [];
              for (var i = 0; i < urlArray.length; i += 9) { // \frac{1}{6}
                                                                          $.ajax({
                                                                            type: "POST",
                var releaseDate = new Date(urlArray[i + 6]);
                                                                                                                                                     var chartData = [];
                                                                             url: "../GenreAjaxGraphServlet", // 두 번째 DAO의 엔드포
                                                                             data: { Platform: buttonld }, // 클릭된 버튼의 ID를 전달
                                                                                                                                                     // newData 배열에서 중복을 제거한 Day 값만 추출하여
                 newData_List.push({
                   "Day": urlArray[i],
                                                                             success: function (response) {
                                                                                                                                                     var uniqueDays = [...new Set(newData.map(entry => en
                                                                               var data = response.split(', '); // 받은 데이터를 쉼표외
                    "Rank": parseInt(urlArray[i + 1]),
                   "Title": urlArray[i + 2].replace(/,/g, "").split
                                                                               var newData = []; // 배열로 선언
                                                                                                                                                     // 중복 제거된 Day 값을 오름차순으로 정렬 (uniqueDay
                    "Singer": urlArray[i + 3],
                                                                                                                                                      uniqueDays.sort((a, b) => a.localeCompare(b, undefined
                                                                               for (var i = 0; i < data.length; i += 3) { // 받은 데이트
                    "album_img_urls": urlArray[i + 4],
                    "release_date": urlArray[i + 5],
                                                                                newData.push({ "Day": data[i], "Rank": parseInt(data
                    "genre_text": urlArray[i + 6],
                                                                                                                                                      var maxRank = Math.max(...uniqueDays);
                    "View_Count": urlArray[i + 7],
                    "click_Url": urlArray[i + 8]
                                                                               // 차트 데이터 생성
                                                                                                                                                      // 문자열로 변환
                 )); // 객체 생성하여 newData에 추가
                                                                                                                                                      var dateString = maxRank.toString();
                                                                               var chartData = [];
                                                                                                                                                     // 연도 월, 일 추출
                                                                               // newData 배열에서 중복을 제거한 Day 값만 추출하여
                                                                                                                                                     var year = dateString.substr(0, 4);
              appendTop100(newData_List, buttonId); // 이미;
                                                                                                                                                      var month = dateString.substr(4, 2);
                                                                               var uniqueDays = [...new Set(newData.map(entry => -
                                                                                                                                                     var day = dateString.substr(6, 2);
                                                                               // 중복 제거된 Day 값을 오름차순으로 정렬 (uniquel
                                                                                                                                                     // 날짜 형식으로 변환
         return false; // 기본 동작 중지
                                                                               uniqueDays.sort((a, b) => a.localeCompare(b, undefir
                                                                                                                                                      var formattedDate = year + "년 " + month + "월 " + day
       // 조회수 천 단위 , 불이는 스크립트
                                                                               // 최신 날짜 추출
                                                                                                                                                      lineChart = new Chart(document.getElementByld("line-cl
      function addCommasToNumber(number) {
                                                                               var maxRank = Math.max(...uniqueDays);
         \textbf{return} \  \, \text{number.toString().replace(/\psi B(?=(\psi d\{3\})+(?!\pri
                                                                               // 문자열로 변환
                                                                                                                                                          // Day 값을 groupby해서 놓기
                                                                               var dateString = maxRank.toString();
```

2.6 Top 100을 추출하는 SQL문은 항상 최신 날짜에 해당하는 데이터를 가져옵니다.




2.7 화면 맨 상단의 TOP5 그래프 및 장르별 비교 그래프를 추출하기 위한 SQL문입니다.




```
select substr(Day,1,6) as Day,
                                       WHEN Genre_Text = '발라드' OR Genre_Text = '발라드 국내드라마' THEN '발라드
                                        WHEN Genre_Text = '발라드' OR Genre_Text = '발라드 국내영화' THEN '발라드'
                                       WHEN Genre_Text = '빨라드' OR Genre_Text = '빨라드 인디용약' THEN '빨라드'
                                      ELSE Genre_Text
                                  from Music
                                   and Platform = 'Melon' and Genre_Text is not null
                                   and substr(Day,1,4) = '2023'
                                       WHEN Genre_Text = '발라드' OR Genre_Text = '발라드 국내드라마' THEN '발라드'
                                        WHEN Genre_Text = '빨라드' OR Genre_Text = '빨라드 국내영화' THEN '빨라드'
                                       WHEN Genre_Text = '빨라트' OR Genre_Text = '빨라트 인디윤약' THEN '빨라트'
                                       ELSE Genre_Text
               count(Genre_Text) as Ranking,
  11
                WHEN Genre_Text = '빨라트' OR Genre_Text = '빨라트 국내트라마' THEN '빨라트'
                 WHEN Genre_Text = '발라드' OR Genre_Text = '발라드 국내영화' THEN '발라드
                 WHEN Genre_Text = '빨라트' OR Genre_Text = '빨라트 인디용약' THEN '빨라트'
           and Platform = 'Melon' and Genre_Text is not null
            and substr(Day,1,4) = '2023'
          group by substr(Day,1,6),
  22
                 WHEN Genre_Text = '빨라드' OR Genre_Text = '빨라드 국내드라마' THEN '빨라드'
  23
                 WHEN Genre_Text = '빨라드' OR Genre_Text = '빨라드 국내영화' THEN '빨라드
                WHEN Genre_Text = '빨라트' OR Genre_Text = '빨라트 인디율약' THEN '빨라트'
         HAVING count(Genre_Text) >= 16;
 Export: 🕍 | Wrap Cell Content: 🌃
   Day Ranking Title
   202312 17
   202312 29
                  로/메탈
                                                                                                                      Text = ... 141 row(s) returns
   202312 22
                  R&B/Soul
                                                                                                                      Text = ... 141 row(s) returne
   202312 28
                  발라드
   202311 20
   202311 24
                  램/핀란
   202311 24
                 댄스
발라드
   202310 129
   202310 28
                  랩/힙합
   202310 35
   202309 172
   202309 102 빨라드
   202309 32
                  R&B/Soul
   202309 24 POP
Action Output

    5 15.45:14 select substr(Day,1.6) as Day, count(Genre_Text) as Ranking, CASE WHEN Genre_Text = "발라트' OR Genre_Text = ... 72 row(s) returned.
```

2.8 해당 영역을 클릭하면 Melon과 Youtube의 경우 곡의 URL정보를 바탕으로 해당 플랫폼으로 이동이 가능합니다.





자기소개 개발 프로젝트 기타 활동

## 2. 플랫폼 별 음원 차트 서비스

#### 2.9 멜론 크롤링

2.9.1 URL 확인 결과 시작일과 종료일로 구분하여 주 단위 데이터를 관리하고 있는 것을 확인

2.9.2 시작일과 종료일 설정을 통해 주count 계산


2.9.3 필요한 항목의 HTML을 확인하여 항목저장



```
start day - datetime(2023, 1, 2)
  ws - wb.active
 current_day = start_day
print(f"시작일 : {start_day}, 종료일 : {end_day}")
Week_Count = 0
     week_start = current_day.strftime("%Y%m%d")
     URL = "https://www.melon.com/chart/week/index.htm?classCd=GN00000&moved=Y&startDay={0}&endDay={1}".format(week_start,week_end)
      html = response.content.decode('utf-8', 'replace')
     soup = BeautifulSoup(html, 'html.parser'.from encoding='cp949')
         Album codes - []
                if 'lst50' in tag['class'] or 'lst100' in tag['class']:
    Album_codes.append(tag['data-song-no'])
        Rank = stock_name.select("td:nth-child(2) > div > span.rank")
Rank Num = [int(Rank.text) for Rank in Rank]
        Title - stock name.select("td:nth-child(6) > div > div > div.ellipsis.rank01 > span > a")
         for rank, title_Text, album_img_urls, album_Code in zip(Rank_Num, Title_Text, Album_img_urls, Album_codes):
            ws.append([week_start, rank, title_Text, album_img_urls, album_Code]
        Week Count += 1
         print(f"Day Count : {Week Count}. Total Count : {total weeks}")
|작일 : 2023-01-02 00:00:00, 종료일 : 2024-04-29 00:00:00
https://www.melon.com/chart/week
Day_Count : 5, Total_Count : 70
Day_Count : 6, Total_Count : 70
https://www.melon.com/chart/week
Day Count : 7, Total Count : 70
Day Count : 8, Total Count : 70
Day_Count : 9, Total_Count : 70
Day Count : 69, Total Count : 70
https://www.melon.com/chart/week/index.htm?classCd=GN0900&moved=Y&startDay=20240425&
Bay_Count : 70, Total_Count : 70
```

#### 2.9 멜론 크롤링

2.9.4 앨범 코드를 활용하여 상세페이지에서 장르 발매일 등 상세정보 크롤링 가능



```
for detail in Unique_Album_codes:
     response_Detail = requests.get("https://www.melon.com/song/detail.htm?songId={0}".format(detail), headers=headers)
vURL_Detail = "https://www.melon.com/song/detail.htm?songId={0}".format(detail)
      html_Detail = response_Detail.content.decode('utf-8', 'replace')
      soup_Detail = BeautifulSoup(html_Detail, 'html.parser',from_encoding='cp949')
      my_st_Detail = soup_Detail.select(
          '#downloadfrm > div > div > div.entry
      for stock_name in my_st_Detail:
         Release = stock_name.select("#downloadfrm > div > div > div.entry > div.meta > dl > dd:nth-child(4)")
         Release date = [Release.text for Release in Release]
         Genre = stock_name.select("#downloadfrm > div > div > div.entry > div.meta > dl > dd:nth-child(6)")
         Genre_Text = [Genre.text for Genre in Genre]
         Singer_name = stock_name.select("#downloadfrm > div > div > div.entry > div.info > div.artist > a > span:nth-child(1)")
         Singer = [Singer_name.text for Singer_name in Singer_name]
         for detail_code, singer, release_date, genre_text in zip(Unique_Album_codes, Singer, Release_date, Genre_Text):
           ws.append([detail, singer, release_date, genre_text])
        print(detail, Singer, Release_date, Genre_Text)
   file_path = r"C:\P_Project\1.Project\5-Project_data\1.Melon_Crawling_Detail.4.29.xlsx"
   wb.save(file_path)
   print("Excel 파일이 저장되었습니다:", file_path)
4061322 ['임영웅'] ['2021.10.11'] ['발라드, 국내드라마']
33496587 ['경서예지', '전건호'] ['2021.05.19'] ['발라드']
35008524 ['임영웅'] ['2022.05.02'] ['발라드']
35008525 ['임영웅'] ['2022.05.02'] ['록/메탈']
35008527 ['임영웅'] ['2022.05.02'] ['발라드']
         '방탄소년단'] ['2020.08.24'] ['댄스']
         'AKMU (악뮤)'] ['2019.09.25'] ['발라드']
37222942 ['아이유'] ['2024.02.20'] ['랩/힙합']
37138464 ['(여자)아이들'] ['2024.01.29'] ['댄스']
36855841 ['임영웅'] ['2023.10.09'] ['댄스']
         '(여자)아이들'] ['2024.01.29'] ['댄스']
37138471 ['(여자)아이들'] ['2024.01.22'] ['댄스']
34657844 ['멜로망스'] ['2022.02.18'] ['발라드, 국내드라마']
         '태연 (TAEYEON)'] ['2023.12.17'] ['발라드, 국내드라마']
         '아이유'] ['2024.02.20'] ['록/메탈']
30244931 ['방탄소년단'] ['2017.02.13'] ['랩/힙합']
         '임영웅'] ['2022.05.02'] ['발라드']
37431365 ['RIIZE'] ['2024.04.18'] ['댄스']
         '아일릿(ILLIT)'] ['2024.03.25'] ['댄스']
         'Crush'] ['2024.04.17'] ['R&B/Soul']
34431086 ['김민석'] ['2021.12.19'] ['발라드']
36617841 ['정국'] ['2023.07.14'] ['댄스']
36416114 ['aespa'] ['2023.05.08'] ['댄스']
36877939 ['QWER'] ['2023.10.18'] ['록/메탈']
37053556 ['이무진'] ['2023.12.13'] ['록/메탈']
36936167 ['정국'] ['2023.11.03'] ['댄스']
31927275 ['DAY6 (데이식스)'] ['2019.07.15'] ['록/메탈']
36871671 ['IVE (아이브)'] ['2023.10.13'] ['댄스']
Excel 파일이 저장되었습니다: <u>C:\P_Project\1.Project\5-Project_data\1.Melon_Crawling_Detail.4.29.xlsx</u>
```

2.10 Top10 상세정보

2.10.1 아티스트 코드를 활용하여 상세정보 크롤링



### 2.10 Top10 상세정보

2.10.2 Mysql과 연동하여 상위10개의 데이터만 추출히하여 Singer\_Codes 배열에 삽입

```
喧 区 日 田 田
          password='music',
database='MusicDatabase'
          AND Singer_Code not in (select Group_Code from idol_Group group by Group_Code)
AND Singer Code IS NOT NULL
          GROUP BY Singer_Code
ORDER BY MIN(Ranking) ASC;
       cursor.execute(query)
       Singer_Code_List = cursor.fetchall()
       for (Singer_Code) in Singer_Code_List:
       conn.close()
    (2899555,)
    (3610529,)
    (602056,)
    (3055146,)
    (3743525,)
       Singer_Code_List
       print(singer_codes)
[3] 🗸 0.0s
    [2899555, 2636153, 3114174, 3752136, 3610529, 602056, 3055146, 3743525]
```

### 2.10 Top10 상세정보

2.10.3 멜론 웹사이트에서 아티스트 정보를 활용하여 데이터를 추출, 이를 엑셀 파일로 저장하는 작업을 수행합니다




```
ws = wb.active
            html = response.content.decode('utf-8', 'replace')
soup = BeautifulSoup(html, 'html.parser', from_encoding='cp949')
            my st - soup.select('#conts')
                 artist_tag = soup.select_one('.title_atist') # 클래스템이 title_atist인 요소 선택
Group_Name = artist_tag.find('strong').next_sibling.strip() # strong 태그 다음의 텍스트 가져오기
                 year_active_tag = soup.find('dt', text-'활동년대')
                 group_type = group_type_tag.find_next_sibling('dd').get_text(strip=True) if group_type_tag else None
                 print(f"Group_Name = (Group_Name)")
print(f"Group_ImgUrl = (img_url)")
debut_song = Black Mamba
Year_Active = 2020 년대
Torug_type _ 그룹[여성
Genre_Text - 단스, 발라드, 원택트로나카, R&B/Soul, 록/매함, POP, 국외영화, 애니메이선/별문
Company = (PS)에었터테인먼트
https://mew.melon.com/artist/detail.htm?artistId=2636153
Group_ImgUrl = https://d
debut Year = 2019.11.02
debut_song = 암실
Year_Active = 2010, 2020 년대
Group_type = 솔로|여성
Genre_Text = 랩/힙합, 국내드라마
 debut Year - 2022.07.22
```


AWS EC2 배포

자기소개 개발 프로젝트 기타 활동

- 3.1 AWS 서버 연결
  - 3.1.1 ubuntu를 선택한 이유는 오픈소스 운영체제로 라이선스 비용이 들지 않아 예산이 절약되며, ubuntu는 가장 인기있는 운영체제로 문제 발생 시 해결할 수 있는 자료를 쉽게 찾을 수 있습니다.
  - 3.1.2 키페어 생성은 인스턴스에 안전하게 연결할 수 있도록 하는 보안 메커니즘입니다




- 3.1 AWS 서버 연결
  - 3.1.3 톰캣서버의 포트는 8080 입니다. 따라서 포트 범위를 8080으로 설정하였으며, 외부에서 해당 포트를 통해 웹 사이트를 접근할 수 있습니다.
  - 3.1.4 IP 주소로부터의 접근을 허용하여 해당 포트로 접근이 가능하게 됩니다.




3.1 AWS 서버 연결


3.1.5 성공적으로 인스턴스를 생성하였으며 퍼플릭 IPv4 주소를 통해 서버에 접속할 수 있습니다.




- 3.1 AWS 서버 연결
  - 3.1.6 Putty Key Gen을 실행하여 3.1.2에서 생성한 키 페어를 선택합니다.



- 3.1 AWS 서버 연결
  - 3.1.7 Save private key를 저장하면 ppk 파일이 생성됩니다.




- 3.1 AWS 서버 연결
  - 3.1.8 Connection->SSH->Auth->Credentials를 눌러 Private key file for authentication에서 Browse를 눌러 아까 생성한 ppk파일을 지정합니다.



#### 3.1 AWS 서버 연결

3.1.9 Host Name 에 IPv4 주소를 입력하여 Open을 클릭합니다.



```
ubuntu@ip-172-31-35-166: ~
 * Management:
  Support:
  System information as of Tue Jul 2 15:41:23 KST 2024
  System load: 0.0
                                  Processes:
  Usage of /: 32.1% of 28.89GB Users logged in:
                                  IPv4 address for eth0: 172.31.35.166
  Memory usage: 82%
  Swap usage: 0%
  Ubuntu Pro delivers the most comprehensive open source security and
   compliance features.
Expanded Security Maintenance for Applications is not enabled.
23 updates can be applied immediately.
 of these updates are standard security updates.
To see these additional updates run: apt list --upgradable
Enable ESM Apps to receive additional future security updates.
See https://ubuntu.com/esm or run: sudo pro status
The list of available updates is more than a week old.
To check for new updates run: sudo apt update
Last login: Tue Jul 2 15:27:04 2024 from
ubuntu@ip-172-31-35-166:~$
```

- 3.1 AWS 서버 연결
  - 3.1.10 Ubuntu JDK설치하기 전 sudo vi /etc/apt/sources.list 파일을 :%s/ap-northeast-2.ec2.archive.ubuntu.com/mirror.kakao.com 해당 명령어로 수정합니다.

■ ubuntu@ip-172-31-35-166: ~ jammy universe jammy-updates universe security team.
b http://mirror.kakao.com/ubuntu/ jammy multiverse deb http://mirror.kakao.com/ubuntu/ jammy-updates multiverse /mirror.kakao.com/ubuntu/ jammy-backports main restricted universe multiverse http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security main restricted rity.ubuntu.com/ubuntu jammy-security universe "/etc/apt/sources.list" 50L, 2766B

<sup>※</sup> mirror.kakao.com과 같은 로컬 미러 서버를 사용하면 패키지 다운로드 속도가 크게 향상되며 카카오에서 운영하는 미러 서버로, 안정적이고 신뢰할 수 있어 수정이 필요합니다.

#### 3.1 AWS 서버 연결

3.1.11 apt-cache search jdk 해당 명령어를 통해 JDK리스트가 있는지 확인 후 설치

```
substance-flamingo-doc - Substance Flamingo plugin (documentation)
testng - testing framework for Java
uwsgi-app-integration-plugins - plugins for integration of uWSGI and application
uwsgi-plugin-jvm-openjdk-ll - Java plugin for uWSGI (OpenJDK 11)
uwsgi-plugin-jwsgi-openjdk-ll - JWSGI plugin for uWSGI (OpenJDK 11)
uwsgi-plugin-ring-openjdk-ll - Closure/Ring plugin for uWSGI (OpenJDK 11)
uwsgi-plugin-servlet-openjdk-ll - JWSGI plugin for uWSGI (OpenJDK 11)
visualvm - All-in-One Java Troubleshooting Tool
java-package - Utility for creating Java Debian packages
libasmtools-java - OpenJDK AsmTools
libtestng7-java - testing framework for Java
openjdk-19-dbg - Java runtime based on OpenJDK (debugging symbols)
openjdk-19-demo - Java runtime based on OpenJDK (demos and examples)
openjdk-19-doc - OpenJDK Development Kit (JDK) documentation
openjdk-19-jdk - OpenJDK Development Kit (JDK)
openjdk-19-jdk-headless - OpenJDK Development Kit (JDK) (headless)
openjdk-19-jre - OpenJDK Java runtime, using Hotspot JIT
openjdk-19-jre-headless - OpenJDK Java runtime, using Hotspot JIT (headless)
openjdk-19-jre-zero - Alternative JVM for OpenJDK, using Zero
openjdk-19-source - OpenJDK Development Kit (JDK) source files
openjdk-8-jdk - OpenJDK Development Kit (JDK)
openjdk-8-jdk-headless - OpenJDK Development Kit (JDK) (headless)
openjdk-8-jre-zero - Alternative JVM for OpenJDK, using Zero
ubuntu@ip-172-31-36-18:~$
```

#### 3.1 AWS 서버 연결

3.1.12 sudo apt-get install openjdk-19-jdk 명령어를 통해 jdk 설치

```
libdeflate0 libdrm-amdqpul libdrm-intell libdrm-nouveau2 libdrm-radeonl
 libfontconfig1 libfontenc1 libgail-common libgail18 libgdk-pixbuf-2.0-0
 libqdk-pixbuf2.0-bin libqdk-pixbuf2.0-common libqif7 libqll libqll-amber-dri
 libgll-mesa-dri libglapi-mesa libglvnd0 libglx-mesa0 libglx0 libgraphite2-3
 libgtk2.0-0 libgtk2.0-bin libgtk2.0-common libharfbuzz0b libice-dev libice6
 libjbig0 libjpeq-turb08 libjpeq8 liblcms2-2 libllvml5 libpango-1.0-0
 libpangocairo-1.0-0 libpangoft2-1.0-0 libpciaccess0 libpcsclitel
 libpixman-1-0 libpthread-stubs0-dev librsvq2-2 librsvq2-common
 libsensors-config libsensors5 libsm-dev libsm6 libthai-data libthai0
 libtiff5 libwebp7 libxll-dev libxll-xcbl libxau-dev libxaw7 libxcb-dri2-0
 libxcb-dri3-0 libxcb-glx0 libxcb-present0 libxcb-randr0 libxcb-render0
 libxcb-shape0 libxcb-shm0 libxcb-syncl libxcb-xfixes0 libxcbl-dev
 libxcompositel libxcursorl libxdamagel libxdmcp-dev libxfixes3 libxft2
 libxi6 libxineramal libxkbfilel libxmu6 libxpm4 libxrandr2 libxrender1
 libxshmfencel libxt-dev libxt6 libxtst6 libxvl libxxf86dgal libxxf86vml
 openjdk-19-jdk openjdk-19-jdk-headless openjdk-19-jre
 openjdk-19-jre-headless session-migration ubuntu-mono xll-common xll-utils
 xllproto-dev xorg-sgml-doctools xtrans-dev
The following packages will be upgraded:
 libxll-6
 upgraded, 127 newly installed, 0 to remove and 128 not upgraded.
Need to get 369 MB of archives.
After this operation, 724 MB of additional disk space will be used.
Do you want to continue? [Y/n]
```


#### 3.1 AWS 서버 연결

3.1.13 JDK와 동일하게 패키지 리스트에 Tomcat 존재 여부 확인

```
libnetty-tcnative-java - Tomcat native fork for Netty
libnetty-tcnative-jni - Tomcat native fork for Netty (JNI library)
libspring-instrument-java - modular Java/J2EE application framework - Instrumen
ation
libtcnative-1 - Tomcat native library using the Apache Portable Runtime
libtomcat9-embed-java - Apache Tomcat 9 - Servlet and JSP engine -- embed libra:
ies
libtomcat9-java - Apache Tomcat 9 - Servlet and JSP engine -- core libraries
libtomcatjss-java - JSSE implementation using JSS for Tomcat
monitoring-plugins-contrib - Plugins for nagios compatible monitoring systems
python3-ajpy - Python module to craft AJP requests
resource-agents-extra - Cluster Resource Agents
tomcat-jakartaee-migration - Apache Tomcat migration tool for Jakarta EE
tomcat9 - Apache Tomcat 9 - Servlet and JSP engine
tomcat9-admin - Apache Tomcat 9 - Servlet and JSP engine -- admin web application
tomcat9-common - Apache Tomcat 9 - Servlet and JSP engine -- common files
tomcat9-docs - Apache Tomcat 9 - Servlet and JSP engine -- documentation
tomcat9-examples - Apache Tomcat 9 - Servlet and JSP engine -- example web appl:
cations
tomcat9-user - Apache Tomcat 9 - Servlet and JSP engine -- tools to create user
instances
yasat - simple stupid audit tool
ubuntu@ip-172-31-35-166:$
```

#### 3.1 AWS 서버 연결


3.1.14 Tomcat 10 이상의 버전이 존재하지않아 외부 링크를 통해 다운로드 진행



```
ubuntu@ip-172-31-35-166:$ pwd
/home/ubuntu
ubuntu@ip-172-31-35-166:$ curl --output tomcat.tar.gz https://dlcdn.apache.org/t
omcat/tomcat-10/v10.1.13/bin/apache-tomcat-10.1.13.tar.gz
 ubuntu@ip-172-31-35-166:$ 1s
  omcat.tar.gz
 ubuntu@ip-172-31-35-166:$ tar -xvf tomcat.tar.gz
 ※ 다운로드한 파일 압축해제 명령어 : tar -xvf tomcat.tar.gz
 ubuntu@ip-172-31-35-166:$ 1s
apache-tomcat-10.1.13 tomcat.tar.gz
```

### 3.1 AWS 서버 연결

3.1.15 JSP 파일 업로드 sudo git clone https://github.com/dongyunseo/Music.git 해당 명령어를 통해 war 파일 다운로드



ubuntu@ip-172-31-35-166:~/apache-tomcat-9.0.87/webapps\$ 1s
Music Music.war ROOT docs examples host-manager manager
ubuntu@ip-172-31-35-166:~/apache-tomcat-9.0.87/webapps\$

#### 3.1 AWS 서버 연결

3.1.16 해당 경로에 /startup.sh 명령어를 통해 실행시켜줍니다

```
ubuntu@ip-172-31-35-166:~/apache-tomcat-9.0.87/bin$ ls
ootstrap.jar
                                                 configtest.bat digest.sh
                                                                                   setclasspath.sh startup.sh
                                                                                                                         tool-wrapper.sh
                   ciphers.bat
catalina-tasks.xml ciphers.sh
                                                 configtest.sh
                                                                makebase.bat
                                                                                                   tomcat-juli.jar
                                                                                   shutdown.bat
                                                                                                                         version.bat
                   commons-daemon-native.tar.gz daemon.sh
catalina.bat
                                                                 makebase.sh
                                                                                   shutdown.sh
                                                                                                   tomcat-native.tar.gz
                                                                                                                         version.sh
                                                                                                   tool-wrapper.bat
catalina.sh
                   commons-daemon.jar
                                                 digest.bat
                                                                 setclasspath.bat startup.bat
ubuntu@ip-172-31-35-166:~/apache-tomcat-9.0.87/bin$
```


```
ubuntu@ip-172-31-35-166:/apache-tomcat-9.0.87/bin$ ./startup.sh
Using CATALINA_BASE: /home/ubuntu/apache-tomcat-9.0.87
Using CATALINA_HOME: /home/ubuntu/apache-tomcat-9.0.87
Using CATALINA_TMPDIR: /home/ubuntu/apache-tomcat-9.0.87/temp
Using JRE_HOME: /usr
Using CLASSPATH: /home/ubuntu/apache-tomcat-9.0.87/bin/boo
13/bin/tomcat-juli.jar
Using CATALINA_OPTS:
Tomcat started.
```

자기소개 개발 프로젝트 기타 활동

# 2. 플랫폼 별 음원 차트 서비스

3.1 AWS 서버 연결

3.1.17 aws 인스턴스 퍼블릭 IPv4 주소를 입력 후 폴더 위치와 함께 입력하여 접속



- 3.1 AWS 서버 연결
  - 3.1.18 Mysql 설치 : apt-cache search mysql | grep 8.0 해당 명령어로 패키지 리스트가 있는지 확인 후 설치
  - 3.1.19 설치 후 netstat -nlpt 명령어를 통해 3306포트가 뜨면 정상적으로 설치완료

ubuntu@ip-172-31-35-166: \$ sudo apt-get install mysql-server-8.0

```
ubuntu@ip-172-31-35-166:~$ netstat -nlpt
(Not all processes could be identified, non-owned process info
will not be shown, you would have to be root to see it all.)
Active Internet connections (only servers)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address
                                           Foreign Address
                                                                               PID/Program name
                                                                   State
                 0 127.0.0.53:53
                                           0.0.0.0:*
                                                                   LISTEN
tcp
                                           0.0.0.0:*
                 0 127.0.0.1:33060
                                                                   LISTEN
                 0 0.0.0.0:22
                                           0.0.0.0:*
                                                                   LISTEN
                 0 127.0.0.1:3306
                                           0.0.0.0:*
                                                                   LISTEN
                 0 127.0.0.1:8005
                                           :::*
                                                                   LISTEN
                                                                               66849/java
                 0 :::22
tcp6
                                                                   LISTEN
                                           :::*
                 0 :::8080
                                                                               66849/java
                                                                   LISTEN
                                           :::*
ubuntu@ip-172-31-35-166:~$
```

#### 3.1 AWS 서버 연결

3.1.20 sudo mysql -u root -p를 입력하고 비밀번호를 입력하면 Mysql 접속가능

```
ubuntu@ip-172-31-35-166:~$ sudo mysql -u root -p
Enter password:
Welcome to the MySQL monitor. Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 4619
Server version: 8.0.36-Oubuntu0.22.04.1 (Ubuntu)

Copyright (c) 2000, 2024, Oracle and/or its affiliates.

Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its affiliates. Other names may be trademarks of their respective owners.


Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.


mysql> USE Music
Reading table information for completion of table and column names
You can turn off this feature to get a quicker startup with -A

Database changed
mysql>
```

### 3.1 AWS 서버 연결

3.1.21 해당 테이블 및 데이터 삽입 후 sudo service mysql restart 명령어를 통해 Mysql을 재부팅해주면 정상적으로 화면에 출력됨을 확인





← →	C A	F의 요함 dongyunmusic.com:8080/Music/Main_Page/Search.do	☆ ひ 0
	C	9 0	<b>O</b>
누수명 또는	제목을 입력하	세요	Q
제목 및	가수 유사곡	+	
Number	Img	title	Singer
1	of the same of the	사람하지 않아서 그랬니 발라도	지아
2	Or has some office	사랑하지 않아서 그랬니 가요 / 칼라드	지아
3		사랑하지 않아서 그랬어 발라드	임한별
4		사랑하지 않아서 그랬어 가요 / 달라드	임한별
장르 유			
Number	Img	title	Singer
1	1 m 1 m 1 m 1 m 1 m 1 m 1 m 1 m 1 m 1 m	사람하지 않아서 그랬니 가요 / 발라드	2(0)
2	Applies Services	사랑하지 않아서 그렸니 말라드	지아
3		사람하지 않아서 그런더 얼마드	임만별
4		사랑하지 않아서 그랬어 가요 / 빨라드	임한별
5	Next)	사항편집아 가요 / 발라드	81
6		'Til We Meet Again 가요 / 팔라드	aespa
7		@운영미에게 가요 / 발라드	#안녕
8	M	11:11 가요 / 발라도	태연 (TAEYEON)
9		12시 30분 가요 / 필라드	비스트
	-		

감사합니다.

- 1. 쇼핑몰 Git : https://github.com/dongyunseo/shopping\_mall\_1215
- 2. 플랫폼 별 음원 차트 서비스 Git: https://github.com/dongyunseo/Music
- 3. 콘텐츠 기반 추천시스템 개발 Git : https://github.com/dongyunseo/Python\_Project