



-
1. ■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■
 2. ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■
 3. ■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■
 4. API Endpoints — ■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■
 - 4.1. POST /1c/purchase — ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■
 - 4.2. POST /1c/spend — ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■
 - 4.3. POST /1c/refund — ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■
 - 4.4. POST /1c/register — ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■
 - 4.5. GET /1c/customer/{phone} — ■■■■■■■■■■■■ ■ ■■■■■■■■
 - 4.6. GET /1c/check-spend/{phone} — ■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■
 - 4.7. POST /1c/debt-update — ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■
 5. ■■■■■■■■-■■■■■■■ ■■■■■■■■
 6. ■■■■ ■■■■■■■■ ■ ■■■■■■■■■■
 7. ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ (Use Cases)
 8. ■■■■■■■■■■■■ ■ ■■■■■■■■■■■■ ■ 1■
 9. ■■■■■■■■■■■■■■■■ ■ ■■■■■■■■
 10. ■■■■■■■■■■ ■ ■■■■■■■■■■

1. **Смарт-центр «Смарт-центр»**

S Bonus — **это** **интернет-магазин** **инструментов** **и** **аксессуаров** **для** **домашнего** **ремонта** **и** **строительства** **в** **России**. **Магазин** **предлагает** **широкий** **выбор** **товаров** **по** **низким** **ценам** **и** **быстрой** **доставке**, **а** **также** **консультации** **по** **выбору** **товаров** **и** **услугам**, **а** **также** **информацию** **о** **новинках** **и** **акциях** **на** **своем** **сайте** **и** **в** **социальных** **сетях**. **WhatsApp** **номер**.

Смарт-центр «Смарт-центр»:

Смарт-центр «Смарт-центр»	Смарт-центр «Смарт-центр»	URL
API Backend	FastAPI, PostgreSQL, Redis	https://api.smartcentr.store
Смарт-центр «Смарт-центр»	Next.js, Смарт-центр «Смарт-центр»	https://admin.smartcentr.store
Смарт-центр «Смарт-центр» (POS)	Expo Web, Смарт-центр «Смарт-центр»	https://pos.smartcentr.store
Смарт-центр «Смарт-центр»	Смарт-центр «Смарт-центр»	https://cabinet.smartcentr.store
1 Смарт-центр «Смарт-центр»	REST API Смарт-центр «Смарт-центр»	https://api.smartcentr.store/api/v1/webhook/1c/

Смарт-центр «Смарт-центр»: **интернет-магазин** **инструментов** **и** **аксессуаров** **для** **домашнего** **ремонта** **и** **строительства** **в** **России**. **Магазин** **предлагает** **широкий** **выбор** **товаров** **по** **низким** **ценам** **и** **быстрой** **доставке**, **а** **также** **консультации** **по** **выбору** **товаров** **и** **услугам**, **а** **также** **информацию** **о** **новинках** **и** **акциях** **на** **своем** **сайте** **и** **в** **социальных** **сетях**. **WhatsApp** **номер** 1 **Смарт-центр «Смарт-центр»**.

[illegible]

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 10

[illegible]

```

#####: ### HTTP-##### HTTPS. #####
HTTP-#####.

```

3. Implementing the Webhook Signature Verification

Implement the following steps:

Step 1: IP Whitelist

Implement a function to check if the request IP is in the whitelist. The whitelist is defined in the `WEBHOOK_1C_ALLOWED_IPS` environment variable. The function should return `True` if the IP is in the whitelist, and `False` otherwise. (Bonus: Support CIDR notation for the whitelist, e.g., `10.0.0.0/8`).

Step 2: HMAC-SHA256 Signature Verification

Implement a function to verify the X-Signature header. The function should calculate the HMAC-SHA256 of the request body using the secret key and compare it with the value in the X-Signature header. The function should return `True` if the signature is valid, and `False` otherwise.

Implement the following steps:

- Decode the request body from JSON to bytes (UTF-8).
- Calculate the HMAC-SHA256 signature:
`signature = hmac.new(secret_key.encode(), body, hashlib.sha256).hexdigest()`
- Convert the signature to hexadecimal (lowercase).
- Set the X-Signature header: `X-Signature: {hex_signature}`

Example Python code:

```
import hmac, hashlib, json
body = json.dumps(data).encode('utf-8')
sig = hmac.new(secret.encode(), body, hashlib.sha256).hexdigest()
```

Example Go code (1) (BSL):

```
signature := hmac.New(
    func(key []byte) hmac.Hash {
        return hmac.New(
            func(b []byte) ([]byte, error) {
                return b, nil
            },
            key).SHA256
);
response.Header.Set("X-Signature", signature.HexString());
```

Step 3: GET-Request Handling

Implement a function to handle GET requests. The function should verify the X-Signature header and return the HMAC signature. The function should return `True` if the signature is valid, and `False` otherwise.

```
GET /api/v1/webhook/1c/customer/+996555123456
Headers:
Content-Type: application/json
X-Api-Key: 12345678901234567890
```

Method	Header	Value
POST	X-Signature	HMAC-SHA256(body, secret) hex
GET	X-API-Key	XXXXXXXXXX (plaintext)
Content-Type		application/json

4. API ENDPOINTS — ■■■■■ ■■■■■■■■■■

■■■■■ URL: <https://api.smartcentr.store/api/v1/webhook/1c>

#		Endpoint	
1	POST	/purchase	
2	POST	/spend	()
3	POST	/refund	
4	POST	/register	
5	GET	/customer/{phone}	
6	GET	/check-spend/{phone}	
7	POST	/debt-update	

§ 87(2)(b)

customer_phone	string		+996XXXXXXXXXX
purchase_amount	number		KGS (500)
branch_id	string (UUID)		ID S Bonus
cashier_id	string (UUID)		ID S Bonus
receipt_number	string		1

```
{
  "customer_phone": "+996555123456",
  "purchase_amount": 5000.00,
  "branch_id": "a1b2c3d4-e5f6-7890-abcd-ef1234567890",
  "cashier_id": "11223344-5566-7788-99aa-bbccddeeff00",
  "receipt_number": "CHK-2026-05-20-001"
}
```

```
{
  "success": true,
  "bonus_earned": 150.0,
  "new_balance": 1250.0,
  "tier": "Bronze",
  "tier_upgraded": false,
  "message": "■■■■■■■■■■ 150.0 KGS ■■■■■■■■"
}
```

000000: 0000 receipt_number 000000 0000 0000000000. 00000000 000000 00
 0000 00 00000000 0000 000000 000000 409 Conflict — 0000 000000 00
 0000000000 0000000000.

4.2. POST /1c/spend — ██████████ ██████████

██████████ ██████████ ██████████ ██████████ ██████████ ██████████ ██████████. ██████████ ██████████ ██████████ ██████████ (purchase), ██████████ ██████████ ██████████ ██████████.

██████	████	██████████	██████████
customer_phone	string	██	██████████ ██████████ +996XXXXXXXXX
spend_amount	number	██	██████ ██████████ ██████████ ██████████ KGS
purchase_amount	number	██	██████████ ██████████ ██████████ (██████████ ██████████)
branch_id	string (UUID)	██	ID ██████████ ██████████ S Bonus
cashier_id	string (UUID)	████	ID ██████████
receipt_number	string	██	██████████ ██████████ ██████████ 1█

██████████ ██████████:

```
{
  "customer_phone": "+996555123456",
  "spend_amount": 300.00,
  "purchase_amount": 5000.00,
  "branch_id": "a1b2c3d4-e5f6-7890-abcd-ef1234567890",
  "receipt_number": "CHK-2026-05-20-001"
}
```

██████████ ██████████ (200):

```
{
  "success": true,
  "bonus_spent": 300.0,
  "new_balance": 950.0,
  "message": "██████████ 300.0 KGS ██████████"
}
```

██████████: ██████████ ██████████ = 30% ██████████ ██████████ (██████████ ██████████). ██████████ endpoint check-spend ██████████ ██████████, ██████████ ██████████ ██████████ ██████████ ██████████.

4.3. POST /1c/refund — **Создание возврата**

Создание возврата по чеку. Возврат создается только по чекам, которые имеют статус **Свернутый**. Возврат создается только для чеков, которые имеют статус **Свернутый**.

Поле	Тип	Обязательность	Описание
customer_phone	string	Да	Номер телефона клиента
refund_amount	number	Да	Сумма возврата в KGS
original_receipt_number	string	Да	Номер оригинального чека
branch_id	string (UUID)	Да	ID филиала
cashier_id	string (UUID)	Да	ID кассира
note	string	Нет	Примечание к возврату

Пример запроса:

```
{
  "customer_phone": "+996555123456",
  "refund_amount": 2000.00,
  "original_receipt_number": "CHK-2026-05-20-001",
  "branch_id": "a1b2c3d4-e5f6-7890-abcd-ef1234567890",
  "note": "Возврат за товар"
}
```

Алгоритм расчета бонуса:

- Если сумма возврата больше 0, то начисляется бонус.
- Формула расчета бонуса: $refund_bonus = refund_amount / original_amount * original_bonus$
- Бонус начисляется только в том случае, если сумма возврата больше 0.
- Бонус зачисляется на счет клиента.

4.4. POST /1c/register — **Регистрация клиента**

Регистрация клиента в системе. При регистрации клиент получает S Bonus. Клиент может получить бонус за регистрацию — бонус за регистрацию (бонус за регистрацию, бонус за регистрацию).

Поле	Тип	Обязательность	Описание
phone	string	Да	Номер телефона клиента +996XXXXXXXXX

4.5. GET /1c/customer/{phone} — **Получение информации о клиенте**

Этот метод позволяет получить информацию о клиенте по номеру телефона. Метод возвращает JSON-объект:

- **Идентификатор клиента** (uuid)
- **Номер телефона** (phone)
- **Полное имя** (full_name)
- **Баланс** (balance)
- **Уровень обслуживания** (tier)
- **Процент кешбека** (tier_cashback_percent)
- **Общая сумма потраченных средств** (total_spent)
- **Активен ли клиент** (is_active)
- **QR-код** (qr_code)
- **Сумма задолженности** (debt_amount)

Пример запроса:

```
GET /api/v1/webhook/1c/customer/+996555123456
Headers:
X-API-Key: XXXXXXXXXX
Content-Type: application/json
```

Пример ответа (200):

```
{
  "id": "uuid",
  "phone": "+996555123456",
  "full_name": "Иванов Иван",
  "balance": 1250.0,
  "tier": "Silver",
  "tier_cashback_percent": 5.0,
  "total_spent": 85000.0,
  "is_active": true,
  "qr_code": "SB-A1B2C3",
  "debt_amount": 0.0
}
```

4.6. GET /1c/check-spend/{phone} — **Проверка суммы потраченных средств**

Получение информации о клиенте

Этот метод позволяет проверить сумму потраченных средств клиентом по номеру телефона. Метод возвращает JSON-объект. endpoint **spend**, **amount** — сумма потраченных средств.

Пример запроса:

```
GET /api/v1/webhook/1c/check-spend/+996555123456?purchase_amount=5000
Headers:
X-API-Key: XXXXXXXXXX
```

Пример ответа (200):

```
{
  "customer_name": "Иванов Иван",
  "balance": 1250.0,
  "purchase_amount": 5000.0,
}
```

```

    "max_spend_percent": 30,
    "max_spendable": 1250.0,
    "tier": "Silver"
}

```

```
max_spendable = MIN(
    purchase_amount * max_spend_percent / 100,
```

4.7. POST /1c/debt-update —

[illegible]

name	type	length	format
phone	string	12	XXXXXXXXXX XXXXXXXX
amount	number	12	XXXXXX XXXXXX ■ KGS
reference	string	15	XXXXXX XXXXXXXXXXXXX ■ 1■
note	string	15	XXXXXXXXXXXXXXXX

5. **Система скин-коупонов**

Система скин-коупонов имеет 4 уровня:

Уровень	Скидка %	Процент от покупки %	Скидка. Максимальное количество
Bronze	3%	30%	0 KGS (0 скинов)
Silver	5%	30%	50 000 KGS
Gold	7%	30%	150 000 KGS
Platinum	10%	30%	300 000 KGS

Система скин-коупонов имеет 4 уровня:

- **Максимальное количество скинов: 500 KGS**
- **Скидка = purchase_amount * (tier_percent / 100)**
- **Пример: Silver 5000 KGS -> Скидка = 5000 * 0.05 = 250 KGS**
- **Скидка применяется к сумме покупки**
- **Скидка применяется к сумме покупки (не к сумме покупки)**

Система скин-коупонов имеет 4 уровня:

- **Скидка 30% на сумму покупки (не на сумму покупки)**
- **Скидка применяется к сумме покупки, не к сумме покупки**
- **Скидка применяется к сумме покупки (не к сумме покупки)**
- **Скидка применяется к сумме покупки (не к сумме покупки)**

Система скин-коупонов имеет 4 уровня:

№	Описание	API метод
1	Создание скина, скин-коупона (сумма 1)	
2	Создание скина, скин-коупона (сумма 1)	(сумма 1)
3	Создание скина, скин-коупона GET /check-spend/{phone}?amount=X	
4	Создание скина, скин-коупона (сумма 1)	(сумма 1)
5	Создание скина, скин-коупона	POST /spend
6	Создание скина, скин-коупона (сумма 1)	(сумма 1)
7	Создание скина, скин-коупона	POST /purchase

6. 错误码及返回消息

HTTP 状态码	错误码	返回消息	说明
200	success	成功	
400	INVALID_PHONE	手机号码格式不正确	
400	MIN_PURCHASE	最小购买重量 500 KGS	
400	INSUFFICIENT_BALANCE	余额不足	
400	SPEND_LIMIT_EXCEEDED	消费金额超过限制 (30 天)	
401	AUTH_FAILED	认证失败	
403	IP_NOT_ALLOWED	IP 地址不在允许范围内	
404	CUSTOMER_NOT_FOUND	客户不存在	
409	DUPLICATE_RECEIPT	重复收据	
422	VALIDATION_ERROR	验证失败	
429	RATE_LIMIT	请求频率过高	
500	SERVER_ERROR	服务器内部错误	

返回消息示例:

```
{
  "detail": {
    "code": "INSUFFICIENT_BALANCE",
    "message": "余额不足。当前余额: 150.0, 最小余额: 500.0"
  }
}
```

错误码 409 (DUPLICATE_RECEIPT) 说明: 该错误码表示系统检测到重复的收据。请检查您的交易记录，确保每笔交易只生成一张收据。如果确实存在重复，请联系客服处理。

7. (USE CASES)

■■■■■■■■■■ 1: ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ (■■■■ ■■■■■■■■■■)

■■■■■■■■■ 2: ■■■■■■■■ ■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■■

1. ■■■■■■ ■■■■ 10 000 KGS, ■■■■■■ Silver (■■■■■■ 2000 KGS)
2. 1■ ■■■■■■■■ GET /check-spend/{phone}?purchase_amount=10000
3. ■■■■■■: max_spendable=2000 ($\min(2000, 10000 * 30\%) = \min(2000, 3000) = 2000$)
4. ■■■■■■ ■■■■ ■■■■■■■■ 1500 ■■■■■■■■
5. 1■ ■■■■■■■■ POST /spend ■ spend_amount=1500
6. ■■■■■■: bonus_spent=1500, new_balance=500
7. ■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■: ■■■■■■ ■■■■■■ 10000-1500=8500 KGS
8. 1■ ■■■■■■■■ POST /purchase ■ purchase_amount=10000
9. ■■■■■■: bonus_earned=500 ($10000 * 5\%$), new_balance=1000

■■■■■■■■■ 3: ■■■■■■■■ ■■■■■■■■

QUESTION

- [illegible]

8. **API-Client-Integration** ■ **API-Client-Integration** ■ 1■

API-Client-Integration ■ **API-Client-Integration**:

#	API-Client-Integration	API-Client-Integration
1	HTTP-Client-Integration ■ API-Client-Integration (X-Signature, X-API-Key) ■	
2	API-Client-Integration HMAC-SHA256 ■ API-Client-Integration POST-Client-Integration	API-Client-Integration
3	API-Client-Integration ■ API-Client-Integration ■ API-Client-Integration 1■	API-Client-Integration
4	API-Client-Integration ■ API-Client-Integration: ■ 1■ -> UUID S Bonus	API-Client-Integration
5	API-Client-Integration ■ API-Client-Integration: ■ 1■ -> UUID S Bonus (API-Client-Integration, ■)	
6	API-Client-Integration ■ API-Client-Integration ■ API-Client-Integration API ■ API-Client-Integration 1■	API-Client-Integration
7	API-Client-Integration ■ API-Client-Integration (API-Client-Integration timeout: 15 ■)	API-Client-Integration
8	Retry-Client-Integration: ■ 500 ■ API-Client-Integration ■ 5 ■ (API-Client-Integration 3 ■)	
9	API-Client-Integration: ■ 409 ■ API-Client-Integration ■	API-Client-Integration
10	API-Client-Integration ■ API-Client-Integration +996XXXXXXXXXX (13 ■)	API-Client-Integration
11	API-Client-Integration receipt_number ■ API-Client-Integration ■	API-Client-Integration
12	API-Client-Integration ■ API-Client-Integration: ■ API-Client-Integration ■	API-Client-Integration

API-Client-Integration ■ **API-Client-Integration** ■ 1■:

- API-Client-Integration ■ API-Client-Integration 'API-Client-IntegrationSBonus' ■ API-Client-Integration HTTP-Client-Integration
- API-Client-Integration ■ API-Client-Integration ■ API-Client-Integration 'API-Client-IntegrationSBonus' (URL, ■, ■)
- API-Client-Integration ■ API-Client-Integration ■ API-Client-Integration ■ API-Client-Integration API-Client-Integration
- API-Client-Integration ■ API-Client-Integration ■ API-Client-Integration 'API-Client-IntegrationSBonus' ■
- API-Client-Integration ■ API-Client-Integration ■ API-Client-Integration 'API-Client-IntegrationSBonus' ■
- API-Client-Integration ■ API-Client-Integration 'API-Client-IntegrationSBonus' ■ API-Client-Integration ■

API-Client-Integration ■ **API-Client-Integration**:

[illegible]

	1	UUID S Bonus
(-3000)	-001	(-)
2	-002	(-)

```
UUID [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]-[redacted] ([redacted]) [redacted] [redacted]  
[redacted].
```

9. ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■

[illegible]

#		
1	GET /customer/ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■	200 + ■■■■■■■■ ■■■■■■■■
2	GET /customer/ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■	404 CUSTOMER_NOT_FOUND
3	POST /register ■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■	201 Created
4	POST /register ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■	201 + ■■■■■■■■ (■■■■■■■■■■■■■■■■■■)
5	POST /purchase ■■■■■■■■ 5000	200 + bonus_earned > 0
6	POST /purchase ■■■■ ■■■ receipt_number	409 DUPLICATE_RECEIPT
7	POST /purchase ■■■■■■■■ 300 (< 500)	400 MIN_PURCHASE
8	GET /check-spend ■ purchase_amount=10000	200 + max_spendable
9	POST /spend ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■	200 + bonus_spent
10	POST /spend ■■■■■■■■ > ■■■■■■■■	400 INSUFFICIENT_BALANCE
11	POST /spend ■■■■■■■■ > 30% ■■■■■■■■	400 SPEND_LIMIT_EXCEEDED
12	POST /refund ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■	200 + bonus_deducted
13	■■■■■■■ ■■■■ X-Signature/X-Api-Key	401 AUTH_FAILED
14	■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ IP	403 IP_NOT_ALLOWED

 curl:

```
# 1. ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■ (GET customer)
curl -X GET "https://api.smartcentr.store/api/v1/webhook/1c/customer/+996555123456" \
-H "X-API-Key: YOUR_SECRET" \
-H "Content-Type: application/json"

# 2. ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■ (POST purchase)
BODY='{ "customer_phone": "+996555123456", "purchase_amount": 5000, "branch_id": "UUID", "receipt_number": "TEST-001" }'
SIG=$(echo -n "$BODY" | openssl dgst -sha256 -hmac "YOUR_SECRET" | cut -d' ' -f2)
curl -X POST "https://api.smartcentr.store/api/v1/webhook/1c/purchase" \
-H "X-Signature: $SIG" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d "$BODY"
```

10. ■■■■■■ ■■■■■■

■■■■■	■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■	doniponis5@gmail.com
API ■■■■■■■■■■■■■■ (Swagger)	https://api.smartcentr.store/docs
■■■■■-■■■■■	https://admin.smartcentr.store
■■■■■ ■■■■■■■■■■■■	■■■■■-■■■■■ -> ■■■■■■■■■■ -> 1 ■■■■■■■■■■

The following information is included in the log file:

- The IP address of the client.
- The HTTP status code.
- The timestamp of the request (in UTC).