奕诚27单科卷-国网其他工学-计算机

共 40 题（单选 / 多选 / 判断） 限时建议 90 分钟 卷末附答案速查与逐题解析

一、计算机（40 题）

1. 针对大数据场景下模型过拟合问题，以下哪种方法不能有效缓解过拟合？（ ）

A. 增加训练样本数据量 B. 加入 L1、L2 正则化约束损失函数
C. 大幅增加神经网络隐藏层层数与神经元数量 D. 使用交叉验证划分数据集训练

2. 我国信息安全保护等级包括（ ）。

A. 自主保护 B. 指导保护
C. 特殊保护 D. 强制保护

3. 在因特网上，可以将一台计算机作为另一台主机的远程终端，此服务称为（ ）。

A. BBS B. E-mail
C. Telnet D. FTP

4. 物联网设备不需要任何网络连接即可工作。（ ）

A. 正确 B. 错误

5. 下列哪个IP地址属于C类地址？（ ）

A. 10.0.0.1 B. 172.16.0.1
C. 192.168.1.1 D. 224.0.0.1

6. 下面概念中，属于面向对象程序设计方法的是（ ）。

A. 自顶向下 B. 逐步求精
C. 封装 D. 过程调用

7. Microsoft Azure属于云服务的（ ）。

A. SaaS B. PaaS
C. IaaS D. 以上三项都不是

8. 只读存储器的英文名称是ROM，其英文原文是Read Only Memory。（ ）

A. 正确 B. 错误

9. （ ）是计算机模拟人类的智能活动，是探索和模拟人的感觉和思维过程的科学。

A. 机器人技术 B. 大数据技术
C. 物联网 D. 人工智能

10. 以下哪些属于系统的物理故障：（ ）。

A. 硬件故障与软件故障 B. 计算机病毒
C. 人为的失误 D. 网络故障和设备环境故障

11. 世纪80年代，国际标准化组织颁布了（ ），以此促进了网络互联的发展。

A. TCP/IP B. OSI/RM
C. FTP D. SMTP

12. 一台微型计算机要与局域网连接，必须安装的硬件是（ ）。

A. 集线器 B. 网关
C. 网卡 D. 路由器

13. 为确保学校局域网的信息安全，防止来自Internet的黑客入侵，应采用（ ）以实现一定的防范作用。

A. 网管软件　　B. 邮件列表

C. 防火墙软件　　D. 杀毒软件

14. 下列关于计算机中信息编码说法正确的是（ ）。

A. 将汉字的区位码直接加上2020H就是国标码　　B. ASCII使用了8位二进制对西文字符进行编码

C. 将16进制国标码加上8080H就是机内码　　D. 存储一个16*16点阵的汉字需要32个字节

15. （其它工学）有以下程序输出结果是（ ）。

```
int main() {
        int a[5] = {1,2,3,4,5};
        int *ptr = (int*)(&a + 1);
        printf("%d", *(ptr - 1));
        return 0;
}
```

A. 1　　B. 2

C. 5　　D. 随机值

16. 微软于2008年10月推出的云计算操作系统是（ ）。

A. Google App Engine　　B. Azure

C. 蓝云　　D. EC2

17. 机器学习算法必须有数据标签才能运行。（ ）

A. 正确　　B. 错误

18. 在网络互联中，传输层及其以上高层实现网络互联的设备是（ ）。

A. 中继器　　B. 网桥

C. 网关　　D. 路由器

19. 计算机软件系统包括（ ）。

A. 操作系统和应用软件　　B. 系统软件和应用软件

C. 编译系统和办公软件　　D. 数据库管理系统和数据库

20. 用8位原码表示整数-25，编码结果为（ ）。

A. 00011011　　B. 11111001

C. 10011001　　D. 11100110

21. 某CPU有16根地址线，其最大可寻址内存空间为（ ）。

A. 16KB　　B. 32KB

C. 64KB　　D. 128KB

22. 逻辑或运算和二进制乘法运算结果相同。（ ）

A. 正确　　B. 错误

23. 下列哪项不是国家秘密区别于其他秘密的关键（ ）。

A. 关系国家安全和利益　　B. 依照法定程序确定

C. 在一定时间内保密　　D. 只限一定范围的人员知悉

24. 用IE浏览器浏览网页，在地址栏中输入网址时，通常可以省略的是（ ）。

A. http://　　B. ftp://

C. mailto://　　D. news://

25. 以下不属于计算机网络的主要功能的是（ ）。

A. 专家系统　　B. 数据通信

C. 分布式信息处理　　D. 资源共享

26. 计算机网络是（ ）。

A. 通信技术和自动化技术的结合　　B. 计算机技术和信息技术的结合通信技术的结合

C. 计算机技术和电缆等传输技术的结合　　D. 计算机技术和通信技术的结合

27. 一个采用标准ASCII码编码的字符存放在计算机中，使用（ ）。

A. 7 bits　　B. 8 bits

C. 16 bits　　D. 6 bits

28. 下列数字中，可能是八进制数的是（ ）。

A. 456　　B. 457

C. 687　　D. 11101

29. 关于B.KB.MB和GB之间的数据换算，正确的是（ ）。

A. 10B=80字节　　B. 1KB=1024Bytes

C. 1MB=10000B　　D. 1GB=1024KB

30. 以下媒体传输技术中属于无线媒体传输技术的是（ ）。

A. 光纤传输技术　　B. 双绞传输技术

C. 同轴电缆传输技术　　D. 红外线传输技术

31. 下列（ ）是计算机的主存储器。

A. 内存条　　B. 硬盘

C. 光盘　　D. 磁带

32. 防火墙能够是（ ）。

A. 防止火灾在建筑物中蔓延　　B. 查杀计算机病毒

C. 保护内网的数据和资源的安全　　D. 提高网络运行效率

33. 以下不属于网络操作系统的软件是（ ）。

A. Netware　　B. WWW

C. Linux　　D. Unix

34. HTML是指超文本标记语言。（ ）

A. 正确　　B. 错误

35. 下列哪个不是结构化程序设计的原则？（ ）。

A. 模块化　　B. 自底向上

C. 模块单入口单出口　　D. 逐步求精

36. 计算机网络从网络覆盖范围上可划分为（ ）。

A. 服务器和客户机　　B. 局域网、城域网和广域网

C. 通信子网和资源子网　　D. 树型网和星型网

37. Internet是（ ）类型的网络。

A. 局域网　　B. 城域网

C. 广域网　　D. 企业网

38. 下列常用网络设备和OSI体系结构层次对应关系正确的有（ ）。

A. 交换机-数据链路层　　B. 路由器-传输层

C. modem-物理层　　D. 网关-网络层

39.
以下哪个是机器学习中监督学习和无监督学习的区别？（ ）

A. 是否有标签数据　　B. 是否需要大量数据

C. 是否需要模型　　D. 是否使用神经网络

40. 计算机编程语言经历了（ ）三个发展阶段。

A. 机器语言、BASIC语言和C语言　　B. 二进制代码语言、机器语言和FORTRAN语言

C. 机器语言、汇编语言和高级语言　　D. 机器语言、汇编语言和C++语言

答案速查

奕诚27单科卷-国网其他工学-计算机

1.C	2.ABD	3.C	4.B	5.C	6.C
7.B	8.A	9.D	10.D	11.B	12.C
13.C	14.CD	15.C	16.B	17.B	18.C
19.B	20.C	21.C	22.B	23.BCD	24.A
25.A	26.D	27.B	28.ABD	29.B	30.D
31.A	32.C	33.B	34.A	35.B	36.B
37.C	38.AC	39.A	40.C		

逐题解析

奕诚27单科卷-国网其他工学-计算机

1. 答案 C 【定位】第5章 信息科学前沿，5.5 数据挖掘，知识点4 模型拟合。 【解析】选项A错，大数据扩充样本，减少噪声对模型的干扰，缓解过拟合； 选项B错，正则化惩罚过大权重，限制模型复杂度，抑制过拟合； 选项C对，增多网络层数、神经元会提升模型复杂度，加剧过拟合； 选项D错，交叉验证避免单次划分数据带来的偶然性，评估并降低过拟合风险。

2. 答案 ABD 【定位】第4章 信息安全技术，4.1 信息安全技术概述，知识点1 信息安全和信息系统安全。 【解析】选项 A：自主保护 对应第一级信息系统（一般重要，如普通企业内部办公系统）：由系统运营者自主制定保护策略、实施保护措施，无需监管部门强制介入，仅需符合基本安全要求。 定位：官方明确的基础保护方式，正确。 选项 B：指导保护 对应第二级信息系统（较重要，如地方政务部门非核心系统）：系统运营者自主实施保护，但监管部门（如网信、公安）会提供技术指导和安全建议，确保保护措施合规有效。 定位：官方明确的保护方式，正确。 选项 C：特殊保护 我国等保制度中无 “特殊保护” 这一官方术语，易与 “专控保护”（对应第五级超重要系统，如涉及国家核心机密的系统）混淆，但 “专控保护” 是独立分类，且选项中 “特殊保护” 并非标准表述，排除。 选项 D：强制保护 对应第三级及以上信息系统（重要 / 极重要，如国家政务核心系统、金融交易系统）：系统运营者必须按法定要求实施保护（如强制备案、定期安全测评、接受监管检查），保护措施需通过官方审核，未达标将被责令整改。 定位：官方明确的核心保护方式，正确。 结论 我国信息安全保护等级对应的官方保护方式中，选项 A（自主保护）、B（指导保护）、D（强制保护）均为明确分类，C（特殊保护）非标准术语，故正确答案为 ABD。

3. 答案 C 【定位】第3章 网络技术基础，3.4 计算机网络协议与体系结构，知识点2 TCP/IP。 【解析】Telnet是一种远程登录服务。

4. 答案 B 【定位】第5章 信息科学前沿，5.2 物联网，知识点1 物联网。 【解析】物联网设备通常需要网络连接才能与其他设备或云平台交换数据，实现其功能。

5. 答案 C 【定位】第3章 网络技术基础，3.4 计算机网络协议与体系结构，知识点2 TCP/IP。 【解析】C类地址首位范围192-223。

6. 答案 C 【定位】第2章 计算机软件基础，2.3 高级程序的开发与执行，知识点2 高级程序的开发。 【解析】面向对象程序设计方法中常使用类、对象、封装、继承、多态来进行程序设计。自顶向下、逐步求精、过程调用属于结构化设计方法，因此正确答案为C。

7. 答案 B 【定位】第5章 信息科学前沿，5.1 云计算，知识点3 云计算发展及现状。 【解析】Microsoft Azure是微软基于云计算的操作系统，是微软“软件和服务”技术的名称，其主要目标是为开发者提供一个平台，帮助开发可运行在云服务器、数据中心、Web和PC上的应用程序。因此，它属于云服务的PaaS。因此，正确答案为B。

8. 答案 A 【定位】第1章 计算机硬件基础，1.1 计算机系统的组成与功能，知识点7 计算机硬件系统。 【解析】明确只读存储器的标准英文名称及缩写对应关系：在计算机存储领域，“只读存储器” 的英文全称为 “Read Only Memory”，其英文缩写 “ROM” 正是由这三个单词的首字母（ReaD.Only、Memory）组合而成，这是国际通用的标准术语，无任何歧义。 题干表述完全符合这一标准对应关系，因此说法正确，答案为 A。

9. 答案 D 【定位】第5章 信息科学前沿，5.4 人工智能，知识点1 人工智能。 【解析】人工智能是让机器能够模拟、延伸和扩展人的智能。

10. 答案 D 【定位】第4章 信息安全技术，4.1 信息安全技术概述，知识点2 威胁信息安全的因素。 【解析】网络故障和设备环境故障属于物理故障。

11. 答案 B 【定位】第3章 网络技术基础，3.4 计算机网络协议与体系结构，知识点3 计算机网络体系结构。 【解析】国际标准化组织（ISO）颁布了OSI/RM（开放系统互联/参考模型），促进了网络互联的发展。

12. 答案 C 【定位】第3章 网络技术基础，3.3 计算机网络的组成与应用，知识点2 局域网技术。 【解析】一台微型计算机要与局域网连接，需要使用网卡（全称：网络接口卡，也叫网络适配器）。

13. 答案 C 【定位】第4章 信息安全技术，4.2 信息安全风险及防范，知识点2 信息安全防范技术。 【解析】安装防火墙软件可确保局域网的信息安全，防止来自Internet的黑客入侵。

14. 答案 CD 【定位】第1章 计算机硬件基础，1.3 数据在计算机内的表示与处理，知识点2 计算机中常见的信息编码。 【解析】选项 A：将汉字的区位码直接加上 2020H 就是国标码 → 错误 错误点在于 “直接加” 忽略了区位码的进制转换，正确步骤为： 区位码是 “区码 + 位码” 的十进制组合（如某汉字区位码为 1601，区码 16、位码 01 均为十进制）； 需先将区码、位码分别转换为十六进制（如 16→10H，01→01H）； 再将十六进制的区码、位码分别加 20H（合为 2020H），得到国标码（如 1001H + 2020H = 3021H）。 直接用十进制区位码加十六进制 2020H，数值逻辑错误，因此 A 错误。 选项 B：ASCII 使用了 8 位二进制对西文字符进行编码 → 错误 ASCII 码分两类： 基本 ASCII 码（核心）：仅用 7 位二进制，可表示 128 个字符（0-127，涵盖字母、数字、符号），最高位固定为 0； 扩展 ASCII 码：在 7 位基础上加 1 位最高位（可设为 1），用于表示更多特殊字符，但并非所有 ASCII 编码都依赖 8 位，且 “标准 ASCII” 的定义以 7 位为核心。 选项 B 未区分 “基本” 与 “扩展”，表述不准确，因此 B 错误。 选项 C：将 16 进制国标码加上 8080H 就是机内码 → 正确 这是汉字编码的标准转换规则，核心目的是 “区分汉字与 ASCII 码”： 国标码的高、低字节最高位均为 0（如国标码 3021H，二进制为 00110000 00100001），与 ASCII 码（最高位 0）无法区分； 为解决冲突，将国标码的高、低字节分别加 80H（十六进制），合起来即加 8080H，得到机内码（如 3021H + 8080H = B0A1H，二进制为 10110000 10100001）； 机内码最高位为 1，可与 ASCII 码明确区分，因此 C 正确。 选项 D：存储一个 16*16 点阵的汉字需要 32 个字节 → 正确 计算逻辑基于 “点阵像素与字节的换算”： 16×16 点阵的汉字，总像素点 = 16 × 16 = 256 个； 每个像素点用 1 位二进制表示（0 = 暗，1 = 亮），因此共需 256 位存储； 因 1 字节 = 8 位，总字节数 = 256 位 ÷ 8 = 32 字节。 计算结果完全正确，因此 D 正确。 因此，正确选项是 CD。

15. 答案 C 【定位】第2章 计算机软件基础，2.5 C程序设计基础，知识点7 指针。 【解析】 &a是整个数组的地址，&a+1指向数组末尾之后，ptr-1指向前一个int，即a[4]=5。

16. 答案 B 【定位】第5章 信息科学前沿，5.1 云计算，知识点3 云计算发展及现状。 【解析】微软于2008年10月推出的云计算操作系统是Windows Azure。

17. 答案 B 【定位】第5章 信息科学前沿，5.4 人工智能，知识点1 人工智能。 【解析】 虽然监督学习需要标签数据，但无监督学习和半监督学习可以处理无标签或部分有标签的数据集。

18. 答案 C 【定位】第3章 网络技术基础，3.3 计算机网络的组成与应用，知识点2 局域网技术。 【解析】网关是传输层及其以上高层实现网络互联的设备。

19. 答案 B 【定位】第2章 计算机软件基础，2.1 计算机软件的分类，知识点1 软件的分类。 【解析】软件系统可分为系统软件和应用软件两大类。

20. 答案 C 【定位】第1章 计算机硬件基础，1.3 数据在计算机内的表示与处理，知识点1 整数的计算机表示。 【解析】对于负数，其原码的定义为：符号位为1，数值位是其真值绝对值的二进制表示。整数-25转换为二进制数为11001，用8位原码表示时，符号位取1，数值位为0011001，因此整个原码结果为：10011001。

21. 答案 C <img src="https://dati.gwzpks.com/uploads/20260716/KN9qasxiGdv4YSD1DkG8IUz12VssoRcOfdlH4ofs.png" alt="" width="1020" height="225">

22. 答案 B 【定位】第1章 计算机硬件基础，1.2 数制，知识点2 计算机中数据的算数运算及逻辑运算。 【解析】逻辑或（OR）：运算规则为1+0=1，1+1=1，0+0=0，只要有一个操作数为1，结果即为1。 二进制乘法（实际指按位与 AND）：运算规则为 1 • 0=0，1 • 1=1，0 • 0=0，必须两个操作数都为1，结果才为1。两者真值表完全不同（仅在输入都为1时结果相同），因此结果不相同，命题错误。

23. 答案 BCD 【定位】第4章 信息安全技术，4.5 信息安全相关法规，知识点1 信息安全相关法规。 【解析】选项 A：关系国家安全和利益 关键区别性：这是国家秘密与其他所有秘密的根本差异。 商业秘密仅关系 “企业经济利益”（如技术配方、客户数据），不涉及国家安全； 个人隐私秘密仅关系 “个人权益”（如私人通讯、健康信息），与国家安全无关； 只有国家秘密直接关联 “国家安全和利益”（如国防战略、军事部署、核心科技），一旦泄露可能危害国家主权、领土完整或公共安全。 选项 B：依照法定程序确定 非关键区别性：“法定程序” 并非国家秘密独有。 商业秘密的确定需遵循企业内部程序（如保密制度、员工保密协议），或《反不正当竞争法》等法律程序； 选项 C：在一定时间内保密 非关键区别性：“时间性” 是所有秘密的共性，而非国家秘密独有。 国家秘密有明确保密期限（如绝密级不超过 30 年），到期后解密； 选项 D：只限一定范围的人员知悉 非关键区别性：“限制知悉范围” 是 “秘密” 的基本属性（无范围限制则不成为 “秘密”），并非国家秘密独有。 商业秘密只限企业核心员工（如技术研发人员、高管）知悉； 因此，国家秘密区别于其他秘密的唯一关键是 “关系国家安全和利益”，而B.C.D 是所有秘密的共性特征，不是关键区别。

24. 答案 A 【定位】第3章 网络技术基础，3.4 计算机网络协议与体系结构，知识点2 TCP/IP。 【解析】在地址栏中输入网址时，通常可以省略的是http协议格式（http://），网页数据传输时默认使用超文本传输协议进行约束。

25. 答案 A 【定位】第3章 网络技术基础，3.3 计算机网络的组成与应用，知识点1 计算机网络系统的组成与功能。 【解析】计算机网络的主要功能有数据通信、资源共享、以及分布式信息处理等，而专家系统是一个智能计算机程序系统，它应用人工智能技术和计算机技术，根据某领域一个或多个专家提供的知识和经验，进行推理和判断，模拟人类专家的决策过程，以便解决那些需要人类专家处理的复杂问题，因此，不属于计算机网络的主要功能。正确答案为A。

26. 答案 D 【定位】第3章 网络技术基础，3.4 计算机网络协议与体系结构，知识点1 计算机网络协议。 【解析】计算机网络是计算机技术和通信技术的结合。正确答案为D。

27. 答案 B 【定位】第1章 计算机硬件基础，1.3 数据在计算机内的表示与处理，知识点2 计算机中常见的信息编码。 【解析】ASCII字符在计算机中采用1个字节（即8个二进制位）的编码结果进行存储，因此，正确答案为B。

28. 答案 ABD 【定位】第1章 计算机硬件基础，1.2 数制，知识点1 进位计数制。 【解析】选项 A：456 → 可能是八进制数 检查每一位数字：4、5、6 均在 “0~7” 的范围内，无任何违规数码（8 或 9），符合八进制数的位取值要求，因此 A 可能是八进制数。 选项 B：457 → 可能是八进制数 检查每一位数字：4、5、7 均属于 “0~7” 的合法范围，未出现 8 或 9，完全符合八进制数的规则，因此 B 可能是八进制数。 选项 C：687 → 不可能是八进制数 该数字的第二位为 “8”，而八进制数的每一位绝对不允许出现 8（或 9）—— 八进制的最大单个数码是 7（逢 8 则需向高位进 1，如 “8” 在八进制中需表示为 “10”）。因此 C 违反八进制规则，不可能是八进制数。 选项 D：11101 → 可能是八进制数 检查每一位数字：1、1、1、0、1 均在 “0~7” 的范围内，无任何违规数码。需注意：虽然该数字仅含 0 和 1（看起来类似二进制数），但 “二进制数的数码（0、1）完全包含在八进制数的合法数码（0~7）中”，因此二进制数的表现形式也可能是八进制数（例如八进制数 “10” 对应十进制 “8”，二进制数 “10” 对应十进制 “2”，但两者的数码均合规）。因此 D 可能是八进制数。 综上，可能是八进制数的选项是 ABD。

29. 答案 B 【定位】第1章 计算机硬件基础，1.1 计算机系统的组成与功能，知识点7 计算机硬件系统。 【解析】1B=1字节，因此，1OB=10字节，1MB=1024KB=1024×1024B，1GB=1024MB。因此，正确答案为B。

30. 答案 D 【定位】第3章 网络技术基础，3.2 计算机网络的分类，知识点1 计算机网络的分类。 【解析】A.B.C选项属于有线传输介质。红外线属于无线传输。因此，正确答案为D。

31. 答案 A 【定位】第1章 计算机硬件基础，1.1 计算机系统的组成与功能，知识点7 计算机硬件系统。 【解析】内存条即DRAM，是计算机的主存。硬盘、光盘和磁带都是辅助存储器，也称为“外存”。

32. 答案 C 【定位】第4章 信息安全技术，4.2 信息安全风险及防范，知识点2 信息安全防范技术。 【解析】防火墙能够对流经它的网络通信进行扫描，过滤掉一些攻击，以免其在目标计算机上被执行；防火墙还可以关闭不使用的端口，还能禁止特定端口的流出通信，封锁特洛伊木马；可以禁止来自特殊站点的访问，从而防止来自不明入侵者的所有通信。正确答案为C。

33. 答案 B 【定位】第3章 网络技术基础，3.4 计算机网络协议与体系结构，知识点1 计算机网络协议。 【解析】Netware、Linux、Unix均为网络操作系统。WWW为万维网，是因特网提供的主要服务之一。因此，正确答案为B。

34. 答案 A 【定位】第3章 网络技术基础，3.4 计算机网络协议与体系结构，知识点2 TCP/IP。 【解析】明确 HTML 的英文全称与中文译名的对应关系： HTML 的英文全称为 HyperText Markup Language，其中： HyperText 对应 “超文本”（指包含链接、多媒体等非纯文本元素的文本形式）； Markup Language 对应 “标记语言”（通过标签标记内容结构，供浏览器解析渲染）。 其标准中文译名就是 “超文本标记语言”，是用于构建网页结构的核心语言，表述完全准确。 综上，该说法正确，答案为 A。

35. 答案 B 【定位】第2章 计算机软件基础，2.3 高级程序的开发与执行，知识点2 高级程序的开发。 【解析】结构化程序设计的的基本原则包括：采用顺序、选择、循环三种控制结构；模块化设计，模块单入口单出口；自顶向下、逐步求精；限制使用goto语句。A.C.D均为结构化设计原则，因此，正确答案为B。

36. 答案 B 【定位】第3章 网络技术基础，3.2 计算机网络的分类，知识点1 计算机网络的分类。 【解析】按网络覆盖地理范围，计算机网络可分为：局域网、城域网和广域网。因此，正确答案为B。

37. 答案 C 【定位】第3章 网络技术基础，3.2 计算机网络的分类，知识点1 计算机网络的分类。 【解析】Internet从网络覆盖地理范围上分类，属于广域网（WAN）。

38. 答案 AC 【定位】第3章 网络技术基础，3.3 计算机网络的组成与应用，知识点2 局域网技术 【解析】选项 A：交换机 - 数据链路层 交换机的核心功能是根据 MAC 地址转发数据帧，通过维护 MAC 地址表实现局域网内设备的直接通信，处理的是 “帧” 级别的数据单元，对应 OSI 的数据链路层。A 正确。 选项 B：路由器 - 传输层 路由器的核心功能是根据 IP 地址进行跨网络路由选择，处理的是 “数据包” 级别的数据单元（包含 IP 地址），对应 OSI 的网络层，而非传输层。B 错误。 选项 C：modem - 物理层 Modem（调制解调器）的核心功能是实现数字信号与模拟信号的转换（如将电脑的数字信号转为电话线可传输的模拟信号），仅处理物理层的 “比特流” 信号，对应 OSI 的物理层。C 正确。 选项 D：网关 - 网络层 网关的核心功能是连接不同体系结构的网络（如 TCP/IP 与其他协议网络），需处理高层协议转换（通常涉及应用层及以上），而非仅工作在网络层。D 错误。 综上，正确答案为 AC。

39. 答案 A 【定位】第5章 信息科学前沿，5.6 机器学习，知识点1 机器学习。 【解析】监督学习使用标记数据，无监督学习无标记。

40. 答案 C 【定位】第2章 计算机软件基础，2.3 高级程序的开发与执行，知识点1 程序和程序设计语言。 【解析】计算机编程语言的发展过程先后分为：机器语言、汇编语言、高级语言。

按 2027 考纲配比自组卷 • 题目版权归原机构 • 仅供个人复习