
## Guide de mise en place API

- Créer un serveur avec Wamp/Xamp ou autres et mettre le dossier du projet dans le répertoire approprié pour le lancé sur localhost ou 127.0.0.1/nom\_du\_dossier.
- Lance le serveur web.
- Installer le package SoapClient avec la commande : composer require phpro/soap-client (composer est un prérequis).
- Endpoints pour tester l'API SOAP

## BASE\_URL/PirateServiceClient.php (GET)



• Endpoints pour tester l'API REST

## BASE URL/ex2/api/index.php/carnet (GET)

## BASE URL/ex2/api/index.php/carnet (POST)

body: id, date, title, date, adventure

```
http://localhost/soap-test/ex2/api/index.php/carnet
  POST
                  http://localhost/soap-test/ex2/api/index.php/carnet
 Params
                        Headers (8)
                                     Body •
                                              Pre-request Script
                                                                Tests
                                                                        Settings
  none form-data x-www-form-urlencoded raw binary GraphQL JSON v
            "date": "2024-02-23",
            "title": "Premiere entree",
             "adventure": "Recit de la premiere aventure"
Body Cookies Headers (7) Test Results
  Pretty
                   Preview
                                         JSON ∨
                                                     =
            "message": "Succès",
            "entries": [
                   "date": "2024-02-23",
                   "adventure": "Recit de la premiere aventure"
                   "date": "2024-02-24",
                   "adventure": "Recit de la deuxieme aventure"
                   "date": "2024-02-23",
                   "adventure": "Recit de la premiere aventure"
```